Dr. Julio Rolón
Director General

Dr. José D. Ramírez
Director Médico

Lic. Robert Núñez
Dir. Administrativa

Elvira Quiñonez
Jefa de RRHH

Dr. Luis Ramírez
Coord. Urgencias y Cons. Externo

Dr. Gustavo Caballero
Jefe de Cirugía

Dr. Juan Ferreira
Jefe de Ginecología

Dr. Pedro Salinas
Jefe de Clínica Médica

Dr. Estanislao Cano
Jefe de Pediatría

Lic. Lidia Moulard
Jefa de Salud Pública

Dr. Osvaldo Lagrave
Jefe de Odontología

Dr. Santiago Insaurralde
Jefe de Laboratorio

Lic. Claudia Pérez
Jefa de Enfermería

Abog. Osvaldo González
Asesoría Jurídica

CONTRATACION DIRECTA N° 12/2012
ACTA DE ESTUDIO DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los ocho días del mes de Agosto del año 2012, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital General Barrio Obrero (Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 19 - Dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social) sito en la calle Yegros esq. Ita Pirú, se reúnen el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 31 de Julio del corriente año, en el marco de la Contratación Directa N° 12/2012 (Exp D.G.C.P. N° **324002** – ID **238735**) Adquisición de Útiles y Materiales Eléctricos, Presidida por el Dr. Julio Javier Rolón Vicioso (Director General), Lic. Robert Núñez (Administrador), Lic. Osvaldo Rodríguez Bazzano (Encargado Suministro).----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de Evaluación, el Acta de Apertura de Sobres, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la adquisición de elementos de limpieza.----------

El comité de evaluación realizo la verificación en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, de las firmas: **PRODUCTOS & SERVICIOS ALTAVISTA, MAES S. R. L., EL DORADO FERRETERIA, COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S. A.**, las mismas no se encuentran inhabilitadas por esta Dirección.----------

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, según en la Planilla de Evaluación de Documentación Requerida cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de oferta para la adquisición de elementos de limpieza.----------

Se realizo la evaluación técnica de las ofertas según costa en la planilla de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de los mismos se confecciona el cuadro comparativo.----------

Se deja expresa constancia que para conciliar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.----------

En el caso especifico del proveedor PRODUCTOS & SERVICIOS ALTAVISTA, cuyo precio unitario cotizado fue por unidad, pero en la suma total fueron consignados las cantidades solicitadas en la especificación técnica requerida por la Institución, ítems 11, 34, 38, 39, 40, 41 y 43. La empresa mencionada fue notificada de este hecho a través de nota remitida a la misma en fecha 3 de agosto de 2012, le fueron adjudicados estos ítems ya que la misma cumplía con el requerimiento de menor precio, según Ley N° 2051/03.------

Lic. Robert Núñez
Administrador
Hospital General Barrio Obrero

Dr. Julio Javier Rolón Vicioso
Director General
Hospital General Barrio Obrero
Reg. N° 5665

. Julio Rolón
rector General

. José D.
ımírez
rector Médico

c. Robert
ıñez
r. Administrativa

vira Quiñonez
ıfa de RRHH

. Luis Ramírez
ɔord. Urgencias
Cons. Externo

. Gustavo
ıballero
ıfe de Cirugía

. Juan Ferreira
ıfe de
ınecología

. Pedro Salinas
ıfe de Clínica
édica

. Estanislao
ano
ıfe de Pediatría

c. Lidia
oulard
ıfa de Salud
ıblica

r. Osvaldo
ıgrave
ıfe de
dontología

r. Santiago
saurralde
ıfe de
ıboratorio

c. Claudia
ırez
ıfa de
ıfermería

bog. Osvaldo
onzález
sesoría Jurídica

Que el proceso de Contratación de referencia cuenta con disponibilidad presupuestaria para asumir una posible adjudicación conforme al CDP Nº **2455/2012**.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 26 y 27 de la ley 2051, el art. 64 del 21909/03, el comité de evaluación recomienda adjudicar los bienes solicitados, a los oferentes que se detallan a continuación:

OFERENTE	ITEMS ADJUDICADOS	MONTO ADJUDICADO
MAES S. R. L.	2, 5, 6, 7, 8, 13, 18, 22, 36	4.262.000
EL DORADO FERRETERIA	4, 10, 16, 19, 21, 24, 25	797.000
PRODUCTOS & SERVICIOS ALTAVISTA	9, 11, 17, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53	8.429.196
COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S. A.	1, 12, 14, 15, 31, 32, 33	4.444.440
TOTAL		**17.932.636**

Son Guaraníes: Diecisiete millones novecientos treinta y dos mil seiscientos treinta y seis.----------

Fueron declaradas desiertos los ítems 3, 42 y 44, por no contar con el mínimo de oferentes establecidos por la Ley N° 2051/03.----------

Para la adjudicación del Ítem N° 6, se ha tenido en cuenta el Art. 28 de la Ley N° 2051/03, Si dos o mas ofertas son solventes porque han cumplido con la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicara a quien presente el precio más bajo.----------

Forma de Adjudicación: Por el Ítems----------

No habiendo otro tema que tratar se dio por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

Lic. ROBERT NUÑEZ
Administrador
H. G. B. O.

Dr. JULIO JAVIER ROLON V.
Director General
H. G. B. O.

Lic. OSVALDO RODRIGUEZ
Encargado de Suministro
H. G. B. O.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

Planilla de Evaluación de Documentación Requerida

Documentos	TIPO DE DOCUMENTOS	MAES S. R. L.	EL DORADO FERRETERIA	ALTAVISTA	CCP
Formulario de Anexo 2	Sustancial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantia de Mantenimiento de Oferta	Sustancial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Presentación del Formulario de lista de cantidades y sus precios debidamente completados, firmados y foliados por el oferente o su representante.	Sustancial	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia de C.I. del Firmante	Formal	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE	CUMPLE SEGÚN SIPE
Fotocopia de Cedula Tributaria RUC	Formal	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE
Declaracion Jurada Impuesto a la renta	Formal	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE
Ultimo Pago de IVA	Formal	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE
Patente Municipal	Formal	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE	NO CUMPLE	CUMPLE
Declaracion Jurada art. 40 de intregridad y art 20 Inciso "W"	Sustancial	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE
Declaración Jurada de Menores DNCP 941/10	Sustancial	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE SEGÚN SIPE	CUMPLE
Constancia SIPE	Formal	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Resultados		PASA	PASA	PASA	PASA

Lic. Robert Núñez
Administrador
Hospital General Barrio Obrero

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
ADMINISTRACION

Dr. Julio Javier Rolón Vicioso
Director General
Hospital General Barrio Obrero
Reg. Nº 5665

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda

Decreto Nº

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Planilla de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas

Item	Descripcion del Producto	MAES S. R. L.	EL DORADO FERRETERIA	ALTAVISTA	CCP
1	Tubo de Fluorescente de 40 W - Cajas x 25 Unid	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Tubo de Fluorescente de 20 W - Cajas x 25 Unid	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Tubo de Fluorescente redondo grande (40W) CIRCULAR	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
4	Tubo de fluorescente redondo mediano (32W) CIRCULAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
5	Equipo de Fluorescente doble de 40W externo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
6	Equipo de Fluorescente doble con rejilla de 40W externo	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
7	Equipo de fluorescente simple de 40W externo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
8	Tubo de fluorescente de 15W	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	Tubo de Fluorescente de 8W	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	Arrancador para fluorescente - Cajas x 25 Unid	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	Reactancia para equipo fluorescente de 40W - Cajas x 30 Unid	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
12	Reactancia para equipo fluorescente de 20W - Cajas x 30 Unid	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	Zócalos para fluorescentes Redondo(Circular)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
14	Focos comun de 60W	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
15	Focos comun 100W	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	Porta foco	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
17	Ducha Eléctrica de 5200 Watt	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
18	Resistencia p/ducha Elèctrica	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
19	Capacitor para ventilador de techo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
20	Ficha macho de plastico (enchufe)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	Ficha hembra de plastico (enchufe)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
22	Toma corriente (schuko externo)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
23	Toma corriente (externo normal)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
24	Interrruptor de dos puntos externo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
25	Interruptor Termomagnetico Bipolar de 25 Amp. (llave panam)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
26	Llave TM de 10 corrediza tipo tifrasico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
27	Llave TM de 25 corrediza tipo tifrasico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	Llave TM de 20 corrediza tipo tifrasico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	Llave TM de 32 corrediza tipo tifrasico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
30	Llave TM de 40 corrediza tipo tifrasico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	Llave TM de 3x100 corrediza tipo tifrasico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	Llave TM de 3x32 corrediza tipo tifrasico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	Llave TM de 3x50 corrediza tipo tifrasico	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	Reactancia Electronica de 40W (cajas x 10 unidades)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
35	Supresor de pico con prolongador	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	Enchufe triple	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
37	Cinta aisladora electrica autovulcanizante x100 metros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
38	Cable de 2x1mm Multifilar - Rollo x 100 mts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
39	Cable de 2mm Multifilar - Rollo x 100 mts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
40	Cable de 4mm Multifilar - Rollo x 100 Mts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	Cable de 6mm Multifilar - 1 Rollo x 100 Mts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
42	Termostato p/termocalefon de 80 Lts	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
43	Reactancia Electronica de 20W (cajas x 10 unidades)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
44	Lámpara Óptica Halógena de 22,8V 50W	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
45	Pico de un punto y toma	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	Pico de un punto	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	Pico de una toma	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	Pilas Alcalinas Extra Chico AAA - BLISTER X 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
49	Pilas Alcalina Chico AA-4 - BLISTER X 4	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
50	Pilas Alcalina Mediana 1,5 V - BLISTER X 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	Pilas Alcalina Grande - BLISTER X 2	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	Pila Alcalina Cuadrada 9 V	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	Bateria para Camioneta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Lic. Robert Nuñez
Administrador
Hospital General Barrio Obrero

Dr. Julio Javier Rolón Vicloso
Director General
Hospital General Barrio Obrero
Reg. Nº 5665