MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: Contratación Directa Nº 16/2012"Adquisición de Acondicionadores de Aires Fotocopiadoras y otros"

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Especificacion Técnica	Empresa: CS COMERCIAL					Empresa: INFOPY Informática Paraguay					Empresa: GOTZE Ingeniería S.A.				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Fotocopiadora	Velocidad: 35 PPM o superior. Resolución: 1200x1200 Dpi. Ampliación, Reducción con Zoom de 25% a 400% en pasos del 1% Bandeja manual para: 50 Hojas o superior. Bandeja de papel principal para 250 hojas. Copias tamaños: Carta, A4, Oficio, Legal. Ciclo mensual: 20.000 copias o superior. Multicopiado continúo de 1 a 999 copias por vez. Tóner de fábrica instalado y (2) tóner originales de repuesto como mínimo para 11.000 páginas c/u. Conectividad estándar: 10/100 Base Tx, con USB 2.0 de alta velocidad e impresión directa desde Pendrive. Procesador: 550 MHz o superior Clasificador electrónico de copias 256 MB estándar, ampliable Gramaje de papel aceptado de 60 a 180 Grs. De Mantenimiento económico para la institución, cada 50.000 páginas como mínimo. Garantía un (1) año como mínimo, incluyendo mantenimiento preventivo y provisión de repuestos. Autorización del fabricante o distribuidor de la marca ofertada para el territorio nacional. Tipo de garantía totalidad del equipo durante el periodo de garantía Cobertura de la garantía: con reemplazo de las partes dañadas	N/C	N/C	1	0	0	N/C	N/C	1	0	0	N/C	N/C	1	0	0
2	Sillas de Plástico Resistente	Sillas de Plástico Resistente, sin posa brazo, color blanco.	ENVAPAR	NACIONAL	40	55.000	2.200.000	ENVAPAR	NACIONAL	40	54.500	2.180.000	N/C	N/C	40	0	0
3	Acondicionador de Aire de 12000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	JAM	CHINA	2	2.100.000	4.200.000	MIDAS	CHINO	2	2.100.000	4.200.000	GOTZE	CHINO	2	2.172.000	4.344.000
4	Acondicionador de Aire de 18000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de18.000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	JAM	CHINA	1	2.800.000	2.800.000	MIDEA	CHINO	1	2.750.000	2.750.000	GOTZE	CHINO	1	2.638.000	2.638.000
5	Acondicionador de Aire de 24000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	JAM	CHINA	2	3.900.000	7.800.000	MIDAS	CHINO	2	3.700.000	7.400.000	GOTZE	CHINO	2	3.258.000	6.516.000
6	Acondicionador de Aire de 36000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de 36.000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	JAM	CHINA	1	5.900.000	5.900.000	MIDEA	CHINO	1	6.250.000	6.250.000	GOTZE	CHINO	1	6.492.000	6.492.000
7	Acondicionador de Aire de 60000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de 60,000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	GOODWEATHER	EEUU	2	9.300.000	18.600.000	MIDEA	CHINO	2	9.950.000	19.900.000	GOTZE	CHINO	2	8.712.000	17.424.000
							41.500.000					42.680.000					37.414.000

Andrea Fernández
Administrativo
HMI - Limpio

Rebecca Sánchez
Enc. Sub. UOC HMI
LIMPIO

DENIS R. CANDIA
Jefe de Patrimonio
H M I - Limpio

Sra. NATALIA FERREIRA
Administradora
HMI - Limpio

DR. ANTONIO [illegible]
Director General
HMI - Limpio

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: Contratación Directa Nº 16/2012"Adquisición de Acondicionadores de Aires Fotocopiadoras y otros"

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Especificacion Técnica	Empresa: JM DISTRIBUIDORA					Empresa: MC IMPORT					Empresa: XEROX-DOCUNET S.A				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Fotocopiadora	Velocidad: 35 PPM o superior. Resolución: 1200x1200 Dpi. Ampliación, Reducción con Zoom de 25% a 400% en pasos del 1% Bandeja manual para: 50 Hojas o superior. Bandeja de papel principal para 250 hojas. Copias tamaños: Carta, A4, Oficio, Legal. Ciclo mensual: 20.000 copias o superior. Multicopiado continúo de 1 a 999 copias por vez. Tóner de fábrica instalado y (2) tóner originales de repuesto como mínimo para 11.000 páginas c/u. Conectividad estándar: 10/100 Base Tx, con USB 2.0 de alta velocidad e impresión directa desde Pendrive. Procesador: 550 MHz o superior Clasificador electrónico de copias 256 MB estándar, ampliable Gramaje de papel aceptado de 60 a 180 Grs. De Mantenimiento económico para la institución, cada 50.000 páginas como mínimo. Garantía un (1) año como mínimo, incluyendo mantenimiento preventivo y provisión de repuestos. Autorización del fabricante o distribuidor de la marca ofertada para el territorio nacional. Tipo de garantía totalidad del equipo durante el periodo de garantía Cobertura de la garantía: con reemplazo de las partes dañadas	N/C	N/C	1	0	0	BROTHER	CHINA	1	4.549.000	4.549.000	XEROX WC 3325	USA	1	8.000.000	8.000.000
2	Sillas de Plástico Resistente	Sillas de Plástico Resistente, sin posa brazo, color blanco.	N/C	N/C	40	0	0	ACE	BRASIL	40	59.000	2.360.000	N/C	N/C	40	0	0
3	Acondicionador de Aire de 12000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	GOTZE	JAPONES	2	2.091.600	4.183.200	N/C	N/C	2	0	0	N/C	N/C	2	0	0
4	Acondicionador de Aire de 18000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de18.000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	GOTZE	JAPONES	1	2.641.500	2.641.500	N/C	N/C	1	0	0	N/C	N/C	1	0	0
5	Acondicionador de Aire de 24000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	GOTZE	JAPONES	2	3.415.500	6.831.000	N/C	N/C	2	0	0	N/C	N/C	2	0	0
6	Acondicionador de Aire de 36000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de 36.000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	GOTZE	JAPONES	1	16.501.000	16.501.000	N/C	N/C	1	0	0	N/C	N/C	1	0	0
7	Acondicionador de Aire de 60000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de 60,000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	GOTZE	JAPONES	2	9.135.000	18.270.000	N/C	N/C	2	0	0	N/C	N/C	2	0	0
																	8.000.000

Sra. NATHALIA FERREIRA
Administradora
HMI - Limpio

Rebecca Sánchez
Enc. Sub. UOC HMI
LIMPIO

DENIS R. CANDIA P.
Jefe de Patrimonio
H. M. I. - Limpio

Dr. ANTONIO GARELIK
Director General
H.M.I. - Limpio

Fernández
nistrativo
- Limpio

Viva Paraguay

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: Contratación Directa Nº 16/2012"Adquisición de Acondicionadores de Aires Fotocopiadoras y otros"

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Especificacion Técnica	Empresa: OFFICE CLIP					Empresa: PIRO'Y S.A.				
			Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Fotocopiadora	Velocidad: 35 PPM o superior. Resolución: 1200x1200 Dpi. Ampliación, Reducción con Zoom de 25% a 400% en pasos del 1% Bandeja manual para: 50 Hojas o superior. Bandeja de papel principal para 250 hojas. Copias tamaños: Carta, A4, Oficio, Legal. Ciclo mensual: 20.000 copias o superior. Multicopiado continúo de 1 a 999 copias por vez. Tóner de fábrica instalado y (2) tóner originales de repuesto como mínimo para 11.000 páginas c/u. Conectividad estándar: 10/100 Base Tx, con USB 2.0 de alta velocidad e impresión directa desde Pendrive. Procesador: 550 MHz o superior Clasificador electrónico de copias 256 MB estándar, ampliable Gramaje de papel aceptado de 60 a 180 Grs. De Mantenimiento económico para la institución, cada 50.000 páginas como mínimo. Garantía un (1) año como mínimo, incluyendo mantenimiento preventivo y provisión de repuestos. Autorización del fabricante o distribuidor de la marca ofertada para el territorio nacional. Tipo de garantía totalidad del equipo durante el periodo de garantía Cobertura de la garantía: con reemplazo de las partes dañadas Mano de obra: a cargo del personal técnico certificado y autorizado por el oferente.	KUOCERA	JAPON	1	6.795.000	6.795.000	N/C	N/C	1	0	0
2	Sillas de Plástico Resistente	Sillas de Plástico Resistente, sin posa brazo, color blanco.	N/C	N/C	40	0	0	N/C	N/C	40	0	0
3	Acondicionador de Aire de 12000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de 12.000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	N/C	N/C	2	0	0	VCP	CHINA	2	1.935.054	3.870.108

Fernández
Administrativo
Limpio

Rebecca Sánchez
Enc. Sub. UOC HMI
LIMPIO

DENIS R. CANDIA P.
Jefe de Patrimonio
H. M. I. - Limpio

Sra. NATHALIA FERREIRA
Administradora
HMI - Limpio

Dr. ANTONIO GARELLI
Director General
DIREM - Limpio

4	Acondicionador de Aire de 18000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de18.000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	N/C	N/C	1	0	0	VCP	CHINA	1	2.440.860	2.440.860
5	Acondicionador de Aire de 24000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de 24.000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	N/C	N/C	2	0	0	VCP	CHINA	2	3.098.925	6.197.850
6	Acondicionador de Aire de 36000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de 36.000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	N/C	N/C	1	0	0	WINDMAN	CHINA	1	6.550.916	6.550.916
7	Acondicionador de Aire de 60000 BTU tipo split	Acondicionador de Aire de 60,000 BTU tipo split, deben contemplar los accesorios, materiales, instalación y puesta en funcionamiento de los mismos, en los lugares que la convocante indique de acuerdo a la necesidad de la Institución. Con Certificado de Garantía de 1 (un) año y Manual de Procedimiento.	N/C	N/C	2	0	0	WINDMAN	CHINA	2	7.983.656	15.967.312
							6.795.000					**35.027.046**

Andrea Fernández
Administrativo
HMI - Limpio

Rebeca Sánchez
Enc. Sub. UOC HMI
LIMPIO

DENIS R. CANDIA P.
Jefe de Patrimonio
H.M. I. - Limpio

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Hospital Materno Infantil
ADMINISTRACION

Sra. NATHALIA FERREIRA
Administradora
HMI - Limpio

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Hospital Materno Infantil de Limpio
DIRECCION

Dr. ANTONIO GARELIK
Director General
H.M.I. - Limpio