Universidad Nacional de Asunción

RECTORADO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
www.una.py
C. Elect.: contrataciones@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo– Paraguay

INFORME Nº 46/2020 DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ID 377.714.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS:

En las contrataciones en general: cuando la diferencia entre ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para oferta por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación.

PRECIO REFERENCIAL							1 - MOTORMARKET SA					2 - REIMPEX SRL				
Ítem	Descripción del Bien	U.M.	Presentación	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACION	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	% DE VARIACION
1	Camión Furgoneta	Unidad	UNIDAD	1	287.833.333	287.833.333	FOTON	CHINA	287.000.000	287.000.000	-0,3%	JAC	PY	268.841.000	268.841.000	-6,6%
Total precio referencial						287.833.333			Precio Total	287.000.000				Precio Total	268.841.000	

Tras haber evaluado los PRECIOS OFERTADOS por las empresas, en cuanto a la variación del parámetro de los precios referenciales establecidos según Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 07 de mayo de 2020, concluye que los mismos son suficientemente coherentes, por lo que se considera que los precios unitarios ofertados por las empresas CUMPLEN con los costos básicos y no representarían riesgo alguno para la ejecución del contrato.

ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Análisis comparativo del cumplimiento de la o las ofertas respecto a las especificaciones técnicas y otros requerimientos;

ESPECIFICACIONES TECNICAS

CAMIÓN DE 6 TONELADA CON FURGÓN METÁLICO			MOTORMARKET SA	REIMPEX SRL
Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	CUMPLE	NO CUMPLE
1	CAMIÓN DE 6 TONELADAS CON FURGÓN METÁLICO	NUEVO 0 (CERO) 2018 en adelante	6 TONELADAS	Presenta camión de 5.5 TONELADAS

1	**GENERALIDADES**		
1.1	En estas especificaciones se establece las características que deben satisfacer los oferentes de acuerdo a los requerimientos de la Dirección solicitante. El RECTORADO recibirá y considerará solamente las ofertas que cumplan con todos los requisitos exigidos en esta especificación.		
2	**CARATERISTICAS TECNICAS:**		
2.1	**ESPECIFICACIONES**		
2.1.1	Diésel turbo intercooler, de 4 cilindros en línea, enfriamiento por agua	CUMPLE	CUMPLE

C.P. Mirian C. Unzaín M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

C.P. Nancy Elizabeth Barcón
Directora de Administración del Personal
Dir. Gral. de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Rectorado UNA

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Econ. Emerson Moisés Aguilar Ortiz
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

	CAMIÓN DE 6 TONELADA CON FURGÓN METÁLICO		MOTORMARKET SA	REIMPEX SRL
2.1.2	Motor Cummings		CUMPLE	CUMPLE
2.1.3	Cilindrada 3.800 c.c. como máximo		CUMPLE	CUMPLE
2.1.4	Potencia 135 Hp a 140hp / 2.600 rpm a 2700 rpm como máximo		CUMPLE	CUMPLE
2.1.5	Torque máximo 450 Nm / 1.200 – 2.200 rpm como máximo		CUMPLE	CUMPLE
2.1.6	Transmisión manual con 6 marchas de avance y 1 de retroceso		CUMPLE	CUMPLE
2.1.7	Tanque de Combustible de 200 Lts. como mínimo		CUMPLE	CUMPLE
2.1.8	Norma de emisión Euro II		CUMPLE	CUMPLE
2.2	**CHASIS**			
2.2.1	Suspensión delantera con eje rígido con muelles elípticos (ballestas) de 9 hojas y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.		CUMPLE	NO CUMPLE con Muelles Elípticos (ballestas) de 8 hojas
2.2.2	Suspensión trasera con eje rígido con muelles elípticos (ballestas) principales y auxiliares de 11 + 7 hojas y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.		CUMPLE	NO CUMPLE es con Muelles Elípticos (ballestas) principales y auxiliares de 6 + 6 hojas
2.2.3	Freno a Aire de doble circuito a Tambor.		CUMPLE	CUMPLE
2.2.4	Neumáticos 6 + 1 / 8.25 R16		CUMPLE	CUMPLE
2.3	**DIMENSIONES Y CAPACIDAD**			
2.3.1	Capacidad de carga	5.800 Kg. como mínimo	CUMPLE	CUMPLE
2.3.2	Peso neto vehicular (sólo Chasis)	3.525 Kg como mínimo	CUMPLE	CUMPLE
2.3.3	Peso bruto vehicular	9.600 Kg. como mínimo	CUMPLE	**NO CUMPLE presenta un Peso bruto vehicular inferior, siendo de 8.500 Kg.**
2.3.4	Largo	6.995 mm a 7000mm como máximo	CUMPLE	CUMPLE
2.3.5	Ancho	2.250 mm 2.300mm como máximo	CUMPLE	**NO CUMPLE presenta un Ancho de 2.186 mm.**
2.3.6	Alto	2.350 mm a 2.400mm como máximo	CUMPLE	CUMPLE
2.3.7	Distancia entre ejes	3.800 mm como mínimo	CUMPLE	CUMPLE
2.3.8	Despeje mínimo del suelo	190 mm como mínimo	CUMPLE	CUMPLE
2.3.9	Largo de la carrocería	5.000 mm como mínimo	CUMPLE	CUMPLE
2.3.10	Ancho de la carrocería	2.000 mm como mínimo	CUMPLE	CUMPLE
2.4	**EQUIPAMIENTO**			
2.4.1	Dirección hidráulica		CUMPLE	CUMPLE
2.4.2	Cabina Simple Rebatible		CUMPLE	CUMPLE
2.4.3	Una sola hilera de asientos reclinable		CUMPLE	CUMPLE
2.4.4	Volante regulable en altura		CUMPLE	CUMPLE
2.4.5	Faros antiniebla		CUMPLE	CUMPLE
2.4.6	Encendedor		CUMPLE	CUMPLE
2.4.7	Radio Stereo AM/FM + MP3.		CUMPLE	CUMPLE

C.P. Miriam C. Unzain M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

C.P. Nancy [illegible]
Directora de Administración del Personal
Dir. Gral. de Gestión y Desarrollo del Recurso Humano - Rectorado UNA

Econ. Emerson Moisés Aguilar Ortiz
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

	CAMIÓN DE 6 TONELADA CON FURGÓN METÁLICO		MOTORMARKET SA	REIMPEX SRL
2.4.8	Sistema de calefacción con ventilador eléctrico en cabina		CUMPLE	CUMPLE
2.5	**SEGURIDAD**			
2.5.1	Equipamiento para prevención de llamas		CUMPLE	CUMPLE
2.5.2	Balizas de señalización		CUMPLE	CUMPLE
2.5.3	Cinturones de seguridad		CUMPLE	CUMPLE
3	**FURGÓN METÁLICO**			
3.1	Largo	5.200 mm (terminado) como maximo	CUMPLE	CUMPLE
3.2	Alto	2.100 mm (terminado) como maximo	CUMPLE	CUMPLE
3.3	Ancho	2.100 mm (terminado) como maximo	CUMPLE	CUMPLE
3.4	Estructura metálica (esqueleto) en perfil UPN de 3 mm.		CUMPLE	CUMPLE
3.5	Estructuras laterales y frontales en caño cuadrado de 25x25 pared en 1,20 mm.		CUMPLE	CUMPLE
3.6	Revestido externo en chapa negra N° 18, soldadas		CUMPLE	CUMPLE
3.7	Dos puertas traseras con trabas de seguridad. Una puerta lateral con trabas de seguridad		CUMPLE	CUMPLE
3.8	Con Caños regtangulares 15x15 en el interior del Furgón		CUMPLE	CUMPLE
3.9	Piso en madera fenólica de 20 mm o en chapa de metal liso de 3 mm		CUMPLE	CUMPLE
3.10	Tratamiento anticorrosivo de la Unidad con Wash Primer		CUMPLE	CUMPLE
3.11	Acabado con pintura en color blanco sintético brillante		CUMPLE	CUMPLE
3.12	Faros reglamentarios (externos e internos)		CUMPLE	CUMPLE
3.13	Colocación de gomas de puertas doble cierre tipo Ramdon		CUMPLE	CUMPLE
3.14	Paragolpe y Guardabarros traseros reforzados		CUMPLE	CUMPLE
3.15	Sujeto con 10 grampas de seguridad		CUMPLE	CUMPLE
4	**GARANTIA**			
4.1	3 (tres) años o 100.000 kms en el Camión		CUMPLE	CUMPLE
4.2	18 (dieciocho) meses para el Furgón		CUMPLE	CUMPLE
5	**GARANTIA DE REPUESTOS**			
5.1	Se deberá presentar Declaración Jurada de existencia de repuestos del Camión ofertado por un mínimo de 5 años.		CUMPLE	CUMPLE
6	**SEGURO**			
6.1	Seguro contra todo riesgo, como mínimo por el periodo de un (1) año.		CUMPLE	CUMPLE
7	**MANTENIMIENTO**			
7.1	1 año o 40.000 Kms. de uso. Incluyendo Mano de Obra, Insumos y analisis de aceite en Laboratorio propio de la Empresa, Los productos utilizados deben ser de la misma marca de la maquina		CUMPLE	CUMPLE
8	**TALLER AUTORIZADO - ASISTENCIA TÉCNICA.**			

C.P. Mirian C. Unzaín M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

C.P. Nancy F. [illegible] Marcón
Directora de Administración del Personal
Dir. Gral. de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Rectorado UNA

Econ. Emerson [illegible]
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de A[illegible]

	CAMIÓN DE 6 TONELADA CON FURGÓN METÁLICO	MOTORMARKET SA	REIMPEX SRL
8.1	Los oferentes deberán contar con taller mecánico e hidráulico propio en un radio no mayor a 30 km. de la Sede de la Convocante y deberán garantizar la existencia de repuestos en el mercado para la reparación y mantenimiento del Camión ofertado. También deberá contar con móviles para realizar el servicio de asistencia técnica las 24 hs.	CUMPLE	CUMPLE
9	**ADIESTRAMIENTO**		
9.1	A Cargo de la Empresa adjudicada	CUMPLE	CUMPLE
10	**PRESENCIA EN EL MERCADO AUTOMOTOR**		
10.1	La empresa ofertante deberá presentar Documentos de Presencia en el Mercado Nacional de **5 (CINCO AÑOS)** como mínimo, debe ser Representante Oficial o Autorización del Fabricante para la distribución y venta en el Paraguay de la marca ofertada por un período no menor a 5 (CINCO) AÑOS.	CUMPLE	CUMPLE
11	**ESCRITURACION Y TRANSFERENCIA**		
11.1	Los gastos de transferencias, IVA, otros impuestos e inscripciones en el Registro Único Automotor (RUA) deben estar incluidos en la oferta y correrán por cuenta de la empresa adjudicada.	CUMPLE	CUMPLE
12	**DOCUMENTOS A PROVEER EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA**		
12.1	Manual de Uso y Manejo de Vehículos.	CUMPLE	CUMPLE
12.2	Programa de Mantenimiento	CUMPLE	CUMPLE
12.3	Chapa Provisoria y Certificado de Nacionalización.	CUMPLE	CUMPLE
12.4	Constancia de Venta con Certificación de firma por Escribanía	CUMPLE	CUMPLE

LA EMPRESA **REIMPEX SRL NO CUMPLE** CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDO POR LO QUE SE PROCEDE A DESCALIFICAR SU OFERTA:

LA EMPRESA **MOTORMARKET SA CUMPLE** CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PASA A LA SIGUIENTE ETAPA

C.P. Miriam C. Unzain M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

Econ. Emerson Moisés Aguilar Ortiz
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

C.P. [illegible] Alarcón
Directora de Administración del Personal
Dir. de Gestion y Desarrollo del Talento Humano - Rectorado UNA

JAC Serie N

MOTOR

Motor	Cummins 3.920 (c.c.) Turbo Intercooler
Nro. de cilindros	4 cilindros en Línea
Inyección	Directa de 4 tiempos
Tipos de combustible	Diesel Común
Transmisión	Mecánica de 6 velocidades + 1 retroceso
Potencia	140 HP / 2.500 RPM
Torque	302 NM / 1.500 RPM
Dirección	Hidráulica asistida
Frenos (delantero / trasero)	Tambor / Aire / Freno de Motor
Suspensión delantera	8 ballestas
Suspensión trasera	6+6 ballestas
Neumáticos	8.25 R-16 14 PR
Cap. de depósito de combustible (L)	130

DIMENSIONES Y CAPACIDADES

Largo x ancho x alto (mm):	7.411 x 2.186 x 2.354
Largo x ancho (mm) carrocería:	5.505 x 2.006
Distancia entre ejes (mm):	4.140
Peso en vacío (kg):	3.660
Peso en bruto (kg):	8.500
Capacidad de carga (kg):	5.500
Nro de pasajero en cabina:	3

EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado	Calefactor - Faros delanteros antiniebla
Radio AM/FM - puerto USB.	Alza vidrios eléctricos
Volante regulable en distancia y altura	Cabina basculante
Comando multifuncional al volante	Rueda de auxilio
Pantalla táctil central de 8"	Cámara de retroceso

JAC
www.JACMOTORS.com.py

REIMPEX

C.P. Marian C. Unzaín M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Lic. Amada Gonzáez de Muño
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

C.P. Nancy Elizabeth Flores Salcón
Directora de Administración del Personal
Dir. Gral. de Gestión del Desarrollo del Talento Humano - Rectorado UNA

-066-

Econ. Emerson Moisés Aguilar Ortiz
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

AUMARK TX y AUMARK C

Mayor potencia, capacidad y rendimiento

FOTON

ORIGINAL

AUMARK TX 2,5 Ton.

MOTOR	**BJ493ZLQV1**
TIPO	Diesel Turbo intercooler. Enfriado por agua.
N° CILINDROS	4 cilindros en línea.
CILINDRADA	2.771 cc
POTENCIA MAX	102 Hp a 3.600 rpm
TORQUE MAX	225/1.900-2.000 Nm/rpm
DIRECCION	Asistida hidráulicamente
TRASMISIÓN	Mecánica 5 vel. + 1 retrocesso
TANQUE DE COMBUSTIBLE	55 Lts. Aluminio.
CHASIS	
FRENOS	Tambor. Servo freno de doble circuito hidráulico (del. y tras.), a tambor.
SUSPENSIÓN DELANTERA	Eje rígido con muelles elípticos (ballestas) de 5 hojas. Reforzado con barra estabilizadora.
SUSPENSIÓN TRASERA	Eje rígido con muelles elípticos (ballestas) de 7 hojas. Reforzado con barra estabilizadora.
CUBIERTAS	4 + 1 7.00 R15
DIMENSIONES Y CAPACIDAD	
CAPACIDAD DE CARGA	2.500 Kg
PESO VACÍO (sólo chasis)	1.820 Kg
PESO BRUTO MAX	4.320 Kg
LARGO (sólo chasis)	4.855 mm
ANCHO	1.810 mm
ALTURA	2.250 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	2.480 mm
DESPEJE MIN. DEL SUELO	181 mm

EQUIPAMIENTO:
FAROS ANTINIEBLA
RADIO + MP3
VOLANTE DE ALTURA REGULABLE
CABINA REVATIBLE
AIRE ACONDICIONADO

AUMARK C 6 Ton.

MOTOR	**Cummings F3.8s3141**
TIPO	Diesel Turbo Interc. Enfriado por agua.
N° CILINDROS	4 cilindros en línea.
CILINDRADA	3.760 cc
POTENCIA MAX	140 Hp/2.600 rpm
TORQUE MAX	450/11.200-2.200 Nm/rpm
DIRECCION	Asistida hidráulicamente
TRASMISIÓN	Mecánica 6 velocidades + 1 retrocesso
TANQUE DE COMBUSTIBLE	200 Lts
CHASIS	
FRENOS	Tambor. A Aire de doble circuito (del. y tras.)
SUSPENSIÓN DELANTERA	Eje rígido con muelles elípticos (ballestas) de 9 hojas y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción
SUSPENSIÓN TRASERA	Eje rígido c/ muelles elípticos (ballestas) principales y aux. de 11+7 hojas y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción.
CUBIERTAS	6 + 1/8.25 R16
DIMENSIONES Y CAPACIDAD	
CAPACIDAD DE CARGA	6.000 Kg.
PESO VACÍO (sólo chasis)	3.650 Kg.
PESO BRUTO MAX	9.650 Kg.
LARGO (sólo chasis)	6.995 mm
ANCHO	2.250 mm
ALTURA	2.350 mm
DISTANCIA ENTRE EJES	3.800 mm
DESPEJE MIN. DEL SUELO	190 mm



EQUIPAMIENTO:
FAROS ANTINIEBLA
RADIO + MP3
VOLANTE DE ALTURA REGULABLE
CABINA REVATIBLE
AIRE ACONDICIONADO

Ing. Andrés Arrua R.
Representante y Distribuidor
motormarket
SUCURSAL ASUNCIÓN

EDUARDO GUEX
GERENTE GENERAL
MOTORMARKET S.A.

CASA MATRIZ	SANTA RITA	ENCARNACIÓN	KATUETÉ	LOMA PLATA CHACO	CIUDAD DEL ESTE
ARTIGAS 1845 E/ ALTOS TEL. (021) 210 0446 WWW.MOTORMARKET.COM.PY	JUAN LEÓN MALLORQUÍN PORTAL SINUELO TEL. (0673) 221 851/2/3	RUTA STA. RM. 10 CAMBYRETÁ TEL. (071) 210 3550	AV. LA RESIDENTA KM. 354 TEL. (061) 507 5000	AVENIDA CENTRAL CALLE TALLER N° 1015 TEL. (0492) 255 180	ESQ. ROBERTO L. PETTIT TEL. (061) 572 318/9

Lic. Amada González de Muñoz
Directora
Dirección de Contabilidad - UNA

C.P. Mirian C. Unzaín M.
Directora
Dirección de Presupuesto - UNA

Econ. Emerson Moisés Acuña C.
Director General
Dirección General de Administración y Finanzas
Universidad Nacional de Asunción

C.P. Nancy E. López Alarcón
Directora de Administración del Personal
Dir. Gral. de Gestión y Desarrollo del Talento Humano - Rectorado UNA

RECOMENDACIÓN Y CONCLUSIÓN

Conforme a los criterios expuestos surge la conclusión de recomendar la adjudicación del llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 15/2020 PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN ID 377.714**; de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones a la siguiente Empresa:

- **"MOTORMARKET SA"**, por un monto total de **Gs. 287.000.000.- (Guaraníes doscientos ochenta y siete millones)** IVA incluido.

La recomendación del Comité se fundamenta en que la empresa mencionada cumple con las **especificaciones técnicas requeridas por la convocante**; y el precio se ajusta conforme a la reglamentación dispuesta por la DNCP "RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020"

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

Econ. **EMERSON AGUILAR ORTIZ**
Director de la Dirección General de Administración y Finanzas.
Coordinador del Comité

C.P. **NANCY ELENA MOREL ALARCON**
Directora de la Dirección de Administración del Personal
Miembro del Comité

C.P. **MIRIAN CELESTE UNZAIN**
Directora de Presupuesto
Miembro del Comité

Lic. **AMADA GONZALEZ DE MUÑOZ**
Directora de Contabilidad
Miembro del Comité