# Universidad Nacional de Concepción

Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario

Tel. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com


**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**ANEXO B - 02 - 08**

Contratación Directa N° 38/2015 ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA"*** - ID N° 299.052

| Ítem | Cód. Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | GBO MEDICAL | | | | | BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L. | | | | | ALVOG S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Marca | Procedencia | Cant. | Precio unitario | Precio Total (IVA inc.) | Marca | Procedencia | Cant. | Precio unitario | Precio Total (IVA inc.) | Marca | Procedencia | Cant. | Precio unitario | Precio Total (IVA inc.) |
| **Un. Resp. FACULTAD DE MEDICINA** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 41111709-001 | **Microscopio binocular:** Características: * Estado robusto. * Aumentos: Desde 40x hasta 1.000x. *Enfoque: macro y micrométrico bilaterales (coaxial). * Sistema de tope ajustable. * Sistema de tensión regulable. Cabezal Óptico: Binocular, inclinado de 30°, giratorio en 360°, distancia interpupilar 55-75 mm. * Revólver: para 4 objetivos. * Oculares: Par de oculares WF 10x/18 mm gran angulares. * Objetivos: Acromáticos; DIN 4X/0.10; DIN 10X/0.25; DIN 40X S/0,65 retráctil; DIN 100 xS/1,25 retráctil, de impresión a aceite. * Medidas de la platina: 140 x 140 mm. * Movimiento: x - y * Rango de movimiento: 75 x 50 mm. * Condensador: según Abbe, campo claro; con apertura numérica n.A 1,25; con diafragma iris y porta filtro integrado; con ajuste mediante cremallera. *Iluminación: mediante lámpara de alógeno 6V/20W, con intensidad de luz ajustable. * Fuente de poder: embutida en la base del microscopio. *Incluye suministro: Funda de protección, filtro azul, frasquito de aceite de inmersión, lámpara de repuesto y manual de instrucciones. * Conexión eléctrica: 220 V; 50/60 Hz. * Garantía mínima de un año. | Unidad | Numak | China | 4 | 4.125.000 | 16.500.000 | Labovision Mod: AXL | India | 4 | 2.690.000 | 10.760.000 | Eurome x | Holanda | 4 | 4.400.000 | 17.600.000 |
| **Total General** | | | | | | | | **16.500.000** | | | | | **10.760.000** | | | | | **17.600.000** |

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

**Lic. José Alcides Abente Marín**
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción

# Universidad Nacional de Concepción

Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario

Tel. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com


**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**ANEXO B - 02 - 08**

Contratación Directa Nº 38/2015 ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA"*** - ID Nº 299.052

| Item | Cód. Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | CHACO INTERNACIONAL S.A. | | | | | ASU GROUP S.A. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Marca | Procedencia | Cant. | Precio unitario | Precio Total (IVA inc.) | Marca | Procedencia | Cant. | Precio unitario | Precio Total (IVA inc.) |
| **Un. Resp. FACULTAD DE MEDICINA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 41111709-001 | **Microscopio binocular:** Características: * Estado robusto. * Aumentos: Desde 40x hasta 1.000x. *Enfoque: macro y micrométrico bilaterales (coaxial). * Sistema de tope ajustable. * Sistema de tensión regulable. Cabezal Óptico: Binocular, inclinado de 30º, giratorio en 360º, distancia interpupilar 55-75 mm. * Revólver: para 4 objetivos. * Oculares: Par de oculares WF 10x/18 mm gran angulares. * Objetivos: Acromáticos; DIN 4X/0.10; DIN 10X/0.25; DIN 40X S/0,65 retráctil; DIN 100 xS/1,25 retráctil, de impresión a aceite. * Medidas de la platina: 140 x 140 mm. * Movimiento: x - y * Rango de movimiento: 75 x 50 mm. * Condensador: según Abbe, campo claro; con apertura numérica n.A 1,25; con diafragma iris y porta filtro integrado; con ajuste mediante cremallera. *Iluminación: mediante lámpara de alógeno 6V/20W, con intensidad de luz ajustable. * Fuente de poder: embutida en la base del microscopio. *Incluye suministro: Funda de protección, filtro azul, frasquito de aceite de inmersión, lámpara de repuesto y manual de instrucciones. * Conexión eléctrica: 220 V; 50/60 Hz. * Garantía mínima de un año. | Unidad | Optika | Italia | 4 | 3.995.000 | 15.980.000 | Labsa | USA | 4 | 3.690.000 | 14.760.000 |
| **Total General** | | | | | | | | **15.980.000** | | | | | **14.760.000** |

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección de U.O.C. Concepción - Paraguay

**Lic. José Alcides Abente Marín**
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción

# Universidad Nacional de Concepción

Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario

Tel. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com


**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES (U.O.C.)**

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**ANEXO B - 02 - 08**

Contratación Directa Nº 38/2015 ***"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO PARA LA FACULTAD DE MEDICINA"*** - ID Nº 299.052

| Item | Cód. Catálogo | Descripción | Unidad de Medida | EXIMPAR S.R.L. | | | | | CIENTÍFICA MILAN S.R.L. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Marca | Procedencia | Cant. | Precio unitario | Precio Total (IVA inc.) | Marca | Procedencia | Cant. | Precio unitario | Precio Total (IVA inc.) |
| **Un. Resp. FACULTAD DE MEDICINA** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 41111709-001 | **Microscopio binocular:** Características: * Estado robusto. * Aumentos: Desde 40x hasta 1.000x. *Enfoque: macro y micrométrico bilaterales (coaxial). * Sistema de tope ajustable. * Sistema de tensión regulable. Cabezal Óptico: Binocular, inclinado de 30º, giratorio en 360º, distancia interpupilar 55-75 mm. * Revólver: para 4 objetivos. * Oculares: Par de oculares WF 10x/18 mm gran angulares. * Objetivos: Acromáticos; DIN 4X/0.10; DIN 10X/0.25; DIN 40X S/0,65 retráctil; DIN 100 xS/1,25 retráctil, de impresión a aceite. * Medidas de la platina: 140 x 140 mm. * Movimiento: x - y * Rango de movimiento: 75 x 50 mm. * Condensador: según Abbe, campo claro; con apertura numérica n.A 1,25; con diafragma iris y porta filtro integrado; con ajuste mediante cremallera. *Iluminación: mediante lámpara de alógeno 6V/20W, con intensidad de luz ajustable. * Fuente de poder: embutida en la base del microscopio. *Incluye suministro: Funda de protección, filtro azul, frasquito de aceite de inmersión, lámpara de repuesto y manual de instrucciones. * Conexión eléctrica: 220 V; 50/60 Hz. * Garantía mínima de un año. | Unidad | Boeco | Alemania | 4 | 3.300.000 | 13.200.000 | Chincan | China | 4 | 2.530.000 | 10.120.000 |
| **Total General** | | | | | | | | **13.200.000** | | | | | **10.120.000** |

Universidad Nacional de Concepción Rectorado Dirección U.O.C. Concepción - Paraguay

**Lic. José Alcides Abente Marín**
Director de U.O.C
Universidad Nacional de Concepción