ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066

SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

										CONSORCIO MH							
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	%
1	81112107-001	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DE ASUNCION Y ZONA CENTRAL	Unidad	UNIDAD	1					Unidad	UNIDAD	1					
1.1		Cableado horizontal (categor?a 5e) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1			6.785	6.785	Metros	UNIDAD	1			6.500	6.500	-4%
1.2		Cableado horizontal (categor?a 6) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1			8.250	8.250	Metros	UNIDAD	1			8.000	8.000	-3%
1.3		Cableado horizontal (categor?a 6a) ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1			9.750	9.750	Metros	UNIDAD	1			9.000	9.000	-8%
1.4		Cableado Vertical (categor?a 5e) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1			6.785	6.785	Metros	UNIDAD	1			6.500	6.500	-4%
1.5		Cableado Vertical (categor?a 6) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1			8.250	8.250	Metros	UNIDAD	1			8.000	8.000	-3%
1.6		Cableado Vertical (categor?a 6a) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1			9.750	9.750	Metros	UNIDAD	1			9.000	9.000	-8%
1.7		Canaletas pl?sticas 27 x 30 mm (con accesorios)	Unidad	UNIDAD	1			21.900	21.900	Unidad	UNIDAD	1			20.500	20.500	-6%
1.8		Canaletas pl?sticas 30 x 40 mm (con accesorios)	Unidad	UNIDAD	1			32.700	32.700	Unidad	UNIDAD	1			31.000	31.000	-5%
1.9		Canaletas pl?sticas 100 x 50 mm (con accesorios) estructurado	Unidad	UNIDAD	1			45.750	45.750	Unidad	UNIDAD	1			43.500	43.500	-5%
1.10		Canaletas met?licas para cableado Horizontal (con Accesorios, uniones, soportes, codos)	Unidad	UNIDAD	1			220.000	220.000	Unidad	UNIDAD	1			208.000	208.000	-5%
1.11		Periscopio met?lico color blanco con faceplate para jack y tomas el?ctricas	Unidad	UNIDAD	1			157.472	157.472	Unidad	UNIDAD	1			149.000	149.000	-5%
1.12		Periscopio pl?stico color blanco con faceplate para jack y tomas el?ctricas	Unidad	UNIDAD	1			63.750	63.750	Unidad	UNIDAD	1			60.500	60.500	-5%
1.13		Jack RJ45 categor?a 5e.	Unidad	UNIDAD	1			9.750	9.750	Unidad	UNIDAD	1			9.000	9.000	-8%
1.14		Jack RJ45 categor?a 6.	Unidad	UNIDAD	1			12.750	12.750	Unidad	UNIDAD	1			12.000	12.000	-6%
1.15		Conector RJ45 categor?a 5e	Unidad	UNIDAD	1			3.750	3.750	Unidad	UNIDAD	1			3.500	3.500	-7%
1.16		Conector RJ45 categor?a 6.	Unidad	UNIDAD	1			4.500	4.500	Unidad	UNIDAD	1			4.500	4.500	0%
1.17		Ducto PVC antiflama de 25 mm por metro para cielo raso y/o piso t?cnico	Metros	UNIDAD	1			7.323	7.323	Metros	UNIDAD	1			7.000	7.000	-4%
1.18		Certificaci?n escrita de sistema de cableado UTP (Pentascanner)	Unidad	UNIDAD	1			26.250	26.250	Unidad	UNIDAD	1			25.000	25.000	-5%
1.19		Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	EVENTO	1			135.519	135.519	Unidad	EVENTO	1			128.000	128.000	-6%
1.20		Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 6 pelos para tendido subterr?neo en ductos con protecci?n antirroedor.	Metros	UNIDAD	1			14.391	14.391	Metros	UNIDAD	1			13.500	13.500	-6%
1.21		Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 12 pelos para tendido subterr?neo en ductos con protecci?n antirroedor.	Metros	UNIDAD	1			17.696	17.696	Metros	UNIDAD	1			16.500	16.500	-7%
1.22		Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 6 pelos para tendido a?reo en columnas con soporte para tendido a?reo.	Metros	UNIDAD	1			13.383	13.383	Metros	UNIDAD	1			12.500	12.500	-7%
1.23		Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 12 pelos para tendido a?reo en columnas con soporte para tendido a?reo.	Metros	UNIDAD	1			14.616	14.616	Metros	UNIDAD	1			14.000	14.000	-4%
1.24		Tendido de Fibra ?ptica multimodo para backbone de Edificio de 6 pelos por metro.	Metros	UNIDAD	1			12.936	12.936	Metros	UNIDAD	1			12.000	12.000	-7%
1.25		Tendido de Fibra ?ptica multimodo para backbone de Edificio de 12 pelos por metro.	Metros	UNIDAD	1			14.616	14.616	Metros	UNIDAD	1			14.000	14.000	-4%
1.26		Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) en tendido de fibra (Subterr?neo o a?reo) en mangas de fusi?n	Unidad	UNIDAD	1			150.000	150.000	Unidad	UNIDAD	1			142.000	142.000	-5%
1.27		Manga de Fusi?n con accesorios	Unidad	UNIDAD	1			616.800	616.800	Unidad	UNIDAD	1			583.000	583.000	-5%
1.28		Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) mediante pig-tail con conectores SC en DIO	Unidad	UNIDAD	1			25.000	25.000	Unidad	UNIDAD	1			23.500	23.500	-6%
1.29		Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) mediante pig-tail con conectores LC en DIO	Unidad	UNIDAD	1			120.000	120.000	Unidad	UNIDAD	1			113.500	113.500	-5%
1.30		Certificaci?n Escrita de Fibra ?ptica mediante OTDR por pelo	Unidad	UNIDAD	1			75.000	75.000	Unidad	UNIDAD	1			71.000	71.000	-5%
1.31		Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	EVENTO	1			112.000	112.000	Unidad	EVENTO	1			106.000	106.000	-5%
1.32		Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 2 mm	Metros	UNIDAD	1			3.600	3.600	Metros	UNIDAD	1			3.500	3.500	-3%
1.33		Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 4 mm	Metros	UNIDAD	1			7.800	7.800	Metros	UNIDAD	1			7.500	7.500	-4%
1.34		Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 6 mm	Metros	UNIDAD	1			11.250	11.250	Metros	UNIDAD	1			10.500	10.500	-7%
1.35		Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 10 mm	Metros	UNIDAD	1			15.753	15.753	Metros	UNIDAD	1			15.000	15.000	-5%
1.36		Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 2 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1			15.735	15.735	Metros	UNIDAD	1			15.000	15.000	-5%
1.37		Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 4 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1			23.442	23.442	Metros	UNIDAD	1			22.000	22.000	-6%
1.38		Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 6 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1			30.800	30.800	Metros	UNIDAD	1			29.000	29.000	-6%
1.39		Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 10 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1			37.800	37.800	Metros	UNIDAD	1			35.500	35.500	-6%
1.40		Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 4 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1			15.150	15.150	Metros	UNIDAD	1			14.500	14.500	-4%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No								CONSORCIO MH						
1.41	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 6 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	21.450	21.450	Metros	UNIDAD	1	20.500	20.500	-4%
1.42	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 10mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	38.550	38.550	Metros	UNIDAD	1	36.500	36.500	-5%
1.43	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 20 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	66.639	66.639	Metros	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%
1.44	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 25 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	78.657	78.657	Metros	UNIDAD	1	74.500	74.500	-5%
1.45	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 12 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	294.330	294.330	Unidad	UNIDAD	1	278.500	278.500	-5%
1.46	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 18 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	476.000	476.000	Unidad	UNIDAD	1	450.000	450.000	-5%
1.47	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 24 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	478.500	478.500	Unidad	UNIDAD	1	452.500	452.500	-5%
1.48	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 36 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	730.000	730.000	Unidad	UNIDAD	1	690.000	690.000	-5%
1.49	Pico Toma Corriente Tipo Universal	Unidad	UNIDAD	1	20.000	20.000	Unidad	UNIDAD	1	19.000	19.000	-5%
1.50	Pico Toma Corriente Tipo Americano	Unidad	UNIDAD	1	18.450	18.450	Unidad	UNIDAD	1	17.500	17.500	-5%
1.51	Llave termo magn?tica de 1 X 10 A	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000	Unidad	UNIDAD	1	38.000	38.000	-5%
1.52	Llave termo magn?tica de 1 X 16 A	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000	Unidad	UNIDAD	1	38.000	38.000	-5%
1.53	Llave termo magn?tica de 1 X 25 A	Unidad	UNIDAD	1	39.450	39.450	Unidad	UNIDAD	1	37.500	37.500	-5%
1.54	Llave termo magn?tica de 1 X 32A	Unidad	UNIDAD	1	43.820	43.820	Unidad	UNIDAD	1	41.500	41.500	-5%
1.55	Llave termo magn?tica de 1 X 40A	Unidad	UNIDAD	1	46.620	46.620	Unidad	UNIDAD	1	44.000	44.000	-6%
1.56	Llave termo magn?tica de 1 X 50A	Unidad	UNIDAD	1	47.600	47.600	Unidad	UNIDAD	1	45.000	45.000	-5%
1.57	Llave termo magn?tica de 1 X 63A	Unidad	UNIDAD	1	51.519	51.519	Unidad	UNIDAD	1	48.500	48.500	-6%
1.58	Llave termo magn?tica de 1 X 100A	Unidad	UNIDAD	1	51.519	51.519	Unidad	UNIDAD	1	48.500	48.500	-6%
1.59	Llave termo magn?tica de 1 X 150A	Unidad	UNIDAD	1	52.719	52.719	Unidad	UNIDAD	1	50.000	50.000	-5%
1.60	Llave termo magn?tica de 3 X 10A	Unidad	UNIDAD	1	84.750	84.750	Unidad	UNIDAD	1	80.000	80.000	-6%
1.61	Llave termo magn?tica de 3 X 16A	Unidad	UNIDAD	1	92.250	92.250	Unidad	UNIDAD	1	87.000	87.000	-6%
1.62	Llave termo magn?tica de 3 X 25A	Unidad	UNIDAD	1	106.650	106.650	Unidad	UNIDAD	1	101.000	101.000	-5%
1.63	Llave termo magn?tica de 3 x 32A	Unidad	UNIDAD	1	114.300	114.300	Unidad	UNIDAD	1	108.000	108.000	-6%
1.64	Llave termo magn?tica de 3 X 40A	Unidad	UNIDAD	1	120.953	120.953	Unidad	UNIDAD	1	114.500	114.500	-5%
1.65	Llave termo magn?tica de 3 X 50A	Unidad	UNIDAD	1	129.150	129.150	Unidad	UNIDAD	1	122.000	122.000	-6%
1.66	Llave termo magn?tica de 3 X 63A	Unidad	UNIDAD	1	134.550	134.550	Unidad	UNIDAD	1	127.000	127.000	-6%
1.67	Llave termo magn?tica de 3 X 100A	Unidad	UNIDAD	1	233.250	233.250	Unidad	UNIDAD	1	220.500	220.500	-5%
1.68	Llave termo magn?tica de 3 X 150A	Unidad	UNIDAD	1	428.250	428.250	Unidad	UNIDAD	1	405.000	405.000	-5%
1.69	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	UNIDAD	1	144.480	144.480	Unidad	UNIDAD	1	136.500	136.500	-6%
1.70	Canaleta DE ALUMINIO DTX 53x15 mm 2 mts. CON TAPA/ BLANCO-DUTOTEC	Unidad	UNIDAD	1	194.640	194.640	Unidad	UNIDAD	1	184.000	184.000	-5%
1.71	Canaleta DE ALUMINIO DTX 73x25 mm 2 mts. CON TAPA/ BLANCO-DUTOTEC	Unidad	UNIDAD	1	300.000	300.000	Unidad	UNIDAD	1	283.500	283.500	-6%
1.72	Canaleta DE ALUMINIO R40 117x35mm 3 mts. Sin Tapa/Blanco Dutotec	Unidad	UNIDAD	1	400.000	400.000	Unidad	UNIDAD	1	378.000	378.000	-6%
1.73	Canaleta DE ALUMINIO SLIM 53x14mm 1,5mts CON TAPA/BLANCO	Unidad	UNIDAD	1	120.000	120.000	Unidad	UNIDAD	1	113.500	113.500	-5%
1.74	Canaleta o Cubre Cable 100 x 50 com?n	Unidad	UNIDAD	1	46.050	46.050	Unidad	UNIDAD	1	43.500	43.500	-6%
1.75	Canaleta o Cubre Cable 100 x 50 mm estructurado	Unidad	UNIDAD	1	56.550	56.550	Unidad	UNIDAD	1	53.500	53.500	-5%
1.76	Canaleta o Cubre Cable 100x50 RANURADO (gris)	Unidad	UNIDAD	1	46.050	46.050	Unidad	UNIDAD	1	43.500	43.500	-6%
1.77	Canaleta o Cubre Cable 14 x 07	Unidad	UNIDAD	1	10.050	10.050	Unidad	UNIDAD	1	9.500	9.500	-5%
1.78	Canaleta o Cubre Cable 14 x 07 c/ adhesivo	Unidad	UNIDAD	1	11.550	11.550	Unidad	UNIDAD	1	11.000	11.000	-5%
1.79	Canaleta o Cubre Cable 18 x 21	Unidad	UNIDAD	1	19.500	19.500	Unidad	UNIDAD	1	18.500	18.500	-5%
1.80	Canaleta o Cubre Cable 20 x 10 c/ adhesivo	Unidad	UNIDAD	1	22.050	22.050	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	-5%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No									CONSORCIO MH					
1.81	Canaleta o Cubre Cable 27 x 30	Unidad	UNIDAD	1	34.800	34.800	Unidad	UNIDAD	1	33.000	33.000	-5%
1.82	Canaleta o Cubre Cable 40 x 30	Unidad	UNIDAD	1	10.800	10.800	Unidad	UNIDAD	1	10.000	10.000	-7%
1.83	Canaleta o Cubre Cable 60 x 40	Unidad	UNIDAD	1	40.800	40.800	Unidad	UNIDAD	1	38.500	38.500	-6%
1.84	Ca?o corrugado antillamas de 1" plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	4.507	4.507	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	0%
1.85	Ca?o corrugado antillamas de 2" Pulg. plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	8.595	8.595	Unidad	UNIDAD	1	8.000	8.000	-7%
1.86	Ca?o corrugado antillamas de 3/4"" plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	3.216	3.216	Unidad	UNIDAD	1	3.000	3.000	-7%
1.87	Ca?o corrugado de 1" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	2.446	2.446	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	2%
1.88	Ca?o corrugado de 1/2"" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	1.087	1.087	Unidad	UNIDAD	1	1.000	1.000	-8%
1.89	Ca?o corrugado de 3/4" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	1.632	1.632	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500	-8%
1.90	Ca?o corrugado de 4"" negro-subterraneo	Unidad	UNIDAD	1	8.250	8.250	Unidad	UNIDAD	1	8.000	8.000	-3%
1.91	Ca?o corrugado de 5/8" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	1.351	1.351	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500	11%
1.92	Ca?o corrugado met?lico de 1 1/2" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	60.848	60.848	Unidad	UNIDAD	1	57.500	57.500	-6%
1.93	Ca?o corrugado met?lico de 1"" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	34.650	34.650	Unidad	UNIDAD	1	33.000	33.000	-5%
1.94	Ca?o corrugado met?lico de 2" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	76.200	76.200	Unidad	UNIDAD	1	72.000	72.000	-6%
1.95	Ca?o corrugado met?lico de 3/4"" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	26.550	26.550	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000	-6%
1.96	Ca?o Electroducto Zincado 1 1/2"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	142.440	142.440	Unidad	UNIDAD	1	134.500	134.500	-6%
1.97	Ca?o Electroducto Zincado 1"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	55.800	55.800	Unidad	UNIDAD	1	53.000	53.000	-5%
1.98	Ca?o Electroducto Zincado 2" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	182.700	182.700	Unidad	UNIDAD	1	172.500	172.500	-6%
1.99	Ca?o Electroducto Zincado 3" x 3 mts liviano	Unidad	UNIDAD	1	233.850	233.850	Unidad	UNIDAD	1	221.000	221.000	-5%
1.100	Ca?o Electroducto Zincado 3/4"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	47.870	47.870	Unidad	UNIDAD	1	45.500	45.500	-5%
1.101	Ca?o Galvanizado de 1 1/2"" (x 6 mts)	Unidad	UNIDAD	1	25.800	25.800	Unidad	UNIDAD	1	24.500	24.500	-5%
1.102	Ca?o Galvanizado de 1" (x 3 mts) pared fina	Unidad	UNIDAD	1	55.800	55.800	Unidad	UNIDAD	1	53.000	53.000	-5%
1.103	Ca?o Galvanizado de 1/2"" pared fina c/uni?n	Unidad	UNIDAD	1	100.000	100.000	Unidad	UNIDAD	1	94.500	94.500	-6%
1.104	Ca?o Galvanizado de 2"" (x 6 mts) pared fina	Unidad	UNIDAD	1	226.800	226.800	Unidad	UNIDAD	1	214.500	214.500	-5%
1.105	Ca?o Galvanizado de 3" (x 6 mts)	Unidad	UNIDAD	1	490.200	490.200	Unidad	UNIDAD	1	463.500	463.500	-5%
1.106	Ca?o Metalico Negro de 1/2"" por 3mts.	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000	Unidad	UNIDAD	1	56.500	56.500	-6%
1.107	Ca?o plastico liviano de 2"" blanco de 6 mts.	Unidad	UNIDAD	1	11.100	11.100	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	-5%
1.108	Ca?o r?gido CONDUIT 3 mt. 25 mm 3/4"	Unidad	UNIDAD	1	13.800	13.800	Unidad	UNIDAD	1	13.000	13.000	-6%
1.109	Ca?o r?gido CONDUIT 3 mt.x 40mm(1 1/2"")naranja	Unidad	UNIDAD	1	23.700	23.700	Unidad	UNIDAD	1	22.500	22.500	-5%
1.110	CA?O RIGIDO CONDUIT 3MT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	18.750	18.750	Unidad	UNIDAD	1	17.500	17.500	-7%
1.111	Ca?o r?gido de 1 1/2" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	7.231	7.231	Unidad	UNIDAD	1	7.000	7.000	-3%
1.112	Ca?o rigido de 1" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	3.750	3.750	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	-7%
1.113	Ca?o r?gido de 1/2 " para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	1.597	1.597	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500	-6%
1.114	Ca?o rigido de 2" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	9.586	9.586	Unidad	UNIDAD	1	9.000	9.000	-6%
1.115	Ca?o r?gido de 3"" p/desague(tira de 6 mt.)	Unidad	UNIDAD	1	32.280	32.280	Unidad	UNIDAD	1	30.500	30.500	-6%
1.116	Ca?o r?gido de 3/4" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	2.655	2.655	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	-6%
1.117	Ca?o r?gido de 5/8"" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	2.228	2.228	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	-10%
1.118	Accesorio p/ Canaleta Esquinero Externo 100x50 mm estruct	Unidad	UNIDAD	1	4.650	4.650	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-3%
1.119	Accesorio p/ Canaleta Extremo 100 x 50 mm.estructurado	Unidad	UNIDAD	1	15.000	15.000	Unidad	UNIDAD	1	14.000	14.000	-7%
1.120	Accesorio p/ Canaleta Rinconero Interno 100x50 estruct.	Unidad	UNIDAD	1	43.500	43.500	Unidad	UNIDAD	1	41.000	41.000	-6%
1.121	Accesorio p/Canaleta Curva Plana100x50 mm. estruct.	Unidad	UNIDAD	1	43.500	43.500	Unidad	UNIDAD	1	41.000	41.000	-6%
1.122	Accesorio p/Canaleta Separador 100 x 50 mm.estruct.	Unidad	UNIDAD	1	15.000	15.000	Unidad	UNIDAD	1	14.000	14.000	-7%
1.123	ACOPLE CA?O/CAJA P/ RIGIDO CONDUIT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	4.750	4.750	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-5%
1.124	ACOPLE UNION P/CA?O RIGIDO CONDUIT 25MM NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	4.750	4.750	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-5%
1.125	ACOPLE UNION P/CA?O RIGIDO CONDUIT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	4.520	4.520	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	0%
1.126	Abrazadera de metal-Tam.med.	Unidad	UNIDAD	1	2.225	2.225	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	-10%
1.127	Abrazaderas Tipo D zincada de 1 1/2"	Unidad	UNIDAD	1	5.250	5.250	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-5%
1.128	Abrazaderas Tipo D zincada de 1"	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	0%
1.129	Abrazaderas Tipo D zincada de 2" c/tornillo	Unidad	UNIDAD	1	5.500	5.500	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-9%
1.130	Abrazaderas Tipo D zincada de 3/4"	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500	0%
1.131	Canal de Tensi?n: 19? con 8 tomas universales de 3 patas. El mismo debe conectarse a la l?nea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias	Unidad	UNIDAD	1	220.000	220.000	Unidad	UNIDAD	1	208.000	208.000	-5%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No										CONSORCIO MH				
1.132	Canal de Tensi?n: con 10 tomas de 3 patas. El mismo debe conectarse a la l?nea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias	Unidad	UNIDAD	1	191.400	191.400	Unidad	UNIDAD	1	181.000	181.000	-5%
1.133	Organizador Horizontal de 1 U para Rack	Unidad	UNIDAD	1	96.150	96.150	Unidad	UNIDAD	1	91.000	91.000	-5%
1.134	Organizador Horizontal de 2 U para Rack	Unidad	UNIDAD	1	150.000	150.000	Unidad	UNIDAD	1	142.000	142.000	-5%
1.135	Organizador de Cable Ranurado Pl?stico Vertical para Rack abierto	Unidad	UNIDAD	1	55.800	55.800	Unidad	UNIDAD	1	53.000	53.000	-5%
1.136	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	343.200	343.200	Unidad	UNIDAD	1	324.500	324.500	-5%
1.137	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	401.439	401.439	Unidad	UNIDAD	1	379.500	379.500	-5%
1.138	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	663.680	663.680	Unidad	UNIDAD	1	627.500	627.500	-5%
1.139	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	700.000	700.000	Unidad	UNIDAD	1	662.000	662.000	-5%
1.140	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	717.120	717.120	Unidad	UNIDAD	1	678.000	678.000	-5%
1.141	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	776.319	776.319	Unidad	UNIDAD	1	734.000	734.000	-5%
1.142	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.037.280	1.037.280	Unidad	UNIDAD	1	980.500	980.500	-5%
1.143	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.117.760	1.117.760	Unidad	UNIDAD	1	1.057.000	1.057.000	-5%
1.144	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	343.200	343.200	Unidad	UNIDAD	1	324.500	324.500	-5%
1.145	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	401.439	401.439	Unidad	UNIDAD	1	379.500	379.500	-5%
1.146	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	684.800	684.800	Unidad	UNIDAD	1	647.500	647.500	-5%
1.147	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	900.000	900.000	Unidad	UNIDAD	1	851.000	851.000	-5%
1.148	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	782.400	782.400	Unidad	UNIDAD	1	740.000	740.000	-5%
1.149	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores LC duplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	805.119	805.119	Unidad	UNIDAD	1	761.000	761.000	-5%
1.150	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.071.200	1.071.200	Unidad	UNIDAD	1	1.013.000	1.013.000	-5%
1.151	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.150.400	1.150.400	Unidad	UNIDAD	1	1.087.500	1.087.500	-5%
1.152	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel.	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	Unidad	UNIDAD	1	10.000	10.000	-5%
1.153	Patch Cord de 1,5 mt. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	15.000	15.000	Unidad	UNIDAD	1	14.000	14.000	-7%
1.154	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Estaciones de Trabajo	Unidad	UNIDAD	1	20.250	20.250	Unidad	UNIDAD	1	19.000	19.000	-6%
1.155	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	15.750	15.750	Unidad	UNIDAD	1	15.000	15.000	-5%
1.156	Patch Cord de 1,5 mt. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	17.700	17.700	Unidad	UNIDAD	1	16.500	16.500	-7%
1.157	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Estaciones de Trabajo	Unidad	UNIDAD	1	25.350	25.350	Unidad	UNIDAD	1	24.000	24.000	-5%
1.158	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	16.230	16.230	Unidad	UNIDAD	1	15.500	15.500	-4%
1.159	Patch Cord de 2 mt. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	22.650	22.650	Unidad	UNIDAD	1	21.500	21.500	-5%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066																
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No												CONSORCIO MH				
1.160		Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	28.200	28.200	Unidad	UNIDAD	1	26.500	26.500	-6%
1.161		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	27.000	27.000	Unidad	UNIDAD	1	25.500	25.500	-6%
1.162		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	27.000	27.000	Unidad	UNIDAD	1	25.500	25.500	-6%
1.163		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	31.500	31.500	Unidad	UNIDAD	1	30.000	30.000	-5%
1.164		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	31.500	31.500	Unidad	UNIDAD	1	30.000	30.000	-5%
1.165		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.166		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.167		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC y de 5 m.	Unidad	UNIDAD	1	31.500	31.500	Unidad	UNIDAD	1	30.000	30.000	-5%
1.168		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC y de 5 m.	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.169		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC y de 10 m.	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.170		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC y de 10 m.	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.171		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	54.543	54.543	Unidad	UNIDAD	1	51.500	51.500	-6%
1.172		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.173		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.174		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.175		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.000	69.000	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%
1.176		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.000	69.000	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%
1.177		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	55.020	55.020	Unidad	UNIDAD	1	52.000	52.000	-5%
1.178		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.179		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.180		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.181		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.182		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	-6%
1.183		Ordenamiento, Limpieza de Pach Core en los Rack y otros elementos de la Planta Pasiva Existente	Unidad	UNIDAD	1	34.047	34.047	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000	-6%
1.184		Desmontaje de Rack Mural	Unidad	UNIDAD	1	142.500	142.500	Unidad	UNIDAD	1	134.500	134.500	-6%
1.185		Desmontaje de Rack de Piso	Unidad	UNIDAD	1	147.279	147.279	Unidad	UNIDAD	1	139.500	139.500	-5%
1.186		Desmontaje de DIO	Unidad	UNIDAD	1	52.500	52.500	Unidad	UNIDAD	1	49.500	49.500	-6%
1.187		Desmontaje de Patch Panel 24 puertos	Unidad	UNIDAD	1	52.500	52.500	Unidad	UNIDAD	1	49.500	49.500	-6%
1.188		Desmontaje de Patch Panel 48 puertos	Unidad	UNIDAD	1	52.500	52.500	Unidad	UNIDAD	1	49.500	49.500	-6%
1.189		Desconexi?n y Reconexi?n de UTP en patcheras (Despacheo/pacheo), por unidad de Patch panel afectado.	Unidad	UNIDAD	1	85.119	85.119	Unidad	UNIDAD	1	80.500	80.500	-5%
1.190		Montaje de Rack Mural.	Unidad	UNIDAD	1	187.500	187.500	Unidad	UNIDAD	1	177.500	177.500	-5%
1.191		Montaje de Rack de Piso.	Unidad	UNIDAD	1	225.000	225.000	Unidad	UNIDAD	1	212.500	212.500	-6%
1.192		Montaje de DIO	Unidad	UNIDAD	1	126.000	126.000	Unidad	UNIDAD	1	119.000	119.000	-6%
1.193		Identificaci?n y Etiquetado de Patch cords ? en ambos puntos Origen/Destino (de la Planta Pasiva Existente)	Unidad	UNIDAD	1	24.639	24.639	Unidad	UNIDAD	1	23.500	23.500	-5%
1.194		Relevamiento para elaboraci?n de presupuesto	Unidad	EVENTO	1	344.000	344.000	Unidad	EVENTO	1	325.500	325.500	-5%
2	26111501-001	ADQUISICIÓN PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA SUBSECRETARÍA DE ESTADO DE TRIBUTACIÓN DE ASUNCION Y ZONA CENTRAL	Unidad	UNIDAD	1			Unidad	UNIDAD	1			
2.1		Rack Cerrado Mural de 6 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos y Tuercas Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontables, 1 Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados)	Unidad	UNIDAD	1	900.000	900.000	Unidad	UNIDAD	1	720.000	720.000	-20%
2.2		Rack Cerrado Mural de 12 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontable, Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, 1 Bandeja Fija)	Unidad	UNIDAD	1	1.100.000	1.100.000	Unidad	UNIDAD	1	880.000	880.000	-20%
2.3		Rack Cerrado Mural Pivotante de 12 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontable, Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, 1 Bandeja Fija)	Unidad	UNIDAD	1	1.400.000	1.400.000	Unidad	UNIDAD	1	1.120.000	1.120.000	-20%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No								CONSORCIO MH						
2.4		RackCerradodePiso19"de20Uc/puertasycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTempladoyCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal deTensi?nde 8 Tomas Universal/2 Mini venti. Turbinados/2Band.Fijas/4 ruedas/4 tacos/1ordenador decable cerradode 1U/Orificio Entrada Sup.eInfer.p/Cable)	Unidad	UNIDAD	1	2.175.900	2.175.900	Unidad	UNIDAD	1	1.740.500	1.740.500	-20%
2.5		RackCerradodePiso19"30U 900mm ext.c/puertas ycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTempladoyCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1CanalTensi?nde 8Tomas Univ.,4Mini venti. Turbinados/2Bandejas Fijas/4 ruedas/4tacos/1ordenador decable cerrado1U/Orificio Entrada Sup.eInf.p/Cable)	Unidad	UNIDAD	1	4.000.000	4.000.000	Unidad	UNIDAD	1	3.200.000	3.200.000	-20%
2.6		RackCerradodePiso19"42U900mm ext.c/puertas ycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTemp. y Cerradura/Puertas Laterales Desmontable/1CanaldeTensi?n/8 Tomas Univ./4 Mini venti. Turbinados/2Bandejas Fijas/4ruedas/4tacos/1 ordenadordecable cerrado1U/Orificio Entrada Sup.e Inf. p/Cable	Unidad	UNIDAD	1	4.583.280	4.583.280	Unidad	UNIDAD	1	3.666.500	3.666.500	-20%
2.7		RackCerradodePiso19"42U1100mmc/puertas y cerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTemp.y Cerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal/Tensi?n8 Tomas Univ., 4 Mini venti.Turbinados/2 Band. Fijas/4 ruedas/4 tacos/1ordenador de cable cerrado1 U, Orificio de Entrada Sup.e Inf. p/ Cable	Unidad	UNIDAD	1	7.000.000	7.000.000	Unidad	UNIDAD	1	5.600.000	5.600.000	-20%
2.8		RackCerradode19?45U1000mmc/puertasycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/Vidrio Temp. yCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal/Tensi?n8 Tomas Univ/4 Mini ventil. Turbinados, 2 Band. Fijas/4 ruedas/4 tacos/1 ordenadordecablecerrado1U/OrificiodeEntrada Sup.e Inf.p/Cable	Unidad	UNIDAD	1	6.326.856	6.326.856	Unidad	UNIDAD	1	5.061.500	5.061.500	-20%
2.9		Rack Abierto de 19? de 42 U (Kit de tornillos y tuercas Enjaulados, 1 Bandeja de Fijaci?n Central, 1 Ordenador de Cable Cerrado de 1 U, 1 canal de Tensi?n Universal)	Unidad	UNIDAD	1	1.906.733	1.906.733	Unidad	UNIDAD	1	1.525.500	1.525.500	-20%
2.10		Ventilaci?n Turbina de 220V a instalarse en Rack.	Unidad	UNIDAD	1	209.400	209.400	Unidad	UNIDAD	1	167.500	167.500	-20%
2.11		Patch Panel Enhanced Category 5e de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	507.840	507.840	Unidad	UNIDAD	1	406.500	406.500	-20%
2.12		Patch Panel Enhanced Category 5e de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	735.807	735.807	Unidad	UNIDAD	1	588.500	588.500	-20%
2.13		Patch Panel Enhanced Category 6 de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	570.900	570.900	Unidad	UNIDAD	1	456.500	456.500	-20%
2.14		Patch Panel Enhanced Category 6 de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	963.900	963.900	Unidad	UNIDAD	1	771.000	771.000	-20%
2.15		Patch Panel Enhanced Category 6a de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	684.900	684.900	Unidad	UNIDAD	1	548.000	548.000	-20%
2.16		Patch Panel Enhanced Category 6a de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	1.139.495	1.139.495	Unidad	UNIDAD	1	911.500	911.500	-20%
3	81112107-001	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA SEDE, REGIONAL CAACUPE-VILLA HAYES-PARAGUARI	Unidad	UNIDAD	1			Unidad	UNIDAD	1			
3.1		Cableado horizontal (categor?a 5e) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	6.965	6.965	Metros	UNIDAD	1	6.500	6.500	-7%
3.2		Cableado horizontal (categor?a 6) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	8.470	8.470	Metros	UNIDAD	1	8.000	8.000	-6%
3.3		Cableado horizontal (categor?a 6a) ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	10.010	10.010	Metros	UNIDAD	1	9.500	9.500	-5%
3.4		Cableado Vertical (categor?a 5e) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	6.965	6.965	Metros	UNIDAD	1	6.500	6.500	-7%
3.5		Cableado Vertical (categor?a 6) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	8.470	8.470	Metros	UNIDAD	1	8.000	8.000	-6%
3.6		Cableado Vertical (categor?a 6a) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	10.010	10.010	Metros	UNIDAD	1	9.500	9.500	-5%
3.7		Canaletas pl?sticas 27 x 30 mm (con accesorios)	Unidad	UNIDAD	1	22.484	22.484	Unidad	UNIDAD	1	21.500	21.500	-4%
3.8		Canaletas pl?sticas 30 x 40 mm (con accesorios)	Unidad	UNIDAD	1	33.572	33.572	Unidad	UNIDAD	1	31.500	31.500	-6%
3.9		Canaletas pl?sticas 100 x 50 mm (con accesorios) estructurado	Unidad	UNIDAD	1	46.970	46.970	Unidad	UNIDAD	1	44.500	44.500	-5%
3.10		Canaletas met?licas para cableado Horizontal (con Accesorios, uniones, soportes, codos)	Unidad	UNIDAD	1	242.000	242.000	Unidad	UNIDAD	1	229.000	229.000	-5%
3.11		Periscopio met?lico color blanco con faceplate para jack y tomas el?ctricas	Unidad	UNIDAD	1	182.840	182.840	Unidad	UNIDAD	1	173.000	173.000	-5%
3.12		Periscopio pl?stico color blanco con faceplate para jack y tomas el?ctricas	Unidad	UNIDAD	1	65.450	65.450	Unidad	UNIDAD	1	62.000	62.000	-5%
3.13		Jack RJ45 categor?a 5e.	Unidad	UNIDAD	1	10.010	10.010	Unidad	UNIDAD	1	9.500	9.500	-5%
3.14		Jack RJ45 categor?a 6.	Unidad	UNIDAD	1	13.090	13.090	Unidad	UNIDAD	1	12.500	12.500	-5%
3.15		Conector RJ45 categor?a 5e	Unidad	UNIDAD	1	3.850	3.850	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	-9%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No								CONSORCIO MH						
3.16	Conector RJ45 categor?a 6.	Unidad	UNIDAD	1	4.620	4.620	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-3%
3.17	Ducto PVC antiflama de 25 mm por metro para cielo raso y/o piso t?cnico	Metros	UNIDAD	1	7.518	7.518	Metros	UNIDAD	1	7.000	7.000	-7%
3.18	Certificaci?n escrita de sistema de cableado UTP (Pentascanner)	Unidad	UNIDAD	1	26.950	26.950	Unidad	UNIDAD	1	25.500	25.500	-5%
3.19	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	EVENTO	1	166.040	166.040	Unidad	EVENTO	1	157.000	157.000	-5%
3.20	Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 6 pelos para tendido subterr?neo en ductos con protecci?n antirroedor.	Metros	UNIDAD	1	17.733	17.733	Metros	UNIDAD	1	17.000	17.000	-4%
3.21	Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 12 pelos para tendido subterr?neo en ductos con protecci?n antirroedor.	Metros	UNIDAD	1	21.079	21.079	Metros	UNIDAD	1	20.000	20.000	-5%
3.22	Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 6 pelos para tendido a?reo en columnas con soporte para tendido a?reo.	Metros	UNIDAD	1	15.829	15.829	Metros	UNIDAD	1	15.000	15.000	-5%
3.23	Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 12 pelos para tendido a?reo en columnas con soporte para tendido a?reo.	Metros	UNIDAD	1	17.318	17.318	Metros	UNIDAD	1	16.500	16.500	-5%
3.24	Tendido de Fibra ?ptica multimodo para backbone de Edificio de 6 pelos por metro.	Metros	UNIDAD	1	15.313	15.313	Metros	UNIDAD	1	14.500	14.500	-5%
3.25	Tendido de Fibra ?ptica multimodo para backbone de Edificio de 12 pelos por metro.	Metros	UNIDAD	1	17.318	17.318	Metros	UNIDAD	1	16.500	16.500	-5%
3.26	Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) en tendido de fibra (Subterr?neo o a?reo) en mangas de fusi?n	Unidad	UNIDAD	1	165.000	165.000	Unidad	UNIDAD	1	156.000	156.000	-5%
3.27	Manga de Fusi?n con accesorios	Unidad	UNIDAD	1	633.248	633.248	Unidad	UNIDAD	1	598.500	598.500	-5%
3.28	Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) mediante pig-tail con conectores SC en DIO	Unidad	UNIDAD	1	27.500	27.500	Unidad	UNIDAD	1	26.000	26.000	-5%
3.29	Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) mediante pig-tail con conectores LC en DIO	Unidad	UNIDAD	1	132.000	132.000	Unidad	UNIDAD	1	125.000	125.000	-5%
3.30	Certificaci?n Escrita de Fibra ?ptica mediante OTDR por pelo	Unidad	UNIDAD	1	77.000	77.000	Unidad	UNIDAD	1	73.000	73.000	-5%
3.31	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	EVENTO	1	128.800	128.800	Unidad	EVENTO	1	122.000	122.000	-5%
3.32	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 2 mm	Metros	UNIDAD	1	3.696	3.696	Metros	UNIDAD	1	3.500	3.500	-5%
3.33	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 4 mm	Metros	UNIDAD	1	8.008	8.008	Metros	UNIDAD	1	7.500	7.500	-6%
3.34	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 6 mm	Metros	UNIDAD	1	11.550	11.550	Metros	UNIDAD	1	11.000	11.000	-5%
3.35	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 10 mm	Metros	UNIDAD	1	18.850	18.850	Metros	UNIDAD	1	18.000	18.000	-5%
3.36	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 2 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	18.752	18.752	Metros	UNIDAD	1	17.500	17.500	-7%
3.37	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 4 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	28.210	28.210	Metros	UNIDAD	1	26.500	26.500	-6%
3.38	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 6 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	36.225	36.225	Metros	UNIDAD	1	34.500	34.500	-5%
3.39	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 10 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	43.470	43.470	Metros	UNIDAD	1	41.000	41.000	-6%
3.40	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 4 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	15.554	15.554	Metros	UNIDAD	1	14.500	14.500	-7%
3.41	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 6 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	22.022	22.022	Metros	UNIDAD	1	21.000	21.000	-5%
3.42	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 10mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	39.578	39.578	Metros	UNIDAD	1	37.500	37.500	-5%
3.43	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 20 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	77.924	77.924	Metros	UNIDAD	1	73.500	73.500	-6%
3.44	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 25 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	92.582	92.582	Metros	UNIDAD	1	87.500	87.500	-5%
3.45	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 12 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	302.179	302.179	Unidad	UNIDAD	1	285.500	285.500	-6%
3.46	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 18 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	583.800	583.800	Unidad	UNIDAD	1	552.000	552.000	-5%
3.47	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 24 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	491.260	491.260	Unidad	UNIDAD	1	464.500	464.500	-5%
3.48	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 36 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	839.500	839.500	Unidad	UNIDAD	1	793.500	793.500	-5%
3.49	Pico Toma Corriente Tipo Universal	Unidad	UNIDAD	1	23.000	23.000	Unidad	UNIDAD	1	21.500	21.500	-7%
3.50	Pico Toma Corriente Tipo Americano	Unidad	UNIDAD	1	18.942	18.942	Unidad	UNIDAD	1	18.000	18.000	-5%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066																
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No								CONSORCIO MH								
3.51	Llave termo magn?tica de 1 X 10 A	Unidad	UNIDAD	1	46.000	46.000	Unidad	UNIDAD	1	43.500	43.500	-5%
3.52	Llave termo magn?tica de 1 X 16 A	Unidad	UNIDAD	1	46.000	46.000	Unidad	UNIDAD	1	43.500	43.500	-5%
3.53	Llave termo magn?tica de 1 X 25 A	Unidad	UNIDAD	1	40.502	40.502	Unidad	UNIDAD	1	38.500	38.500	-5%
3.54	Llave termo magn?tica de 1 X 32A	Unidad	UNIDAD	1	51.750	51.750	Unidad	UNIDAD	1	49.000	49.000	-5%
3.55	Llave termo magn?tica de 1 X 40A	Unidad	UNIDAD	1	53.613	53.613	Unidad	UNIDAD	1	50.500	50.500	-6%
3.56	Llave termo magn?tica de 1 X 50A	Unidad	UNIDAD	1	54.740	54.740	Unidad	UNIDAD	1	52.000	52.000	-5%
3.57	Llave termo magn?tica de 1 X 63A	Unidad	UNIDAD	1	62.160	62.160	Unidad	UNIDAD	1	59.000	59.000	-5%
3.58	Llave termo magn?tica de 1 X 100A	Unidad	UNIDAD	1	62.160	62.160	Unidad	UNIDAD	1	59.000	59.000	-5%
3.59	Llave termo magn?tica de 1 X 150A	Unidad	UNIDAD	1	62.160	62.160	Unidad	UNIDAD	1	59.000	59.000	-5%
3.60	Llave termo magn?tica de 3 X 10A	Unidad	UNIDAD	1	87.010	87.010	Unidad	UNIDAD	1	82.500	82.500	-5%
3.61	Llave termo magn?tica de 3 X 16A	Unidad	UNIDAD	1	94.710	94.710	Unidad	UNIDAD	1	89.500	89.500	-6%
3.62	Llave termo magn?tica de 3 X 25A	Unidad	UNIDAD	1	109.494	109.494	Unidad	UNIDAD	1	103.500	103.500	-5%
3.63	Llave termo magn?tica de 3 x 32A	Unidad	UNIDAD	1	117.348	117.348	Unidad	UNIDAD	1	111.000	111.000	-5%
3.64	Llave termo magn?tica de 3 X 40A	Unidad	UNIDAD	1	124.178	124.178	Unidad	UNIDAD	1	117.500	117.500	-5%
3.65	Llave termo magn?tica de 3 X 50A	Unidad	UNIDAD	1	132.594	132.594	Unidad	UNIDAD	1	125.500	125.500	-5%
3.66	Llave termo magn?tica de 3 X 63A	Unidad	UNIDAD	1	138.138	138.138	Unidad	UNIDAD	1	130.500	130.500	-6%
3.67	Llave termo magn?tica de 3 X 100A	Unidad	UNIDAD	1	239.470	239.470	Unidad	UNIDAD	1	226.500	226.500	-5%
3.68	Llave termo magn?tica de 3 X 150A	Unidad	UNIDAD	1	439.670	439.670	Unidad	UNIDAD	1	415.500	415.500	-5%
3.69	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	UNIDAD	1	172.500	172.500	Unidad	UNIDAD	1	163.000	163.000	-6%
3.70	Canaleta DE ALUMINIO DTX 53x15 mm 2 mts. CON TAPA/ BLANCO-DUTOTEC	Unidad	UNIDAD	1	220.000	220.000	Unidad	UNIDAD	1	208.000	208.000	-5%
3.71	Canaleta DE ALUMINIO DTX 73x25 mm 2 mts. CON TAPA/ BLANCO-DUTOTEC	Unidad	UNIDAD	1	345.000	345.000	Unidad	UNIDAD	1	326.000	326.000	-6%
3.72	Canaleta DE ALUMINIO R40 117x35mm 3 mts. Sin Tapa/Blanco Dutotec	Unidad	UNIDAD	1	460.000	460.000	Unidad	UNIDAD	1	435.000	435.000	-5%
3.73	Canaleta DE ALUMINIO SLIM 53x14mm 1,5mts CON TAPA/BLANCO	Unidad	UNIDAD	1	138.000	138.000	Unidad	UNIDAD	1	130.500	130.500	-5%
3.74	Canaleta o Cubre Cable 100 x 50 com?n	Unidad	UNIDAD	1	47.278	47.278	Unidad	UNIDAD	1	44.500	44.500	-6%
3.75	Canaleta o Cubre Cable 100 x 50 mm estructurado	Unidad	UNIDAD	1	58.058	58.058	Unidad	UNIDAD	1	55.000	55.000	-5%
3.76	Canaleta o Cubre Cable 100x50 RANURADO (gris)	Unidad	UNIDAD	1	47.278	47.278	Unidad	UNIDAD	1	44.500	44.500	-6%
3.77	Canaleta o Cubre Cable 14 x 07	Unidad	UNIDAD	1	10.318	10.318	Unidad	UNIDAD	1	10.000	10.000	-3%
3.78	Canaleta o Cubre Cable 14 x 07 c/ adhesivo	Unidad	UNIDAD	1	11.858	11.858	Unidad	UNIDAD	1	11.000	11.000	-7%
3.79	Canaleta o Cubre Cable 18 x 21	Unidad	UNIDAD	1	20.020	20.020	Unidad	UNIDAD	1	19.000	19.000	-5%
3.80	Canaleta o Cubre Cable 20 x 10 c/ adhesivo	Unidad	UNIDAD	1	22.638	22.638	Unidad	UNIDAD	1	21.500	21.500	-5%
3.81	Canaleta o Cubre Cable 27 x 30	Unidad	UNIDAD	1	35.728	35.728	Unidad	UNIDAD	1	34.000	34.000	-5%
3.82	Canaleta o Cubre Cable 40 x 30	Unidad	UNIDAD	1	11.088	11.088	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	-5%
3.83	Canaleta o Cubre Cable 60 x 40	Unidad	UNIDAD	1	41.888	41.888	Unidad	UNIDAD	1	39.500	39.500	-6%
3.84	Ca?o corrugado antillamas de 1" plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	5.490	5.490	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-9%
3.85	Ca?o corrugado antillamas de 2" Pulg. plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	10.395	10.395	Unidad	UNIDAD	1	10.000	10.000	-4%
3.86	Ca?o corrugado antillamas de 3/4"" plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	3.894	3.894	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	-10%
3.87	Ca?o corrugado de 1" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	2.908	2.908	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	-14%
3.88	Ca?o corrugado de 1/2"" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	1.293	1.293	Unidad	UNIDAD	1	1.000	1.000	-23%
3.89	Ca?o corrugado de 3/4" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	1.935	1.935	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	3%
3.90	Ca?o corrugado de 4"" negro-subterraneo	Unidad	UNIDAD	1	8.470	8.470	Unidad	UNIDAD	1	8.000	8.000	-6%
3.91	Ca?o corrugado de 5/8" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	1.599	1.599	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500	-6%
3.92	Ca?o corrugado met?lico de 1 1/2" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	62.470	62.470	Unidad	UNIDAD	1	59.000	59.000	-6%
3.93	Ca?o corrugado met?lico de 1"" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	35.574	35.574	Unidad	UNIDAD	1	33.500	33.500	-6%
3.94	Ca?o corrugado met?lico de 2" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	78.232	78.232	Unidad	UNIDAD	1	74.000	74.000	-5%
3.95	Ca?o corrugado met?lico de 3/4"" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	27.258	27.258	Unidad	UNIDAD	1	26.000	26.000	-5%
3.96	Ca?o Electroducto Zincado 1 1/2"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	146.238	146.238	Unidad	UNIDAD	1	138.500	138.500	-5%
3.97	Ca?o Electroducto Zincado 1"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	57.288	57.288	Unidad	UNIDAD	1	54.000	54.000	-6%
3.98	Ca?o Electroducto Zincado 2" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	187.572	187.572	Unidad	UNIDAD	1	177.500	177.500	-5%
3.99	Ca?o Electroducto Zincado 3" x 3 mts liviano	Unidad	UNIDAD	1	240.086	240.086	Unidad	UNIDAD	1	227.000	227.000	-5%
3.100	Ca?o Electroducto Zincado 3/4"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	49.146	49.146	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	-5%
3.101	Ca?o Galvanizado de 1 1/2"" (x 6 mts)	Unidad	UNIDAD	1	26.488	26.488	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000	-6%
3.102	Ca?o Galvanizado de 1" (x 3 mts) pared fina	Unidad	UNIDAD	1	57.288	57.288	Unidad	UNIDAD	1	54.000	54.000	-6%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066																
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No												CONSORCIO MH				
3.103	Ca?o Galvanizado de 1/2"" pared fina c/uni?n	Unidad	UNIDAD	1	115.000	115.000	Unidad	UNIDAD	1	108.500	108.500	-6%				
3.104	Ca?o Galvanizado de 2"" (x 6 mts) pared fina	Unidad	UNIDAD	1	232.848	232.848	Unidad	UNIDAD	1	220.000	220.000	-6%				
3.105	Ca?o Galvanizado de 3" (x 6 mts)	Unidad	UNIDAD	1	503.272	503.272	Unidad	UNIDAD	1	476.000	476.000	-5%				
3.106	Ca?o Metalico Negro de 1/2"" por 3mts.	Unidad	UNIDAD	1	69.000	69.000	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
3.107	Ca?o plastico liviano de 2"" blanco de 6 mts.	Unidad	UNIDAD	1	11.396	11.396	Unidad	UNIDAD	1	11.000	11.000	-3%				
3.108	Ca?o r?gido CONDUIT 3 mt. 25 mm 3/4"	Unidad	UNIDAD	1	14.168	14.168	Unidad	UNIDAD	1	13.500	13.500	-5%				
3.109	Ca?o r?gido CONDUIT 3 mt.x 40mm(1 1/2"")naranja	Unidad	UNIDAD	1	24.332	24.332	Unidad	UNIDAD	1	23.000	23.000	-5%				
3.110	CA?O RIGIDO CONDUIT 3MT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	19.250	19.250	Unidad	UNIDAD	1	18.000	18.000	-6%				
3.111	Ca?o r?gido de 1 1/2" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	8.709	8.709	Unidad	UNIDAD	1	8.000	8.000	-8%				
3.112	Ca?o rigido de 1" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	4.312	4.312	Unidad	UNIDAD	1	4.000	4.000	-7%				
3.113	Ca?o r?gido de 1/2 " para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	1.868	1.868	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	7%				
3.114	Ca?o rigido de 2" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	11.564	11.564	Unidad	UNIDAD	1	11.000	11.000	-5%				
3.115	Ca?o r?gido de 3"" p/desague(tira de 6 mt.)	Unidad	UNIDAD	1	37.850	37.850	Unidad	UNIDAD	1	36.000	36.000	-5%				
3.116	Ca?o r?gido de 3/4" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	3.200	3.200	Unidad	UNIDAD	1	3.000	3.000	-6%				
3.117	Ca?o r?gido de 5/8"" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	2.685	2.685	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	-7%				
3.118	Accesorio p/ Canaleta Esquinero Externo 100x50 mm estruct	Unidad	UNIDAD	1	4.774	4.774	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-6%				
3.119	Accesorio p/ Canaleta Extremo 100 x 50 mm.estructurado	Unidad	UNIDAD	1	17.250	17.250	Unidad	UNIDAD	1	16.500	16.500	-4%				
3.120	Accesorio p/ Canaleta Rinconero Interno 100x50 estruct.	Unidad	UNIDAD	1	44.660	44.660	Unidad	UNIDAD	1	42.000	42.000	-6%				
3.121	Accesorio p/Canaleta Curva Plana100x50 mm. estruct.	Unidad	UNIDAD	1	44.660	44.660	Unidad	UNIDAD	1	42.000	42.000	-6%				
3.122	Accesorio p/Canaleta Separador 100 x 50 mm.estruct.	Unidad	UNIDAD	1	15.400	15.400	Unidad	UNIDAD	1	14.500	14.500	-6%				
3.123	ACOPLE CA?O/CAJA P/ RIGIDO CONDUIT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	5.462	5.462	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-8%				
3.124	ACOPLE UNION P/CA?O RIGIDO CONDUIT 25MM NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	5.462	5.462	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-8%				
3.125	ACOPLE UNION P/CA?O RIGIDO CONDUIT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	5.461	5.461	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-8%				
3.126	Abrazadera de metal-Tam.med.	Unidad	UNIDAD	1	2.558	2.558	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	-2%				
3.127	Abrazaderas Tipo D zincada de 1 1/2"	Unidad	UNIDAD	1	6.037	6.037	Unidad	UNIDAD	1	5.500	5.500	-9%				
3.128	Abrazaderas Tipo D zincada de 1"	Unidad	UNIDAD	1	2.875	2.875	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	-13%				
3.129	Abrazaderas Tipo D zincada de 2" c/tornillo	Unidad	UNIDAD	1	6.325	6.325	Unidad	UNIDAD	1	6.000	6.000	-5%				
3.130	Abrazaderas Tipo D zincada de 3/4"	Unidad	UNIDAD	1	1.725	1.725	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500	-13%				
3.131	Canal de Tensi?n: 19? con 8 tomas universales de 3 patas. El mismo debe conectarse a la l?nea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias	Unidad	UNIDAD	1	227.304	227.304	Unidad	UNIDAD	1	215.000	215.000	-5%				
3.132	Canal de Tensi?n: con 10 tomas de 3 patas. El mismo debe conectarse a la l?nea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias	Unidad	UNIDAD	1	196.504	196.504	Unidad	UNIDAD	1	186.000	186.000	-5%				
3.133	Organizador Horizontal de 1 U para Rack	Unidad	UNIDAD	1	98.714	98.714	Unidad	UNIDAD	1	93.500	93.500	-5%				
3.134	Organizador Horizontal de 2 U para Rack	Unidad	UNIDAD	1	167.244	167.244	Unidad	UNIDAD	1	158.000	158.000	-6%				
3.135	Organizador de Cable Ranurado Pl?stico Vertical para Rack abierto	Unidad	UNIDAD	1	57.288	57.288	Unidad	UNIDAD	1	54.000	54.000	-6%				
3.136	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	410.696	410.696	Unidad	UNIDAD	1	388.500	388.500	-5%				
3.137	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	462.924	462.924	Unidad	UNIDAD	1	437.500	437.500	-5%				
3.138	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	804.000	804.000	Unidad	UNIDAD	1	760.000	760.000	-5%				
3.139	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	805.000	805.000	Unidad	UNIDAD	1	761.000	761.000	-5%				
3.140	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	868.368	868.368	Unidad	UNIDAD	1	821.000	821.000	-5%				
3.141	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	939.360	939.360	Unidad	UNIDAD	1	888.000	888.000	-5%				
3.142	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.258.392	1.258.392	Unidad	UNIDAD	1	1.190.000	1.190.000	-5%				
3.143	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.358.223	1.358.223	Unidad	UNIDAD	1	1.284.000	1.284.000	-5%				

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No								CONSORCIO MH						
3.144	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	410.696	410.696	Unidad	UNIDAD	1	388.500	388.500	-5%		
3.145	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	438.495	438.495	Unidad	UNIDAD	1	414.500	414.500	-5%		
3.146	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	828.288	828.288	Unidad	UNIDAD	1	783.000	783.000	-5%		
3.147	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.035.000	1.035.000	Unidad	UNIDAD	1	978.500	978.500	-5%		
3.148	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	943.440	943.440	Unidad	UNIDAD	1	892.000	892.000	-5%		
3.149	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores LC duplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	972.480	972.480	Unidad	UNIDAD	1	919.500	919.500	-5%		
3.150	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.297.400	1.297.400	Unidad	UNIDAD	1	1.226.500	1.226.500	-5%		
3.151	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.395.759	1.395.759	Unidad	UNIDAD	1	1.319.500	1.319.500	-5%		
3.152	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel.	Unidad	UNIDAD	1	10.780	10.780	Unidad	UNIDAD	1	10.000	10.000	-7%		
3.153	Patch Cord de 1,5 mt. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel.	Unidad	UNIDAD	1	15.400	15.400	Unidad	UNIDAD	1	14.500	14.500	-6%		
3.154	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Estaciones de Trabajo	Unidad	UNIDAD	1	20.790	20.790	Unidad	UNIDAD	1	19.500	19.500	-6%		
3.155	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	16.170	16.170	Unidad	UNIDAD	1	15.500	15.500	-4%		
3.156	Patch Cord de 1,5 mt. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	18.172	18.172	Unidad	UNIDAD	1	17.000	17.000	-6%		
3.157	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Estaciones de Trabajo	Unidad	UNIDAD	1	26.026	26.026	Unidad	UNIDAD	1	24.500	24.500	-6%		
3.158	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	16.663	16.663	Unidad	UNIDAD	1	16.000	16.000	-4%		
3.159	Patch Cord de 2 mt. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	23.254	23.254	Unidad	UNIDAD	1	22.000	22.000	-5%		
3.160	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	28.952	28.952	Unidad	UNIDAD	1	27.500	27.500	-5%		
3.161	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	27.720	27.720	Unidad	UNIDAD	1	26.000	26.000	-6%		
3.162	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	27.720	27.720	Unidad	UNIDAD	1	26.000	26.000	-6%		
3.163	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	32.340	32.340	Unidad	UNIDAD	1	30.500	30.500	-6%		
3.164	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	32.340	32.340	Unidad	UNIDAD	1	30.500	30.500	-6%		
3.165	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%		
3.166	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%		
3.167	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC y de 5 m.	Unidad	UNIDAD	1	32.340	32.340	Unidad	UNIDAD	1	30.500	30.500	-6%		
3.168	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC y de 5 m.	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%		
3.169	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC y de 10 m.	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%		
3.170	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC y de 10 m.	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%		
3.171	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%		
3.172	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%		
3.173	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%		
3.174	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%		
3.175	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	70.840	70.840	Unidad	UNIDAD	1	67.000	67.000	-5%		
3.176	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	70.840	70.840	Unidad	UNIDAD	1	67.000	67.000	-5%		
3.177	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%		
3.178	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%		
3.179	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%		

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066																
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No												CONSORCIO MH				
3.180		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX SMTS	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%
3.181		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%
3.182		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	63.140	63.140	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	-6%
3.183		Ordenamiento, Limpieza de Pach Core en los Rack y otros elementos de la Planta Pasiva Existente	Unidad	UNIDAD	1	42.067	42.067	Unidad	UNIDAD	1	40.000	40.000	-5%
3.184		Desmontaje de Rack Mural	Unidad	UNIDAD	1	146.300	146.300	Unidad	UNIDAD	1	138.500	138.500	-5%
3.185		Desmontaje de Rack de Piso	Unidad	UNIDAD	1	154.000	154.000	Unidad	UNIDAD	1	145.500	145.500	-6%
3.186		Desmontaje de DIO	Unidad	UNIDAD	1	53.900	53.900	Unidad	UNIDAD	1	51.000	51.000	-5%
3.187		Desmontaje de Patch Panel 24 puertos	Unidad	UNIDAD	1	53.900	53.900	Unidad	UNIDAD	1	51.000	51.000	-5%
3.188		Desmontaje de Patch Panel 48 puertos	Unidad	UNIDAD	1	53.900	53.900	Unidad	UNIDAD	1	51.000	51.000	-5%
3.189		Desconexi?n y Reconexi?n de UTP en patcheras (Despacheo/pacheo), por unidad de Patch panel afectado.	Unidad	UNIDAD	1	100.800	100.800	Unidad	UNIDAD	1	95.500	95.500	-5%
3.190		Montaje de Rack Mural.	Unidad	UNIDAD	1	192.500	192.500	Unidad	UNIDAD	1	182.000	182.000	-5%
3.191		Montaje de Rack de Piso.	Unidad	UNIDAD	1	231.000	231.000	Unidad	UNIDAD	1	218.500	218.500	-5%
3.192		Montaje de DIO	Unidad	UNIDAD	1	156.548	156.548	Unidad	UNIDAD	1	148.000	148.000	-5%
3.193		Identificaci?n y Etiquetado de Patch cords ? en ambos puntos Origen/Destino (de la Planta Pasiva Existente)	Unidad	UNIDAD	1	29.792	29.792	Unidad	UNIDAD	1	28.000	28.000	-6%
3.194		Relevamiento para elaboraci?n de presupuesto	Unidad	EVENTO	1	385.000	385.000	Unidad	EVENTO	1	364.000	364.000	-5%
4	26111501-001	ADQUISICIÓN PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA SEDE, REGIONAL CAACUPE-VILLA HAYES-PARAGUARI	Unidad	UNIDAD	1			Unidad	UNIDAD	1			
4.1		Rack Cerrado Mural de 6 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos y Tuercas Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontables, 1 Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados)	Unidad	UNIDAD	1	1.035.000	1.035.000	Unidad	UNIDAD	1	828.000	828.000	-20%
4.2		Rack Cerrado Mural de 12 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontable, Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, 1 Bandeja Fija)	Unidad	UNIDAD	1	1.265.000	1.265.000	Unidad	UNIDAD	1	1.012.000	1.012.000	-20%
4.3		Rack Cerrado Mural Pivotante de 12 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontable, Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, 1 Bandeja Fija)	Unidad	UNIDAD	1	1.610.000	1.610.000	Unidad	UNIDAD	1	1.288.000	1.288.000	-20%
4.4		RackCerradodePiso19"de20Uc/puertasycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTempladoyCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal deTensi?nde 8 Tomas Universal/2 Mini venti. Turbinados/2Band.Fijas/4 ruedas/4 tacos/1ordenador decable cerradode 1U/Orificio Entrada Sup.eInfer.p/Cable)	Unidad	UNIDAD	1	2.233.924	2.233.924	Unidad	UNIDAD	1	1.787.000	1.787.000	-20%
4.5		RackCerradodePiso19"30U 900mm ext.c/puertas ycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTempladoyCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1CanalTensi?nde 8Tomas Univ.,4Mini venti. Turbinados/2Bandejas Fijas/4 ruedas/4tacos/1ordenador decable cerrado1U/Orificio Entrada Sup.eInf.p/Cable)	Unidad	UNIDAD	1	4.600.000	4.600.000	Unidad	UNIDAD	1	3.680.000	3.680.000	-20%
4.6		RackCerradodePiso19"42U900mm ext.c/puertas ycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTemp. y Cerradura/Puertas Laterales Desmontable/1CanaldeTensi?n/8 Tomas Univ./4 Mini venti. Turbinados/2Bandejas Fijas/4ruedas/4tacos/1 ordenadordecable cerrado1U/Orificio Entrada Sup.e Inf. p/Cable	Unidad	UNIDAD	1	5.429.424	5.429.424	Unidad	UNIDAD	1	4.343.500	4.343.500	-20%
4.7		RackCerradodePiso19"42U1100mmc/puertas y cerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTemp.y Cerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal/Tensi?n8 Tomas Univ., 4 Mini venti.Turbinados/2 Band. Fijas/4 ruedas/4 tacos/1ordenador de cable cerrado1 U, Orificio de Entrada Sup.e Inf. p/ Cable	Unidad	UNIDAD	1	8.280.000	8.280.000	Unidad	UNIDAD	1	6.624.000	6.624.000	-20%
4.8		RackCerradode19?45U1000mmc/puertasycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/Vidrio Temp. yCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal/Tensi?n8 Tomas Univ/4 Mini ventil. Turbinados, 2 Band. Fijas/4 ruedas/4 tacos/1 ordenadordecablecerrado1U/OrificiodeEntrada Sup.e Inf.p/Cable	Unidad	UNIDAD	1	7.494.891	7.494.891	Unidad	UNIDAD	1	5.996.000	5.996.000	-20%
4.9		Rack Abierto de 19? de 42 U (Kit de tornillos y tuercas Enjaulados, 1 Bandeja de Fijaci?n Central, 1 Ordenador de Cable Cerrado de 1 U, 1 canal de Tensi?n Universal)	Unidad	UNIDAD	1	1.957.580	1.957.580	Unidad	UNIDAD	1	1.566.000	1.566.000	-20%
4.10		Ventilaci?n Turbina de 220V a instalarse en Rack.	Unidad	UNIDAD	1	214.984	214.984	Unidad	UNIDAD	1	172.000	172.000	-20%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066															
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No									CONSORCIO MH						
4.11		Patch Panel Enhanced Category 5e de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	532.224	532.224	Unidad	UNIDAD	1	426.000	426.000	-20%
4.12		Patch Panel Enhanced Category 5e de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	885.200	885.200	Unidad	UNIDAD	1	708.000	708.000	-20%
4.13		Patch Panel Enhanced Category 6 de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	586.124	586.124	Unidad	UNIDAD	1	469.000	469.000	-20%
4.14		Patch Panel Enhanced Category 6 de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	989.604	989.604	Unidad	UNIDAD	1	791.500	791.500	-20%
4.15		Patch Panel Enhanced Category 6a de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	703.164	703.164	Unidad	UNIDAD	1	562.500	562.500	-20%
4.16		Patch Panel Enhanced Category 6a de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	1.169.881	1.169.881	Unidad	UNIDAD	1	936.000	936.000	-20%
5	81112107-001	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA SEDE, REGIONAL -SAN ESTANISLAO-CORONEL OVIEDO-VILLARRICA	Unidad	UNIDAD	1		0	Unidad	UNIDAD	1		0	######
5.1		Cableado horizontal (categor?a 5e) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro	Metros	UNIDAD	1	7.146	7.146	Metros	UNIDAD	1	7.000	7.000	-2%
5.2		Cableado horizontal (categor?a 6) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	8.690	8.690	Metros	UNIDAD	1	8.000	8.000	-8%
5.3		Cableado horizontal (categor?a 6a) ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	10.270	10.270	Metros	UNIDAD	1	9.500	9.500	-7%
5.4		Cableado Vertical (categor?a 5e) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	7.146	7.146	Metros	UNIDAD	1	7.000	7.000	-2%
5.5		Cableado Vertical (categor?a 6) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	8.690	8.690	Metros	UNIDAD	1	8.000	8.000	-8%
5.6		Cableado Vertical (categor?a 6a) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	10.270	10.270	Metros	UNIDAD	1	9.500	9.500	-7%
5.7		Canaletas pl?sticas 27 x 30 mm (con accesorios)	Unidad	UNIDAD	1	23.068	23.068	Unidad	UNIDAD	1	22.000	22.000	-5%
5.8		Canaletas pl?sticas 30 x 40 mm (con accesorios)	Unidad	UNIDAD	1	34.444	34.444	Unidad	UNIDAD	1	32.500	32.500	-6%
5.9		Canaletas pl?sticas 100 x 50 mm (con accesorios) estructurado	Unidad	UNIDAD	1	48.190	48.190	Unidad	UNIDAD	1	45.500	45.500	-6%
5.10		Canaletas met?licas para cableado Horizontal (con Accesorios, uniones, soportes, codos)	Unidad	UNIDAD	1	264.000	264.000	Unidad	UNIDAD	1	249.500	249.500	-5%
5.11		Periscopio met?lico color blanco con faceplate para jack y tomas el?ctricas	Unidad	UNIDAD	1	208.208	208.208	Unidad	UNIDAD	1	197.000	197.000	-5%
5.12		Periscopio pl?stico color blanco con faceplate para jack y tomas el?ctricas	Unidad	UNIDAD	1	67.150	67.150	Unidad	UNIDAD	1	63.500	63.500	-5%
5.13		Jack RJ45 categor?a 5e.	Unidad	UNIDAD	1	10.270	10.270	Unidad	UNIDAD	1	9.500	9.500	-7%
5.14		Jack RJ45 categor?a 6.	Unidad	UNIDAD	1	13.430	13.430	Unidad	UNIDAD	1	12.500	12.500	-7%
5.15		Conector RJ45 categor?a 5e	Unidad	UNIDAD	1	3.950	3.950	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	-11%
5.16		Conector RJ45 categor?a 6.	Unidad	UNIDAD	1	4.740	4.740	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-5%
5.17		Ducto PVC antiflama de 25 mm por metro para cielo raso y/o piso t?cnico	Metros	UNIDAD	1	7.714	7.714	Metros	UNIDAD	1	7.500	7.500	-3%
5.18		Certificaci?n escrita de sistema de cableado UTP (Pentascanner)	Unidad	UNIDAD	1	27.650	27.650	Unidad	UNIDAD	1	26.000	26.000	-6%
5.19		Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000	Unidad	EVENTO	1	184.500	184.500	-5%
5.20		Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 6 pelos para tendido subterr?neo en ductos con protecci?n antirroedor.	Metros	UNIDAD	1	19.874	19.874	Metros	UNIDAD	1	19.000	19.000	-4%
5.21		Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 12 pelos para tendido subterr?neo en ductos con protecci?n antirroedor.	Metros	UNIDAD	1	24.460	24.460	Metros	UNIDAD	1	23.000	23.000	-6%
5.22		Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 6 pelos para tendido a?reo en columnas con soporte para tendido a?reo.	Metros	UNIDAD	1	18.272	18.272	Metros	UNIDAD	1	17.500	17.500	-4%
5.23		Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 12 pelos para tendido a?reo en columnas con soporte para tendido a?reo.	Metros	UNIDAD	1	20.020	20.020	Metros	UNIDAD	1	19.000	19.000	-5%
5.24		Tendido de Fibra ?ptica multimodo para backbone de Edificio de 6 pelos por metro.	Metros	UNIDAD	1	17.690	17.690	Metros	UNIDAD	1	16.500	16.500	-7%
5.25		Tendido de Fibra ?ptica multimodo para backbone de Edificio de 12 pelos por metro.	Metros	UNIDAD	1	20.020	20.020	Metros	UNIDAD	1	19.000	19.000	-5%
5.26		Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) en tendido de fibra (Subterr?neo o a?reo) en mangas de fusi?n	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000	-6%
5.27		Manga de Fusi?n con accesorios	Unidad	UNIDAD	1	649.696	649.696	Unidad	UNIDAD	1	614.500	614.500	-5%
5.28		Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) mediante pig-tail con conectores SC en DIO	Unidad	UNIDAD	1	30.000	30.000	Unidad	UNIDAD	1	28.500	28.500	-5%
5.29		Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) mediante pig-tail con conectores LC en DIO	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000	Unidad	UNIDAD	1	136.000	136.000	-6%
5.30		Certificaci?n Escrita de Fibra ?ptica mediante OTDR por pelo	Unidad	UNIDAD	1	79.000	79.000	Unidad	UNIDAD	1	74.500	74.500	-6%
5.31		Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	EVENTO	1	145.600	145.600	Unidad	EVENTO	1	137.500	137.500	-6%
5.32		Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 2 mm	Metros	UNIDAD	1	3.792	3.792	Metros	UNIDAD	1	3.500	3.500	-8%
5.33		Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 4 mm	Metros	UNIDAD	1	8.216	8.216	Metros	UNIDAD	1	8.000	8.000	-3%
5.34		Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 6 mm	Metros	UNIDAD	1	11.850	11.850	Metros	UNIDAD	1	11.000	11.000	-7%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No								CONSORCIO MH						
5.35	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 10 mm	Metros	UNIDAD	1	20.856	20.856	Metros	UNIDAD	1	19.500	19.500	-7%
5.36	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 2 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	21.768	21.768	Metros	UNIDAD	1	20.500	20.500	-6%
5.37	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 4 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	32.978	32.978	Metros	UNIDAD	1	31.000	31.000	-6%
5.38	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 6 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	40.950	40.950	Metros	UNIDAD	1	38.500	38.500	-6%
5.39	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 10 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	49.140	49.140	Metros	UNIDAD	1	46.500	46.500	-5%
5.40	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 4 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	15.958	15.958	Metros	UNIDAD	1	15.000	15.000	-6%
5.41	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 6 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	22.594	22.594	Metros	UNIDAD	1	21.500	21.500	-5%
5.42	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 10mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	40.606	40.606	Metros	UNIDAD	1	38.500	38.500	-5%
5.43	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 20 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	79.948	79.948	Metros	UNIDAD	1	75.500	75.500	-6%
5.44	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 25 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	106.506	106.506	Metros	UNIDAD	1	100.500	100.500	-6%
5.45	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 12 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	310.028	310.028	Unidad	UNIDAD	1	293.000	293.000	-5%
5.46	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 18 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	691.599	691.599	Unidad	UNIDAD	1	654.000	654.000	-5%
5.47	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 24 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	504.020	504.020	Unidad	UNIDAD	1	476.500	476.500	-5%
5.48	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 36 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	949.000	949.000	Unidad	UNIDAD	1	897.500	897.500	-5%
5.49	Pico Toma Corriente Tipo Universal	Unidad	UNIDAD	1	24.490	24.490	Unidad	UNIDAD	1	23.000	23.000	-6%
5.50	Pico Toma Corriente Tipo Americano	Unidad	UNIDAD	1	19.434	19.434	Unidad	UNIDAD	1	18.500	18.500	-5%
5.51	Llave termo magn?tica de 1 X 10 A	Unidad	UNIDAD	1	52.000	52.000	Unidad	UNIDAD	1	49.000	49.000	-6%
5.52	Llave termo magn?tica de 1 X 16 A	Unidad	UNIDAD	1	47.558	47.558	Unidad	UNIDAD	1	45.000	45.000	-5%
5.53	Llave termo magn?tica de 1 X 25 A	Unidad	UNIDAD	1	41.554	41.554	Unidad	UNIDAD	1	39.500	39.500	-5%
5.54	Llave termo magn?tica de 1 X 32A	Unidad	UNIDAD	1	58.500	58.500	Unidad	UNIDAD	1	55.500	55.500	-5%
5.55	Llave termo magn?tica de 1 X 40A	Unidad	UNIDAD	1	60.606	60.606	Unidad	UNIDAD	1	57.500	57.500	-5%
5.56	Llave termo magn?tica de 1 X 50A	Unidad	UNIDAD	1	61.880	61.880	Unidad	UNIDAD	1	58.500	58.500	-5%
5.57	Llave termo magn?tica de 1 X 63A	Unidad	UNIDAD	1	72.800	72.800	Unidad	UNIDAD	1	69.000	69.000	-5%
5.58	Llave termo magn?tica de 1 X 100A	Unidad	UNIDAD	1	72.800	72.800	Unidad	UNIDAD	1	69.000	69.000	-5%
5.59	Llave termo magn?tica de 1 X 150A	Unidad	UNIDAD	1	72.800	72.800	Unidad	UNIDAD	1	69.000	69.000	-5%
5.60	Llave termo magn?tica de 3 X 10A	Unidad	UNIDAD	1	89.270	89.270	Unidad	UNIDAD	1	84.500	84.500	-5%
5.61	Llave termo magn?tica de 3 X 16A	Unidad	UNIDAD	1	97.170	97.170	Unidad	UNIDAD	1	92.000	92.000	-5%
5.62	Llave termo magn?tica de 3 X 25A	Unidad	UNIDAD	1	112.338	112.338	Unidad	UNIDAD	1	106.000	106.000	-6%
5.63	Llave termo magn?tica de 3 x 32A	Unidad	UNIDAD	1	120.396	120.396	Unidad	UNIDAD	1	114.000	114.000	-5%
5.64	Llave termo magn?tica de 3 X 40A	Unidad	UNIDAD	1	127.403	127.403	Unidad	UNIDAD	1	120.500	120.500	-5%
5.65	Llave termo magn?tica de 3 X 50A	Unidad	UNIDAD	1	136.038	136.038	Unidad	UNIDAD	1	128.500	128.500	-6%
5.66	Llave termo magn?tica de 3 X 63A	Unidad	UNIDAD	1	141.726	141.726	Unidad	UNIDAD	1	134.000	134.000	-5%
5.67	Llave termo magn?tica de 3 X 100A	Unidad	UNIDAD	1	245.690	245.690	Unidad	UNIDAD	1	232.500	232.500	-5%
5.68	Llave termo magn?tica de 3 X 150A	Unidad	UNIDAD	1	451.090	451.090	Unidad	UNIDAD	1	426.500	426.500	-5%
5.69	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	UNIDAD	1	195.000	195.000	Unidad	UNIDAD	1	184.500	184.500	-5%
5.70	Canaleta DE ALUMINIO DTX 53x15 mm 2 mts. CON TAPA/ BLANCO-DUTOTEC	Unidad	UNIDAD	1	264.000	264.000	Unidad	UNIDAD	1	249.500	249.500	-5%
5.71	Canaleta DE ALUMINIO DTX 73x25 mm 2 mts. CON TAPA/ BLANCO-DUTOTEC	Unidad	UNIDAD	1	390.000	390.000	Unidad	UNIDAD	1	368.500	368.500	-6%
5.72	Canaleta DE ALUMINIO R40 117x35mm 3 mts. Sin Tapa/Blanco Dutotec	Unidad	UNIDAD	1	493.750	493.750	Unidad	UNIDAD	1	467.000	467.000	-5%
5.73	Canaleta DE ALUMINIO SLIM 53x14mm 1,5mts CON TAPA/BLANCO	Unidad	UNIDAD	1	156.000	156.000	Unidad	UNIDAD	1	147.500	147.500	-5%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066

SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

											CONSORCIO MH		
5.74	Canaleta o Cubre Cable 100 x 50 com?n	Unidad	UNIDAD	1	48.506	48.506	Unidad	UNIDAD	1	46.000	46.000	-5%
5.75	Canaleta o Cubre Cable 100 x 50 mm estructurado	Unidad	UNIDAD	1	59.566	59.566	Unidad	UNIDAD	1	56.500	56.500	-5%
5.76	Canaleta o Cubre Cable 100x50 RANURADO (gris)	Unidad	UNIDAD	1	48.506	48.506	Unidad	UNIDAD	1	46.000	46.000	-5%
5.77	Canaleta o Cubre Cable 14 x 07	Unidad	UNIDAD	1	10.586	10.586	Unidad	UNIDAD	1	10.000	10.000	-6%
5.78	Canaleta o Cubre Cable 14 x 07 c/ adhesivo	Unidad	UNIDAD	1	12.166	12.166	Unidad	UNIDAD	1	11.500	11.500	-5%
5.79	Canaleta o Cubre Cable 18 x 21	Unidad	UNIDAD	1	20.540	20.540	Unidad	UNIDAD	1	19.500	19.500	-5%
5.80	Canaleta o Cubre Cable 20 x 10 c/ adhesivo	Unidad	UNIDAD	1	23.226	23.226	Unidad	UNIDAD	1	22.000	22.000	-5%
5.81	Canaleta o Cubre Cable 27 x 30	Unidad	UNIDAD	1	36.656	36.656	Unidad	UNIDAD	1	34.500	34.500	-6%
5.82	Canaleta o Cubre Cable 40 x 30	Unidad	UNIDAD	1	11.376	11.376	Unidad	UNIDAD	1	11.000	11.000	-3%
5.83	Canaleta o Cubre Cable 60 x 40	Unidad	UNIDAD	1	42.976	42.976	Unidad	UNIDAD	1	40.500	40.500	-6%
5.84	Ca?o corrugado antillamas de 1" plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	6.471	6.471	Unidad	UNIDAD	1	6.000	6.000	-7%
5.85	Ca?o corrugado antillamas de 2" Pulg. plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	11.060	11.060	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	-5%
5.86	Ca?o corrugado antillamas de 3/4"" plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	4.550	4.550	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-1%
5.87	Ca?o corrugado de 1" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	3.369	3.369	Unidad	UNIDAD	1	3.000	3.000	-11%
5.88	Ca?o corrugado de 1/2"" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500	0%
5.89	Ca?o corrugado de 3/4" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	2.239	2.239	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	-11%
5.90	Ca?o corrugado de 4"" negro-subterraneo	Unidad	UNIDAD	1	8.690	8.690	Unidad	UNIDAD	1	8.000	8.000	-8%
5.91	Ca?o corrugado de 5/8" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	1.846	1.846	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500	-19%
5.92	Ca?o corrugado met?lico de 1 1/2" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	64.093	64.093	Unidad	UNIDAD	1	60.500	60.500	-6%
5.93	Ca?o corrugado met?lico de 1"" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	36.498	36.498	Unidad	UNIDAD	1	34.500	34.500	-5%
5.94	Ca?o corrugado met?lico de 2" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	80.264	80.264	Unidad	UNIDAD	1	76.000	76.000	-5%
5.95	Ca?o corrugado met?lico de 3/4"" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	27.966	27.966	Unidad	UNIDAD	1	26.500	26.500	-5%
5.96	Ca?o Electroducto Zincado 1 1/2"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	150.037	150.037	Unidad	UNIDAD	1	142.000	142.000	-5%
5.97	Ca?o Electroducto Zincado 1"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	58.776	58.776	Unidad	UNIDAD	1	55.500	55.500	-6%
5.98	Ca?o Electroducto Zincado 2" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	192.444	192.444	Unidad	UNIDAD	1	182.000	182.000	-5%
5.99	Ca?o Electroducto Zincado 3" x 3 mts liviano	Unidad	UNIDAD	1	246.322	246.322	Unidad	UNIDAD	1	233.000	233.000	-5%
5.100	Ca?o Electroducto Zincado 3/4"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	50.423	50.423	Unidad	UNIDAD	1	47.500	47.500	-6%
5.101	Ca?o Galvanizado de 1 1/2"" (x 6 mts)	Unidad	UNIDAD	1	27.176	27.176	Unidad	UNIDAD	1	25.500	25.500	-6%
5.102	Ca?o Galvanizado de 1" (x 3 mts) pared fina	Unidad	UNIDAD	1	58.776	58.776	Unidad	UNIDAD	1	55.500	55.500	-6%
5.103	Ca?o Galvanizado de 1/2"" pared fina c/uni?n	Unidad	UNIDAD	1	130.000	130.000	Unidad	UNIDAD	1	123.000	123.000	-5%
5.104	Ca?o Galvanizado de 2"" (x 6 mts) pared fina	Unidad	UNIDAD	1	238.896	238.896	Unidad	UNIDAD	1	226.000	226.000	-5%
5.105	Ca?o Galvanizado de 3" (x 6 mts)	Unidad	UNIDAD	1	516.344	516.344	Unidad	UNIDAD	1	488.000	488.000	-5%
5.106	Ca?o Metalico Negro de 1/2"" por 3mts.	Unidad	UNIDAD	1	78.000	78.000	Unidad	UNIDAD	1	73.500	73.500	-6%
5.107	Ca?o plastico liviano de 2"" blanco de 6 mts.	Unidad	UNIDAD	1	11.692	11.692	Unidad	UNIDAD	1	11.000	11.000	-6%
5.108	Ca?o r?gido CONDUIT 3 mt. 25 mm 3/4"	Unidad	UNIDAD	1	14.536	14.536	Unidad	UNIDAD	1	13.500	13.500	-7%
5.109	Ca?o r?gido CONDUIT 3 mt.x 40mm(1 1/2"")naranja	Unidad	UNIDAD	1	24.964	24.964	Unidad	UNIDAD	1	23.500	23.500	-6%
5.110	CA?O RIGIDO CONDUIT 3MT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	19.750	19.750	Unidad	UNIDAD	1	18.500	18.500	-6%
5.111	Ca?o r?gido de 1 1/2" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	10.186	10.186	Unidad	UNIDAD	1	9.500	9.500	-7%
5.112	Ca?o rigido de 1" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	4.875	4.875	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-8%
5.113	Ca?o r?gido de 1/2 " para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	2.112	2.112	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	-5%
5.114	Ca?o rigido de 2" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	13.540	13.540	Unidad	UNIDAD	1	13.000	13.000	-4%
5.115	Ca?o r?gido de 3"" p/desague(tira de 6 mt.)	Unidad	UNIDAD	1	43.419	43.419	Unidad	UNIDAD	1	41.000	41.000	-6%
5.116	Ca?o r?gido de 3/4" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	3.744	3.744	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	-7%
5.117	Ca?o r?gido de 5/8"" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	3.144	3.144	Unidad	UNIDAD	1	3.000	3.000	-5%
5.118	Accesorio p/ Canaleta Esquinero Externo 100x50 mm estruct	Unidad	UNIDAD	1	4.898	4.898	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-8%
5.119	Accesorio p/ Canaleta Extremo 100 x 50 mm.estructurado	Unidad	UNIDAD	1	19.500	19.500	Unidad	UNIDAD	1	18.500	18.500	-5%
5.120	Accesorio p/ Canaleta Rinconero Interno 100x50 estruct.	Unidad	UNIDAD	1	45.820	45.820	Unidad	UNIDAD	1	43.500	43.500	-5%
5.121	Accesorio p/Canaleta Curva Plana100x50 mm. estruct.	Unidad	UNIDAD	1	45.820	45.820	Unidad	UNIDAD	1	43.500	43.500	-5%
5.122	Accesorio p/Canaleta Separador 100 x 50 mm.estruct.	Unidad	UNIDAD	1	15.800	15.800	Unidad	UNIDAD	1	15.000	15.000	-5%
5.123	ACOPLE CA?O/CAJA P/ RIGIDO CONDUIT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	6.175	6.175	Unidad	UNIDAD	1	6.000	6.000	-3%
5.124	ACOPLE UNION P/CA?O RIGIDO CONDUIT 25MM NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	6.175	6.175	Unidad	UNIDAD	1	6.000	6.000	-3%
5.125	ACOPLE UNION P/CA?O RIGIDO CONDUIT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	6.175	6.175	Unidad	UNIDAD	1	6.000	6.000	-3%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No									CONSORCIO MH					
5.126	Abrazadera de metal-Tam.med.	Unidad	UNIDAD	1	2.892	2.892	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	-14%
5.127	Abrazaderas Tipo D zincada de 1 1/2"	Unidad	UNIDAD	1	6.825	6.825	Unidad	UNIDAD	1	6.500	6.500	-5%
5.128	Abrazaderas Tipo D zincada de 1"	Unidad	UNIDAD	1	3.250	3.250	Unidad	UNIDAD	1	3.000	3.000	-8%
5.129	Abrazaderas Tipo D zincada de 2" c/tornillo	Unidad	UNIDAD	1	7.150	7.150	Unidad	UNIDAD	1	7.000	7.000	-2%
5.130	Abrazaderas Tipo D zincada de 3/4"	Unidad	UNIDAD	1	1.950	1.950	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	3%
5.131	Canal de Tensi?n: 19? con 8 tomas universales de 3 patas. El mismo debe conectarse a la l?nea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias	Unidad	UNIDAD	1	233.208	233.208	Unidad	UNIDAD	1	220.500	220.500	-5%
5.132	Canal de Tensi?n: con 10 tomas de 3 patas. El mismo debe conectarse a la l?nea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias	Unidad	UNIDAD	1	201.608	201.608	Unidad	UNIDAD	1	190.500	190.500	-6%
5.133	Organizador Horizontal de 1 U para Rack	Unidad	UNIDAD	1	101.278	101.278	Unidad	UNIDAD	1	96.000	96.000	-5%
5.134	Organizador Horizontal de 2 U para Rack	Unidad	UNIDAD	1	171.588	171.588	Unidad	UNIDAD	1	162.000	162.000	-6%
5.135	Organizador de Cable Ranurado Pl?stico Vertical para Rack abierto	Unidad	UNIDAD	1	58.776	58.776	Unidad	UNIDAD	1	55.500	55.500	-6%
5.136	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	474.948	474.948	Unidad	UNIDAD	1	449.000	449.000	-5%
5.137	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	474.948	474.948	Unidad	UNIDAD	1	449.000	449.000	-5%
5.138	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	910.000	910.000	Unidad	UNIDAD	1	860.500	860.500	-5%
5.139	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	910.000	910.000	Unidad	UNIDAD	1	860.500	860.500	-5%
5.140	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.019.616	1.019.616	Unidad	UNIDAD	1	964.000	964.000	-5%
5.141	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.102.400	1.102.400	Unidad	UNIDAD	1	1.042.500	1.042.500	-5%
5.142	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.479.504	1.479.504	Unidad	UNIDAD	1	1.399.000	1.399.000	-5%
5.143	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.598.688	1.598.688	Unidad	UNIDAD	1	1.511.500	1.511.500	-5%
5.144	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	474.948	474.948	Unidad	UNIDAD	1	449.000	449.000	-5%
5.145	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	474.948	474.948	Unidad	UNIDAD	1	449.000	449.000	-5%
5.146	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	971.775	971.775	Unidad	UNIDAD	1	919.000	919.000	-5%
5.147	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.170.000	1.170.000	Unidad	UNIDAD	1	1.106.000	1.106.000	-5%
5.148	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.104.480	1.104.480	Unidad	UNIDAD	1	1.044.500	1.044.500	-5%
5.149	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores LC duplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.139.840	1.139.840	Unidad	UNIDAD	1	1.077.500	1.077.500	-5%
5.150	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.523.600	1.523.600	Unidad	UNIDAD	1	1.440.500	1.440.500	-5%
5.151	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.641.120	1.641.120	Unidad	UNIDAD	1	1.551.500	1.551.500	-5%
5.152	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel.	Unidad	UNIDAD	1	11.060	11.060	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	-5%
5.153	Patch Cord de 1,5 mt. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel.	Unidad	UNIDAD	1	15.800	15.800	Unidad	UNIDAD	1	15.000	15.000	-5%
5.154	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Estaciones de Trabajo	Unidad	UNIDAD	1	21.330	21.330	Unidad	UNIDAD	1	20.000	20.000	-6%
5.155	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	16.590	16.590	Unidad	UNIDAD	1	15.500	15.500	-7%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No									CONSORCIO MH					
5.156		Patch Cord de 1,5 mt. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	18.644	18.644	Unidad	UNIDAD	1	17.500	17.500	-6%
5.157		Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Estaciones de Trabajo	Unidad	UNIDAD	1	26.702	26.702	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000	-6%
5.158		Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	17.096	17.096	Unidad	UNIDAD	1	16.000	16.000	-6%
5.159		Patch Cord de 2 mt. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	23.858	23.858	Unidad	UNIDAD	1	22.500	22.500	-6%
5.160		Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	29.704	29.704	Unidad	UNIDAD	1	28.000	28.000	-6%
5.161		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	28.440	28.440	Unidad	UNIDAD	1	27.000	27.000	-5%
5.162		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	28.440	28.440	Unidad	UNIDAD	1	27.000	27.000	-5%
5.163		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	33.180	33.180	Unidad	UNIDAD	1	31.500	31.500	-5%
5.164		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	33.180	33.180	Unidad	UNIDAD	1	31.500	31.500	-5%
5.165		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.166		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.167		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC y de 5 m.	Unidad	UNIDAD	1	33.180	33.180	Unidad	UNIDAD	1	31.500	31.500	-5%
5.168		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC y de 5 m.	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.169		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC y de 10 m.	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.170		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC y de 10 m.	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.171		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.172		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.173		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.174		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.175		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.176		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	72.680	72.680	Unidad	UNIDAD	1	68.500	68.500	-6%
5.177		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	72.680	72.680	Unidad	UNIDAD	1	68.500	68.500	-6%
5.178		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.179		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.180		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.181		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.182		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	64.780	64.780	Unidad	UNIDAD	1	61.000	61.000	-6%
5.183		Ordenamiento, Limpieza de Pach Core en los Rack y otros elementos de la Planta Pasiva Existente	Unidad	UNIDAD	1	50.086	50.086	Unidad	UNIDAD	1	47.500	47.500	-5%
5.184		Desmontaje de Rack Mural	Unidad	UNIDAD	1	150.100	150.100	Unidad	UNIDAD	1	142.000	142.000	-5%
5.185		Desmontaje de Rack de Piso	Unidad	UNIDAD	1	158.000	158.000	Unidad	UNIDAD	1	149.500	149.500	-5%
5.186		Desmontaje de DIO	Unidad	UNIDAD	1	55.300	55.300	Unidad	UNIDAD	1	52.500	52.500	-5%
5.187		Desmontaje de Patch Panel 24 puertos	Unidad	UNIDAD	1	55.300	55.300	Unidad	UNIDAD	1	52.500	52.500	-5%
5.188		Desmontaje de Patch Panel 48 puertos	Unidad	UNIDAD	1	55.300	55.300	Unidad	UNIDAD	1	52.500	52.500	-5%
5.189		Desconexi?n y Reconexi?n de UTP en patcheras (Despacheo/pacheo), por unidad de Patch panel afectado.	Unidad	UNIDAD	1	116.480	116.480	Unidad	UNIDAD	1	110.000	110.000	-6%
5.190		Montaje de Rack Mural.	Unidad	UNIDAD	1	197.500	197.500	Unidad	UNIDAD	1	186.500	186.500	-6%
5.191		Montaje de Rack de Piso.	Unidad	UNIDAD	1	237.000	237.000	Unidad	UNIDAD	1	224.000	224.000	-5%
5.192		Montaje de DIO	Unidad	UNIDAD	1	187.095	187.095	Unidad	UNIDAD	1	177.000	177.000	-5%
5.193		Identificaci?n y Etiquetado de Patch cords ? en ambos puntos Origen/Destino (de la Planta Pasiva Existente)	Unidad	UNIDAD	1	34.944	34.944	Unidad	UNIDAD	1	33.000	33.000	-6%
5.194		Relevamiento para elaboraci?n de presupuesto	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000	Unidad	EVENTO	1	373.500	373.500	-5%
6	26111501-001	ADQUISICIÓN PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA SEDE, REGIONAL -SAN ESTANISLAO-CORONEL OVIEDO- VILLARRICA	Unidad	UNIDAD	1			Unidad	UNIDAD	1			
6.1		Rack Cerrado Mural de 6 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos y Tuercas Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontables, 1 Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados)	Unidad	UNIDAD	1	1.170.000	1.170.000	Unidad	UNIDAD	1	936.000	936.000	-20%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No								CONSORCIO MH						
6.2		Rack Cerrado Mural de 12 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontable, Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, 1 Bandeja Fija)	Unidad	UNIDAD	1	1.430.000	1.430.000	Unidad	UNIDAD	1	1.144.000	1.144.000	-20%
6.3		Rack Cerrado Mural Pivotante de 12 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontable, Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, 1 Bandeja Fija)	Unidad	UNIDAD	1	1.746.848	1.746.848	Unidad	UNIDAD	1	1.397.500	1.397.500	-20%
6.4		RackCerradodePiso19"de20Uc/puertasycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTempladoyCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal deTensi?nde 8 Tomas Universal/2 Mini venti. Turbinados/2Band.Fijas/4 ruedas/4 tacos/1ordenador decable cerradode 1U/Orificio Entrada Sup.elnfer.p/Cable)	Unidad	UNIDAD	1	2.291.948	2.291.948	Unidad	UNIDAD	1	1.833.500	1.833.500	-20%
6.5		RackCerradodePiso19"30U 900mm ext.c/puertas ycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTempladoyCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1CanalTensi?nde 8Tomas Univ.,4Mini venti. Turbinados/2Bandejas Fijas/4 ruedas/4tacos/1ordenador decable cerrado1U/Orificio Entrada Sup.elnf.p/Cable)	Unidad	UNIDAD	1	4.793.088	4.793.088	Unidad	UNIDAD	1	3.834.500	3.834.500	-20%
6.6		RackCerradodePiso19"42U900mm ext.c/puertas ycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTemp. y Cerradura/Puertas Laterales Desmontable/1CanaldeTensi?n/8 Tomas Univ./4 Mini venti. Turbinados/2Bandejas Fijas/4ruedas/4tacos/1 ordenadordecable cerrado1U/Orificio Entrada Sup.e Inf. p/Cable	Unidad	UNIDAD	1	5.570.448	5.570.448	Unidad	UNIDAD	1	4.456.500	4.456.500	-20%
6.7		RackCerradodePiso19"42U1100mmc/puertas y cerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTemp.y Cerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal/Tensi?n8 Tomas Univ., 4 Mini venti.Turbinados/2 Band. Fijas/4 ruedas/4 tacos/1ordenador de cable cerrado1 U, Orificio de Entrada Sup.e Inf. p/ Cable	Unidad	UNIDAD	1	8.899.508	8.899.508	Unidad	UNIDAD	1	7.119.500	7.119.500	-20%
6.8		RackCerradode19?45U1000mmc/puertasycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/Vidrio Temp. yCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal/Tensi?n8 Tomas Univ/4 Mini ventil. Turbinados, 2 Band. Fijas/4 ruedas/4 tacos/1 ordenadordecablecerrado1U/OrificiodeEntrada Sup.e Inf.p/Cable	Unidad	UNIDAD	1	7.689.563	7.689.563	Unidad	UNIDAD	1	6.151.500	6.151.500	-20%
6.9		Rack Abierto de 19? de 42 U (Kit de tornillos y tuercas Enjaulados, 1 Bandeja de Fijaci?n Central, 1 Ordenador de Cable Cerrado de 1 U, 1 canal de Tensi?n Universal)	Unidad	UNIDAD	1	2.008.426	2.008.426	Unidad	UNIDAD	1	1.606.500	1.606.500	-20%
6.10		Ventilaci?n Turbina de 220V a instalarse en Rack.	Unidad	UNIDAD	1	220.568	220.568	Unidad	UNIDAD	1	176.500	176.500	-20%
6.11		Patch Panel Enhanced Category 5e de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	546.048	546.048	Unidad	UNIDAD	1	437.000	437.000	-20%
6.12		Patch Panel Enhanced Category 5e de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	972.648	972.648	Unidad	UNIDAD	1	778.000	778.000	-20%
6.13		Patch Panel Enhanced Category 6 de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	601.348	601.348	Unidad	UNIDAD	1	481.000	481.000	-20%
6.14		Patch Panel Enhanced Category 6 de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	1.015.308	1.015.308	Unidad	UNIDAD	1	812.000	812.000	-20%
6.15		Patch Panel Enhanced Category 6a de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	721.428	721.428	Unidad	UNIDAD	1	577.000	577.000	-20%
6.16		Patch Panel Enhanced Category 6a de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	1.200.268	1.200.268	Unidad	UNIDAD	1	960.000	960.000	-20%
7	81112107-001	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA SEDE, REGIONAL -CAAZAPA-SAN JUAN BAUTISTA- PILAR	Unidad	UNIDAD	1		0	Unidad	UNIDAD	1			
7.1		Cableado horizontal (categor?a 5e) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	7.327	7.327	Metros	UNIDAD	1	7.000	7.000	-4%
7.2		Cableado horizontal (categor?a 6) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	8.910	8.910	Metros	UNIDAD	1	8.500	8.500	-5%
7.3		Cableado horizontal (categor?a 6a) ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	10.530	10.530	Metros	UNIDAD	1	10.000	10.000	-5%
7.4		Cableado Vertical (categor?a 5e) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	7.327	7.327	Metros	UNIDAD	1	7.000	7.000	-4%
7.5		Cableado Vertical (categor?a 6) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	8.910	8.910	Metros	UNIDAD	1	8.500	8.500	-5%
7.6		Cableado Vertical (categor?a 6a) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	10.530	10.530	Metros	UNIDAD	1	10.000	10.000	-5%
7.7		Canaletas pl?sticas 27 x 30 mm (con accesorios)	Unidad	UNIDAD	1	23.652	23.652	Unidad	UNIDAD	1	22.500	22.500	-5%
7.8		Canaletas pl?sticas 30 x 40 mm (con accesorios)	Unidad	UNIDAD	1	35.316	35.316	Unidad	UNIDAD	1	33.500	33.500	-5%
7.9		Canaletas pl?sticas 100 x 50 mm (con accesorios) estructurado	Unidad	UNIDAD	1	49.410	49.410	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	-6%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066													
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No									CONSORCIO MH				
7.10	Canaletas met?licas para cableado Horizontal (con Accesorios, uniones, soportes, codos)	Unidad	UNIDAD	1	286.000	286.000	Unidad	UNIDAD	1	270.500	270.500	-5%
7.11	Periscopio met?lico color blanco con faceplate para jack y tomas el?ctricas	Unidad	UNIDAD	1	233.139	233.139	Unidad	UNIDAD	1	220.500	220.500	-5%
7.12	Periscopio pl?stico color blanco con faceplate para jack y tomas el?ctricas	Unidad	UNIDAD	1	68.850	68.850	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%
7.13	Jack RJ45 categor?a 5e.	Unidad	UNIDAD	1	10.530	10.530	Unidad	UNIDAD	1	10.000	10.000	-5%
7.14	Jack RJ45 categor?a 6.	Unidad	UNIDAD	1	13.770	13.770	Unidad	UNIDAD	1	13.000	13.000	-6%
7.15	Conector RJ45 categor?a 5e.	Unidad	UNIDAD	1	4.050	4.050	Unidad	UNIDAD	1	4.000	4.000	-1%
7.16	Conector RJ45 categor?a 6.	Unidad	UNIDAD	1	4.860	4.860	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-7%
7.17	Ducto PVC antiflama de 25 mm por metro para cielo raso y/o piso t?cnico	Metros	UNIDAD	1	7.909	7.909	Metros	UNIDAD	1	7.500	7.500	-5%
7.18	Certificaci?n escrita de sistema de cableado UTP (Pentascanner)	Unidad	UNIDAD	1	28.350	28.350	Unidad	UNIDAD	1	27.000	27.000	-5%
7.19	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	EVENTO	1	217.500	217.500	Unidad	EVENTO	1	205.500	205.500	-6%
7.20	Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 6 pelos para tendido subterr?neo en ductos con protecci?n antirroedor.	Metros	UNIDAD	1	22.470	22.470	Metros	UNIDAD	1	21.000	21.000	-7%
7.21	Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 12 pelos para tendido subterr?neo en ductos con protecci?n antirroedor.	Metros	UNIDAD	1	27.661	27.661	Metros	UNIDAD	1	26.000	26.000	-6%
7.22	Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 6 pelos para tendido a?reo en columnas con soporte para tendido a?reo.	Metros	UNIDAD	1	20.607	20.607	Metros	UNIDAD	1	19.500	19.500	-5%
7.23	Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 12 pelos para tendido a?reo en columnas con soporte para tendido a?reo.	Metros	UNIDAD	1	22.594	22.594	Metros	UNIDAD	1	21.500	21.500	-5%
7.24	Tendido de Fibra ?ptica multimodo para backbone de Edificio de 6 pelos por metro.	Metros	UNIDAD	1	19.958	19.958	Metros	UNIDAD	1	19.000	19.000	-5%
7.25	Tendido de Fibra ?ptica multimodo para backbone de Edificio de 12 pelos por metro.	Metros	UNIDAD	1	22.594	22.594	Metros	UNIDAD	1	21.500	21.500	-5%
7.26	Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) en tendido de fibra (Subterr?neo o a?reo) en mangas de fusi?n	Unidad	UNIDAD	1	195.000	195.000	Unidad	UNIDAD	1	184.500	184.500	-5%
7.27	Manga de Fusi?n con accesorios	Unidad	UNIDAD	1	666.144	666.144	Unidad	UNIDAD	1	630.000	630.000	-5%
7.28	Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) mediante pig-tail con conectores SC en DIO	Unidad	UNIDAD	1	32.500	32.500	Unidad	UNIDAD	1	30.500	30.500	-6%
7.29	Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) mediante pig-tail con conectores LC en DIO	Unidad	UNIDAD	1	156.000	156.000	Unidad	UNIDAD	1	147.500	147.500	-5%
7.30	Certificaci?n Escrita de Fibra ?ptica mediante OTDR por pelo	Unidad	UNIDAD	1	81.000	81.000	Unidad	UNIDAD	1	76.500	76.500	-6%
7.31	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	EVENTO	1	162.400	162.400	Unidad	EVENTO	1	153.500	153.500	-5%
7.32	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 2 mm	Metros	UNIDAD	1	3.888	3.888	Metros	UNIDAD	1	3.500	3.500	-10%
7.33	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 4 mm	Metros	UNIDAD	1	8.424	8.424	Metros	UNIDAD	1	8.000	8.000	-5%
7.34	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 6 mm	Metros	UNIDAD	1	12.150	12.150	Metros	UNIDAD	1	11.500	11.500	-5%
7.35	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 10 mm	Metros	UNIDAD	1	21.384	21.384	Metros	UNIDAD	1	20.000	20.000	-6%
7.36	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 2 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	24.619	24.619	Metros	UNIDAD	1	23.500	23.500	-5%
7.37	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 4 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	37.434	37.434	Metros	UNIDAD	1	35.500	35.500	-5%
7.38	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 6 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	45.675	45.675	Metros	UNIDAD	1	43.000	43.000	-6%
7.39	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 10 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	54.810	54.810	Metros	UNIDAD	1	52.000	52.000	-5%
7.40	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 4 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	16.362	16.362	Metros	UNIDAD	1	15.500	15.500	-5%
7.41	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 6 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	23.166	23.166	Metros	UNIDAD	1	22.000	22.000	-5%
7.42	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 10mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	41.634	41.634	Metros	UNIDAD	1	39.500	39.500	-5%
7.43	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 20 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	81.972	81.972	Metros	UNIDAD	1	77.500	77.500	-5%
7.44	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 25 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	119.899	119.899	Metros	UNIDAD	1	113.500	113.500	-5%
7.45	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 12 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	317.876	317.876	Unidad	UNIDAD	1	300.500	300.500	-5%
7.46	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 18 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	790.300	790.300	Unidad	UNIDAD	1	747.000	747.000	-5%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066													
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							CONSORCIO MH						
7.47	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 24 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	516.780	516.780	Unidad	UNIDAD	1	488.500	488.500	-5%
7.48	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 36 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	1.058.500	1.058.500	Unidad	UNIDAD	1	1.001.000	1.001.000	-5%
7.49	Pico Toma Corriente Tipo Universal	Unidad	UNIDAD	1	25.110	25.110	Unidad	UNIDAD	1	23.500	23.500	-6%
7.50	Pico Toma Corriente Tipo Americano	Unidad	UNIDAD	1	19.926	19.926	Unidad	UNIDAD	1	19.000	19.000	-5%
7.51	Llave termo magn?tica de 1 X 10 A	Unidad	UNIDAD	1	58.000	58.000	Unidad	UNIDAD	1	55.000	55.000	-5%
7.52	Llave termo magn?tica de 1 X 16 A	Unidad	UNIDAD	1	48.762	48.762	Unidad	UNIDAD	1	46.000	46.000	-6%
7.53	Llave termo magn?tica de 1 X 25 A	Unidad	UNIDAD	1	42.606	42.606	Unidad	UNIDAD	1	40.500	40.500	-5%
7.54	Llave termo magn?tica de 1 X 32A	Unidad	UNIDAD	1	64.800	64.800	Unidad	UNIDAD	1	61.500	61.500	-5%
7.55	Llave termo magn?tica de 1 X 40A	Unidad	UNIDAD	1	67.599	67.599	Unidad	UNIDAD	1	64.000	64.000	-5%
7.56	Llave termo magn?tica de 1 X 50A	Unidad	UNIDAD	1	69.020	69.020	Unidad	UNIDAD	1	65.500	65.500	-5%
7.57	Llave termo magn?tica de 1 X 63A	Unidad	UNIDAD	1	81.200	81.200	Unidad	UNIDAD	1	77.000	77.000	-5%
7.58	Llave termo magn?tica de 1 X 100A	Unidad	UNIDAD	1	81.200	81.200	Unidad	UNIDAD	1	77.000	77.000	-5%
7.59	Llave termo magn?tica de 1 X 150A	Unidad	UNIDAD	1	81.200	81.200	Unidad	UNIDAD	1	77.000	77.000	-5%
7.60	Llave termo magn?tica de 3 X 10A	Unidad	UNIDAD	1	91.530	91.530	Unidad	UNIDAD	1	86.500	86.500	-5%
7.61	Llave termo magn?tica de 3 X 16A	Unidad	UNIDAD	1	99.630	99.630	Unidad	UNIDAD	1	94.000	94.000	-6%
7.62	Llave termo magn?tica de 3 X 25A	Unidad	UNIDAD	1	115.182	115.182	Unidad	UNIDAD	1	109.000	109.000	-5%
7.63	Llave termo magn?tica de 3 x 32A	Unidad	UNIDAD	1	123.444	123.444	Unidad	UNIDAD	1	116.500	116.500	-6%
7.64	Llave termo magn?tica de 3 X 40A	Unidad	UNIDAD	1	130.629	130.629	Unidad	UNIDAD	1	123.500	123.500	-5%
7.65	Llave termo magn?tica de 3 X 50A	Unidad	UNIDAD	1	139.482	139.482	Unidad	UNIDAD	1	132.000	132.000	-5%
7.66	Llave termo magn?tica de 3 X 63A	Unidad	UNIDAD	1	145.314	145.314	Unidad	UNIDAD	1	137.500	137.500	-5%
7.67	Llave termo magn?tica de 3 X 100A	Unidad	UNIDAD	1	251.910	251.910	Unidad	UNIDAD	1	238.000	238.000	-6%
7.68	Llave termo magn?tica de 3 X 150A	Unidad	UNIDAD	1	462.510	462.510	Unidad	UNIDAD	1	437.500	437.500	-5%
7.69	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	UNIDAD	1	217.500	217.500	Unidad	UNIDAD	1	205.500	205.500	-6%
7.70	Canaleta DE ALUMINIO DTX 53x15 mm 2 mts. CON TAPA/ BLANCO DUTOTEC	Unidad	UNIDAD	1	260.000	260.000	Unidad	UNIDAD	1	246.000	246.000	-5%
7.71	Canaleta DE ALUMINIO DTX 73x25 mm 2 mts. CON TAPA/ BLANCO DUTOTEC	Unidad	UNIDAD	1	435.000	435.000	Unidad	UNIDAD	1	411.500	411.500	-5%
7.72	Canaleta DE ALUMINIO R40 117x35mm 3 mts. Sin Tapa/Blanco Dutotec	Unidad	UNIDAD	1	506.250	506.250	Unidad	UNIDAD	1	478.500	478.500	-5%
7.73	Canaleta DE ALUMINIO SLIM 53x14mm 1,5mts CON TAPA/BLANCO	Unidad	UNIDAD	1	174.000	174.000	Unidad	UNIDAD	1	164.500	164.500	-5%
7.74	Canaleta o Cubre Cable 100 x 50 com?n	Unidad	UNIDAD	1	49.734	49.734	Unidad	UNIDAD	1	47.000	47.000	-5%
7.75	Canaleta o Cubre Cable 100 x 50 mm estructurado	Unidad	UNIDAD	1	61.074	61.074	Unidad	UNIDAD	1	57.500	57.500	-6%
7.76	Canaleta o Cubre Cable 100x50 RANURADO (gris)	Unidad	UNIDAD	1	49.734	49.734	Unidad	UNIDAD	1	47.000	47.000	-5%
7.77	Canaleta o Cubre Cable 14 x 07	Unidad	UNIDAD	1	10.854	10.854	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	-3%
7.78	Canaleta o Cubre Cable 14 x 07 c/ adhesivo	Unidad	UNIDAD	1	12.474	12.474	Unidad	UNIDAD	1	12.000	12.000	-4%
7.79	Canaleta o Cubre Cable 18 x 21	Unidad	UNIDAD	1	21.060	21.060	Unidad	UNIDAD	1	20.000	20.000	-5%
7.80	Canaleta o Cubre Cable 20 x 10 c/ adhesivo	Unidad	UNIDAD	1	23.814	23.814	Unidad	UNIDAD	1	22.500	22.500	-6%
7.81	Canaleta o Cubre Cable 27 x 30	Unidad	UNIDAD	1	37.584	37.584	Unidad	UNIDAD	1	35.500	35.500	-6%
7.82	Canaleta o Cubre Cable 40 x 30	Unidad	UNIDAD	1	11.664	11.664	Unidad	UNIDAD	1	11.000	11.000	-6%
7.83	Canaleta o Cubre Cable 60 x 40	Unidad	UNIDAD	1	44.064	44.064	Unidad	UNIDAD	1	41.500	41.500	-6%
7.84	Ca?o corrugado antillamas de 1" plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	7.250	7.250	Unidad	UNIDAD	1	7.000	7.000	-3%
7.85	Ca?o corrugado antillamas de 2" Pulg. plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	11.340	11.340	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	-7%
7.86	Ca?o corrugado antillamas de 3/4"" plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	5.075	5.075	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-1%
7.87	Ca?o corrugado de 1" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	3.807	3.807	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	-8%
7.88	Ca?o corrugado de 1/2"" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	1.695	1.695	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500	-12%
7.89	Ca?o corrugado de 3/4" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	2.527	2.527	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	-1%
7.90	Ca?o corrugado de 4"" negro-subterraneo	Unidad	UNIDAD	1	8.910	8.910	Unidad	UNIDAD	1	8.500	8.500	-5%
7.91	Ca?o corrugado de 5/8" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	2.083	2.083	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	-4%
7.92	Ca?o corrugado met?lico de 1 1/2" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	65.715	65.715	Unidad	UNIDAD	1	62.000	62.000	-6%
7.93	Ca?o corrugado met?lico de 1"" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	37.422	37.422	Unidad	UNIDAD	1	35.500	35.500	-5%
7.94	Ca?o corrugado met?lico de 2" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	82.296	82.296	Unidad	UNIDAD	1	78.000	78.000	-5%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No									CONSORCIO MH					
7.95	Ca?o corrugado met?lico de 3/4"" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	28.674	28.674	Unidad	UNIDAD	1	27.000	27.000	-6%		
7.96	Ca?o Electroducto Zincado 1 1/2"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	153.835	153.835	Unidad	UNIDAD	1	145.500	145.500	-5%		
7.97	Ca?o Electroducto Zincado 1"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	60.264	60.264	Unidad	UNIDAD	1	57.000	57.000	-5%		
7.98	Ca?o Electroducto Zincado 2" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	197.316	197.316	Unidad	UNIDAD	1	186.500	186.500	-5%		
7.99	Ca?o Electroducto Zincado 3" x 3 mts liviano	Unidad	UNIDAD	1	252.558	252.558	Unidad	UNIDAD	1	239.000	239.000	-5%		
7.100	Ca?o Electroducto Zincado 3/4"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	51.699	51.699	Unidad	UNIDAD	1	49.000	49.000	-5%		
7.101	Ca?o Galvanizado de 1 1/2"" (x 6 mts)	Unidad	UNIDAD	1	27.864	27.864	Unidad	UNIDAD	1	26.500	26.500	-5%		
7.102	Ca?o Galvanizado de 1" (x 3 mts) pared fina	Unidad	UNIDAD	1	60.264	60.264	Unidad	UNIDAD	1	57.000	57.000	-5%		
7.103	Ca?o Galvanizado de 1/2"" pared fina c/uni?n	Unidad	UNIDAD	1	145.000	145.000	Unidad	UNIDAD	1	137.000	137.000	-6%		
7.104	Ca?o Galvanizado de 2"" (x 6 mts) pared fina	Unidad	UNIDAD	1	244.944	244.944	Unidad	UNIDAD	1	231.500	231.500	-5%		
7.105	Ca?o Galvanizado de 3" (x 6 mts)	Unidad	UNIDAD	1	529.416	529.416	Unidad	UNIDAD	1	500.500	500.500	-5%		
7.106	Ca?o Metalico Negro de 1/2"" por 3mts.	Unidad	UNIDAD	1	87.000	87.000	Unidad	UNIDAD	1	82.500	82.500	-5%		
7.107	Ca?o plastico liviano de 2"" blanco de 6 mts.	Unidad	UNIDAD	1	11.988	11.988	Unidad	UNIDAD	1	11.500	11.500	-4%		
7.108	Ca?o r?gido CONDUIT 3 mt. 25 mm 3/4"	Unidad	UNIDAD	1	14.904	14.904	Unidad	UNIDAD	1	14.000	14.000	-6%		
7.109	Ca?o r?gido CONDUIT 3 mt.x 40mm(1 1/2"")naranja	Unidad	UNIDAD	1	25.596	25.596	Unidad	UNIDAD	1	24.000	24.000	-6%		
7.110	CA?O RIGIDO CONDUIT 3MT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	20.250	20.250	Unidad	UNIDAD	1	19.000	19.000	-6%		
7.111	Ca?o r?gido de 1 1/2" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	11.566	11.566	Unidad	UNIDAD	1	11.000	11.000	-5%		
7.112	Ca?o rigido de 1" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	5.437	5.437	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-8%		
7.113	Ca?o r?gido de 1/2 " para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	2.356	2.356	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	-15%		
7.114	Ca?o rigido de 2" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	15.225	15.225	Unidad	UNIDAD	1	14.500	14.500	-5%		
7.115	Ca?o r?gido de 3"" p/desague(tira de 6 mt.)	Unidad	UNIDAD	1	48.808	48.808	Unidad	UNIDAD	1	46.000	46.000	-6%		
7.116	Ca?o r?gido de 3/4" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	4.251	4.251	Unidad	UNIDAD	1	4.000	4.000	-6%		
7.117	Ca?o r?gido de 5/8"" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	3.570	3.570	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	-2%		
7.118	Accesorio p/ Canaleta Esquinero Externo 100x50 mm estruct	Unidad	UNIDAD	1	5.022	5.022	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-10%		
7.119	Accesorio p/ Canaleta Extremo 100 x 50 mm.estructurado	Unidad	UNIDAD	1	21.750	21.750	Unidad	UNIDAD	1	20.500	20.500	-6%		
7.120	Accesorio p/ Canaleta Rinconero Interno 100x50 estruct.	Unidad	UNIDAD	1	46.980	46.980	Unidad	UNIDAD	1	44.500	44.500	-5%		
7.121	Accesorio p/Canaleta Curva Plana100x50 mm. estruct.	Unidad	UNIDAD	1	46.980	46.980	Unidad	UNIDAD	1	44.500	44.500	-5%		
7.122	Accesorio p/Canaleta Separador 100 x 50 mm.estruct.	Unidad	UNIDAD	1	16.200	16.200	Unidad	UNIDAD	1	15.500	15.500	-4%		
7.123	ACOPLE CA?O/CAJA P/ RIGIDO CONDUIT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	6.887	6.887	Unidad	UNIDAD	1	6.500	6.500	-6%		
7.124	ACOPLE UNION P/CA?O RIGIDO CONDUIT 25MM NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	6.887	6.887	Unidad	UNIDAD	1	6.500	6.500	-6%		
7.125	ACOPLE UNION P/CA?O RIGIDO CONDUIT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	6.887	6.887	Unidad	UNIDAD	1	6.500	6.500	-6%		
7.126	Abrazadera de metal-Tam.med.	Unidad	UNIDAD	1	3.226	3.226	Unidad	UNIDAD	1	3.000	3.000	-7%		
7.127	Abrazaderas Tipo D zincada de 1 1/2"	Unidad	UNIDAD	1	7.612	7.612	Unidad	UNIDAD	1	7.000	7.000	-8%		
7.128	Abrazaderas Tipo D zincada de 1"	Unidad	UNIDAD	1	3.625	3.625	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	-3%		
7.129	Abrazaderas Tipo D zincada de 2" c/tornillo	Unidad	UNIDAD	1	7.975	7.975	Unidad	UNIDAD	1	7.500	7.500	-6%		
7.130	Abrazaderas Tipo D zincada de 3/4"	Unidad	UNIDAD	1	2.175	2.175	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	-8%		
7.131	Canal de Tensi?n: 19? con 8 tomas universales de 3 patas. El mismo debe conectarse a la l?nea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias	Unidad	UNIDAD	1	239.112	239.112	Unidad	UNIDAD	1	226.000	226.000	-5%		
7.132	Canal de Tensi?n: con 10 tomas de 3 patas. El mismo debe conectarse a la l?nea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias	Unidad	UNIDAD	1	206.712	206.712	Unidad	UNIDAD	1	195.500	195.500	-5%		
7.133	Organizador Horizontal de 1 U para Rack	Unidad	UNIDAD	1	103.842	103.842	Unidad	UNIDAD	1	98.000	98.000	-6%		
7.134	Organizador Horizontal de 2 U para Rack	Unidad	UNIDAD	1	175.932	175.932	Unidad	UNIDAD	1	166.500	166.500	-5%		
7.135	Organizador de Cable Ranurado Pl?stico Vertical para Rack abierto	Unidad	UNIDAD	1	60.264	60.264	Unidad	UNIDAD	1	57.000	57.000	-5%		
7.136	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	486.972	486.972	Unidad	UNIDAD	1	460.500	460.500	-5%		
7.137	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	486.972	486.972	Unidad	UNIDAD	1	460.500	460.500	-5%		
7.138	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.015.000	1.015.000	Unidad	UNIDAD	1	959.500	959.500	-5%		
7.139	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.015.000	1.015.000	Unidad	UNIDAD	1	959.500	959.500	-5%		

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066																
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No										CONSORCIO MH						
7.140	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.159.944	1.159.944	Unidad	UNIDAD	1	1.096.500	1.096.500	-5%				
7.141	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.253.792	1.253.792	Unidad	UNIDAD	1	1.185.500	1.185.500	-5%				
7.142	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.684.236	1.684.236	Unidad	UNIDAD	1	1.592.500	1.592.500	-5%				
7.143	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.820.952	1.820.952	Unidad	UNIDAD	1	1.721.500	1.721.500	-5%				
7.144	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	486.972	486.972	Unidad	UNIDAD	1	460.500	460.500	-5%				
7.145	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	486.972	486.972	Unidad	UNIDAD	1	460.500	460.500	-5%				
7.146	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.105.071	1.105.071	Unidad	UNIDAD	1	1.045.000	1.045.000	-5%				
7.147	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.305.000	1.305.000	Unidad	UNIDAD	1	1.234.000	1.234.000	-5%				
7.148	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.254.600	1.254.600	Unidad	UNIDAD	1	1.186.000	1.186.000	-5%				
7.149	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores LC duplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.295.552	1.295.552	Unidad	UNIDAD	1	1.225.000	1.225.000	-5%				
7.150	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.733.420	1.733.420	Unidad	UNIDAD	1	1.639.000	1.639.000	-5%				
7.151	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.868.280	1.868.280	Unidad	UNIDAD	1	1.766.500	1.766.500	-5%				
7.152	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel.	Unidad	UNIDAD	1	11.340	11.340	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	-7%				
7.153	Patch Cord de 1,5 mt. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel.	Unidad	UNIDAD	1	16.200	16.200	Unidad	UNIDAD	1	15.500	15.500	-4%				
7.154	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Estaciones de Trabajo	Unidad	UNIDAD	1	21.870	21.870	Unidad	UNIDAD	1	20.500	20.500	-6%				
7.155	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	17.010	17.010	Unidad	UNIDAD	1	16.000	16.000	-6%				
7.156	Patch Cord de 1,5 mt. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	19.116	19.116	Unidad	UNIDAD	1	18.000	18.000	-6%				
7.157	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Estaciones de Trabajo	Unidad	UNIDAD	1	27.378	27.378	Unidad	UNIDAD	1	26.000	26.000	-5%				
7.158	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	17.528	17.528	Unidad	UNIDAD	1	16.500	16.500	-6%				
7.159	Patch Cord de 2 mt. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	24.462	24.462	Unidad	UNIDAD	1	23.000	23.000	-6%				
7.160	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	30.456	30.456	Unidad	UNIDAD	1	29.000	29.000	-5%				
7.161	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	29.160	29.160	Unidad	UNIDAD	1	27.500	27.500	-6%				
7.162	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	29.160	29.160	Unidad	UNIDAD	1	27.500	27.500	-6%				
7.163	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	34.020	34.020	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000	-6%				
7.164	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	34.020	34.020	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000	-6%				
7.165	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%				
7.166	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%				
7.167	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC y de 5 m.	Unidad	UNIDAD	1	34.020	34.020	Unidad	UNIDAD	1	32.000	32.000	-6%				
7.168	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC y de 5 m.	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%				
7.169	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC y de 10 m.	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%				
7.170	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC y de 10 m.	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%				
7.171	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%				

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066

SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

										CONSORCIO MH					
7.172		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%
7.173		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%
7.174		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%
7.175		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	74.520	74.520	Unidad	UNIDAD	1	70.500	70.500	-5%
7.176		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	74.520	74.520	Unidad	UNIDAD	1	70.500	70.500	-5%
7.177		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%
7.178		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%
7.179		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%
7.180		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%
7.181		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%
7.182		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	66.420	66.420	Unidad	UNIDAD	1	63.000	63.000	-5%
7.183		Ordenamiento, Limpieza de Pach Core en los Rack y otros elementos de la Planta Pasiva Existente	Unidad	UNIDAD	1	57.378	57.378	Unidad	UNIDAD	1	54.500	54.500	-5%
7.184		Desmontaje de Rack Mural	Unidad	UNIDAD	1	153.900	153.900	Unidad	UNIDAD	1	145.500	145.500	-5%
7.185		Desmontaje de Rack de Piso	Unidad	UNIDAD	1	162.000	162.000	Unidad	UNIDAD	1	153.000	153.000	-6%
7.186		Desmontaje de DIO	Unidad	UNIDAD	1	56.700	56.700	Unidad	UNIDAD	1	53.500	53.500	-6%
7.187		Desmontaje de Patch Panel 24 puertos	Unidad	UNIDAD	1	56.700	56.700	Unidad	UNIDAD	1	53.500	53.500	-6%
7.188		Desmontaje de Patch Panel 48 puertos	Unidad	UNIDAD	1	56.700	56.700	Unidad	UNIDAD	1	53.500	53.500	-6%
7.189		Desconexi?n y Reconexi?n de UTP en patcheras (Despacheo/pacheo), por unidad de Patch panel afectado.	Unidad	UNIDAD	1	131.432	131.432	Unidad	UNIDAD	1	124.500	124.500	-5%
7.190		Montaje de Rack Mural.	Unidad	UNIDAD	1	202.500	202.500	Unidad	UNIDAD	1	191.500	191.500	-5%
7.191		Montaje de Rack de Piso.	Unidad	UNIDAD	1	243.000	243.000	Unidad	UNIDAD	1	230.000	230.000	-5%
7.192		Montaje de DIO	Unidad	UNIDAD	1	214.731	214.731	Unidad	UNIDAD	1	203.000	203.000	-5%
7.193		Identificaci?n y Etiquetado de Patch cords ? en ambos puntos Origen/Destino (de la Planta Pasiva Existente)	Unidad	UNIDAD	1	39.732	39.732	Unidad	UNIDAD	1	37.500	37.500	-6%
7.194		Relevamiento para elaboraci?n de presupuesto	Unidad	EVENTO	1	405.000	405.000	Unidad	EVENTO	1	383.000	383.000	-5%
8	26111501-001	ADQUISICIÓN PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA SEDE, REGIONAL -CAAZAPA-SAN JUAN BAUTISTA- PILAR	Unidad	UNIDAD	1			Unidad	UNIDAD	1			
8.1		Rack Cerrado Mural de 6 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos y Tuercas Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontables, 1 Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados)	Unidad	UNIDAD	1	1.232.010	1.232.010	Unidad	UNIDAD	1	985.500	985.500	-20%
8.2		Rack Cerrado Mural de 12 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontable, Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, 1 Bandeja Fija)	Unidad	UNIDAD	1	1.595.000	1.595.000	Unidad	UNIDAD	1	1.276.000	1.276.000	-20%
8.3		Rack Cerrado Mural Pivotante de 12 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontable, Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, 1 Bandeja Fija)	Unidad	UNIDAD	1	1.791.072	1.791.072	Unidad	UNIDAD	1	1.433.000	1.433.000	-20%
8.4		RackCerradodePiso19"de20Uc/puertasycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTempladoyCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal deTensi?nde 8 Tomas Universal/2 Mini venti. Turbinados/2Band.Fijas/4 ruedas/4 tacos/1ordenador decable cerradode 1U/Orificio Entrada Sup.elnfer.p/Cable)	Unidad	UNIDAD	1	2.349.972	2.349.972	Unidad	UNIDAD	1	1.880.000	1.880.000	-20%
8.5		RackCerradodePiso19"30U 900mm ext.c/puertas ycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTempladoyCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1CanalTensi?nde 8Tomas Univ.,4Mini venti. Turbinados/2Bandejas Fijas/4 ruedas/4tacos/1ordenador decable cerrado1U/Orificio Entrada Sup.elnf.p/Cable)	Unidad	UNIDAD	1	4.914.432	4.914.432	Unidad	UNIDAD	1	3.931.500	3.931.500	-20%
8.6		RackCerradodePiso19"42U900mm ext.c/puertas ycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTemp. y Cerradura/Puertas Laterales Desmontable/1CanaldeTensi?n/8 Tomas Univ./4 Mini venti. Turbinados/2Bandejas Fijas/4ruedas/4tacos/1 ordenadordecable cerrado1U/Orificio Entrada Sup.e Inf. p/Cable	Unidad	UNIDAD	1	5.711.472	5.711.472	Unidad	UNIDAD	1	4.569.000	4.569.000	-20%
8.7		RackCerradodePiso19"42U1100mmc/puertas y cerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTemp.y Cerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal/Tensi?n8 Tomas Univ., 4 Mini venti.Turbinados/2 Band. Fijas/4 ruedas/4 tacos/1ordenador de cable cerrado1 U, Orificio de Entrada Sup.e Inf. p/ Cable	Unidad	UNIDAD	1	9.124.812	9.124.812	Unidad	UNIDAD	1	7.300.000	7.300.000	-20%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No								CONSORCIO MH						
8.8		RackCerradode19?45U1000mmc/puertasycerradura	KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/Vidrio Temp. yCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal/Tensi?n8 Tomas Univ/4 Mini ventil. Turbinados, 2 Band. Fijas/4 ruedas/4 tacos/1 ordenadordecablecerrado1U/OrificiodeEntrada Sup.e Inf.p/Cable	Unidad	UNIDAD	1	7.884.236	7.884.236	Unidad	UNIDAD	1	6.307.500	6.307.500	-20%
8.9		Rack Abierto de 19? de 42 U (Kit de tornillos y tuercas Enjaulados, 1 Bandeja de Fijaci?n Central, 1 Ordenador de Cable Cerrado de 1 U, 1 canal de Tensi?n Universal)	Unidad	UNIDAD	1	2.059.272	2.059.272	Unidad	UNIDAD	1	1.647.500	1.647.500	-20%
8.10		Ventilaci?n Turbina de 220V a instalarse en Rack.	Unidad	UNIDAD	1	226.152	226.152	Unidad	UNIDAD	1	181.000	181.000	-20%
8.11		Patch Panel Enhanced Category 5e de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	559.872	559.872	Unidad	UNIDAD	1	448.000	448.000	-20%
8.12		Patch Panel Enhanced Category 5e de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	997.272	997.272	Unidad	UNIDAD	1	798.000	798.000	-20%
8.13		Patch Panel Enhanced Category 6 de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	616.572	616.572	Unidad	UNIDAD	1	493.500	493.500	-20%
8.14		Patch Panel Enhanced Category 6 de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	1.041.012	1.041.012	Unidad	UNIDAD	1	833.000	833.000	-20%
8.15		Patch Panel Enhanced Category 6a de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	739.692	739.692	Unidad	UNIDAD	1	592.000	592.000	-20%
8.16		Patch Panel Enhanced Category 6a de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	1.230.654	1.230.654	Unidad	UNIDAD	1	984.500	984.500	-20%
9	81112107-001	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA SEDE, REGIONAL -CONCEPCION-CIUDAD DEL ESTE ? ENCARNACION ? SALTO DEL GUAIRA	Unidad	UNIDAD	1		0	Unidad	UNIDAD	1			
9.1		Cableado horizontal (categor?a 5e) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	7.599	7.599	Metros	UNIDAD	1	7.000	7.000	-8%
9.2		Cableado horizontal (categor?a 6) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	9.240	9.240	Metros	UNIDAD	1	8.500	8.500	-8%
9.3		Cableado horizontal (categor?a 6a) ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	10.920	10.920	Metros	UNIDAD	1	10.500	10.500	-4%
9.4		Cableado Vertical (categor?a 5e) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	7.599	7.599	Metros	UNIDAD	1	7.000	7.000	-8%
9.5		Cableado Vertical (categor?a 6) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	9.240	9.240	Metros	UNIDAD	1	8.500	8.500	-8%
9.6		Cableado Vertical (categor?a 6a) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	10.920	10.920	Metros	UNIDAD	1	10.500	10.500	-4%
9.7		Canaletas pl?sticas 27 x 30 mm (con accesorios)	Unidad	UNIDAD	1	24.528	24.528	Unidad	UNIDAD	1	23.000	23.000	-6%
9.8		Canaletas pl?sticas 30 x 40 mm (con accesorios)	Unidad	UNIDAD	1	36.624	36.624	Unidad	UNIDAD	1	34.500	34.500	-6%
9.9		Canaletas pl?sticas 100 x 50 mm (con accesorios) estructurado	Unidad	UNIDAD	1	51.240	51.240	Unidad	UNIDAD	1	48.500	48.500	-5%
9.10		Canaletas met?licas para cableado Horizontal (con Accesorios, uniones, soportes, codos)	Unidad	UNIDAD	1	308.000	308.000	Unidad	UNIDAD	1	291.000	291.000	-6%
9.11		Periscopio met?lico color blanco con faceplate para jack y tomas el?ctricas	Unidad	UNIDAD	1	250.153	250.153	Unidad	UNIDAD	1	236.500	236.500	-5%
9.12		Periscopio pl?stico color blanco con faceplate para jack y tomas el?ctricas	Unidad	UNIDAD	1	71.400	71.400	Unidad	UNIDAD	1	67.500	67.500	-5%
9.13		Jack RJ45 categor?a 5e.	Unidad	UNIDAD	1	10.920	10.920	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	-4%
9.14		Jack RJ45 categor?a 6.	Unidad	UNIDAD	1	14.280	14.280	Unidad	UNIDAD	1	13.500	13.500	-5%
9.15		Conector RJ45 categor?a 5e.	Unidad	UNIDAD	1	4.200	4.200	Unidad	UNIDAD	1	4.000	4.000	-5%
9.16		Conector RJ45 categor?a 6.	Unidad	UNIDAD	1	5.040	5.040	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-1%
9.17		Ducto PVC antiflama de 25 mm por metro para cielo raso y/o piso t?cnico	Metros	UNIDAD	1	8.202	8.202	Metros	UNIDAD	1	8.000	8.000	-2%
9.18		Certificaci?n escrita de sistema de cableado UTP (Pentascanner)	Unidad	UNIDAD	1	29.400	29.400	Unidad	UNIDAD	1	28.000	28.000	-5%
9.19		Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	EVENTO	1	232.500	232.500	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000	-5%
9.20		Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 6 pelos para tendido subterr?neo en ductos con protecci?n antirroedor.	Metros	UNIDAD	1	24.332	24.332	Metros	UNIDAD	1	23.000	23.000	-5%
9.21		Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 12 pelos para tendido subterr?neo en ductos con protecci?n antirroedor.	Metros	UNIDAD	1	29.959	29.959	Metros	UNIDAD	1	28.500	28.500	-5%
9.22		Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 6 pelos para tendido a?reo en columnas con soporte para tendido a?reo.	Metros	UNIDAD	1	22.263	22.263	Metros	UNIDAD	1	21.000	21.000	-6%
9.23		Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 12 pelos para tendido a?reo en columnas con soporte para tendido a?reo.	Metros	UNIDAD	1	24.426	24.426	Metros	UNIDAD	1	23.000	23.000	-6%
9.24		Tendido de Fibra ?ptica multimodo para backbone de Edificio de 6 pelos por metro.	Metros	UNIDAD	1	21.568	21.568	Metros	UNIDAD	1	20.500	20.500	-5%
9.25		Tendido de Fibra ?ptica multimodo para backbone de Edificio de 12 pelos por metro.	Metros	UNIDAD	1	24.426	24.426	Metros	UNIDAD	1	23.000	23.000	-6%
9.26		Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) en tendido de fibra (Subterr?neo o a?reo) en mangas de fusi?n	Unidad	UNIDAD	1	210.000	210.000	Unidad	UNIDAD	1	198.500	198.500	-5%
9.27		Manga de Fusi?n con accesorios	Unidad	UNIDAD	1	690.816	690.816	Unidad	UNIDAD	1	653.000	653.000	-5%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066													
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							CONSORCIO MH						
9.28	Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) mediante pig-tail con conectores SC en DIO	Unidad	UNIDAD	1	35.000	35.000	Unidad	UNIDAD	1	33.000	33.000	-6%
9.29	Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) mediante pig-tail con conectores LC en DIO	Unidad	UNIDAD	1	168.000	168.000	Unidad	UNIDAD	1	159.000	159.000	-5%
9.30	Certificaci?n Escrita de Fibra ?ptica mediante OTDR por pelo	Unidad	UNIDAD	1	84.000	84.000	Unidad	UNIDAD	1	79.500	79.500	-5%
9.31	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	EVENTO	1	173.600	173.600	Unidad	EVENTO	1	164.000	164.000	-6%
9.32	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 2 mm	Metros	UNIDAD	1	4.032	4.032	Metros	UNIDAD	1	4.000	4.000	-1%
9.33	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 4 mm	Metros	UNIDAD	1	8.736	8.736	Metros	UNIDAD	1	8.500	8.500	-3%
9.34	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 6 mm	Metros	UNIDAD	1	12.600	12.600	Metros	UNIDAD	1	12.000	12.000	-5%
9.35	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 10 mm	Metros	UNIDAD	1	22.176	22.176	Metros	UNIDAD	1	21.000	21.000	-5%
9.36	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 2 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	26.667	26.667	Metros	UNIDAD	1	25.000	25.000	-6%
9.37	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 4 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	40.686	40.686	Metros	UNIDAD	1	38.500	38.500	-5%
9.38	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 6 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	48.720	48.720	Metros	UNIDAD	1	46.000	46.000	-6%
9.39	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 10 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	58.590	58.590	Metros	UNIDAD	1	55.500	55.500	-5%
9.40	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 4 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	16.968	16.968	Metros	UNIDAD	1	16.000	16.000	-6%
9.41	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 6 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	24.024	24.024	Metros	UNIDAD	1	22.500	22.500	-6%
9.42	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 10mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	43.176	43.176	Metros	UNIDAD	1	41.000	41.000	-5%
9.43	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 20 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	85.008	85.008	Metros	UNIDAD	1	80.500	80.500	-5%
9.44	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 25 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	126.168	126.168	Metros	UNIDAD	1	119.500	119.500	-5%
9.45	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 12 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	329.650	329.650	Unidad	UNIDAD	1	311.500	311.500	-6%
9.46	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 18 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	864.290	864.290	Unidad	UNIDAD	1	817.000	817.000	-5%
9.47	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 24 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	535.920	535.920	Unidad	UNIDAD	1	506.500	506.500	-5%
9.48	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 36 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	1.131.500	1.131.500	Unidad	UNIDAD	1	1.070.000	1.070.000	-5%
9.49	Pico Toma Corriente Tipo Universal	Unidad	UNIDAD	1	26.040	26.040	Unidad	UNIDAD	1	24.500	24.500	-6%
9.50	Pico Toma Corriente Tipo Americano	Unidad	UNIDAD	1	20.664	20.664	Unidad	UNIDAD	1	19.500	19.500	-6%
9.51	Llave termo magn?tica de 1 X 10 A	Unidad	UNIDAD	1	62.000	62.000	Unidad	UNIDAD	1	58.500	58.500	-6%
9.52	Llave termo magn?tica de 1 X 16 A	Unidad	UNIDAD	1	50.568	50.568	Unidad	UNIDAD	1	48.000	48.000	-5%
9.53	Llave termo magn?tica de 1 X 25 A	Unidad	UNIDAD	1	44.184	44.184	Unidad	UNIDAD	1	42.000	42.000	-5%
9.54	Llave termo magn?tica de 1 X 32A	Unidad	UNIDAD	1	67.200	67.200	Unidad	UNIDAD	1	63.500	63.500	-6%
9.55	Llave termo magn?tica de 1 X 40A	Unidad	UNIDAD	1	72.261	72.261	Unidad	UNIDAD	1	68.500	68.500	-5%
9.56	Llave termo magn?tica de 1 X 50A	Unidad	UNIDAD	1	73.780	73.780	Unidad	UNIDAD	1	70.000	70.000	-5%
9.57	Llave termo magn?tica de 1 X 63A	Unidad	UNIDAD	1	86.800	86.800	Unidad	UNIDAD	1	82.000	82.000	-6%
9.58	Llave termo magn?tica de 1 X 100A	Unidad	UNIDAD	1	86.800	86.800	Unidad	UNIDAD	1	82.000	82.000	-6%
9.59	Llave termo magn?tica de 1 X 150A	Unidad	UNIDAD	1	86.800	86.800	Unidad	UNIDAD	1	82.000	82.000	-6%
9.60	Llave termo magn?tica de 3 X 10A	Unidad	UNIDAD	1	94.920	94.920	Unidad	UNIDAD	1	89.500	89.500	-6%
9.61	Llave termo magn?tica de 3 X 16A	Unidad	UNIDAD	1	103.320	103.320	Unidad	UNIDAD	1	97.500	97.500	-6%
9.62	Llave termo magn?tica de 3 X 25A	Unidad	UNIDAD	1	119.448	119.448	Unidad	UNIDAD	1	113.000	113.000	-5%
9.63	Llave termo magn?tica de 3 x 32A	Unidad	UNIDAD	1	128.016	128.016	Unidad	UNIDAD	1	121.000	121.000	-5%
9.64	Llave termo magn?tica de 3 X 40A	Unidad	UNIDAD	1	135.467	135.467	Unidad	UNIDAD	1	128.000	128.000	-6%
9.65	Llave termo magn?tica de 3 X 50A	Unidad	UNIDAD	1	144.648	144.648	Unidad	UNIDAD	1	137.000	137.000	-5%
9.66	Llave termo magn?tica de 3 X 63A	Unidad	UNIDAD	1	150.696	150.696	Unidad	UNIDAD	1	142.500	142.500	-5%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066															
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No									CONSORCIO MH						
9.67	Llave termo magn?tica de 3 X 100A	Unidad	UNIDAD	1	261.240	261.240	Unidad	UNIDAD	1	247.000	247.000	-5%			
9.68	Llave termo magn?tica de 3 X 150A	Unidad	UNIDAD	1	479.640	479.640	Unidad	UNIDAD	1	453.500	453.500	-5%			
9.69	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	UNIDAD	1	232.500	232.500	Unidad	UNIDAD	1	220.000	220.000	-5%			
9.70	Canaleta DE ALUMINIO DTX 53x15 mm 2 mts. CON TAPA/ BLANCO-DUTOTEC	Unidad	UNIDAD	1	280.000	280.000	Unidad	UNIDAD	1	264.500	264.500	-6%			
9.71	Canaleta DE ALUMINIO DTX 73x25 mm 2 mts. CON TAPA/ BLANCO-DUTOTEC	Unidad	UNIDAD	1	465.000	465.000	Unidad	UNIDAD	1	439.500	439.500	-5%			
9.72	Canaleta DE ALUMINIO R40 117x35mm 3 mts. Sin Tapa/Blanco Dutotec	Unidad	UNIDAD	1	525.000	525.000	Unidad	UNIDAD	1	496.500	496.500	-5%			
9.73	Canaleta DE ALUMINIO SLIM 53x14mm 1,5mts CON TAPA/BLANCO	Unidad	UNIDAD	1	186.000	186.000	Unidad	UNIDAD	1	176.000	176.000	-5%			
9.74	Canaleta o Cubre Cable 100 x 50 com?n	Unidad	UNIDAD	1	51.576	51.576	Unidad	UNIDAD	1	49.000	49.000	-5%			
9.75	Canaleta o Cubre Cable 100 x 50 mm estructurado	Unidad	UNIDAD	1	63.336	63.336	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000	-5%			
9.76	Canaleta o Cubre Cable 100x50 RANURADO (gris)	Unidad	UNIDAD	1	51.576	51.576	Unidad	UNIDAD	1	49.000	49.000	-5%			
9.77	Canaleta o Cubre Cable 14 x 07	Unidad	UNIDAD	1	11.256	11.256	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	-7%			
9.78	Canaleta o Cubre Cable 14 x 07 c/ adhesivo	Unidad	UNIDAD	1	12.936	12.936	Unidad	UNIDAD	1	12.000	12.000	-7%			
9.79	Canaleta o Cubre Cable 18 x 21	Unidad	UNIDAD	1	21.840	21.840	Unidad	UNIDAD	1	20.500	20.500	-6%			
9.80	Canaleta o Cubre Cable 20 x 10 c/ adhesivo	Unidad	UNIDAD	1	24.696	24.696	Unidad	UNIDAD	1	23.500	23.500	-5%			
9.81	Canaleta o Cubre Cable 27 x 30	Unidad	UNIDAD	1	38.976	38.976	Unidad	UNIDAD	1	37.000	37.000	-5%			
9.82	Canaleta o Cubre Cable 40 x 30	Unidad	UNIDAD	1	12.096	12.096	Unidad	UNIDAD	1	11.500	11.500	-5%			
9.83	Canaleta o Cubre Cable 60 x 40	Unidad	UNIDAD	1	45.696	45.696	Unidad	UNIDAD	1	43.000	43.000	-6%			
9.84	Ca?o corrugado antillamas de 1" plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	7.728	7.728	Unidad	UNIDAD	1	7.500	7.500	-3%			
9.85	Ca?o corrugado antillamas de 2" Pulg. plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	11.760	11.760	Unidad	UNIDAD	1	11.000	11.000	-6%			
9.86	Ca?o corrugado antillamas de 3/4"" plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	5.425	5.425	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-8%			
9.87	Ca?o corrugado de 1" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	4.120	4.120	Unidad	UNIDAD	1	4.000	4.000	-3%			
9.88	Ca?o corrugado de 1/2"" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	1.837	1.837	Unidad	UNIDAD	1	1.500	1.500	-18%			
9.89	Ca?o corrugado de 3/4" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	2.732	2.732	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	-8%			
9.90	Ca?o corrugado de 4"" negro-subterraneo	Unidad	UNIDAD	1	9.240	9.240	Unidad	UNIDAD	1	8.500	8.500	-8%			
9.91	Ca?o corrugado de 5/8" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	2.252	2.252	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	-11%			
9.92	Ca?o corrugado met?lico de 1 1/2" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	68.149	68.149	Unidad	UNIDAD	1	64.500	64.500	-5%			
9.93	Ca?o corrugado met?lico de 1"" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	38.808	38.808	Unidad	UNIDAD	1	36.500	36.500	-6%			
9.94	Ca?o corrugado met?lico de 2" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	85.344	85.344	Unidad	UNIDAD	1	80.500	80.500	-6%			
9.95	Ca?o corrugado met?lico de 3/4"" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	29.736	29.736	Unidad	UNIDAD	1	28.000	28.000	-6%			
9.96	Ca?o Electroducto Zincado 1 1/2"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	159.533	159.533	Unidad	UNIDAD	1	151.000	151.000	-5%			
9.97	Ca?o Electroducto Zincado 1"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	62.496	62.496	Unidad	UNIDAD	1	59.000	59.000	-6%			
9.98	Ca?o Electroducto Zincado 2" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	204.624	204.624	Unidad	UNIDAD	1	193.500	193.500	-5%			
9.99	Ca?o Electroducto Zincado 3" x 3 mts liviano	Unidad	UNIDAD	1	261.912	261.912	Unidad	UNIDAD	1	247.500	247.500	-6%			
9.100	Ca?o Electroducto Zincado 3/4"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	53.614	53.614	Unidad	UNIDAD	1	50.500	50.500	-6%			
9.101	Ca?o Galvanizado de 1 1/2"" (x 6 mts)	Unidad	UNIDAD	1	28.896	28.896	Unidad	UNIDAD	1	27.500	27.500	-5%			
9.102	Ca?o Galvanizado de 1" (x 3 mts) pared fina	Unidad	UNIDAD	1	62.496	62.496	Unidad	UNIDAD	1	59.000	59.000	-6%			
9.103	Ca?o Galvanizado de 1/2"" pared fina c/uni?n	Unidad	UNIDAD	1	155.000	155.000	Unidad	UNIDAD	1	146.500	146.500	-5%			
9.104	Ca?o Galvanizado de 2"" (x 6 mts) pared fina	Unidad	UNIDAD	1	254.016	254.016	Unidad	UNIDAD	1	240.000	240.000	-6%			
9.105	Ca?o Galvanizado de 3" (x 6 mts)	Unidad	UNIDAD	1	549.024	549.024	Unidad	UNIDAD	1	519.000	519.000	-5%			
9.106	Ca?o Metalico Negro de 1/2"" por 3mts.	Unidad	UNIDAD	1	93.000	93.000	Unidad	UNIDAD	1	88.000	88.000	-5%			
9.107	Ca?o plastico liviano de 2"" blanco de 6 mts.	Unidad	UNIDAD	1	12.432	12.432	Unidad	UNIDAD	1	12.000	12.000	-3%			
9.108	Ca?o r?gido CONDUIT 3 mt. 25 mm 3/4"	Unidad	UNIDAD	1	15.456	15.456	Unidad	UNIDAD	1	14.500	14.500	-6%			
9.109	Ca?o r?gido CONDUIT 3 mt.x 40mm(1 1/2"")naranja	Unidad	UNIDAD	1	26.544	26.544	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000	-6%			
9.110	CA?O RIGIDO CONDUIT 3MT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	Unidad	UNIDAD	1	20.000	20.000	-5%			
9.111	Ca?o r?gido de 1 1/2" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	12.574	12.574	Unidad	UNIDAD	1	12.000	12.000	-5%			
9.112	Ca?o rigido de 1" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	5.812	5.812	Unidad	UNIDAD	1	5.500	5.500	-5%			
9.113	Ca?o r?gido de 1/2 " para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	2.518	2.518	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	-1%			
9.114	Ca?o rigido de 2" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	16.275	16.275	Unidad	UNIDAD	1	15.500	15.500	-5%			
9.115	Ca?o r?gido de 3"" p/desague(tira de 6 mt.)	Unidad	UNIDAD	1	52.563	52.563	Unidad	UNIDAD	1	49.500	49.500	-6%			
9.116	Ca?o r?gido de 3/4" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	4.622	4.622	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-3%			
9.117	Ca?o r?gido de 5/8"" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	3.836	3.836	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	-9%			
9.118	Accesorio p/ Canaleta Esquinero Externo 100x50 mm estruct	Unidad	UNIDAD	1	5.208	5.208	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-4%			

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No									CONSORCIO MH					
9.119	Accesorio p/ Canaleta Extremo 100 x 50 mm.estructurado	Unidad	UNIDAD	1	23.250	23.250	Unidad	UNIDAD	1	22.000	22.000	-5%		
9.120	Accesorio p/ Canaleta Rinconero Interno 100x50 estruct.	Unidad	UNIDAD	1	48.720	48.720	Unidad	UNIDAD	1	46.000	46.000	-6%		
9.121	Accesorio p/Canaleta Curva Plana100x50 mm. estruct.	Unidad	UNIDAD	1	48.720	48.720	Unidad	UNIDAD	1	46.000	46.000	-6%		
9.122	Accesorio p/Canaleta Separador 100 x 50 mm.estruct.	Unidad	UNIDAD	1	16.800	16.800	Unidad	UNIDAD	1	16.000	16.000	-5%		
9.123	ACOPLE CA?O/CAJA P/ RIGIDO CONDUIT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	7.224	7.224	Unidad	UNIDAD	1	7.000	7.000	-3%		
9.124	ACOPLE UNION P/CA?O RIGIDO CONDUIT 25MM NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	7.362	7.362	Unidad	UNIDAD	1	7.000	7.000	-5%		
9.125	ACOPLE UNION P/CA?O RIGIDO CONDUIT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	7.362	7.362	Unidad	UNIDAD	1	7.000	7.000	-5%		
9.126	Abrazadera de metal-Tam.med.	Unidad	UNIDAD	1	3.448	3.448	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	2%		
9.127	Abrazaderas Tipo D zincada de 1 1/2"	Unidad	UNIDAD	1	8.137	8.137	Unidad	UNIDAD	1	7.500	7.500	-8%		
9.128	Abrazaderas Tipo D zincada de 1"	Unidad	UNIDAD	1	3.875	3.875	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	-10%		
9.129	Abrazaderas Tipo D zincada de 2" c/tornillo	Unidad	UNIDAD	1	8.525	8.525	Unidad	UNIDAD	1	8.000	8.000	-6%		
9.130	Abrazaderas Tipo D zincada de 3/4"	Unidad	UNIDAD	1	2.325	2.325	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	-14%		
9.131	Canal de Tensi?n: 19? con 8 tomas universales de 3 patas. El mismo debe conectarse a la l?nea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias	Unidad	UNIDAD	1	247.968	247.968	Unidad	UNIDAD	1	234.500	234.500	-5%		
9.132	Canal de Tensi?n: con 10 tomas de 3 patas. El mismo debe conectarse a la l?nea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias	Unidad	UNIDAD	1	214.368	214.368	Unidad	UNIDAD	1	202.500	202.500	-6%		
9.133	Organizador Horizontal de 1 U para Rack	Unidad	UNIDAD	1	107.688	107.688	Unidad	UNIDAD	1	102.000	102.000	-5%		
9.134	Organizador Horizontal de 2 U para Rack	Unidad	UNIDAD	1	182.448	182.448	Unidad	UNIDAD	1	172.500	172.500	-5%		
9.135	Organizador de Cable Ranurado Pl?stico Vertical para Rack abierto	Unidad	UNIDAD	1	62.496	62.496	Unidad	UNIDAD	1	59.000	59.000	-6%		
9.136	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	505.008	505.008	Unidad	UNIDAD	1	477.500	477.500	-5%		
9.137	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	505.008	505.008	Unidad	UNIDAD	1	477.500	477.500	-5%		
9.138	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.085.000	1.085.000	Unidad	UNIDAD	1	1.026.000	1.026.000	-5%		
9.139	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.085.000	1.085.000	Unidad	UNIDAD	1	1.026.000	1.026.000	-5%		
9.140	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.263.324	1.263.324	Unidad	UNIDAD	1	1.194.500	1.194.500	-5%		
9.141	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.365.202	1.365.202	Unidad	UNIDAD	1	1.291.000	1.291.000	-5%		
9.142	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.835.466	1.835.466	Unidad	UNIDAD	1	1.735.500	1.735.500	-5%		
9.143	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.985.508	1.985.508	Unidad	UNIDAD	1	1.877.500	1.877.500	-5%		
9.144	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	505.008	505.008	Unidad	UNIDAD	1	477.500	477.500	-5%		
9.145	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	505.008	505.008	Unidad	UNIDAD	1	477.500	477.500	-5%		
9.146	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.203.109	1.203.109	Unidad	UNIDAD	1	1.137.500	1.137.500	-5%		
9.147	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.353.408	1.353.408	Unidad	UNIDAD	1	1.279.500	1.279.500	-5%		
9.148	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.364.508	1.364.508	Unidad	UNIDAD	1	1.290.000	1.290.000	-5%		
9.149	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores LC duplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.409.842	1.409.842	Unidad	UNIDAD	1	1.333.000	1.333.000	-5%		
9.150	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.888.041	1.888.041	Unidad	UNIDAD	1	1.785.000	1.785.000	-5%		
9.151	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	2.036.100	2.036.100	Unidad	UNIDAD	1	1.925.000	1.925.000	-5%		

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066																
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No										CONSORCIO MH						
9.152	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel.	Unidad	UNIDAD	1	11.760	11.760	Unidad	UNIDAD	1	11.000	11.000	-6%				
9.153	Patch Cord de 1,5 mt. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel.	Unidad	UNIDAD	1	16.800	16.800	Unidad	UNIDAD	1	16.000	16.000	-5%				
9.154	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Estaciones de Trabajo	Unidad	UNIDAD	1	22.680	22.680	Unidad	UNIDAD	1	21.500	21.500	-5%				
9.155	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	17.640	17.640	Unidad	UNIDAD	1	16.500	16.500	-6%				
9.156	Patch Cord de 1,5 mt. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	19.824	19.824	Unidad	UNIDAD	1	18.500	18.500	-7%				
9.157	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Estaciones de Trabajo	Unidad	UNIDAD	1	28.392	28.392	Unidad	UNIDAD	1	27.000	27.000	-5%				
9.158	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	18.178	18.178	Unidad	UNIDAD	1	17.000	17.000	-6%				
9.159	Patch Cord de 2 mt. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	25.368	25.368	Unidad	UNIDAD	1	24.000	24.000	-5%				
9.160	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	31.584	31.584	Unidad	UNIDAD	1	30.000	30.000	-5%				
9.161	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	30.240	30.240	Unidad	UNIDAD	1	28.500	28.500	-6%				
9.162	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	30.240	30.240	Unidad	UNIDAD	1	28.500	28.500	-6%				
9.163	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	35.280	35.280	Unidad	UNIDAD	1	33.500	33.500	-5%				
9.164	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	35.280	35.280	Unidad	UNIDAD	1	33.500	33.500	-5%				
9.165	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.166	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.167	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC y de 5 m.	Unidad	UNIDAD	1	35.280	35.280	Unidad	UNIDAD	1	33.500	33.500	-5%				
9.168	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC y de 5 m.	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.169	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC y de 10 m.	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.170	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC y de 10 m.	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.171	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.172	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.173	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.174	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.175	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	77.280	77.280	Unidad	UNIDAD	1	73.000	73.000	-6%				
9.176	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	77.280	77.280	Unidad	UNIDAD	1	73.000	73.000	-6%				
9.177	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.178	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.179	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.180	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.181	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.182	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	68.880	68.880	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%				
9.183	Ordenamiento, Limpieza de Pach Core en los Rack y otros elementos de la Planta Pasiva Existente	Unidad	UNIDAD	1	62.000	62.000	Unidad	UNIDAD	1	58.500	58.500	-6%				
9.184	Desmontaje de Rack Mural	Unidad	UNIDAD	1	159.600	159.600	Unidad	UNIDAD	1	151.000	151.000	-5%				
9.185	Desmontaje de Rack de Piso	Unidad	UNIDAD	1	168.000	168.000	Unidad	UNIDAD	1	159.000	159.000	-5%				
9.186	Desmontaje de DIO	Unidad	UNIDAD	1	58.800	58.800	Unidad	UNIDAD	1	55.500	55.500	-6%				
9.187	Desmontaje de Patch Panel 24 puertos	Unidad	UNIDAD	1	58.800	58.800	Unidad	UNIDAD	1	55.500	55.500	-6%				
9.188	Desmontaje de Patch Panel 48 puertos	Unidad	UNIDAD	1	58.800	58.800	Unidad	UNIDAD	1	55.500	55.500	-6%				
9.189	Desconexi?n y Reconexi?n de UTP en patcheras (Despacheo/pacheo), por unidad de Patch panel afectado.	Unidad	UNIDAD	1	142.056	142.056	Unidad	UNIDAD	1	134.500	134.500	-5%				
9.190	Montaje de Rack Mural.	Unidad	UNIDAD	1	210.000	210.000	Unidad	UNIDAD	1	198.500	198.500	-5%				
9.191	Montaje de Rack de Piso.	Unidad	UNIDAD	1	252.000	252.000	Unidad	UNIDAD	1	238.500	238.500	-5%				
9.192	Montaje de DIO	Unidad	UNIDAD	1	235.777	235.777	Unidad	UNIDAD	1	223.000	223.000	-5%				
9.193	Identificaci?n y Etiquetado de Patch cords ? en ambos puntos Origen/Destino (de la Planta Pasiva Existente)	Unidad	UNIDAD	1	43.251	43.251	Unidad	UNIDAD	1	41.000	41.000	-5%				

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066															
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No										CONSORCIO MH					
9.194		Relevamiento para elaboraci?n de presupuesto	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000	Unidad	EVENTO	1	397.000	397.000	-5%
10	26111501-001	ADQUISICIÓN PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA SEDE, REGIONAL -CONCEPCION-CIUDAD DEL	Unidad	UNIDAD	1			Unidad	UNIDAD	1			
10.1		Rack Cerrado Mural de 6 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos y Tuercas Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontables, 1 Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados)	Unidad	UNIDAD	1	1.277.640	1.277.640	Unidad	UNIDAD	1	1.022.000	1.022.000	-20%
10.2		Rack Cerrado Mural de 12 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontable, Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, 1 Bandeja Fija)	Unidad	UNIDAD	1	1.705.000	1.705.000	Unidad	UNIDAD	1	1.364.000	1.364.000	-20%
10.3		Rack Cerrado Mural Pivotante de 12 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontable, Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, 1 Bandeja Fija)	Unidad	UNIDAD	1	1.857.408	1.857.408	Unidad	UNIDAD	1	1.486.000	1.486.000	-20%
10.4		RackCerradodePiso19"de20Uc/puertasycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTempladoyCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal deTensi?nde 8 Tomas Universal/2 Mini venti. Turbinados/2Band.Fijas/4 ruedas/4 tacos/1ordenador decable cerradode 1U/Orificio Entrada Sup.eInfer.p/Cable)	Unidad	UNIDAD	1	2.437.008	2.437.008	Unidad	UNIDAD	1	1.949.500	1.949.500	-20%
10.5		RackCerradodePiso19"30U 900mm ext.c/puertas ycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTempladoyCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1CanalTensi?nde 8Tomas Univ.,4Mini venti. Turbinados/2Bandejas Fijas/4 ruedas/4tacos/1ordenador decable cerrado1U/Orificio Entrada Sup.eInf.p/Cable)	Unidad	UNIDAD	1	5.096.448	5.096.448	Unidad	UNIDAD	1	4.077.000	4.077.000	-20%
10.6		RackCerradodePiso19"42U900mm ext.c/puertas ycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTemp. y Cerradura/Puertas Laterales Desmontable/1CanaldeTensi?n/8 Tomas Univ./4 Mini venti. Turbinados/2Bandejas Fijas/4ruedas/4tacos/1 ordenadordecable cerrado1U/Orificio Entrada Sup.e Inf. p/Cable	Unidad	UNIDAD	1	5.923.008	5.923.008	Unidad	UNIDAD	1	4.738.500	4.738.500	-20%
10.7		RackCerradodePiso19"42U1100mmc/puertas y cerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTemp.y Cerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal/Tensi?n8 Tomas Univ., 4 Mini venti.Turbinados/2 Band. Fijas/4 ruedas/4 tacos/1ordenador de cable cerrado1 U, Orificio de Entrada Sup.e Inf. p/ Cable	Unidad	UNIDAD	1	9.462.768	9.462.768	Unidad	UNIDAD	1	7.570.000	7.570.000	-20%
10.8		RackCerradode19?45U1000mmc/puertasycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/Vidrio Temp. yCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal/Tensi?n8 Tomas Univ/4 Mini venti. Turbinados, 2 Band. Fijas/4 ruedas/4 tacos/1 ordenadordecablecerrado1U/OrificiodeEntrada Sup.e Inf.p/Cable	Unidad	UNIDAD	1	8.176.244	8.176.244	Unidad	UNIDAD	1	6.541.000	6.541.000	-20%
10.9		Rack Abierto de 19? de 42 U (Kit de tornillos y tuercas Enjaulados, 1 Bandeja de Fijaci?n Central, 1 Ordenador de Cable Cerrado de 1 U, 1 canal de Tensi?n Universal)	Unidad	UNIDAD	1	2.135.541	2.135.541	Unidad	UNIDAD	1	1.708.500	1.708.500	-20%
10.10		Ventilaci?n Turbina de 220V a instalarse en Rack.	Unidad	UNIDAD	1	234.528	234.528	Unidad	UNIDAD	1	187.500	187.500	-20%
10.11		Patch Panel Enhanced Category 5e de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	580.608	580.608	Unidad	UNIDAD	1	464.500	464.500	-20%
10.12		Patch Panel Enhanced Category 5e de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	1.034.208	1.034.208	Unidad	UNIDAD	1	827.500	827.500	-20%
10.13		Patch Panel Enhanced Category 6 de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	639.408	639.408	Unidad	UNIDAD	1	511.500	511.500	-20%
10.14		Patch Panel Enhanced Category 6 de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	1.079.568	1.079.568	Unidad	UNIDAD	1	863.500	863.500	-20%
10.15		Patch Panel Enhanced Category 6a de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	767.088	767.088	Unidad	UNIDAD	1	613.500	613.500	-20%
10.16		Patch Panel Enhanced Category 6a de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	1.276.234	1.276.234	Unidad	UNIDAD	1	1.021.000	1.021.000	-20%
11	81112107-001	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA SEDE, REGIONAL - PEDRO JUAN CABALLERO-LOMA PLATA	Unidad	UNIDAD	1			Unidad	UNIDAD	1		0	######
11.1		Cableado horizontal (categor?a 5e) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	7.689	7.689	Metros	UNIDAD	1	7.500	7.500	-2%
11.2		Cableado horizontal (categor?a 6) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	9.350	9.350	Metros	UNIDAD	1	9.000	9.000	-4%
11.3		Cableado horizontal (categor?a 6a) ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	11.050	11.050	Metros	UNIDAD	1	10.500	10.500	-5%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066													
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							CONSORCIO MH						
11.4	Cableado Vertical (categor?a 5e) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	7.689	7.689	Metros	UNIDAD	1	7.500	7.500	-2%
11.5	Cableado Vertical (categor?a 6) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	9.350	9.350	Metros	UNIDAD	1	9.000	9.000	-4%
11.6	Cableado Vertical (categor?a 6a) ? ANSI/TIA/EIA ? 568-A por metro.	Metros	UNIDAD	1	11.050	11.050	Metros	UNIDAD	1	10.500	10.500	-5%
11.7	Canaletas pl?sticas 27 x 30 mm (con accesorios)	Unidad	UNIDAD	1	24.820	24.820	Unidad	UNIDAD	1	23.500	23.500	-5%
11.8	Canaletas pl?sticas 30 x 40 mm (con accesorios)	Unidad	UNIDAD	1	37.060	37.060	Unidad	UNIDAD	1	35.000	35.000	-6%
11.9	Canaletas pl?sticas 100 x 50 mm (con accesorios) estructurado	Unidad	UNIDAD	1	51.850	51.850	Unidad	UNIDAD	1	49.000	49.000	-5%
11.10	Canaletas met?licas para cableado Horizontal (con Accesorios, uniones, soportes, codos)	Unidad	UNIDAD	1	330.000	330.000	Unidad	UNIDAD	1	312.000	312.000	-5%
11.11	Periscopio met?lico color blanco con faceplate para jack y tomas el?ctricas	Unidad	UNIDAD	1	258.811	258.811	Unidad	UNIDAD	1	244.500	244.500	-6%
11.12	Periscopio pl?stico color blanco con faceplate para jack y tomas el?ctricas	Unidad	UNIDAD	1	72.250	72.250	Unidad	UNIDAD	1	68.500	68.500	-5%
11.13	Jack RJ45 categor?a 5e.	Unidad	UNIDAD	1	11.050	11.050	Unidad	UNIDAD	1	10.500	10.500	-5%
11.14	Jack RJ45 categor?a 6.	Unidad	UNIDAD	1	14.450	14.450	Unidad	UNIDAD	1	13.500	13.500	-7%
11.15	Conector RJ45 categor?a 5e.	Unidad	UNIDAD	1	4.250	4.250	Unidad	UNIDAD	1	4.000	4.000	-6%
11.16	Conector RJ45 categor?a 6.	Unidad	UNIDAD	1	5.100	5.100	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-2%
11.17	Ducto PVC antiflama de 25 mm por metro para cielo raso y/o piso t?cnico	Metros	UNIDAD	1	8.299	8.299	Metros	UNIDAD	1	8.000	8.000	-4%
11.18	Certificaci?n escrita de sistema de cableado UTP (Pentascanner)	Unidad	UNIDAD	1	29.750	29.750	Unidad	UNIDAD	1	28.000	28.000	-6%
11.19	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	EVENTO	1	240.000	240.000	Unidad	EVENTO	1	227.000	227.000	-5%
11.20	Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 6 pelos para tendido subterr?neo en ductos con protecci?n antirroedor.	Metros	UNIDAD	1	25.312	25.312	Metros	UNIDAD	1	24.000	24.000	-5%
11.21	Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 12 pelos para tendido subterr?neo en ductos con protecci?n antirroedor.	Metros	UNIDAD	1	31.170	31.170	Metros	UNIDAD	1	29.500	29.500	-5%
11.22	Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 6 pelos para tendido a?reo en columnas con soporte para tendido a?reo.	Metros	UNIDAD	1	23.128	23.128	Metros	UNIDAD	1	22.000	22.000	-5%
11.23	Tendido de Fibra ?ptica monomodo de 12 pelos para tendido a?reo en columnas con soporte para tendido a?reo.	Metros	UNIDAD	1	25.384	25.384	Metros	UNIDAD	1	24.000	24.000	-5%
11.24	Tendido de Fibra ?ptica multimodo para backbone de Edificio de 6 pelos por metro.	Metros	UNIDAD	1	22.411	22.411	Metros	UNIDAD	1	21.000	21.000	-6%
11.25	Tendido de Fibra ?ptica multimodo para backbone de Edificio de 12 pelos por metro.	Metros	UNIDAD	1	25.384	25.384	Metros	UNIDAD	1	24.000	24.000	-5%
11.26	Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) en tendido de fibra (Subterr?neo o a?reo) en mangas de fusi?n	Unidad	UNIDAD	1	225.000	225.000	Unidad	UNIDAD	1	212.500	212.500	-6%
11.27	Manga de Fusi?n con accesorios	Unidad	UNIDAD	1	699.040	699.040	Unidad	UNIDAD	1	661.000	661.000	-5%
11.28	Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) mediante pig-tail con conectores SC en DIO	Unidad	UNIDAD	1	37.500	37.500	Unidad	UNIDAD	1	35.500	35.500	-5%
11.29	Fusiones de Fibra ?ptica (por pelo) mediante pig-tail con conectores LC en DIO	Unidad	UNIDAD	1	180.000	180.000	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000	-6%
11.30	Certificaci?n Escrita de Fibra ?ptica mediante OTDR por pelo	Unidad	UNIDAD	1	85.000	85.000	Unidad	UNIDAD	1	80.500	80.500	-5%
11.31	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	EVENTO	1	179.200	179.200	Unidad	EVENTO	1	169.500	169.500	-5%
11.32	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 2 mm	Metros	UNIDAD	1	4.080	4.080	Metros	UNIDAD	1	4.000	4.000	-2%
11.33	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 4 mm	Metros	UNIDAD	1	8.840	8.840	Metros	UNIDAD	1	8.500	8.500	-4%
11.34	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 6 mm	Metros	UNIDAD	1	12.750	12.750	Metros	UNIDAD	1	12.000	12.000	-6%
11.35	Cableado de tomas el?ctricas con cable multifilar 10 mm	Metros	UNIDAD	1	22.440	22.440	Metros	UNIDAD	1	21.000	21.000	-6%
11.36	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 2 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	27.748	27.748	Metros	UNIDAD	1	26.000	26.000	-6%
11.37	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 4 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	42.420	42.420	Metros	UNIDAD	1	40.000	40.000	-6%
11.38	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 6 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	49.300	49.300	Metros	UNIDAD	1	46.500	46.500	-6%
11.39	Cableado de tomas el?ctricas con cable tipo taller 10 mm (Fase+Neutro+Tierra)	Metros	UNIDAD	1	60.480	60.480	Metros	UNIDAD	1	57.000	57.000	-6%
11.40	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 4 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	17.170	17.170	Metros	UNIDAD	1	16.000	16.000	-7%
11.41	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 6 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	24.310	24.310	Metros	UNIDAD	1	23.000	23.000	-5%
11.42	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 10mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	43.690	43.690	Metros	UNIDAD	1	41.500	41.500	-5%
11.43	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 20 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	86.020	86.020	Metros	UNIDAD	1	81.500	81.500	-5%
11.44	Cableado de Alimentaci?n de Tablero Seccional con Conductores NYY de 25 mm? R, S, T (FASES) + NEUTRO + TIERRA	Metros	UNIDAD	1	127.670	127.670	Metros	UNIDAD	1	120.500	120.500	-6%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066													
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							CONSORCIO MH						
11.45	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 12 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	333.574	333.574	Unidad	UNIDAD	1	315.500	315.500	-5%
11.46	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 18 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	904.424	904.424	Unidad	UNIDAD	1	855.000	855.000	-5%
11.47	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 24 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	542.300	542.300	Unidad	UNIDAD	1	512.500	512.500	-5%
11.48	Tablero El?ctrico Seccional adecuado para alimentar circuitos normales y estabilizados (UPS), capacidad m?nima 36 m?dulos, con todos sus accesorios (barras de cobre, rieles DIN, herrajes, terminales, identificaci?n)	Unidad	UNIDAD	1	1.168.000	1.168.000	Unidad	UNIDAD	1	1.104.500	1.104.500	-5%
11.49	Pico Toma Corriente Tipo Universal	Unidad	UNIDAD	1	26.350	26.350	Unidad	UNIDAD	1	25.000	25.000	-5%
11.50	Pico Toma Corriente Tipo Americano	Unidad	UNIDAD	1	20.910	20.910	Unidad	UNIDAD	1	20.000	20.000	-4%
11.51	Llave termo magn?tica de 1 X 10 A	Unidad	UNIDAD	1	64.000	64.000	Unidad	UNIDAD	1	60.500	60.500	-5%
11.52	Llave termo magn?tica de 1 X 16 A	Unidad	UNIDAD	1	51.170	51.170	Unidad	UNIDAD	1	48.500	48.500	-5%
11.53	Llave termo magn?tica de 1 X 25 A	Unidad	UNIDAD	1	44.710	44.710	Unidad	UNIDAD	1	42.500	42.500	-5%
11.54	Llave termo magn?tica de 1 X 32A	Unidad	UNIDAD	1	68.000	68.000	Unidad	UNIDAD	1	64.500	64.500	-5%
11.55	Llave termo magn?tica de 1 X 40A	Unidad	UNIDAD	1	74.592	74.592	Unidad	UNIDAD	1	70.500	70.500	-5%
11.56	Llave termo magn?tica de 1 X 50A	Unidad	UNIDAD	1	76.160	76.160	Unidad	UNIDAD	1	72.000	72.000	-5%
11.57	Llave termo magn?tica de 1 X 63A	Unidad	UNIDAD	1	89.600	89.600	Unidad	UNIDAD	1	84.500	84.500	-6%
11.58	Llave termo magn?tica de 1 X 100A	Unidad	UNIDAD	1	89.600	89.600	Unidad	UNIDAD	1	84.500	84.500	-6%
11.59	Llave termo magn?tica de 1 X 150A	Unidad	UNIDAD	1	89.600	89.600	Unidad	UNIDAD	1	84.500	84.500	-6%
11.60	Llave termo magn?tica de 3 X 10A	Unidad	UNIDAD	1	96.050	96.050	Unidad	UNIDAD	1	91.000	91.000	-5%
11.61	Llave termo magn?tica de 3 X 16A	Unidad	UNIDAD	1	104.550	104.550	Unidad	UNIDAD	1	99.000	99.000	-5%
11.62	Llave termo magn?tica de 3 X 25A	Unidad	UNIDAD	1	120.870	120.870	Unidad	UNIDAD	1	114.500	114.500	-5%
11.63	Llave termo magn?tica de 3 x 32A	Unidad	UNIDAD	1	129.540	129.540	Unidad	UNIDAD	1	122.500	122.500	-5%
11.64	Llave termo magn?tica de 3 X 40A	Unidad	UNIDAD	1	137.080	137.080	Unidad	UNIDAD	1	129.500	129.500	-6%
11.65	Llave termo magn?tica de 3 X 50A	Unidad	UNIDAD	1	146.370	146.370	Unidad	UNIDAD	1	138.500	138.500	-5%
11.66	Llave termo magn?tica de 3 X 63A	Unidad	UNIDAD	1	152.490	152.490	Unidad	UNIDAD	1	144.000	144.000	-6%
11.67	Llave termo magn?tica de 3 X 100A	Unidad	UNIDAD	1	264.350	264.350	Unidad	UNIDAD	1	250.000	250.000	-5%
11.68	Llave termo magn?tica de 3 X 150A	Unidad	UNIDAD	1	485.350	485.350	Unidad	UNIDAD	1	459.000	459.000	-5%
11.69	Retiro de cableado o cables en desuso	Unidad	UNIDAD	1	240.000	240.000	Unidad	UNIDAD	1	227.000	227.000	-5%
11.70	Canaleta DE ALUMINIO DTX 53x15 mm 2 mts. CON TAPA/ BLANCO-DUTOTEC	Unidad	UNIDAD	1	300.000	300.000	Unidad	UNIDAD	1	283.500	283.500	-6%
11.71	Canaleta DE ALUMINIO DTX 73x25 mm 2 mts. CON TAPA/ BLANCO-DUTOTEC	Unidad	UNIDAD	1	480.000	480.000	Unidad	UNIDAD	1	454.000	454.000	-5%
11.72	Canaleta DE ALUMINIO R40 117x35mm 3 mts. Sin Tapa/Blanco Dutotec	Unidad	UNIDAD	1	531.250	531.250	Unidad	UNIDAD	1	502.500	502.500	-5%
11.73	Canaleta DE ALUMINIO SLIM 53x14mm 1,5mts CON TAPA/BLANCO	Unidad	UNIDAD	1	192.000	192.000	Unidad	UNIDAD	1	181.500	181.500	-5%
11.74	Canaleta o Cubre Cable 100 x 50 com?n	Unidad	UNIDAD	1	52.190	52.190	Unidad	UNIDAD	1	49.500	49.500	-5%
11.75	Canaleta o Cubre Cable 100 x 50 mm estructurado	Unidad	UNIDAD	1	64.090	64.090	Unidad	UNIDAD	1	60.500	60.500	-6%
11.76	Canaleta o Cubre Cable 100x50 RANURADO (gris)	Unidad	UNIDAD	1	52.190	52.190	Unidad	UNIDAD	1	49.500	49.500	-5%
11.77	Canaleta o Cubre Cable 14 x 07	Unidad	UNIDAD	1	11.390	11.390	Unidad	UNIDAD	1	11.000	11.000	-3%
11.78	Canaleta o Cubre Cable 14 x 07 c/ adhesivo	Unidad	UNIDAD	1	13.090	13.090	Unidad	UNIDAD	1	12.500	12.500	-5%
11.79	Canaleta o Cubre Cable 18 x 21	Unidad	UNIDAD	1	22.100	22.100	Unidad	UNIDAD	1	21.000	21.000	-5%
11.80	Canaleta o Cubre Cable 20 x 10 c/ adhesivo	Unidad	UNIDAD	1	24.990	24.990	Unidad	UNIDAD	1	23.500	23.500	-6%
11.81	Canaleta o Cubre Cable 27 x 30	Unidad	UNIDAD	1	39.440	39.440	Unidad	UNIDAD	1	37.500	37.500	-5%
11.82	Canaleta o Cubre Cable 40 x 30	Unidad	UNIDAD	1	12.240	12.240	Unidad	UNIDAD	1	11.500	11.500	-6%
11.83	Canaleta o Cubre Cable 60 x 40	Unidad	UNIDAD	1	46.240	46.240	Unidad	UNIDAD	1	43.500	43.500	-6%
11.84	Ca?o corrugado antillamas de 1" plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	7.820	7.820	Unidad	UNIDAD	1	7.500	7.500	-4%
11.85	Ca?o corrugado antillamas de 2" Pulg. plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	11.900	11.900	Unidad	UNIDAD	1	11.500	11.500	-3%
11.86	Ca?o corrugado antillamas de 3/4"" plastico naranja	Unidad	UNIDAD	1	5.600	5.600	Unidad	UNIDAD	1	5.500	5.500	-2%
11.87	Ca?o corrugado de 1" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	4.285	4.285	Unidad	UNIDAD	1	4.000	4.000	-7%
11.88	Ca?o corrugado de 1/2"" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	1.910	1.910	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	5%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066														
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No									CONSORCIO MH					
11.89	Ca?o corrugado de 3/4" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	2.840	2.840	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	-12%
11.90	Ca?o corrugado de 4"" negro-subterraneo	Unidad	UNIDAD	1	9.350	9.350	Unidad	UNIDAD	1	9.000	9.000	-4%
11.91	Ca?o corrugado de 5/8" pl?stico negro	Unidad	UNIDAD	1	2.338	2.338	Unidad	UNIDAD	1	2.000	2.000	-14%
11.92	Ca?o corrugado met?lico de 1 1/2" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	68.961	68.961	Unidad	UNIDAD	1	65.000	65.000	-6%
11.93	Ca?o corrugado met?lico de 1"" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	39.270	39.270	Unidad	UNIDAD	1	37.000	37.000	-6%
11.94	Ca?o corrugado met?lico de 2" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	86.360	86.360	Unidad	UNIDAD	1	81.500	81.500	-6%
11.95	Ca?o corrugado met?lico de 3/4"" (forrado)	Unidad	UNIDAD	1	30.090	30.090	Unidad	UNIDAD	1	28.500	28.500	-5%
11.96	Ca?o Electroducto Zincado 1 1/2"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	161.432	161.432	Unidad	UNIDAD	1	152.500	152.500	-6%
11.97	Ca?o Electroducto Zincado 1"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	63.240	63.240	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000	-5%
11.98	Ca?o Electroducto Zincado 2" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	207.060	207.060	Unidad	UNIDAD	1	196.000	196.000	-5%
11.99	Ca?o Electroducto Zincado 3" x 3 mts liviano	Unidad	UNIDAD	1	265.030	265.030	Unidad	UNIDAD	1	250.500	250.500	-5%
11.100	Ca?o Electroducto Zincado 3/4"" x 3 mts.liviano	Unidad	UNIDAD	1	54.252	54.252	Unidad	UNIDAD	1	51.500	51.500	-5%
11.101	Ca?o Galvanizado de 1 1/2"" (x 6 mts)	Unidad	UNIDAD	1	29.240	29.240	Unidad	UNIDAD	1	27.500	27.500	-6%
11.102	Ca?o Galvanizado de 1" (x 3 mts) pared fina	Unidad	UNIDAD	1	63.240	63.240	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000	-5%
11.103	Ca?o Galvanizado de 1/2"" pared fina c/uni?n	Unidad	UNIDAD	1	160.000	160.000	Unidad	UNIDAD	1	151.500	151.500	-5%
11.104	Ca?o Galvanizado de 2"" (x 6 mts) pared fina	Unidad	UNIDAD	1	257.040	257.040	Unidad	UNIDAD	1	243.000	243.000	-5%
11.105	Ca?o Galvanizado de 3" (x 6 mts)	Unidad	UNIDAD	1	555.560	555.560	Unidad	UNIDAD	1	525.500	525.500	-5%
11.106	Ca?o Metalico Negro de 1/2"" por 3mts.	Unidad	UNIDAD	1	96.000	96.000	Unidad	UNIDAD	1	91.000	91.000	-5%
11.107	Ca?o plastico liviano de 2"" blanco de 6 mts.	Unidad	UNIDAD	1	12.580	12.580	Unidad	UNIDAD	1	12.000	12.000	-5%
11.108	Ca?o r?gido CONDUIT 3 mt. 25 mm 3/4"	Unidad	UNIDAD	1	15.640	15.640	Unidad	UNIDAD	1	15.000	15.000	-4%
11.109	Ca?o r?gido CONDUIT 3 mt.x 40mm(1 1/2"")naranja	Unidad	UNIDAD	1	26.860	26.860	Unidad	UNIDAD	1	25.500	25.500	-5%
11.110	CA?O RIGIDO CONDUIT 3MT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	21.250	21.250	Unidad	UNIDAD	1	20.000	20.000	-6%
11.111	Ca?o r?gido de 1 1/2" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	13.112	13.112	Unidad	UNIDAD	1	12.500	12.500	-5%
11.112	Ca?o rigido de 1" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	6.000	6.000	Unidad	UNIDAD	1	5.500	5.500	-8%
11.113	Ca?o r?gido de 1/2 " para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	2.600	2.600	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	-4%
11.114	Ca?o rigido de 2" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	16.800	16.800	Unidad	UNIDAD	1	16.000	16.000	-5%
11.115	Ca?o r?gido de 3"" p/desague(tira de 6 mt.)	Unidad	UNIDAD	1	54.505	54.505	Unidad	UNIDAD	1	51.500	51.500	-6%
11.116	Ca?o r?gido de 3/4" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	4.800	4.800	Unidad	UNIDAD	1	4.500	4.500	-6%
11.117	Ca?o r?gido de 5/8"" para electroducto	Unidad	UNIDAD	1	3.960	3.960	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	-12%
11.118	Accesorio p/ Canaleta Esquinero Externo 100x50 mm estruct	Unidad	UNIDAD	1	5.270	5.270	Unidad	UNIDAD	1	5.000	5.000	-5%
11.119	Accesorio p/ Canaleta Extremo 100 x 50 mm.estructurado	Unidad	UNIDAD	1	24.000	24.000	Unidad	UNIDAD	1	22.500	22.500	-6%
11.120	Accesorio p/ Canaleta Rinconero Interno 100x50 estruct.	Unidad	UNIDAD	1	49.300	49.300	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	-6%
11.121	Accesorio p/Canaleta Curva Plana100x50 mm. estruct.	Unidad	UNIDAD	1	49.300	49.300	Unidad	UNIDAD	1	46.500	46.500	-6%
11.122	Accesorio p/Canaleta Separador 100 x 50 mm.estruct.	Unidad	UNIDAD	1	17.000	17.000	Unidad	UNIDAD	1	16.000	16.000	-6%
11.123	ACOPLE CA?O/CAJA P/ RIGIDO CONDUIT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	7.310	7.310	Unidad	UNIDAD	1	7.000	7.000	-4%
11.124	ACOPLE UNION P/CA?O RIGIDO CONDUIT 25MM NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	7.600	7.600	Unidad	UNIDAD	1	7.000	7.000	-8%
11.125	ACOPLE UNION P/CA?O RIGIDO CONDUIT 32MM 1" NARANJA	Unidad	UNIDAD	1	7.600	7.600	Unidad	UNIDAD	1	7.000	7.000	-8%
11.126	Abrazadera de metal-Tam.med.	Unidad	UNIDAD	1	3.560	3.560	Unidad	UNIDAD	1	3.500	3.500	-2%
11.127	Abrazaderas Tipo D zincada de 1 1/2"	Unidad	UNIDAD	1	8.400	8.400	Unidad	UNIDAD	1	8.000	8.000	-5%
11.128	Abrazaderas Tipo D zincada de 1"	Unidad	UNIDAD	1	4.000	4.000	Unidad	UNIDAD	1	4.000	4.000	0%
11.129	Abrazaderas Tipo D zincada de 2" c/tornillo	Unidad	UNIDAD	1	8.800	8.800	Unidad	UNIDAD	1	8.500	8.500	-3%
11.130	Abrazaderas Tipo D zincada de 3/4"	Unidad	UNIDAD	1	2.400	2.400	Unidad	UNIDAD	1	2.500	2.500	4%
11.131	Canal de Tensi?n: 19? con 8 tomas universales de 3 patas. El mismo debe conectarse a la l?nea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias	Unidad	UNIDAD	1	250.920	250.920	Unidad	UNIDAD	1	237.000	237.000	-6%
11.132	Canal de Tensi?n: con 10 tomas de 3 patas. El mismo debe conectarse a la l?nea de corriente estabilizada dentro de las respectivas dependencias	Unidad	UNIDAD	1	216.920	216.920	Unidad	UNIDAD	1	205.000	205.000	-5%
11.133	Organizador Horizontal de 1 U para Rack	Unidad	UNIDAD	1	108.970	108.970	Unidad	UNIDAD	1	103.000	103.000	-5%
11.134	Organizador Horizontal de 2 U para Rack	Unidad	UNIDAD	1	184.620	184.620	Unidad	UNIDAD	1	174.500	174.500	-5%
11.135	Organizador de Cable Ranurado Pl?stico Vertical para Rack abierto	Unidad	UNIDAD	1	63.240	63.240	Unidad	UNIDAD	1	60.000	60.000	-5%
11.136	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	511.020	511.020	Unidad	UNIDAD	1	483.000	483.000	-5%

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066															
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No								CONSORCIO MH							
11.137	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	511.020	511.020	Unidad	UNIDAD	1	483.000	483.000	-5%			
11.138	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.120.000	1.120.000	Unidad	UNIDAD	1	1.059.000	1.059.000	-5%			
11.139	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.120.000	1.120.000	Unidad	UNIDAD	1	1.059.000	1.059.000	-5%			
11.140	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.318.782	1.318.782	Unidad	UNIDAD	1	1.247.000	1.247.000	-5%			
11.141	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.424.928	1.424.928	Unidad	UNIDAD	1	1.347.500	1.347.500	-5%			
11.142	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores SC simplex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.916.732	1.916.732	Unidad	UNIDAD	1	1.812.500	1.812.500	-5%			
11.143	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores SC d?plex (adaptadores SC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	2.074.065	2.074.065	Unidad	UNIDAD	1	1.961.000	1.961.000	-5%			
11.144	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	511.020	511.020	Unidad	UNIDAD	1	483.000	483.000	-5%			
11.145	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 6 puertos rackeables con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	511.020	511.020	Unidad	UNIDAD	1	483.000	483.000	-5%			
11.146	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.255.644	1.255.644	Unidad	UNIDAD	1	1.187.000	1.187.000	-5%			
11.147	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 12 puertos rackeables con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.369.520	1.369.520	Unidad	UNIDAD	1	1.295.000	1.295.000	-5%			
11.148	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.423.230	1.423.230	Unidad	UNIDAD	1	1.345.500	1.345.500	-5%			
11.149	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 24 puertos rackeables con conectores LC duplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.471.008	1.471.008	Unidad	UNIDAD	1	1.391.000	1.391.000	-5%			
11.150	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores LC simplex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	1.971.004	1.971.004	Unidad	UNIDAD	1	1.863.500	1.863.500	-5%			
11.151	DIO (Distribuidor Interno ?ptico) de 48 puertos rackeable con conectores LC d?plex (adaptadores LC, Tubitos Termo Contraibles, Bandeja de empalme)	Unidad	UNIDAD	1	2.126.289	2.126.289	Unidad	UNIDAD	1	2.010.500	2.010.500	-5%			
11.152	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel.	Unidad	UNIDAD	1	11.900	11.900	Unidad	UNIDAD	1	11.500	11.500	-3%			
11.153	Patch Cord de 1,5 mt. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel.	Unidad	UNIDAD	1	17.000	17.000	Unidad	UNIDAD	1	16.000	16.000	-6%			
11.154	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 5e. Ensamblados y testeados en F?brica para Estaciones de Trabajo	Unidad	UNIDAD	1	22.950	22.950	Unidad	UNIDAD	1	21.500	21.500	-6%			
11.155	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	17.850	17.850	Unidad	UNIDAD	1	17.000	17.000	-5%			
11.156	Patch Cord de 1,5 mt. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	20.060	20.060	Unidad	UNIDAD	1	19.000	19.000	-5%			
11.157	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 6 Ensamblados y testeados en F?brica para Estaciones de Trabajo	Unidad	UNIDAD	1	28.730	28.730	Unidad	UNIDAD	1	27.000	27.000	-6%			
11.158	Patch Cord de 1 mt. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	18.394	18.394	Unidad	UNIDAD	1	17.500	17.500	-5%			
11.159	Patch Cord de 2 mt. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	25.670	25.670	Unidad	UNIDAD	1	24.500	24.500	-5%			
11.160	Patch Cord de 3 mts. multifilar Enhanced Category 6a Ensamblados y testeados en F?brica para Patch Panel	Unidad	UNIDAD	1	31.960	31.960	Unidad	UNIDAD	1	30.000	30.000	-6%			
11.161	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	30.600	30.600	Unidad	UNIDAD	1	29.000	29.000	-5%			
11.162	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	30.600	30.600	Unidad	UNIDAD	1	29.000	29.000	-5%			
11.163	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700	Unidad	UNIDAD	1	34.000	34.000	-5%			
11.164	Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700	Unidad	UNIDAD	1	34.000	34.000	-5%			
11.165	Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%			

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066																				
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No																CONSORCIO MH				
11.166		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.167		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC y de 5 m.	Unidad	UNIDAD	1	35.700	35.700	Unidad	UNIDAD	1	34.000	34.000	-5%
11.168		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC y de 5 m.	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.169		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores SC/SC y de 10 m.	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.170		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores SC/SC y de 10 m.	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.171		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.172		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.173		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.174		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.175		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/SC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.176		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/SC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	78.200	78.200	Unidad	UNIDAD	1	74.000	74.000	-5%
11.177		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	78.200	78.200	Unidad	UNIDAD	1	74.000	74.000	-5%
11.178		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 3MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.179		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.180		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 5MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.181		Patch Cord de Fibra ?ptica multimodo con conectores LC/LC MM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.182		Patch Cord de Fibra ?ptica monomodo con conectores LC/LC SM SIMPLEX 10MTS	Unidad	UNIDAD	1	69.700	69.700	Unidad	UNIDAD	1	66.000	66.000	-5%
11.183		Ordenamiento, Limpieza de Pach Core en los Rack y otros elementos de la Planta Pasiva Existente	Unidad	UNIDAD	1	64.000	64.000	Unidad	UNIDAD	1	60.500	60.500	-5%
11.184		Desmontaje de Rack Mural	Unidad	UNIDAD	1	161.500	161.500	Unidad	UNIDAD	1	152.500	152.500	-6%
11.185		Desmontaje de Rack de Piso	Unidad	UNIDAD	1	170.000	170.000	Unidad	UNIDAD	1	160.500	160.500	-6%
11.186		Desmontaje de DIO	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	Unidad	UNIDAD	1	56.500	56.500	-5%
11.187		Desmontaje de Patch Panel 24 puertos	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	Unidad	UNIDAD	1	56.500	56.500	-5%
11.188		Desmontaje de Patch Panel 48 puertos	Unidad	UNIDAD	1	59.500	59.500	Unidad	UNIDAD	1	56.500	56.500	-5%
11.189		Desconexi?n y Reconexi?n de UTP en patcheras (Despacheo/pacheo), por unidad de Patch panel afectado.	Unidad	UNIDAD	1	147.618	147.618	Unidad	UNIDAD	1	139.500	139.500	-5%
11.190		Montaje de Rack Mural.	Unidad	UNIDAD	1	212.500	212.500	Unidad	UNIDAD	1	201.000	201.000	-5%
11.191		Montaje de Rack de Piso.	Unidad	UNIDAD	1	255.000	255.000	Unidad	UNIDAD	1	241.000	241.000	-5%
11.192		Montaje de DIO	Unidad	UNIDAD	1	247.304	247.304	Unidad	UNIDAD	1	234.000	234.000	-5%
11.193		Identificaci?n y Etiquetado de Patch cords ? en ambos puntos Origen/Destino (de la Planta Pasiva Existente)	Unidad	UNIDAD	1	45.136	45.136	Unidad	UNIDAD	1	42.500	42.500	-6%
11.194		Relevamiento para elaboraci?n de presupuesto	Unidad	EVENTO	1	425.000	425.000	Unidad	EVENTO	1	402.000	402.000	-5%
12	26111501-001	ADQUISICIÓN PARA EL CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LA SEDE, REGIONAL - PEDRO JUAN CABALLERO-LOMA PLATA	Unidad	UNIDAD	1			Unidad	UNIDAD	1			
12.1		Rack Cerrado Mural de 6 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos y Tuercas Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontables, 1 Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados)	Unidad	UNIDAD	1	1.292.850	1.292.850	Unidad	UNIDAD	1	1.034.500	1.034.500	-20%
12.2		Rack Cerrado Mural de 12 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontable, Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, 1 Bandeja Fija)	Unidad	UNIDAD	1	1.760.000	1.760.000	Unidad	UNIDAD	1	1.408.000	1.408.000	-20%
12.3		Rack Cerrado Mural Pivotante de 12 U con puertas y cerradura (accesorios: Kit de Tornillos Enjaulados, Puerta con Vidrio Templado y Cerradura, Puertas Laterales Desmontable, Canal de Tensi?n Universal, 2 Mini ventiladores Turbinados, 1 Bandeja Fija)	Unidad	UNIDAD	1	1.879.520	1.879.520	Unidad	UNIDAD	1	1.503.500	1.503.500	-20%
12.4		RackCerradodePiso19"de20Uc/puertasycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTempladoyCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal deTensi?nde 8 Tomas Universal/2 Mini venti. Turbinados/2Band.Fijas/4 ruedas/4 tacos/1ordenador decable cerradode 1U/Orificio Entrada Sup.eInfer.p/Cable)	Unidad	UNIDAD	1	2.466.020	2.466.020	Unidad	UNIDAD	1	1.973.000	1.973.000	-20%
12.5		RackCerradodePiso19"30U 900mm ext.c/puertas ycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTempladoyCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1CanalTensi?nde 8Tomas Univ .4Mini venti. Turbinados/2Bandejas Fijas/4 ruedas/4tacos/1ordenador decable cerrado1U/Orificio Entrada Sup.eInf.p/Cable)	Unidad	UNIDAD	1	5.157.120	5.157.120	Unidad	UNIDAD	1	4.125.500	4.125.500	-20%

TETÃ VIRU MOMENDARY
HACIENDA

SET TRIBUTACIÓN

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH con ID: 380066													
SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO Y ELECTRICO PARA LAS OFICINAS DE LA SET DEL MH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 475.000.000 Máximo: 950.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							CONSORCIO MH						
12.6	RackCerradodePiso19"42U900mm ext.c/puertas ycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTemp. y Cerradura/Puertas Laterales Desmontable/1CanaldeTensi?n/8 Tomas Univ./4 Mini venti. Turbinados/2Bandejas Fijas/4ruedas/4tacos/1 ordenadordecable cerrado1U/Orificio Entrada Sup.e Inf. p/Cable	Unidad	UNIDAD	1	5.993.520	5.993.520	Unidad	UNIDAD	1	4.795.000	4.795.000	-20%
12.7	RackCerradodePiso19"42U1100mmc/puertas y cerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/VidrioTemp.y Cerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal/Tensi?n8 Tomas Univ., 4 Mini venti.Turbinados/2 Band. Fijas/4 ruedas/4 tacos/1ordenador de cable cerrado1 U, Orificio de Entrada Sup.e Inf. p/ Cable	Unidad	UNIDAD	1	9.575.420	9.575.420	Unidad	UNIDAD	1	7.660.500	7.660.500	-20%
12.8	RackCerradode19?45U1000mmc/puertasycerradura(KitTornillos/Tuercas Enjaulados/Puertac/Vidrio Temp. yCerradura/Puertas Laterales Desmontable/1 Canal/Tensi?n8 Tomas Univ/4 Mini venti. Turbinados, 2 Band. Fijas/4 ruedas/4 tacos/1 ordenadordecablecerrado1U/OrificiodeEntrada Sup.e Inf.p/Cable	Unidad	UNIDAD	1	8.273.581	8.273.581	Unidad	UNIDAD	1	6.619.000	6.619.000	-20%
12.9	Rack Abierto de 19? de 42 U (Kit de tornillos y tuercas Enjaulados, 1 Bandeja de Fijaci?n Central, 1 Ordenador de Cable Cerrado de 1 U, 1 canal de Tensi?n Universal)	Unidad	UNIDAD	1	2.160.964	2.160.964	Unidad	UNIDAD	1	1.729.000	1.729.000	-20%
12.10	Ventilaci?n Turbina de 220V a instalarse en Rack.	Unidad	UNIDAD	1	237.320	237.320	Unidad	UNIDAD	1	190.000	190.000	-20%
12.11	Patch Panel Enhanced Category 5e de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	587.520	587.520	Unidad	UNIDAD	1	470.000	470.000	-20%
12.12	Patch Panel Enhanced Category 5e de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	1.046.520	1.046.520	Unidad	UNIDAD	1	837.000	837.000	-20%
12.13	Patch Panel Enhanced Category 6 de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	647.020	647.020	Unidad	UNIDAD	1	517.500	517.500	-20%
12.14	Patch Panel Enhanced Category 6 de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	1.092.420	1.092.420	Unidad	UNIDAD	1	874.000	874.000	-20%
12.15	Patch Panel Enhanced Category 6a de 24 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	776.220	776.220	Unidad	UNIDAD	1	621.000	621.000	-20%
12.16	Patch Panel Enhanced Category 6a de 48 puertos, con etiquetas universales con capacidad de codificaci?n TIA/EIA	Unidad	UNIDAD	1	1.291.427	1.291.427	Unidad	UNIDAD	1	993.500	993.500	-23%
					Precio Total	439.507.927				Precio Total	380.000.000		

Juan Vallena
Apoyo y de Administración y Finanzas

José Ruiz Diaz
Representante de la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria

Laura Benitez
Representante de la Unidad Requirente

Diego Dominguez
Representante del Gabinete del Viceministro de Tributación

Francisco Valiente
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas