MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 21
HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE

Nanawa y 12 de junio Teléfono: 907-900 RUC: MSP Y BS: N° 80000905-3 albabarboza828@hotamil.com

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013, "ADQUISICIÓN DE ÙTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ID Nº: 254.638.

INFORME DEL COMITE EVALUADOR

En la ciudad de Lambaré, a los veinte días del mes de junio del año dos mil trece, en las dependencias de la Sub-Unidad Operativa de Contratación Nº 21 HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE, sito en las calles Nanawa y 12 de Junio- Lambaré, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación designados por Resolución N°: 01/2013, de conformidad a lo establecido en el Art. 27 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, con la presencia de las siguiente personas: **Lic. Alba Barboza, Administradora, Lic. Hugo Corrales, Jefe de Presupuesto, y el Sr. Francisco Texeira Jefe de la Sub Uoc.** El Comité de Evaluación procedió al estudio de las ofertas en el marco de la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013, "ADQUISICIÓN DE ÙTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ID Nº: 254.638.-** Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a 5 (cinco) empresas, las cuales son: **PIROY S.A., FONOLUZ S.A., ND DISTRIBUIDORA, COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA, DISTRIBUIDORA O&R S.R.L.** La recepción y apertura de ofertas se realizo el día once del mes de mayo del año dos mil trece, siendo las 09:01 horas, en tiempo y forma, se recepcionaron 2 (dos) sobres, presentados por los siguientes oferentes: **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. Y PIRO`Y S.A.;** Conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe. Para efectos de evaluar de una manera eficiente las ofertas recibidas, el comité de Evaluación Verifica el cumplimiento de las mismas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial en base a lo dispuesto en el Art. 60 y 61 decreto 21909/03. **Todas estas empresas están activas y habilitadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas**, en el momento de la verificación -------- Una vez verificadas las ofertas según los requerimientos básicos anteriormente señalados, se selecciona provisoriamente la oferta evaluada como la que presenta el precio más bajo, teniendo en cuenta el margen de Preferencia para productos nacionales. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley Nº 4558/11, Art. 2 y 3, de fecha 14 de diciembre del 2011 que estable un porcentaje del (20%) de preferencia nacional para el apoyo a la producción y empleo nacional, **reglamentada por el Decreto Nº 9649/12.** El cual forma parte del presente Informe. Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el Anexo E "Documentos de la oferta", el cual forma parte del presente informe. Todos los oferentes, presentaron los documentos legales requeridos.----------

Seguidamente se procede a la evaluación técnica económica de acuerdo a las ofertas presentadas. En los ítems: **Nº 1:** REACTANCIA 220 V - 50hz , tw130º At 75ºC A 0,35 y 0,54, PARA TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATT. **Nº 2:** LAMPARA INCANDECENTE PARA REFLECTOR DE 500 WATT. y **Nº 3:** ZOCALOS PARA FLUORESCENTE X PAR, en estos ítems la mejor oferta fue presentada por la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación de los ítems: **Nº 1, Nº 2 y Nº 3,** a la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.----------

En los ítems: **Nº 4: LLAVE CON PUNTO Y TOMA DE ENBUTIR. Nº 5: LLAVE DE DOS PUNTO Y TOMA DE EMBUTIR. y Nº 6: ENCHUFE TRIPLE** , en estos ítems la mejor oferta fue presentada por la Firma PIRO`Y S.A., y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación de los ítems: **Nº 4, Nº 5 y Nº 6,** a la Firma PIRO`Y S.A.----------

En el ítem **Nº 7:** SUPRESOR DE PICOS ELECTRICOS, CON UN MINIMO DE 10 SALIDAS. DOBLE LADO, 5 POR LADOS. La mejor oferta fue presentada por la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación del ítem: Nº 7, a la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.----------

En los ítems: **Nº 8:** FICHA MACHO TIPO STANDARD CON AISLACION MINIMA PARA 220 VOLT. 30 AMP. CON MECANISMO DE SEGURIDAD ANTIESTIRONES. **Nº 9:** FICHA HEMBRA TIPO STANDARD CON AISLACION MINIMA PARA 220 VOLT. 30 AMP. CON MECANISMO DE SEGURIDAD ANTIESTIRONES, **Nº 10:** TOMA CORRIENTE EXTERNO, Nº 11: TOMA CORRIENTE CHUSCO EXTERNO, y Nº 12: FICHA ADAPTADORA PARA TOMA CHUSCO, en estos ítems la mejor oferta fue presentada por la Firma PIRO`Y S.A., y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación de los ítems: Nº 8, Nº 9, Nº 10, Nº 11 y Nº 12, a la Firma PIRO`Y S.A.----------

En el ítem **Nº 13: FOTOCELULA: CÈLULA SENCIBLE A LA LUZ, CON SISTEMA DE INTERRUPTOR INCORPORADO PARA 220VOLT Y 10AMPERS. INCLUYE SOPORTE DE FIJACION, DISEÑADO PARA USO A LA INTEMPERIE, CON PROTECTOR PARA LA LLUVIA..** La mejor oferta fue presentada por la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación del ítem: Nº 13, a la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.--------

FRANCISCO TEXEIRA
JEFE DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
LAMBARE
ADMINISTRACION

Lic. Alba Barboza
Administradora

Hugo Corrales

En los ítems: **Nº 14: DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 10 AMPER, Nº 15: DISYUNTOR DIFERENCIAL 25 AMPER, Nº 16: DISYUNTOR DIFERENCIAL 40 AMPER**, y **Nº 17: DISYUNTOR DIFERENCIAL 70 AMPER,** en estos ítems la mejor oferta fue presentada por la Firma **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.,** de origen chino, por tratarse de un dispositivo de protección, en estos ítems se solicitó el asesoramiento técnico al electricista del hospital SR. OSCAR VALIENTE, en lo que mencionó, que es un dispositivo muy importante en toda instalación de equipos médicos y de laboratorio del hospital, por lo que sugiere, adquirir un producto de procedencia europea por la alta durabilidad y garantía del producto, por lo que este comité evaluador recomienda la adjudicación a la firma PIRO`Y S.A., los ítems: **Nº 14: DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 10 AMPER, Nº 15: DISYUNTOR DIFERENCIAL 25 AMPER, Nº 16: DISYUNTOR DIFERENCIAL 40 AMPER**, y **Nº 17: DISYUNTOR DIFERENCIAL 70 AMPER,** por recomendación técnica y tratarse de productos europeo de origen alemán y cumple las especificaciones técnicas solicitadas.----------

En los ítems**: Nº 18: CABLE MULTIFILAR 1 mm., ROLLO X 100 MTS , Nº 19: CABLE MULTIFILAR 2 mm., ROLLO X 100 MTS, Nº 20: CABLE MULTIFILAR 4 mm., ROLLO X 100 MTS , Nº 21: CABLE MULTIFILAR 6 mm., ROLLO X 100 MTS y Nº 22: CABLE MULTIFILAR 10 mm., ROLLO X 100 MTS,** en estos ítems la mejor oferta fue presentada por la Firma **PIRO`Y S.A.**; por asesoramiento técnico, del electricista del hospital SR. OSCAR VALIENTE. Argumenta que el cableado a ser reemplazado ya están resecados por la poca calidad de los cables instalados y sugiere la adquisición de cables aptos para el sistema de protección a ser adoptados a fin de cumplir con las exigencias o con el revestimiento plástico de la vaina de los cables más duradera, ante esta sugerencia el comité evaluador recomienda la adjudicación de los ítems Nº: 18, Nº 19, Nº 20, Nº 21 y Nº 22, a la firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. por ofertar los cables que cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas y sugerida por el técnico del hospital.----------

En el ítem **Nº 23: CABLE UTP CAT 5E EXTERNO PARA REDES ROLLO DE 305 METROS**. La mejor oferta fue presentada por la Firma PIRO`Y S.A. y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación del ítem: Nº 23, a la Firma PIRO`Y S.A.; En el ítem **Nº 24: CABLE TELEFONICO DE BAJADA (EXTERIOR)**. La mejor oferta fue presentada por la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación del ítem: **Nº 24,** a la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.; En el ítem **Nº 25:** CABLE TELEFONICO (CRUZADA). La mejor oferta fue presentada por la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación del ítem: Nº 25, a la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.; En el ítem **Nº 26: FICHA PARA CABLE DE TELEFONO (RJ 11).** La mejor oferta fue presentada por la Firma PIRO`Y S.A. y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación del ítem: Nº 26, a la Firma PIRO`Y S.A.; El item **Nº 27:** FICHA PARA CABLE DE INTERNET (RJ45). La mejor oferta fue presentada por la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A. y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación del ítem: Nº 27, a la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.----------

En los ítems: **Nº 28:** CINTA PASA CABLE PLASTICO DE 10 MTS. CON ALMA DE ACERO, **Nº 29:** CINTA PASA CABLE PLASTICO DE 20 MTS. CON ALMA DE ACERO, **Nº 30:** CINTA PASA CABLE PLASTICO DE 30MTS. CON ALMA DE ACERO , **Nº 31**: TERMINAL DE BRONCE NO AISLADO DE PRENSAR DE ANILLO PARA CABLE DE 1 MM ,**Nº 32:** TERMINAL DE BRONCE NO AISLADO DE PRENSAR DE ANILLO PARA CABLE DE 1 MM, **Nº 33:** TERMINAL DE BRONCE NO AISLADO DE PRENSAR DE ANILLO PARA CABLE DE 4 MM TERMINAL DE BRONCE NO AISLADO DE PRENSAR DE ANILLO PARA CABLE DE 2 MM , **Nº 34:** TERMINAL DE BRONCE NO AISLADO DE PRENSAR DE ANILLO PARA CABLE DE 6 MM, **Nº 35:** TERMINAL DE BRONCE NO AISLADO DE PRENSAR DE ANILLO PARA CABLE DE 10 MM , **Nº 36**: DUCHA ELECTRICA, DE USO DOMICIALIARIO CON SELECTOR DE TEMPERATURA FRIO, MEDIO CALIENTE, CON UNA POTENCIA DE 3000 A 4500 WATT, **Nº 37:** RESISTENCIA ELECTRICA PARA USO DE DUCHA ELECTRICA TIPO LORENZETTI DE 3000 A 4500 WATTS, CON CONTACTOS DE BRONCE/COBRE, en estos ítems las mejores ofertas fue presentada por la Firma PIRO`Y S.A., y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación de los ítems: **Nº 28, Nº 29, Nº 30, Nº 31, Nº 32, Nº 33, Nº 34, Nº 35 , Nº 36 Nº 37 ,** a la Firma PIRO`Y S.A.----------

En el ítem **Nº 38: RESISTENCIA ELECTRICA PARA USO DE DUCHA ELECTRICA TIPO CORONA DE 3000 A 4500 WATTS, CON CONTACTOS DE BRONCE/COBRE**. La mejor oferta fue presentada por la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A., y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación del ítem: Nº 38, a la Firma COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.; En el ítem **Nº 39: CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO DE 2,5 MF.** La mejor oferta fue presentada por la Firma PIRO`Y S.A. y cumple con las especificaciones técnicas solicitada, por lo que el comité evaluador recomienda la adjudicación del ítem: **Nº 39**, a la Firma PIRO`Y S.A.----------

FRANCISCO TEXEIRA
ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
LAMBARE
ADMINISTRACION

Lic. Alba Barboza
Administradora

Hugo Corrales

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, en uso de sus atribuciones el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación, según consta en el "Cuadro de Empresas Recomendadas a ser Adjudicadas", que forma parte del presente informe, y en base a los siguientes: Cumplen con las condiciones legales, presentando todas las documentaciones exigidas. Tienen la calificación y la capacidad necesaria para cumplir con el contrato, Para las adjudicaciones se tuvo en cuenta las ofertas en mejores condiciones de contratación para la Institución y al mismo tiempo que se ajusten a las especificaciones técnicas, la disponibilidad presupuestaria, y la necesidad de contar con todos los ítems solicitados, y amparada en el Artículo Nº 34, Inciso C). De la Ley 2051/03.

No habiendo otro punto que tratar, se levanta y seda por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

FRANCISCO TEXEIRA
JEFE DE LA SUB - UOC

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
LAMBARE
ADMINISTRACION

LIC. HUGO CORRALES
JEFE DE PRESUPUESTO

LIC. ALBA BARBOZA
ADMINISTRADORA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 21
HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE
Nanawa y 12 de junio Teléfono: 907-900 RUC: MSP Y BS: Nº 80000905-3 albabarboza828@hotamil.com

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013, "ADQUISICIÓN DE ÙTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ID Nº: 254.638

Anexo E

Documentos de la Oferta

COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.		
I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
a) Formulario de Oferta *	CUMPLE	
b) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE	
c) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE	
d) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE	

FRANCISCO TEXEIRA
DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL DISTRITAL LAMBARE ADMINISTRACION

Lic. Alba Barboza
Administradora

Hugo Cortazes

Anexo E

Documentos de la Oferta

PIRO`Y S.A.		
II. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
e) Formulario de Oferta *	CUMPLE	
f) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE	
g) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. *"w"*, ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE	
h) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE	

FRANCISCO TEXEIRA
JEFE DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL DISTRITAL · LAMBARE · ADMINISTRACION

Lic. Alba Barboza
Administradora

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 21
HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE
Nanawa y 12 de junio Teléfono: 907-900 RUC: MSP Y BS: Nº 80000905-3 albabarboza828@hotamil.com

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 09/2013, "ADQUISICIÓN DE ÙTILES Y MATERIALES ELECTRICOS ID Nº: 254.638

CUADRO DE EMPRESAS RECOMENDADAS A SER ADJUDICADAS
(LA MISMA SE FORMALIZARA MEDIANTE CONTRATO Y/U ORDEN DE COMPRA)

Empresa recomendada a ser Adjudicada: PIRO`Y S.A., según el siguiente detalle:
Monto a ser adjudicado: IVA incluido Gs. 11.165.249.- (SON GUARANIES: ONCE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE).
Ítems a ser adjudicados

Ítem	Código	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
4	39111812-001	LLAVE CON PUNTO Y TOMA DE ENBUTIR	MOLVENO	URUGUAY	Unidad	Unidad	10	7.378	73.780
5	39111812-999	LLAVE DE DOS PUNTO Y TOMA DE ENBUTIR	MOLVENO	URUGUAY	Unidad	Unidad	20	9.214	184.280
6	39121402-001	ENCHUFE TRIPLE	INDELPLAST	ARGENTINA	Unidad	Unidad	50	2.363	118.150
8	39121402-004	FICHA MACHO TIPO STANDARD CON AISLACION MINIMA PARA 220 VOLT. 30 AMP. CON MECANISMO DE SEGURIDAD ANTIESTIRONES	KALOP	ARGENTINA	Unidad	Unidad	50	1.681	84.050
9	39121402-005	FICHA HEMBRA TIPO STANDARD CON AISLACION MINIMA PARA 220 VOLT. 30 AMP. CON MECANISMO DE SEGURIDAD ANTIESTIRONES	KALOP	ARGENTINA	Unidad	Unidad	50	1.724	86.200
10	39121402-006	TOMA CORRIENTE EXTERNO	MOLVENO	URUGUAY	Unidad	Unidad	20	3.165	63.300
11	39121402-006	TOMA CORRIENTE CHUSCO EXTERNO	MOLVENO	URUGUAY	Unidad	Unidad	20	9.332	186.640
12	39121402-010	FICHA ADAPTADORA PARA TOMA CHUSCO	INDELPLAST	ARGENTINA	Unidad	Unidad	30	4.212	126.360
14	39121601-004	DISYUNTOR DIFERENCIAL DE 10 AMPER, SE REQUIERE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD INTERNACIONAL DEL ÁREA ESPECIFICA.	EATON-MOELLER	ALEMANIA	Unidad	Unidad	10	177.295	1.772.950
15	39121601-004	DISYUNTOR DIFERENCIAL 25 AMPER, SE REQUIERE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD INTERNACIONAL DEL ÁREA ESPECIFICA.	EATON-MOELLER	ALEMANIA	Unidad	Unidad	10	177.295	1.772.950
16	39121601-004	DISYUNTOR DIFERENCIAL 40	EATON-MOELLER	ALEMANIA	Unidad	Unidad	10	186.899	1.868.990

FRANCISCO TEXEIRA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL DISTRITAL LAMBARE · ADMINISTRACION

Lic. Alba Barboza
Administradora

		AMPER, SE REQUIERE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD INTERNACIONAL DEL ÁREA ESPECIFICA.							
17	39121601-004	DISYUNTOR DIFERENCIAL 70 AMPER, SE REQUIERE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD INTERNACIONAL DEL ÁREA ESPECIFICA.	EATON-MOELLER	ALEMANIA	Unidad	Unidad	10	230.728	2.307.280
23	26121609-002	CABLE UTP CAT 5E EXTERNO PARA REDES ROLLO DE 305 METROS,	VCP	CHINA	Metros	Rollo	1	550.220	550.220
26	39121311-005	FICHA PARA CABLE DE TELEFONO (RJ 11)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	50	195	9.750
28	27113201-010	CINTA PASA CABLE PLASTICO DE 10 MTS.CON ALMA DE ACERO	KALOP	ARGENTINA	Unidad	Unidad	1	19.163	19.163
29	27113201-010	CINTA PASA CABLE PLASTICO DE 20 MTS.CON ALMA DE ACERO	KALOP	ARGENTINA	Unidad	Unidad	1	32.239	32.239
30	27113201-010	CINTA PASA CABLE PLASTICO DE 30MTS. CON ALMA DE ACERO	KALOP	ARGENTINA	Unidad	Unidad	1	39.682	39.682
31	39121405-004	TERMINAL DE BRONCE NO AISLADO DE PRENSAR DE ANILLO PARA CABLE DE 1 MM	LCT	ARGENTINA	Unidad	Unidad	50	303	15.150
32	39121405-004	TERMINAL DE BRONCE NO AISLADO DE PRENSAR DE ANILLO PARA CABLE DE 2 MM	LCT	ARGENTINA	Unidad	Unidad	50	30	1.500
33	39121405-004	TERMINAL DE BRONCE NO AISLADO DE PRENSAR DE ANILLO PARA CABLE DE 4 MM	LCT	ARGENTINA	Unidad	Unidad	50	343	17.150
34	39121405-004	TERMINAL DE BRONCE NO AISLADO DE PRENSAR DE ANILLO PARA CABLE DE 6 MM	LCT	ARGENTINA	Unidad	Unidad	50	514	25.700
35	39121405-004	TERMINAL DE BRONCE NO AISLADO DE PRENSAR DE ANILLO PARA CABLE DE 10 MM	LCT	ARGENTINA	Unidad	Unidad	50	615	30.750
36	30181503-001	DUCHA ELECTRICA, DE USO DOMICIALIARIO CON SELECTOR DE TEMPERATURA FRIO, MEDIO CALIENTE, CON UNA POTENCIA DE 3000 A 4500	LORENZETTI	BRASIL	Unidad	Unidad	25	52.219	1.305.475

FRANCISCO TEXEIRA
ENC. DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
LAMBARE
ADMINISTRACIÓN

Lic. Alba Barboza
Administradora

		WATT							
37	30181503-002	RESISTENCIA ELECTRICA PARA USO DE DUCHA ELECTRICA TIPO LORENZETTI DE 3000 A 4500 WATTS, CON CONTACTOS DE BRONCE/COBRE	LORENZETTI	BRASIL	Unidad	Unidad	30	12.118	363.540
39	32121502-002	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO DE 2,5 MF	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	50	2.200	110.000
Total Adjudicado									11.165.249

Empresa recomendada a ser Adjudicada: **COMPAÑÍA COMERCIAL DEL PARAGUAY S.A.**, según el siguiente detalle:
Monto a ser adjudicado: IVA incluido Gs. 5.481.980- (SON GUARANIES: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA).
Ítems a ser adjudicados:

Ítem	Código	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	39111501-003	REACTANCIA 220 V - 50hz , tw130º At 75ºC A 0,35 y 0,54 , PARA TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATT	EKO	CHINA	Unidad	Unidad	200	5.900	1.180.000
2	39101612-002	LAMPARA INCANDECENTE PARA REFLECTOR DE 500 WATT	OSRAM	CHINA	Unidad	Unidad	30	6.650	199.500
3	39111501-007	ZOCALOS PARA FLUORESCENTE X PAR	LALUX	ARGENTINA	Unidad	Unidad	150	2.250	337.500
7	39121402-002	SUPRESOR DE PICOS ELECTRICOS, CON UN MINIMO DE 10 SALIDAS. DOBLE LADO, 5 POR LADOS.	CUIFENG	CHINA	Unidad	Unidad	20	22.000	440.000
13	32111701-001	FOTOCELULA: CÈLULA SENCIBLE A LA LUZ, CON SISTEMA DE INTERRUPTOR INCORPORADO PARA 220VOLT Y 10AMPERS. INCLUYE SOPORTE DE FIJACION, DISEÑADO PARA USO A LA INTEMPERIE, CON PROTECTOR PARA LA LLUVIA.	EXATRON	BRASIL	Unidad	Unidad	25	15.120	378.000
18	26121635-006	CABLE MULTIFILAR 1 mm., ROLLO X 100 MTS	INPACO	PARAGUAY	Metros	Rollo	2	66.600	133.200
19	26121635-006	CABLE MULTIFILAR 2 mm., ROLLO X 100 MTS	INPACO	PARAGUAY	Metros	Rollo	2	118.800	237.600
20	26121635-006	CABLE MULTIFILAR 4 mm., ROLLO X 100 MTS	INPACO	PARAGUAY	Metros	Rollo	2	221.375	442.750
21	26121635-006	CABLE MULTIFILAR 6 mm., ROLLO X 100	INPACO	PARAGUAY	Metros	Rollo	2	322.900	645.800

FRANCISCO TEXEIRA
DPTO. DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL DISTRITAL LAMBARE ADMINISTRACION

Lic. Alba Barboza
Administradora

		MTS							
22	26121635-006	CABLE MULTIFILAR 10 mm., ROLLO X 100 MTS	INPACO	PARAGUAY	Metros	Rollo	1	573.080	573.080
24	26121616-005	CABLE TELEFONICO DE BAJADA (EXTERIOR)	INPACO	PARAGUAY	Unidad	Rollo	150	1.437	215.550
25	26121616-006	CABLE TELEFONICO (CRUZADA) (INTERIOR)	INPACO	PARAGUAY	Unidad	Rollo	200	820	164.000
27	39121311-004	FICHA PARA CABLE DE INTERNET (RJ45)	CHINA	CHINA	Unidad	Unidad	50	1.100	55.000
38	30181503-002	RESISTENCIA ELECTRICA PARA USO DE DUCHA ELECTRICA TIPO CORONA DE 3000 A 4500 WATTS, CON CONTACTOS DE BRONCE/COBRE	CORONA	BRASIL	Unidad	Unidad	30	16.000	480.000
Total Adjudicado									**5.481.980**

FRANCISCO TEXEIRA
DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
LAMBARE
ADMINISTRACION

Lic. Alba Barboza
Administradora

Hugo Cazanas