UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Facultad de Ciencias Médicas
Dpto. de Contrataciones Públicas
22 AGO 2019
N°: 2473 Firma:
Hora: 9:38 Aclaración:

INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay, a los 29 días del mes de julio de 2019, siendo las 11:00 horas, se reúne en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción, sito en la casa de la calle Mcal. López y Cnel. Cazal de esta ciudad, el COMITÉ EVALUADOR DE LLAMADOS A CONTRATACIÓN, a los efectos de evaluar, conforme a los criterios establecidos en el llamado, la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 26/2019 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZAR POR GAS PLASMA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020" ID Nº 359.069.** El presente procedimiento se efectúa conforme a las disposiciones contenidas en la Ley N° 2.051/03 de Contrataciones Públicas y reglamentada por Decreto No 21.909/03. Para tal efecto, fue conformado el Comité Evaluador según Resoluciones D. Nº 1.521/2.017, D. Nº 430/2.018, D. Nº 1.305/2.018, D. Nº 417/2.019 y D. Nº 846/2.019.-

ANTECEDENTES DEL LLAMADO

- La Nota Adm. HC Nº 378/2019 de la Administración del Hospital de Clínicas, por la cual solicita se inicie los trámites para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERLIZAR POR GAS PLASMA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020.-
- La Resolución D. N° 1050/2019 que aprueba el llamado y el Pliego de Bases y Condiciones para la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 26/2019 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERLIZAR POR GAS PLASMA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020" ID Nº 359.069.-
- La Nota D.C.P de fecha 28 de junio de 2019, por la cual se comunica el llamado en tiempo y forma a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.-
- Los Decretos N° 21909/03 y 5174/05 que reglamenta las Leyes N° 2051/03 y 3439/07 de "Contrataciones Públicas".-
- El Acta de Apertura de fecha 29 de julio de 2019.-
- El Dictamen Nº 132/2019, de la Asesoría Jurídica del Departamento de Contrataciones Públicas.-
- El informe técnico de fecha 12 de agosto de 2.019, remitido por la Administración del Hospital de Clínicas.-

PRIMERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, observándose la recepción de 01 (una) oferta: **SOLUMEDIC S.A.-**

SEGUNDO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal sustancial**, llevado a cabo por el Comité el cual concluye que:

DOCUMENTOS PARA PERSONAS JURÍDICAS	SOLUMEDIC S.A.
Formulario de Oferta.	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta.	Cumple
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.*	Cumple (SIPE)
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	Cumple (SIPE)
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	Cumple (SIPE)

Observación: Para los oferentes que presentaron junto con su Oferta Constancia del Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), los documentos (sustanciales y no sustanciales) que se encontraban en estado "Activo o Histórico" fueron verificados según los números de constancias detallados a continuación:

RUC	EMPRESA	Número de Constancia
80023913-0	SOLUMEDIC S.A.	1.558.073

TERCERO: se procede a la verificación y análisis del contenido **documental de carácter formal no**

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

sustancial, llevado a cabo por el Comité de Evaluación de Llamados, de lo que resulta lo siguiente:

DOCUMENTOS REQUERIDOS	SOLUMEDIC S.A.
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE (SIPE)
Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC	CUMPLE
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad, copia simple.	CUMPLE (SIPE)
Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE
Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	CUMPLE (SIPE)
Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada. Conforme al FORMULARIO N° 10.	CUMPLE
Autorización del fabricante o del distribuidor autorizado: Si, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante. a. Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. b. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante c. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por este último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.	CUMPLE
Antigüedad Mínima: 3 años comprobados con los Balances Impositivos presentados. (años 2016, 2017 y 2018).	CUMPLE
Presentar copias de Contratos con Certificado de Recepción Definitiva y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Insumos Médicos a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 3 (tres) años (2016 -2017 – 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 30% (treinta) del valor de su oferta.	CUMPLE
Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	CUMPLE
Certificado o Constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.	CUMPLE
Certificado de Origen Nacional, emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, el cual se constituye en prueba suficiente del carácter de producto nacional. La falta de presentación del Certificado de Origen Nacional, no constituye causal de rechazo de la oferta, sin embargo, decae el derecho de beneficiarse con el margen de preferencia nacional en la comparación de precios con el mismo producto de origen importado.	**NO APLICA**

Se requirió formalmente mediante nota del Departamento de Contrataciones Públicas, lo siguiente:

<u>A SOLUMEDIC S.A., según notas DCP Nº 1889 y 1925/2.019:</u>

1. Constancia del RUC.
2. Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada. Conforme al FORMULARIO N° 10.
3. Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
4. Certificado o Constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
5. Antigüedad Mínima: 3 años comprobados con los Balances Impositivos presentados. (años 2016, 2017 y 2018).
6. Presentar copias de Contratos con Certificado de Recepción Definitiva y/o Facturas a través de las cuales el oferente demuestre haber facturado en la provisión de Insumos Médicos a Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 3 (tres) años (2016 - 2017 - 2018), y que el volumen de negocios en su totalidad sea igual o superior al 30% (treinta) del valor de su oferta.

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

La firma individualizada presentó los documentos requeridos según consta en la nota con M.E. DCP Nº 2384 y 2145/2019.-

CUARTO: se procede a evaluar la capacidad financiera del oferente: **SOLUMEDIC S.A.,** de lo que resulta lo siguiente:

SOLUMEDIC S.A.								
índices Financieros	**Datos Analizados**	**Valores Analizados por Año**			**Ratios por Año**			**Promedio**
		2016	2017	2018	**2016**	**2017**	**2018**	
Liquidez	ACTIVO CORRIENTE	21.004.236.665	19.972.603.454	21.194.751.247	2,68	2,26	2,27	**2,40**
	PASIVO CORRIENTE	7.851.707.202	8.827.285.494	9.351.525.855				
Endeudamiento	ACTIVO TOTAL	25.537.642.872	25.618.570.735	28.491.494.090	0,49	0,47	0,49	**0,48**
	PASIVO TOTAL	12.458.481.400	12.155.796.810	14.021.530.220				
Rentabilidad	CAPITAL	2.000.000.000	2.000.000.000	7.000.000.000	16,64	18,04	11,07	**15,25**
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	332.869.112	360.877.822	775.093.861				

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2016, 2017 y 2018.

b. Endeudamiento: pasivo total / activo total

No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2016, 2017 y 2018.

c. Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital

El promedio en los últimos 3 años, 2016, 2017 y 2018, no deberá ser negativo

Por tanto, la empresa **SOLUMEDIC S.A., cumple con la Capacidad Financiera** exigida en el Pliego de Bases y Condiciones.

QUINTO: se procede a realizar el análisis de carácter técnico, conforme a los criterios establecidos en el llamado y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y Art. 61 del Decreto N° 21.909 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y se procedió a clasificar la oferta según el monto de menor a mayor de lo que resulta lo siguiente:

ÍTEM Nº 1

Ítem	Empresa oferente	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	SOLUMEDIC S.A.	42281502-999	Casette H2O2	Unidad	UNIDAD	261.931	1730	STERIS	USA/UK	261.931	453.140.630

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **SOLUMEDIC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SOLUMEDIC S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SOLUMEDIC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 2

Ítem	Empresa oferente	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
2	SOLUMEDIC S.A.	41116130-128	Control biologico de esterilidad	Unidad	UNIDAD	159.567	300	STERIS	USA/UK	159.567	47.870.100

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **SOLUMEDIC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SOLUMEDIC S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SOLUMEDIC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 3

Ítem	Empresa oferente	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
3	SOLUMEDIC S.A.	42281807-9999	Cinta Testigo por Peroxido de Hidrogeno	Unidad	UNIDAD	2.003	3.939	STERIS	USA/UK	2.003	7.889.817

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **SOLUMEDIC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SOLUMEDIC S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SOLUMEDIC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 4

Ítem	Empresa oferente	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
4	SOLUMEDIC S.A.	42281808-001	Papel para esterilizacion	Unidad	UNIDAD	25.300	100	STERIS	USA/UK	25.300	2.530.000

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **SOLUMEDIC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SOLUMEDIC S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SOLUMEDIC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

ÍTEM Nº 5

Ítem	Empresa oferente	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
5	SOLUMEDIC S.A.	42281808-001	Papel para esterilizacion	Unidad	UNIDAD	31.625	100	STERIS	USA/UK	31.625	3.162.500

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **SOLUMEDIC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SOLUMEDIC S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SOLUMEDIC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 6

Ítem	Empresa oferente	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
6	SOLUMEDIC S.A.	42281808-001	Papel para esterilizacion	Unidad	UNIDAD	37.950	100	STERIS	USA/UK	37.950	3.795.000

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **SOLUMEDIC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SOLUMEDIC S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SOLUMEDIC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 7

Ítem	Empresa oferente	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
7	SOLUMEDIC S.A.	42281502-997	Rollo para Esterilizadores	Unidad	UNIDAD	1.391.500	7	STERIS	USA/UK	1.391.500	9.740.500

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **SOLUMEDIC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SOLUMEDIC S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SOLUMEDIC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 8

Ítem	Empresa oferente	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
8	SOLUMEDIC S.A.	42281502-997	Rollo para Esterilizadores	Unidad	UNIDAD	2.338.562	17	STERIS	USA/UK	2.338.562	39.755.554

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **SOLUMEDIC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SOLUMEDIC S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SOLUMEDIC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 9

Ítem	Empresa oferente	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
9	SOLUMEDIC S.A.	42281502-997	Rollo para Esterilizadores	Unidad	UNIDAD	2.369.722	23	STERIS	USA/UK	2.369.722	54.503.606

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **SOLUMEDIC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SOLUMEDIC S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SOLUMEDIC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 10

Ítem	Empresa oferente	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
10	SOLUMEDIC S.A.	42281502-997	Rollo para Esterilizadores	Unidad	UNIDAD	5.088.987	7	STERIS	USA/UK	5.088.987	35.622.909

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **SOLUMEDIC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SOLUMEDIC S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SOLUMEDIC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 11

Ítem	Empresa oferente	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
11	SOLUMEDIC S.A.	42281502-997	Rollo para Esterilizadores	Unidad	UNIDAD	5.318.402	8	STERIS	USA/UK	5.318.402	42.547.216

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **SOLUMEDIC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SOLUMEDIC S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SOLUMEDIC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

ÍTEM Nº 12

Ítem	Empresa oferente	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Precio Unitario Referencial	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
12	SOLUMEDIC S.A.	42281502-997	Rollo para Esterilizadores	Unidad	UNIDAD	5.657.105	8	STERIS	USA/UK	5.657.105	45.256.840

Se selecciona provisoriamente la **única oferta,** presentada por la empresa **SOLUMEDIC S.A.,** a los efectos de evaluar técnica y económicamente, de lo que resulta lo siguiente:

La oferta presentada por la firma **SOLUMEDIC S.A., CUMPLE** con los requisitos técnicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones, según consta en el informe técnico adjunto.-

Analizado el precio ofertado por la firma **SOLUMEDIC S.A.**, se concluye que el mismo se encuentra dentro de los umbrales establecidos en el ***literal b)* Análisis de los precios ofertados**, ***del punto 1. Criterios de Evaluación (IAO 35)***, correspondiente a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN del PBC del presente procedimiento, por lo que la oferta es económicamente aceptable.-

Considerando que cumple con los requisitos económicos y técnicos de la presente contratación se recomienda su adjudicación.-

Obs: *No se aplicó el beneficio del margen de preferencia, considerando que la empresa oferente ha ofertado productos de origen extranjero.-*

SEXTO: En consideración a la Resolución DNCP N° 849/2015 que reglamenta el análisis de las prohibiciones establecidas en el Art. 40, se realiza la verificación a través de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py), de lo que resulta lo siguiente:

EMPRESA: SOLUMEDIC S.A.				
Nro	**C.I.Nº**	**NOMBRE Y APELLIDO**	**Punto A: Verificación en planilla de salarios permanentes o contratos**	**Punto B: Verificación en el SINARH**

Avda. Mcal. López y Gral. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

1	1.831.412	LIZ ADOLFINA CHAMORRO FERREIRA	Actualmente, no se encontraron Registros para la C.I.
2	1.051.197	VICTOR RAMON CABAÑAS FERNANDEZ	Actualmente, no se encontraron Registros para la C.I.
3	1.842.103	DIANA MARIA GONZALEZ PONESSA	Actualmente, no se encontraron Registros para la C.I.

- Teniendo en cuenta la documentación referida el Comité Evaluador de Llamados concluye que los oferentes (socios, accionistas, directivos y/o representantes) mencionados anteriormente cumplen con la Capacidad Legal ya que no se encontraron datos que le fueran atribuibles para la descalificación.

SEPTIMO: Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, que incluyen los aspectos legales, técnicos y económicos y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, concordante con los Art. 26 y 27, de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", se recomienda adjudicar el llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 26/2019 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZAR POR GAS PLASMA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020" ID Nº 359.069,** a la empresa:

SOLUMEDIC S.A.									
Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	42281502-999	Casette H2O2	Unidad	UNIDAD	1730	STERIS	USA/UK	261.931	453.140.630
2	41116130-128	Control biologico de esterilidad	Unidad	UNIDAD	300	STERIS	USA/UK	159.567	47.870.100
3	42281807-9999	Cinta Testigo por Peroxido de Hidrogeno	Unidad	UNIDAD	3.939	STERIS	USA/UK	2.003	7.889.817
4	42281808-001	Papel para esterilizacion	Unidad	UNIDAD	100	STERIS	USA/UK	25.300	2.530.000
5	42281808-001	Papel para esterilizacion	Unidad	UNIDAD	100	STERIS	USA/UK	31.625	3.162.500
6	42281808-001	Papel para esterilizacion	Unidad	UNIDAD	100	STERIS	USA/UK	37.950	3.795.000
7	42281502-997	Rollo para Esterilizadores	Unidad	UNIDAD	7	STERIS	USA/UK	1.391.500	9.740.500
8	42281502-997	Rollo para Esterilizadores	Unidad	UNIDAD	17	STERIS	USA/UK	2.338.562	39.755.554
9	42281502-997	Rollo para Esterilizadores	Unidad	UNIDAD	23	STERIS	USA/UK	2.369.722	54.503.606
10	42281502-997	Rollo para Esterilizadores	Unidad	UNIDAD	7	STERIS	USA/UK	5.088.987	35.622.909
11	42281502-997	Rollo para Esterilizadores	Unidad	UNIDAD	8	STERIS	USA/UK	5.318.402	42.547.216
12	42281502-997	Rollo para Esterilizadores	Unidad	UNIDAD	8	STERIS	USA/UK	5.657.105	45.256.840
Total Propuesta de Adjudicación									**745.814.672**

Con lo que se dio por terminado el acto siendo las 07:30 hs. a los 21 días del mes de agosto del año dos mil diecinueve. Luego de la lectura y ratificación, esta acta es firmada por las personas que conforman el Comité Evaluador en prueba de conformidad.

Se adjunta:

1- El informe técnico de fecha 12 de agosto de 2019, remitido por el Administrador del Hospital de Clínicas.-
2- Constancias de la página de la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (documentos.gov.py). Foliadas individualmente.-

Observación:

1- El informe de evaluación, el cuadro comparativo de ofertas y el cuadro propuesto de adjudicación, cuentan con las firmas de los miembros, a excepción de:

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

- DRA. OLGA L. GONZALEZ AYALA (Se adjunta, Permiso Particular).-

Es nuestro informe, salvo mejor parecer de la superioridad.

PROF. DR. LUIS F. ARMOA GARCÍA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DR. JORGE EDUARDO GIUBI BOBEDA
MIEMBRO DEL COMITÉ

DRA. OLGA L. GONZALEZ AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

UNIV. JUAN MANUEL ACUÑA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. NERIS AGUILAR
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. ALBERTO CANO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. LIZANIA CARDOZO
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. VICTOR VILLALBA
MIEMBRO DEL COMITÉ

LIC. MARCELA AYALA
MIEMBRO DEL COMITÉ

Avda. Mcal. López y Cnel. Cazal
E-MAIL: evaluacion_contrataciones@med.una.py
San Lorenzo – Paraguay

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
HOSPITAL DE CLÍNICAS
ADMINISTRACIÓN
Avda. Mcal. López c/ Cnel. Cazal
San Lorenzo, Paraguay
Telefax: 021 674.998

ADM Nº 685 / 2019

San Lorenzo, 12 de agosto de 2019.-

Señores
COMITÉ DE EVALUACION – CONTRATACIONES PÚBLICAS
Facultad de Ciencias Médicas – UNA
Presente

Por la presente me dirijo a Ud., en respuesta a su nota UNA FCM-CECP N° 513/2019 en el marco del llamado **LCO N° 26/2019 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA ESTERILIZADOR POR GAS PLASMA PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS 2019 - 2020"** a fin de remitir Informe Técnico Final solicitado.

Sin otro particular, me despido atentamente.-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
12/08/2019
Nº 579 FIRMA
HORA 09:35 ACLARACIÓN
Lic. VÍCTOR VILLALBA
Comité de Evaluación
F.C.M. - U.N.A.

LIC. NERIS AGUILAR
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

0000001

INFORME TÉCNICO – LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERT.)Nº 26/2019 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS .)RA ESTERILIZAR POR GAS PLASMA PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS 2019-2020". ID Nº 359.069

ITEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRPCION	CARACTERISTICAS	PRESENTACION	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	OFERENTE: SOLUMEDIC S.A.
1	42281502-999	Casette H2O2	CASSETTE DE H202 PARA 5 CICLOS DE ESTERILIZACION	UNIDAD	UNIDAD	Casette de H202 para esterilización por peróxido de hidrógeno para la cantidad de ciclos solicitados, fecha de vencimiento 12 meses como mínimo a partir de la recepción	CUMPLE
2	41116130-128	Control biologico de esterilidad	CONTROL BIOLOGICO DE ESTERILIDAD	UNIDAD	UNIDAD	AMPOLLA INDICADOR BIOLOGICO,, FECHA DE VENCIMIENTO 12 MESES COMO MINIMO A PARTIR DE LA RECEPCION	CUMPLE
3	42281807-9999	CINTA TESTIGO POR PEROXIDO DE HIDROGENO	CINTA TESTIGO POR PEROXIDO DE HIDROGENO	UNIDAD	UNIDAD	TIRA INDICADOR QUIMICO TESTIGO TIPO 4, MULTIVARIABLE, CON CAMBIO DE COLOR CUANDO ES EXPUESTO AL PEROXIDO DE HIDROGENO, CON CERTIFICACION ISO 11140-1:2005FECHA DE VENCIMIENTO 12 MESES COMO MINIMO A PARTIR DE LA RECEPCION	CUMPLE
4	42281808-001	PAPEL PARA ESTERILIZACION	PAPEL PARA ESTERILIZACION	UNIDAD	UNIDAD	PAPEL DE ESTERILIZACION HOJA DE POLIPROPILENO DE 80X80 CMS.	CUMPLE
5	42281808-001	PAPEL PARA ESTERILIZACION	PAPEL PARA ESTERILIZACION	UNIDAD	UNIDAD	PAPEL DE ESTERILIZACION HOJA DE POLIPROPILENO DE 100X100 CMS.	CUMPLE
6	42281808-001	PAPEL PARA ESTERILIZACION	PAPEL PARA ESTERILIZACION	UNIDAD	UNIDAD	PAPEL DE ESTERILIZACION HOJA DE POLIPROPILENO DE 120X120 CMS.	CUMPLE
7	42281502-997	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	UNIDAD	UNIDAD	ROLLO PARA ESTERILIZACION 75MM X 70 M, FECHA DE VENCIMIENTO 12 MESES COMO MINIMO A PARTIR DE LA RECEPCION	CUMPLE
8	42281502-997	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	UNIDAD	UNIDAD	ROLLO PARA ESTERILIZACION 100 MM X 70 M, FECHA DE VENCIMIENTO 12 MESES COMO MINIMO A PARTIR DE LA RECEPCION	CUMPLE
9	42281502-997	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	UNIDAD	UNIDAD	ROLLO PARA ESTERILIZACION 150 MM X 70 M, FECHA DE VENCIMIENTO 12 MESES COMO MINIMO A PARTIR DE LA RECEPCION	CUMPLE
10	42281502-997	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	UNIDAD	UNIDAD	ROLLO PARA ESTERILIZACION 350 MM X 70 M, FECHA DE VENCIMIENTO 12 MESES COMO MINIMO A PARTIR DE LA RECEPCION	CUMPLE
11	42281502-997	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	UNIDAD	UNIDAD	ROLLO PARA ESTERILIZACION 420 MM X 70 M, FECHA DE VENCIMIENTO 12 MESES COMO MINIMO A PARTIR DE LA RECEPCION	CUMPLE
12	42281502-997	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	ROLLO PARA ESTERILIZADORES	UNIDAD	UNIDAD	ROLLO PARA ESTERILIZACION 500 MM X 70 M, FECHA DE VENCIMIENTO 12 MESES COMO MINIMO A PARTIR DE LA RECEPCION	CUMPLE

Dr. Luis Da Silva
JEFE INTERINO
Pabellón Quirúrgico Central
Hosp. Clínicas F.C.M. - U.N.A.

2000000

OBSERVACIONES: A MÁS DE LOS INSUMOS SOLICITADOS, EL OFERENTE DEBE INCLUIR EN SUS PRECIOS:

Equipo en Comodato: UN EQUIPO SIMILAR AL INSTALADO EN EL HOSPITAL DE CLINICAS, COMPATIBLE CON LOS INSUMOS DE SU OFERTA, NUEVO (NO REACONDICIONADO), CON AL MENOS UN AÑO DE GARANTIA DEL FABRICANTE, CON SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO POR EL PERIODO DE LA GARANTÍA. EL EQUIPO OFERTADO DEBE TENER LA CAPACIDAD DE REALIZAR AL MENOS 5 CICLOS POR DIA Y DEBE PODER ESTERILIZAR LOS SIGUIENTES EQUIPOS Y MATERIALES QUIRURGICOS COMO MINIMO: TALADROS DE ORTOPEDIA, BATERIAS Y TALADROS, CABEZALES DE CAMARA, PINZAS Y TIJERAS QUIRURGICAS, CABLES DE LUZ DE FIBRA OPTICA, ENDOSCOPIOS DE SIMPLE, DOBLE Y TRIPLE LUMEN, INSTRUMENTOS DE ELECTROCAUTERIZACION, LENTES DE OFTALMOLOGIA, ENDOSCOPIOS FLEXIBLES Y RIGIDOS. DEBE POSEER ALARMAS AUDIOVISUALES EN CASO DE PRESENTARSE FALLAS.EL EQUIPO NUEVO OFERTADO DEBERA CONTAR CON UN CONVERTIDOR CATALITICO QUE TRANSFORME EL PEROXIDO DE HIDROGENO EN AGUA Y OXIGENO.

EL EQUIPO DEBE CONTAR CON LA CAPACIDAD DE TENER AL MENOS 3 CICLOS: PARA MATERIAL CANULADO O CICLO LUMEN DE 60 MINUTOS COMO MAXIMO, PARA MATERIAL NO CANULADO O CICLO NO LUMEN DE 30 MINUTOS COMO MAXIMO, Y PARA INSTRUMENTOS FLEXIBLES DE 40 MINUTOS COMO MAXIMO. EL MATERIAL ESTERILIZADO DEBERA PODER SER UTILIZADO INMEDIATAMENTE UNA VEZ TERMINE EL CICLO, SIN NECESIDAD DE ESPERAR ALGUN TIEMPO ADICIONAL PARA SU ENFRIAMIENTO. EL EQUIPO DEBERÁ TENER UNA PANTALLA TACTIL DE AL MENOS 5 PULGADAS A COLOR TIPO LCD O SUPERIOR PARA SELECCIONAR LOS PROGRAMAS DE ESTERILIZACION Y PARAMETROS DEL PROCESO, UBICADA EN LA PARTE FRONTAL DEL EQUIPO, CON INTERFAZ DE USUARIO EN IDIOMA ESPAÑOL CON DESPLIEGUE DE LOS SIGUIENTES PARAMETROS COMO MINIMO: TEMPERATURA Y PRESION DE LA CAMARA, INDICACION DEL PROCESO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL CICLO, TIEMPO RESTANTE

DE FINALIZACION DEL CICLO, ALARMAS EN CASO DE PRODUCIRSE. DEBE CONTAR CON UNA IMPRESORA INTEGRADA AL EQUIPO PARA EL REGISTRO DE LOS EVENTOS OCURRIDOS DURANTE EL PROCESO DE ESTERILIZACION. DE UNA PUERTA. **AGENTE ESTERILIZANTE:** DEBERA ESTAR DISEÑADO PARA QUE SE PUEDA DESECHAR LA BASURA COMUN Y QUE NO REQUIERA NINGUN SISTEMA DE DESCARTE, NI COLECTOR. CONCENTRACION DE H202 NO MAYOR A 59% EN TODOS SUS CICLOS Y ETAPAS, NO DEBE ELEVAR LA CONCENTRACION DENTRO DE LA CAMARA DURANTE EL CICLO. DEBE CONTAR CON UN SISTEMA AUTOMATICO DE DETECCION DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL AGENTE ESTERILIZANTE RECHAZANDO LOS INSUMOS VENCIDOS. EL AGENTE ESTERILIZANTE DEBE TENER UNA FECHA DE VENCIMIENTO DE 15 DIAS UNA VEZ QUE SE EMPEZO A UTILIZAR. **CAMARA:** RECTANGULAR, CON CAPACIDAD DE VOLUMEN UTIL DE AL MENOS 60 LITROS, CON TEMPERATURA DE ESTERILIZACION NO MAYOR A 50°. CON SISTEMA DE SEGURDIAD QUE IMPIDA LA APERTURA DE LA PUERTA DURANTE EL PERIODO DE ESTERILIZACION. CON SISTEMA DE FILTRADO MEDIANTE FILTRO HEPA O TECNOLOGIA SUPERIOR PARA GARANTIAR LA ALTA PUREZA DEL AIRE QUE INGRESA A LA CAMARA. CON ETAPA DE ACONDICIONAMIENTO PARA DETECTAR Y ELIMINAR LA HUMEDAD REMANENTE. EL OFERENTE DEBE INCLUIR CON SU OFERTA UNA INCUBADORA DE LECTURA RAPIDA COMPATIBLE CON LAS PRUEBAS BIOLOGICAS OFERTADAS.**NORMAS DE CALIDAD:** FDA, CE O JIS. ACORDE A DIRECTIVAS (MDD) 2007/47/CE, EN 61010-1, EN 61326-1:2006, EN 14937.

000003

Dr. Luis Da Silva
JEFE INTERINO
Pabellón Quirúrgico Central
Hosp. Clínicas F.C.M. - U.N.A.

REQUISITOS DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SUS RESPECTIVAS ADENDAS	OFERENTE: SOLUMEDIC S.A.
Planilla de Datos Garantizados debidamente llenada y firmada. Conforme al FORMULARIO N° 10.	CUMPLE
Autorización del fabricante o del distribuidor autorizado: Si, de acuerdo al FORMULARIO Nº 4, o presentar carta de autorización o representación general del fabricante, representante y /o distribuidor de los bienes ofertados, con fecha actualizada, debidamente membretada y firmada por el responsable autorizado del Fabricante. a. Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. b. Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante c. Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por este último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local.	CUMPLE
Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS) del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social	CUMPLE
Certificado o Constancia de habilitación del servicio técnico, emitido por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.	CUMPLE

Referencias: Cumple – No Cumple (JUSTIFICAR) – Solicitar

LIC. NERIS AGUILAR R.
ADMINISTRADOR
HOSPITAL DE CLINICAS

2000002

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

Constancia Nro.:
1100778

1 1 0 0 7 7 8

http://www.documentos.gov.py

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **LIZ ADOLFINA ISABEL CHAMORRO FERREIRA**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1831412, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema

Fecha de Emisión: 20 agosto 2019, 10:43 Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 1145/2019

Código de Verificación:
sl0q dcyo qx3l
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

0000005

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

http://www.documentos.gov.py

Constancia Nro.:
1100793

1 1 0 0 7 9 3

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **VICTOR RAMON CABAÑAS FERNANDEZ**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1051197, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 20 agosto 2019, 10:46 Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 1145/2019

Código de Verificación:
cefv bj87 fm02
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

0000006

Consulta de ser o no Funcionario/a Público/a

Constancia Nro.:
1100796

1 1 0 0 7 9 6

http://www.documentos.gov.py

Secretaría de la Función Pública

http://www.documentos.gov.py

CERTIFICO, que **DIANA MARIA GONZALEZ PONESSA**, Ciudadano/a PARAGUAYA, mayor de edad, con Cédula de identidad Civil N° 1842103, se consta que los datos personales, en las bases de datos consultadas por la Secretaría de la Función Pública SFP a la fecha de expedición de la Constancia, como funcionario/a en situación permanente, o contratado/a en los Organismos de la Administración Central y Entes Descentralizados, salvo casos de homonimias.

BASES DE DATOS CONSULTADAS

Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto

No registra datos

Nomina de Funcionarios Permanentes o Contratados (Altas y Bajas)

Cédula	Institución	Cargo	Vínculo	Mes/Año	Objeto del Gasto	Movimiento

No registra datos

AVISO LEGAL PARA TODAS LAS CONSTANCIAS DE SER O NO FUNCIONARIO PÚBLICO

Una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la de organizar y mantener actualizado un registro sexado de todos los funcionarios públicos tal como lo estipula la Ley 1626/2000 "De la Función Pública", en el inciso b) Artículo 96.

El Decreto 1212/2014 aprueba la implementación del Portal Único del Empleo Público Paraguay Concursa y la puesta en funcionamiento del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa – SICCA, bajo la administración de la SFP.

Fecha de Emisión: 20 agosto 2019, 10:47 Válido por 15 días hábiles.

Código Verificación:

GOBIERNO NACIONAL

Secretaría de la Función Pública a través del Sistema de Intercambio de Información
Decreto N° 1145/2019

Código de Verificación:
nvtm 4gcd hszx
Verifique la validez de este documento en:
https://www.documentos.gov.py/simple/validador

0000007

San Lorenzo, 20 de agosto de 2019.-

Señor
PROF. DR. LUIS FRANCISCO ARMOA, COORDINADOR
Comité de Evaluación de Licitaciones
Facultad de Ciencias Médicas –UNA
San Lorenzo, Paraguay

Me dirijo a Usted en carácter de miembro del Comité de Evaluación de Licitaciones según Resolución D. Nº 1.305/2.018, a fin de comunicar que no podré asistir a la reunión convocada para la evaluación de las licitaciones previstas en fecha 21/08/2019, por las razones indicadas a continuación:

- ☐ Vacaciones desde ___/___/____ hasta ___/___/____
- ☐ Permiso Particular
- ☐ Examen
- ☑ Superposición de actividades
- ☐ Maternidad

Dra. Olga González
Vice Directora de Servicios Generales
Hospital de Clínicas

Sin otro particular, me despido, atentamente.-

DRA. OLGA LUCIA GONZÁLEZ AYALA
Comité de Evaluación de Licitaciones

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE LLAMADOS
20/08/19
Nº 590 FIRMA
HORA 11:00 ACLARACIÓN

0000008