ITEM N° 3 – IMPRESORA LASER MONOCROMATICO

CARACTERISTICAS		SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.	PRINTEC S.A.	J. FLEISCHMAN Y CIA.
Método de Impresión:	Blanco y negro tipo láser	CUMPLE		CUMPLE
Velocidad de Impresión:	42 Pág. por minuto o superior.	CUMPLE		CUMPLE
Dúplex:	automático	CUMPLE		CUMPLE
Salida de la primera impresión:	8 segundos o menos	CUMPLE		CUMPLE
Resolución de impresión:	1200 dpi. O superior	CUMPLE		CUMPLE
Carga mensual de impresión:	78.000 copias como mínimo	CUMPLE		CUMPLE
Ciclo de mantenimiento o capacidad mínima de impresión antes del primer mantenimiento general correctivo:	Para 98.000 copias o superior	CUMPLE		CUMPLE
Alimentación de Papel:	1 bandeja de entrada para 250 hojas y bandeja multipropósito de 50 o superior	CUMPLE		CUMPLE
Soportes y Gramajes:	Papel normal, sobre, transparencias, tarjetas postales y papel grueso.- De 60-215 g/m2.	CUMPLE		CUMPLE
Tamaño de papel soportado:	Carta, Legal, A4 y Folio	CUMPLE		CUMPLE
Sistema operativo soportado:	Windows7 , XP, MS Windows 8/ 8.1 , Windows 10, con Driver de Instalación	CUMPLE		CUMPLE
Conectividad estándar:	Tarjeta de red 10/ 100/100 Base TX. y Puerto USB compatible 2.0 Todos los cables incluidos- Wi-Fi directo: Estándar de fábrica o como accesorio opcional.-	CUMPLE		CUMPLE
Procesador estándar de fabrica:	800 Mhz o superior	CUMPLE		CUMPLE
Tóner adicionales:	Incluir tres (3) Tóner genuino, no alternativo del mayor rendimiento que posea la marca ofertada , ademas del toner de arranque que trae el equipo de fábrica.-	CUMPLE		CUMPLE
Año de lanzamiento:	A partir del 2017 en adelante.- El equipo ofertado debe ser nuevo sin uso con tecnología de ultima generación.-	CUMPLE		CUMPLE
Repuesto incorporado de fábrica en forma estándar en cada equipo ofertado:	Solicitamos repuestos tales como unidad de cilindro y revelador lo necesario para 96.000 impresiones o superior por equipo.-	CUMPLE		CUMPLE
Kit de fusor:	Incorporado en forma estándar de fabrica para realizar 190.000 impresiones en cada equipo o superior	CUMPLE		**NO CUMPLE - EL KIT FUSOR ES PARA 180.000 IMPRESIONES.**
Sistema de Impresión:	Tóner y cilindro por separado	CUMPLE		CUMPLE
Rendimiento del tóner:	Para 7.000 impresiones mínima.-	CUMPLE		CUMPLE
Memoria estándar:	256 MB o superior	CUMPLE		CUMPLE
Capacidad de papel:	Estándar para 300 hojas con capacidad de crecimiento hasta 800 hojas o superior.-	CUMPLE		CUMPLE
Alimentación eléctrica:	220 volt directo de fábrica.-	CUMPLE		CUMPLE
Certificación ISO de calidad :	Exigido	CUMPLE		CUMPLE
	Garantía escrita 3 (tres) años con soporte de atención de Hardware y software. Mano de Obra y Repuestos incluyendo traslado de los de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor.	CUMPLE		CUMPLE

Ing. GASPAR SOSA
Jefe Dto. de Informática
Circunscripción Judicial Central

BARBARA MERELES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CENTRAL

C.P. José Candia
PATRIMONIO Y SUMINISTRO
CIRC. JUDICIAL CENTRAL - C.S.J.

ITEM N° 3 – IMPRESORA LASER MONOCROMATICO

CARACTERISTICAS		SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.	PRINTEC S.A.	J. FLEISCHMAN Y CIA.
Garantía:	Instalación y soporte técnico durante el tiempo de garantía.	CUMPLE		CUMPLE
	Capacitación y asesoramiento a los usuarios.	CUMPLE		CUMPLE
	Stock permanente de partes y repuestos.	CUMPLE		CUMPLE
	Garantía de provisión de insumo en el mercado local.	CUMPLE		CUMPLE
	Adjuntar documentos:	CUMPLE		CUMPLE
	Presentar certificado de autorización del fabricante de distribución oficial en nuestro país de la marca ofertada.	CUMPLE		CUMPLE
	Técnico Certificado en la Marca Ofertada.	CUMPLE		CUMPLE
Garantía (escrita)	3 años de soporte de atención al reclamo de la institución menor a 2 días hábiles y 5 días hábiles para la devolución del equipo reparado, de no poder cumplir el plazo requerido el proveedor deberá notificar por escrito el motivo de la demora y proveer un equipo en reemplazo durante el tiempo que demore la reparación sin costo para la institución	CUMPLE		CUMPLE
Accesorios	1 Cable USB	CUMPLE		CUMPLE
	1 Cable de Red	CUMPLE		CUMPLE
	1 Supresor de pico	CUMPLE		CUMPLE

OBSERVACIONES:

* La empresa **PRINTEC S.A.** ha presentado fuera del tiempo establecido en la Nota CEO las documentaciones solicitadas.

Ing. GASPAR SOSA
Jefe Dto. de Informática
Circunscripción Judicial Central

BARBARA MERELES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

C.P. José Candia
PATRIMONIO Y SUMINISTRO
CIRC. JUDICIAL CENTRAL - C.S.J.

ITEM N° 4 – FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL

CARACTERISTICAS		DATASYSTEMS S.A.E.C.A.	PRINTEC S.A.	J. FLEISCHMAN Y CIA.
Funciones mínimas:	Copiado, Impresión y Escaneo	CUMPLE		CUMPLE
Velocidad de copiado e impresión láser:	Desde 36 a 50 ppm en tamaño carta o A4, corresponde al rango admitido, pudiendo ser aceptados velocidades superiores.	CUMPLE		CUMPLE
Área de Impresión:	Desde tamaño de papel Carta hasta el formato Oficio, corresponde al rango admitido.	CUMPLE		CUMPLE
Lenguaje de impresión:	PCL 5e/6, PostScript 3	CUMPLE		CUMPLE
	Impresión Bilateral o Dúplex	CUMPLE		CUMPLE
Tiempo de salida de la primera impresión:	7 segundos o inferior	CUMPLE		CUMPLE
Tiempo de calentamiento desde el modo de espera o Stand by:	20 segundos o inferior	CUMPLE		**NO CUMPLE - EL TIEMPO DE CALENTAMIENTO ES DE 24 SEGUNDOS**
Almacenamiento de papel:	Bandeja Principal Estándar: para 500 hojas o superior	CUMPLE		CUMPLE
	Bandeja Multitarea: para 100 hojas o superior	CUMPLE		CUMPLE
	Alimentador Automático de Documentos: para 50 hojas o superior	CUMPLE		CUMPLE
	Crecimiento o escalabilidad futura soportada: Una (1) unidad de 500 hojas o superior	CUMPLE		CUMPLE
Vidrio de copiado y escaneo hasta tamaño:	Tamaño de papel Carta, A4 y Oficio o superior.	CUMPLE		CUMPLE
Función de escaneo en formato:	PDF (con compresión), PDF (con OCR) y PDF (encriptado o cifrado).	CUMPLE		CUMPLE
Disco Duro:	Con capacidad de 50 GB (OPCIONAL).	CUMPLE		CUMPLE
Finalizador, Clasificador y engrapador	(OPCIONAL).	CUMPLE		CUMPLE
Funcionalidades adicionales:	Impresión Segura protegida por contraseñas, Restricciones de impresión por usuario, Autenticación mediante tarjeta de proximidad compatible con HID (OPCIONAL).	CUMPLE		CUMPLE
Memoria RAM:	de 492 MB o superior	CUMPLE		CUMPLE
Procesador:	de 520 MHz o superior	CUMPLE		CUMPLE
Multicopiado:	1-999	CUMPLE		CUMPLE
Velocidad de escaneo (carta) A una cara:	28 ipm (B/N)/9 ipm (color)	CUMPLE		CUMPLE
Insumos y Repuestos de desgaste común:	Tóner y cilindro dispuestos separadamente, no serán admitidos los insumos "todo en uno" por su alto costo operativo, considerando que con cada cambio de tóner sustituido obligatoriamente también se sustituye el cilindro.	CUMPLE		CUMPLE
Tóner inicial	Para 15.000 páginas al 5% de cobertura o superior.	CUMPLE		CUMPLE
	Incluir 3 tóner adicional de la misma duración que el inicial	CUMPLE		CUMPLE
Software de monitoreo orientado al Servicio Técnico Preventivo incluido	Instalado y operativo en Multifuncionales directamente.	CUMPLE		CUMPLE
	Plataforma de diagnóstico remoto para todo el parque equipos multifuncionales instalados en red.	CUMPLE		CUMPLE
Accesorios	1 Cable USB	CUMPLE		CUMPLE
	1 Cable de Red	CUMPLE		CUMPLE
	1 Supresor de pico	CUMPLE		CUMPLE
Garantía	Garantía escrita por 1 (un) año por defecto de fabrica.	CUMPLE		CUMPLE

OBSERVACIONES:

* La empresa **PRINTEC S.A.** ha presentado fuera del tiempo establecido en la Nota CEO las documentaciones solicitadas.

Ing. GASPAR SOSA
Jefe Dto. de Informática
Circunscripción Judicial Central

BARBARA MERELES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CENTRAL

C.P. José Candia
PATRIMONIO Y SUMINISTRO
CIRC. JUDICIAL CENTRAL - C.S.J.

ITEM N° 5 – IMPRESORA LASER COLOR

CARACTERISTICAS		SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.	PRINTEC S.A.
Tipo de Impresión:	Láser Color	CUMPLE	
Velocidad de Impresión:	26 Pág por minuto o superior.	CUMPLE	
Dúplex:	automático	CUMPLE	
Salida de la primera impresión:	9 segundos o menos	CUMPLE	
Resolución de impresión:	1200 dpi. O superior	CUMPLE	
Ciclo mensual de impresión:	60.000 copias como minimo	CUMPLE	
Alimentación de Papel:	1 bandeja de entrada para 250 hojas y bandeja multipropósito de 50 como mínimo	CUMPLE	
Soportes y Gramajes:	Papel normal, sobre, transparencias, tarjetas postales y papel cartulina.-	CUMPLE	
	De 60-215 g/m2.	CUMPLE	
Tamaño de papel soportado:	Carta, Legal, A4 y Folio	CUMPLE	
Sistema operativo soportado:	Windows7 , XP, MS Windows 8/ 8.1 , Windows 10, con Driver de Instalación	CUMPLE	
Conectividad estándar:	Tarjeta de red 10/ 100/100 Base TX. y Puerto USB compatible 2.0 Todos los cables incluidos – Wi-Fi Directo estandar	CUMPLE	
Tóner adicionales:	Incluir tres (3) Tóner genuino de cada color, no alternativo del mayor rendimiento que posea la marca ofertada , ademas del toner de arranque que trae el equipo de fábrica.-	CUMPLE	
Año de lanzamiento:	A partir del 2016 en adelante.- El equipo ofertado debe ser nuevo sin uso con tecnología de ultima generación.-	CUMPLE	
Repuesto incorporado de fábrica en forma estándar en cada equipo ofertado:	Solicitamos repuestos tales como unidad de imagen, fusor y reveladores lo necesario para 95.000 impresiones o superior por equipo.-	CUMPLE	
Sistema de Impresión:	Tóner y cilindro por separado	CUMPLE	
Rendimiento de cada tóner color:	Para 3.000 impresiones cada una o superior.-	CUMPLE	
Memoria estándar:	512 MB o superior	CUMPLE	
Capacidad de papel:	Estándar para 300 hojas con capacidad de crecimiento hasta 500 hojas o superior.-	CUMPLE	
Alimentación eléctrica:	220 volt directo de fábrica.-	CUMPLE	
Garantía:	Garantía escrita 2 (dos) años contra defecto de fabricación y con soporte de atención de Hardware y software. Incluyendo traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del proveedor en caso requerimiento de services a dichos equipos.	CUMPLE	
	Instalación y soporte técnico durante el tiempo de garantía.	CUMPLE	
	Capacitación y asesoramiento a los usuarios.	CUMPLE	
	Stock permanente de partes y repuestos.	CUMPLE	
	Garantía de provisión de insumo en el mercado local.	CUMPLE	
	Adjuntar documentos:	CUMPLE	
	Presentar certificado de autorización del fabricante de distribución oficial en nuestro país de la marca ofertada.	CUMPLE	
	Técnico Certificado en la Marca Ofertada.	CUMPLE	

OBSERVACIONES:

* La empresa **PRINTEC S.A.** ha presentado fuera del tiempo establecido en la Nota CEO las documentaciones solicitadas.

Ing. GASPAR SOSA
Jefe Dto. de Informática
Circunscripción Judicial Central

BARBARA MERELES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

C.P. José Candia
PATRIMONIO Y SUMINISTRO
CIRC. JUDICIAL CENTRAL - C.S.J.

ITEM N° 6 – SCANER

CARACTERISTICAS	DATASYSTEMS S.A.E.C.A.	SANRI S.A.	PRINTEC S.A.	HANDRUG INGENIERIA	HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.
Tamaño del Documento en Alimentador: Carta, A4, hasta tamaño Oficio o superior. Modo Documentos Largos hasta 3000mm o superior	CUMPLE			CUMPLE	
Velocidades en tamaño Carta a 200 dpi como mínimo	CUMPLE			CUMPLE	
Alimentador Automático de Documentos: 30 hojas como minimo	CUMPLE			CUMPLE	
Debe Soportar accesorio Flatbed o vidrio de exploración con área de escaneo hasta tamaño Oficio o superior, una vez conectado, debe funcionar como un dispositivo de escaneo unificado	CUMPLE			CUMPLE	
Resolución Óptica 600 ppp	CUMPLE			CUMPLE	
Inetrfaz : USB 2.0 con Wifi estándar	CUMPLE			CUMPLE	
Fuente de luz : LED RGB	CUMPLE			CUMPLE	
Escala de grises : Color 24 Bits	CUMPLE			CUMPLE	
Velocidad de Escaneo: a una cara 25 ppm doble cara 50 ipm	CUMPLE			CUMPLE	
Sistema de arrastre o recorrido del Papel	CUMPLE			CUMPLE	
En Forma de U, para papel fino o bajo gramaje y procesos masivos conservando el orden correlativo de páginas escaneadas.	CUMPLE			CUMPLE	
En Línea Recta, para papel de mayor grosor como cartulinas y/o carnets, tarjetas, documentos de identidad etc.	CUMPLE			CUMPLE	
Formato de archivos de Salida: PDF, TIFF, JPG y BMP	CUMPLE			CUMPLE	
Interface: Hi-Speed USB	CUMPLE			CUMPLE	
Volumen Diario: 1.500 escaneos o superior	CUMPLE			CUMPLE	
Alimentación Eléctrica: 220 Volt sin transformador	CUMPLE			CUMPLE	
Funcionalidades Mínimas: Detección Automática de Color, Detección Automática de Tamaño de Página, Eliminación automática de página en blanco, Detección Ultrasónica de Alimentación doble, Modos de escaneo de Mejora de Texto y Escaneo simple de múltiples imágenes.	CUMPLE			CUMPLE	
Garantía escrita por 1 (un) año por defecto de fabrica.	CUMPLE			CUMPLE	

OBSERVACIONES:

* La empresa **SANRI S.A.** no presento la Autorizacion del Fabricante.
* La empresa **PRINTEC S.A.** ha presentado fuera del tiempo establecido en la Nota CEO las documentaciones solicitadas.
* La empresa **HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.** no ha presentado la documentación solicitada.

Ing. GASPAR SOSA
Jefe Dto. de Informática
Circunscripción Judicial Central

BARBARA MERELES
JEFA DE CONTABILIDAD
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

C.P. José Candia
PATRIMONIO Y SUMINISTRO
CIRC. JUDICIAL CENTRAL - C.S.J.

ITEM N° 7 – MONITOR

CARACTERISTICAS	OFFICE COMPU S.A.	PARASUR S.A.	SANRI S.A.	DATALAB S.A.	PARASOFT S.R.L.
Monitor color negro, tipo LED de 19" pulgadas como mínimo hasta 22" pulgadas como máximo, widescreen, Resolución 1440x900 o superior.	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE
Conexión VGA o DVI o DisplayPort, Pantalla Plana, Voltaje requerido 100/240V 50/60 Hz (No se aceptaran monitores con fuente externa). Debe cumplir con el Estándar Energy Star o Similar	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE
Garantía escrita por 1 (un) año por defecto de fabrica	CUMPLE			CUMPLE	CUMPLE

OBSERVACIONES:

* La empresa **SANRI S.A.** no presento la Autorizacion del Fabricante.
* La empresa **PARASUR S.A.** no cumple con la Autorizacion del Fabricante.

ITEM N° 8 – TECLADO

CARACTERISTICAS	PARASUR S.A.	SANRI S.A.	PARASOFT S.R.L.
Standard para Windows, español, conexión USB. No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB. No se aceptaran teclados Inalámbricos. Color negro.			CUMPLE
Garantía escrita por 1 (un) año por defecto de fabrica.			CUMPLE

OBSERVACIONES:

* La empresa **SANRI S.A.** no presento la Autorizacion del Fabricante.
* La empresa **PARASUR S.A.** no cumple con la Autorizacion del Fabricante.

Ing. GASPAR SOSA
Jefe Dto. de Informática
Circunscripción Judicial Central

BARBARA MERELES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

C.P. José Candia
PATRIMONIO Y SUMINISTRO
CIRC. JUDICIAL CENTRAL - C.S.J.

ITEM N° 9 – RELOJES BIOMETRICOS

CARACTERISTICAS	HANDRUG INGENIERIA
Capacidad de huellas dactilares 8.000 plantillas como mínimo	CUMPLE
Capacidad de transacción 200.000 registros como mínimo	CUMPLE
Plataforma de hardware	CUMPLE
Comunicación Z2200 RS232 / 485, TCP / IP, host USB	CUMPLE
Cámara de 300.000 píxeles como mínimo	CUMPLE
Funciones estándar Código de trabajo, SMS, DLST, Timbre programado, Consulta de autoservicio, Interruptor de estado automático, Entrada T9 Identificación con foto, tarjeta de identificación, batería de respaldo, servidor web	CUMPLE
Funciones opcionales Mifare / HID / iClass, identificación de usuario de 9 dígitos, Wi-Fi, GPRS, impresora, SOAP	CUMPLE
Pantalla de 8 pulgadas TFT como mínimo	CUMPLE
Fuente de alimentación 12V DC 1.5A	CUMPLE
Temperatura de operación 0 ºC - 45 Hum	CUMPLE
Humedad de funcionamiento 20% -80%	CUMPLE
Dimensión 314.5 X 256.5 X 79 mm como máximo	CUMPLE
Peso bruto 3.10 kg como máximo	CUMPLE
Software de gestión, compatibles con programas institucionales de Recursos Humanos (RR.HH.) de la Institución.	CUMPLE
Colocación, Instalación y puesta en funcionamiento. Los equipos nuevos adjudicados serán instalados en reemplazo de otros equipos ya existentes, y estos equipos reemplazados serán instalados y puestas en funcionamiento nuevamente en los distintos Juzgados que dependen de la Circunscripción Judicial del Dpto, Central, quien designara los lugares donde serán instalados.	CUMPLE
Capacitación a los posibles usuarios.	CUMPLE
12 (doce) meses de garantía escrita.	CUMPLE
Servicio Técnico Garantizado.	CUMPLE
1 (una) Batería de respaldo.	CUMPLE

Ing. GASPAR SOSA
Jefe Dto. de Informática
Circunscripción Judicial Central

[illegible] MERELES

C.P. José Candia
PATRIMONIO Y SUMINISTRO
CIRC. JUDICIAL CENTRAL - C.S.J.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Circunscripcion Judicial del Departamento Central

ANEXO C - EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TECNICA	OFFICE COMPU S.A.	SHIROSAWA COMPANY S.A.I.C.	DATASYSTEMS S.A.E.C.A.	MASTER SOFT PARAGUAY S.A.	PARASUR S.A.	SANRI S.A.	PRINTEC S.A.	HANDRUG INGENIERIA	J. FLEISCHMAN Y CIA.	DATALAB S.A.	HPTI SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS S.A.	PARASOFT S.R.L.
El oferente deberá contar con una experiencia mínima de 5 (cinco) años en la provisión de bienes de características similares descriptas en las Especificaciones Técnicas, objeto de la presente Licitación; a tal efecto deberá presentar la constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Copias de Contratos ejecutados o Facturas de provisión de computadoras y/o impresoras y/o fotocopiadoras y/o notebook y/o scaner y/o relojes biometricos, que podrán corresponder tanto a empresas públicas y/o privadas, acompañado de las documentaciones expedidas por la contratante que acredite un desempeño satisfactorio, cuya sumatoria por cada uno de los mencionados años (2016, 2017 y 2018), como mínimo totalicen el 50% (cincuenta por ciento) del monto total ofertado; se podrá presentar la cantidad de Contratos o Facturas que fuere necesaria para alcanzar el volumen requerido.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE		CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

* La empresa **PRINTEC S.A.** ha presentado fuera del tiempo establecido en la Nota CEO las documentaciones solicitadas.

Ing. GASPAR SOSA
Jefe Dto. de Informática
Circunscripción Judicial Central

BARBARA MERELES
ENCARGADA DE CONTABILIDAD
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

C.P. José Candia
PATRIMONIO Y SUMINISTRO
CIRC. JUDICIAL CENTRAL - C.S.J.