# HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

## INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 18

En la ciudad de Asunción, a los 22 días del mes de NOVIEMBRE del año dos mil diez y nueve, en la Dirección Sub Unidad Operativa de Contrataciones S41 del Hospital de Trauma "Manuel Giagni", dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la calle General Santos esq. Teodoro S. Mongelós, el Comité de Evaluación procede a la Evaluación de las ofertas recibidas en el marco de la ***CONTRATACIÓN DIRECTA N° 12/2019 "ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES" - I.D. Nº 369.869.***----------

Se hallan presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según **Resolución D.G. 044 de fecha 01 de noviembre de 2.019.**

1. **Dr. Luis Alberto Fleítas B., Director Administrativo del Hospital de Trauma "Manuel Giagni".**
2. **Abog. Oscar Arza, Representante de la Dirección General del Hospital de Trauma "Manuel Giagni".**
3. **Sr. TBS Marcelo Manzur, Jefe de Mantenimiento del Hospital de Trauma "Manuel Giagni"**
4. **Lic. Ruth Godoy, Funcionaria de la SUOC S 41**

### 1. ANTECEDENTES:

Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **CARTA INVITACIÓN y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**.

### 2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se cuenta con Disponibilidad Presupuestaria según CDP N° 3916/2019 de fecha 18 de octubre de 2019.

### 3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

Que en segunda fecha, el día 18 de noviembre del 2019, siendo las once horas, se había procedido al Acto de Apertura de Sobre, en cuya acta se puede observar la oferta de la siguiente Empresa:

| N° | OFERENTE | MONTO TOTAL DE LA OFERTA | GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA |
|---|---|---|---|
| 1 | EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | Gs. 28.243.260.- | Gs. 1.413.000.- |

Se hace constar que durante el Acto de Apertura en el momento de la verificación meramente cuantitativa de los documentos sustanciales y formales presentados por las firmas participantes, se constata que la empresa cumplió con la presentación de los documentos sustanciales, no así algunos documentos formales que se verificarán durante la presente evaluación, en oportunidad de solicitar las debidas aclaraciones pertinentes a las Empresa Oferentes.-

Teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 2 de la Resolución DNCP N° 522/2015, en la que se menciona que: "En las Contrataciones Directas en las cuales no se cuente con un mínimo de 3 (tres) ofertas al vencimiento del plazo de entrega de sobres, la Autoridad Competente del Organismo, Entidad o Municipalidad, bajo su exclusiva responsabilidad podrá disponer, si lo considere pertinente, la prórroga del tiempo límite para presentar ofertas o en su caso, la evaluación de las que se hubieren presentado, sin necesidad de contar con el mínimo de ofertas indicado, de conformidad a lo dispuesto en el Inc. "c" del Artículo 34 de la Ley N° 2051/03"; y, tomando en cuenta los plazos para cierre de los procesos que comprometan al PGN 2019 según Circular DNCP N° 22/2019, esta dependencia, procede a la apertura del único sobre recibido para su correspondiente evaluación.----------

### 4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL Y NO SUSTANCIAL:

Se da lectura al resultado del **Análisis de las Documentaciones Legales Sustanciales y no sustanciales,** que forman parte del presente Acta de Evaluación.

| Item | Descripción | Emporio Ferretería S.R.L. |
|---|---|---|
| | | 80002756-6 |
| 1 | Formulario de Oferta | CUMPLE |
| 2 | Garantía de Mantenimiento de Oferta | CUMPLE |
| 3 | Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta. | CUMPLE - SIPE |
| 4 | Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC). | CUMPLE - SIPE |
| 5 | Fotocopia simple de su certificado de cumplimiento tributario vigente. | CUMPLE - SIPE |
| 6 | Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente. | CUMPLE - SIPE |
| 7 | Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* | CUMPLE - SIPE |

Oscar G. Arza A. Asesoría Jurídica Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

T.S.B. Marcelo Manzur Jefe del Dpto. de Mantenimiento Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy Sub Unidad Operativa S41 D.S.O.C. - MSP y BS

# HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | |
|---|---|---|
| 8 | Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. | CUMPLE |
| 9 | Formulario de Información del Oferente | CUMPLE |
| 10 | Especificaciones Técnicas - Sección III - Suministros Requeridos | CUMPLE |
| 11 | Documentos de Identidad de los Representantes o Apoderados de la Sociedad. | CUMPLE |
| 12 | Nómina de Socios - Representantes Legales - Formulario 5 | CUMPLE |
| 13 | Balance General Comparativo y Estado de Resultados, conforme disposiciones de la Resolución 173/04 del SET de los siguientes años: 2016-2017-2018. | CUMPLE |
| 14 | Constancia de Cuenta Bancaria actualizada | CUMPLE - SIPE |
| 15 | Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales de adquisición de Herramienta Menores, por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, en promedio de los años 2016- 2017-2018, en instituciones públicas y privadas. En sustitución de las copias de contratos, podrán presentarse el Formulario Historial de Adjudicaciones con los número de ID del SICP (si cuenta con adjudicaciones en instituciones públicas) | CUMPLE |
| 16 | Constancia del SIPE | CUMPLE |
| 17 | Fotocopia de facturaciones o recepciones finales u otros documentos que avalen la Experiencia. | CUMPLE |
| 18 | Muestras | CUMPLE |

En cumplimiento a lo establecido en la ***Resolución DNCP N° 849/2015 de fecha 27 de marzo del 2015 "POR LA CUAL SE APRUEBA UN CRITERIO DE EVALUACIÓN PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" 40 DE LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SE RECOMIENDA A LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES SU UTILIZACIÓN EN LOS PROCESOS REGIDOS POR LA LEY N° 2051/03 Y SE DISPONE SU DIFUSIÓN EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS ",*** que este comité verifico en el Portal de Información Pública del Estado (www.documentos.gov.py) si los individuos citados más abajo, representantes de la empresa ***EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.*** figuran en la Base de Datos como funcionarios Públicos. Los resultados arrojados se detallan en el cuadro visualizado más abajo, y las constancias de los mismos forman parte de la presente acta (Anexos).

| N° | EMPRESA OFERENTE | RUC | TIPO DE DOCUMENTO | CEDULA DE IDENTIDAD POLICIAL N° | NUMERO DE CONSTANCIA | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EMPORIO FERRETERIA SRL | 80002756-6 | | | | |
| 1 | AXEL CORVALAN AMIGO | | C.I | 461.997 | 1272975 | NO REGISTRA |
| 2 | DIEGO CORVALAN | | C.I | 75.363 | 1272979 | NO REGISTRA |

Se solicitó a los oferente por Nota SUOC N° 415 de fecha 19/11/2019, documentaciones de carácter formal, no visualizadas en el Acto de Apertura tampoco durante la evaluación de las ofertas, a la Empresa **EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.,** la mismas presenta todos los documentos solicitados en tiempo y forma.-

Por otro lado se solicitó a la empresa **EMPORIO FERRETERÍA S.R.L,** aclaración en cuanto a la procedencia de los ítems 4, 32 y 33 ya que existe una discrepancia entre lo ofertado y la muestra presentada, la empresa aclara lo solicitado en tiempo y forma.

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

**VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS Y AMONESTADOS DEL SICP:**

Este Comité procedió a verificar el Registro de Inhabilitados y Amonestados del SICP, y se constató que los Oferentes no cuentan con sanción alguna.

Lic. Ruth Godoy
Subcomisión Operativa SC-H.T.
D.G.C.C. - MSP y BS

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

### 5. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

De conformidad a lo establecido en la Carta Invitación a fin de calificar la capacidad financiera del oferente, se procede al análisis de los ratios financieros, los cuales arrojan los siguientes resultados:

| 1 - EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ratios** | | **Año 2016** | | **Año 2017** | | **Año 2018** | | **Promedio** | **Observaciones** |
| **Ratio de Liquidez** | Activo corriente | 4.599.481.599 | 2,13 | 1.030.665.018 | 1,07 | 1.301.005.172 | 2,53 | **1,91** | **CUMPLE** |
| | Pasivo corriente | 2.154.944.944 | | 963.560.886 | | 514.975.531 | | | |
| **Endeudamiento** | Pasivo total | 2.154.944.470 | 0,46 | 2.226.230.699 | 0,44 | 1.777.645.344 | 0,35 | **0,42** | **CUMPLE** |
| | Activo total | 4.669.252.425 | | 5.002.786.329 | | 5.058.649.790 | | | |
| **Rentabilidad** | Utilidad Neta | 292.461.170 | 0,25 | 259.135.685 | 0,23 | 477.583.849 | 0,42 | **0,30** | **CUMPLE** |
| | Capital | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | 1.150.000.000 | | | |

| | |
|---|---|
| **Ratio de Liquidez** | Igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años |
| **Endeudamiento** | No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años |
| **Rentabilidad** | El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo |

Lic. Ruth Godoy
Sub Unidad Operativa SG-H.T.
D.G.O.N. - M.S.P. y B.S

T.S.S. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

12:30
Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

# HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

## 6. INFORME TÉCNICO

Forman parte integrante del presente Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación **LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:** El cumplimiento de las especificaciones técnicas se verificarán el cuadro N° 8.-

## 7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en Carta Invitación,** también se tendrá en cuenta que el sistema de adjudicación del presente llamado es POR ITEM como se indica en el ANEXO B de la Carta Invitación.

Lic. Ruth Godoy
Subjefatura Operativa SS.RT.
D.G.S.C. - MSP y BS

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

# CUADRO COMPRATIVO DE PRECIOS

| Item | Descripción | Cantidad Solicitada | Unidad de Medida | Present. | EMPORIO FERRETERIA S.R.L. | | | | Precio Referencial Unitario |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Marca y Procedencia | Precio Unitario | Precio Total | % | |
| 1 | PALA DE PUNTA, MANGO DE MADERA | 5 | UNIDAD | UNIDAD | Tramontina - Brasil | 91.500 | 457.500 | 4,0% | 88.000 |
| 2 | CARRETILLA. CAPACIDAD: 65 LITROS. RUEDA NEUMATICA 16" X 4" | 1 | UNIDAD | UNIDAD | Tramontina - Brasil | 346.820 | 346.820 | 0,5% | 345.000 |
| 3 | GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR X PAR | 20 | UNIDAD | UNIDAD | Lopez- Nacional | 28.400 | 568.000 | -29,0% | 40.000 |
| 4 | GUANTES PARA MECANICA ANTIDESLIZANTE, PALMA REFORZADA, AJUSTABLE. X PAR. | 20 | UNIDAD | UNIDAD | Truper- India | 40.950 | 819.000 | 13,8% | 36.000 |
| 5 | SIERRA COPA ELÉCTRICA PARA USO DE CARPINTERÍA Y MAMPOSTERÍA. POR JUEGO. | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Fascy- China | 63.900 | 127.800 | -29,0% | 90.000 |
| 6 | CORTADOR DE TUBO GALVANIZADO. CAPACIDAD 2" 50 MM | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Flight-China | 167.000 | 334.000 | 7,1% | 156.000 |
| 7 | PRENSA DE YUGO PARA TUBO DE 2" | 3 | UNIDAD | UNIDAD | Somar-Brasil | 226.790 | 680.370 | 26,0% | 180.000 |
| 8 | COMPRESOR DE AIRE 25 LTS. 50 HZ. 220 V | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Gladiator-China | 957.340 | 1.914.680 | -5,3% | 1.011.000 |
| 9 | SOLDADOR INVERTER MIG/ELÉCTRICO | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Gladiador-China | 2.165.880 | 4.331.760 | 4,4% | 2.075.000 |
| 10 | ALAMBRE MIG 0,8 MM X ROLLO DE 5 KG | 10 | UNIDAD | UNIDAD | LSA-China | 102.240 | 1.022.400 | 309,0% | 25.000 |
| 11 | CARETA DE SOLDADURA AUTOMÁTICA. PROTECCION FIRE 9/13 | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Fascy- China | 532.500 | 1.065.000 | -29,0% | 750.000 |
| 12 | CARETA ELECTRONICA GL PRO CON LUZ | 2 | UNIDAD | UNIDAD | No Cotiza | 0 | 0 | -100,0% | 1.850.000 |
| 13 | JUEGO DE CABLE CON PINZA PARA SOLDAR. LONGITUD MÍNIMA: 5 METROS. | 3 | UNIDAD | UNIDAD | No Cotiza | 0 | 0 | -100,0% | 320.000 |
| 14 | LLAVE CAÑO. CAPACIDAD MÍNIMA: 18" | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Profield-China | 298.200 | 596.400 | -29,0% | 420.000 |

Lic. Ruth Godoy
Subjefe Unidad Operativa S6-H.T.

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | CAJA METÁLICA DE HERRAMIENTAS CON 5 GABETAS : JUEGO DE 11 LLAVES: DE BOCA Y ESTRIADO; JUEGO DE 12 DESTORNILLADORES; JUEGO DE 6 PINZAS DE PRESION: FUERZA, CORTE, PUNTA FINA; SIERRA PARA TRABAJO PESADO; JUEGO DE 25 LLAVES: TIPO TUBO, DE 8 A 32 MM.; JUEGO DE 9 LLAVES TORX, TIPO LARGO DE T10 A T50; 1 MARTILLO DE 500 GRAMOS; 1 MARTILLO DE GOLPE MUERTO 16 OZ; CINTA MÉTRICA TIPO 3M; CUCHILLO DE USO GENERAL CON HOJAS DE REPUESTO (CUTTER INDUSTRIAL) | 2 | UNIDAD | UNIDAD | No Cotiza | 0 | 0 | -100,0% | 2.530.000 |
| 16 | CARRO DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS Y KIT SEGÚN DETALLE (*) | 1 | UNIDAD | UNIDAD | No Cotiza | 0 | 0 | -100,0% | 6.375.000 |
| 17 | PISTOLA PARA PINTAR. CAPACIDAD: 1000 CC | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Gladiator-China | 206.500 | 413.000 | 7,0% | 193.000 |
| 18 | MANGUERA DE GOMA ¼. CAPACIDAD MÍNIMA: 20 BAR. LONGITUD: 10 MTS. | 5 | UNIDAD | UNIDAD | Ibira-Brasil | 61.060 | 305.300 | -29,0% | 86.000 |
| 19 | ESCUADRA METÁLICA DE 12" | 5 | UNIDAD | UNIDAD | Flight-China | 18.460 | 92.300 | -29,0% | 26.000 |
| 20 | ESCUADRA METÁLICA DE 10" | 5 | UNIDAD | UNIDAD | Flight-China | 17.750 | 88.750 | -29,0% | 25.000 |
| 21 | CINTA METRICA. LONGINTUD: 8M/26". CAJA METALICA | 5 | UNIDAD | UNIDAD | Komelón-China | 68.160 | 340.800 | -29,0% | 96.000 |
| 22 | ARCO SIERRA. EXTRA TENSION. CAPACIDAD MÍNIMA: 12" | 5 | UNIDAD | UNIDAD | Nicholson-China | 117.150 | 585.750 | -29,0% | 165.000 |
| 23 | JUEGO DE BROCAS HSS 29 PIEZAS CON ESTUCHE DE METAL | 5 | UNIDAD | UNIDAD | Flight-China | 394.760 | 1.973.800 | -29,0% | 556.000 |
| 24 | LINTERNA RECARGABLE LED Y BATERIA 2 AA | 5 | UNIDAD | UNIDAD | Rayovac-China | 106.500 | 532.500 | -29,0% | 150.000 |
| 25 | MALETA FLEXIBLE PORTA HERRAMIENTAS 16" | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Replast-Brasil | 74.550 | 149.100 | -29,0% | 105.000 |
| 26 | MALETA FLEXIBLE PORTA HERRAMIENTAS 18" | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Replast-Brasil | 78.100 | 156.200 | -29,0% | 110.000 |
| 27 | MALETA FLEXIBLE PORTA HERRAMIENTAS 20" | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Replast-Brasil | 81.650 | 163.300 | -29,0% | 115.000 |
| 28 | CALIBRE DIGITAL DE 150 MM RES 0,01 MM | 4 | UNIDAD | UNIDAD | Flight-China | 177.430 | 709.720 | -0,3% | 178.000 |

Lic. Ruth Godoy
Sub Unidad Operativa SO-H.T.

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Opto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | LLANA LISA 6 REMACHES 11X5 MM | 6 | UNIDAD | UNIDAD | No Cotiza | 0 | 0 | -100,0% | 23.000 |
| 30 | CUCHARA ALBAÑIL FORJADA EN ACERO 8" | 6 | UNIDAD | UNIDAD | Tramontina - Brasil | 36.920 | 221.520 | -29,0% | 52.000 |
| 31 | SERRURO PARA CARPINTERIA 18" | 3 | UNIDAD | UNIDAD | Famastil - Brasil | 30.360 | 91.080 | -2,1% | 31.000 |
| 32 | SERRUCHO PARA CARPINTERIA 20" | 3 | UNIDAD | UNIDAD | Famastil - Chinal | 32.010 | 96.030 | -5,9% | 34.000 |
| 33 | SERRUCHO PARA CARPINTERIA 22" | 3 | UNIDAD | UNIDAD | Famastil - China | 40.470 | 121.410 | -29,0% | 57.000 |
| 34 | ENGRAMPADORA TIPO PISTOLA | 5 | UNIDAD | UNIDAD | Trupere- China | 123.690 | 618.450 | 23,7% | 100.000 |
| 35 | AMOLADORA RECTA ¼. POTENCIA MÍNIMA: 600 W | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Gladiador-China | 369.880 | 739.760 | 0,0% | 370.000 |
| 36 | AMOLADORA ANGULAR. CAPACIDAD MÍNIMA: 230 MM. POTENCIA: 2600 W | 3 | UNIDAD | UNIDAD | Gladiador-China | 642.550 | 1.927.650 | -29,0% | 905.000 |
| 37 | AMOLADORA. CAPACIDA: 4 1/2" PROFESIONAL. POTENCIA MÍNIMA: 800 W. | 3 | UNIDAD | UNIDAD | Makita - Brasil | 366.880 | 1.100.640 | 7,6% | 341.000 |
| 38 | VENTOSAS PARA VIDRIO 2 COPAS DE SUCCIÓN. | 4 | UNIDAD | UNIDAD | Tramontina - Brasil | 59.750 | 239.000 | 57,2% | 38.000 |
| 39 | PISTOLA MÁQUINA PARA PINTURA PORTÁTIL. TIPO SOPLETE. POTENCIA MÍNIMA: 360 W C/ACC | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Energy - China | 315.210 | 630.420 | -1,5% | 320.000 |
| 40 | CEPILLADORA ELÉCTRICA PARA CARPINTERÍA. MEDIDA: 82X2MM. POTENCIA MÍNIMA: 800 W | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Gladiador-China | 457.640 | 915.280 | -22,4% | 590.000 |
| 41 | CEPILLADORA ELÉCTRICA PARA CARPINTERÍA. MEDIDA: 180 X 2MM. POTENCIA MÍNIMA: 1500 W | 1 | UNIDAD | UNIDAD | No Cotiza | 0 | 0 | -100,0% | 2.270.000 |
| 42 | SIERRA CALADORA. POTENCIA MÍNIMA: 400 W. CON JUEGO DE CIERRAS INCLUIDAS | 3 | UNIDAD | UNIDAD | Energy - China | 245.520 | 736.560 | -7,4% | 265.000 |
| 43 | PISTOLA DE CALOR. CORRIENTE: 220 V. PORTENCIA MÍNIMA: 1800 W | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Fascy - China | 315.950 | 631.900 | -29,0% | 445.000 |
| 44 | SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL. TIPO: 7 1/4". POTENCIA MÍNIMA: 1500 W. | 2 | UNIDAD | UNIDAD | Black&Decker - China | 544.680 | 1.089.360 | 2,8% | 530.000 |
| 45 | MULTI TESTER ELECTRÓNICO | 4 | UNIDAD | UNIDAD | Profield-China | 127.800 | 511.200 | -29,0% | 180.000 |
| 46 | FUENTE DE SOLDADURA PARA ELECTRONICA REGULABLE CON SOPLADOR DE AIRE CALIENTE | 2 | UNIDAD | UNIDAD | No Cotiza | 0 | 0 | -100,0% | 770.000 |

Lic. Ruth Godoy
Sub Unidad Operativa S6-H.T.

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | PINZA APEROMETRICA DIGITAL. POTENCIA: 600A/600V CA | 3 | UNIDAD | UNIDAD | Profield-China | 266.250 | 798.750 | -29,0% | 375.000 |
| 48 | CAPACIMETRO DIGITAL | 2 | UNIDAD | UNIDAD | No Cotiza | 0 | 0 | -100,0% | 465.000 |
| 49 | SOPADOR DE HOJAS PARA LIMPIEZA MOTOR 2500 W, VELOCIDAD VARIABLE | 2 | UNIDAD | UNIDAD | No Cotiza | 0 | 0 | -100,0% | 965.000 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL OFERTADO** | **28.243.260** |
| **TOTAL ADJUDICADO POR OFERENTE** | **18.541.060** |
| **TOTAL ADJUDICADO** | **18.541.060** |

Lic. Ruth Godoy
Sub Unidad Operativa SG-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

# HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

## 8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Se analizaron las documentaciones presentadas, tras lo cual se solicitaron las documentaciones pertinentes de carácter no sustancial/formal a los oferentes y se evaluó la respuesta de los mismos. Así también, se evaluó el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

| Empresa | Item | Código de Catalogo | Descripción del bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Presentación | Especificaciones Técnicas | Recomendación de Adjudicación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 1 | 27112004-001 | PALA DE PUNTA, MANGO DE MADERA | Tramontina | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 2 | 24101506-001 | CARRETILLA. CAPACIDAD: 65 LITROS. RUEDA NEUMATICA 16" X 4" | Tramontina | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 3 | 46181504-001 | GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR X PAR | Lopez | Nacional | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación.. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 4 | 46181504-001 | GUANTES PARA MECANICA ANTIDESLIZANTE, PALMA REFORZADA, AJUSTABLE. X PAR. | Truper | India | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 5 | 27111508-008 | SIERRA COPA ELÉCTRICA PARA USO DE CARPINTERÍA Y MAMPOSTERÍA. POR JUEGO. | Fascy | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 6 | 23171603-001 | CORTADOR DE TUBO GALVANIZADO. CAPACIDAD 2" 50 MM | Flight | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |

S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Sub Unidad Operativa SS-H.T.
D.G.O.C. - MSPBS

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

# HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 7 | 27113201-012 | PRENSA DE YUGO PARA TUBO DE 2" | Somar | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 8 | 22101615-009 | COMPRESOR DE AIRE 25 LTS. 50 HZ. 220 V | Gladiator | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, las misma no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, capacidad del compresor 24 litros se recomienda desestimar y declarar desierto. | DESESTIMAR Y DECLARAR DESIERTO. |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 9 | 23171508-001 | SOLDADOR INVERTER MIG/ELÉCTRICO | Gladiador | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 10 | 31152002-003 | ALAMBRE MIG 0,8 MM X ROLLO DE 5 KG | LSA | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, las misma no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, rollo de 15 Kg., marca: Atlan y el monto del precio cotizado supera en un **309%**, al precio referencial, se recomienda desestimar y declarar desierto. | DESESTIMAR Y DECLARAR DESIERTO. |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 11 | 46181703-003 | CARETA DE SOLDADURA AUTOMÁTICA. PROTECCION FIRE 9/13 | Fascy | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 12 | 46181703-001 | CARETA ELECTRONICA GL PRO CON LUZ | No Cotiza | | UNIDAD | UNIDAD | No cotiza. | DECLARAR DESIERTO |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 13 | 23271712-002 | JUEGO DE CABLE CON PINZA PARA SOLDAR. LONGITUD MÍNIMA: 5 METROS. | No Cotiza | | UNIDAD | UNIDAD | No cotiza. | DECLARAR DESIERTO |

S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Sub Jefe de Dirección
D.G.C.C. - MSP y BS

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

# HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 14 | 27111708-001 | LLAVE CAÑO. CAPACIDAD MÍNIMA: 18" | Profield | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación.. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 15 | 24112401-001 | CAJA METÁLICA DE HERRAMIENTAS CON 5 GABETAS : JUEGO DE 11 LLAVES: DE BOCA Y ESTRIADO; JUEGO DE 12 DESTORNILLADORES; JUEGO DE 6 PINZAS DE PRESION: FUERZA, CORTE, PUNTA FINA; SIERRA PARA TRABAJO PESADO; JUEGO DE 25 LLAVES: TIPO TUBO, DE 8 A 32 MM.; JUEGO DE 9 LLAVES TORX, TIPO LARGO DE T10 A T50; 1 MARTILLO DE 500 GRAMOS; 1 MARTILLO DE GOLPE MUERTO 16 OZ; CINTA MÉTRICA TIPO 3M; CUCHILLO DE USO GENERAL CON HOJAS DE REPUESTO (CUTTER INDUSTRIAL) | No Cotiza | | UNIDAD | UNIDAD | No cotiza. | DECLARAR DESIERTO |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 16 | 24112401-999 | CARRO DE HERRAMIENTAS CON RUEDAS Y KIT SEGÚN DETALLE (*) | No Cotiza | | UNIDAD | UNIDAD | No cotiza. | DECLARAR DESIERTO |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 17 | 23153145-001 | PISTOLA PARA PINTAR. CAPACIDAD: 1000 CC | Gladiator | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 18 | 27112011-001 | MANGUERA DE GOMA ¼. CAPACIDAD MÍNIMA: 20 BAR. LONGITUD: 10 MTS. | Ibira | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 19 | 27111820-001 | ESCUADRA METÁLICA DE 12" | Flight | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 20 | 27111820-001 | ESCUADRA METÁLICA DE 10" | Flight | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación.. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 21 | 27111801-005 | CINTA METRICA. LONGINTUD: 8M/26". CAJA METALICA | Komelón | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 22 | 27111508-018 | ARCO SIERRA. EXTRA TENSION. CAPACIDAD MÍNIMA: 12" | Nicholson | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación.. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 23 | 27112845-001 | JUEGO DE BROCAS HSS 29 PIEZAS CON ESTUCHE DE METAL | Flight | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, las misma no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, estuche de plástico de 24 piezas, se recomienda desestimar y declarar desierto. | DESESTIMAR Y DECLARAR DESIERTO. |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 24 | 39111702-001 | LINTERNA RECARGABLE LED Y BATERIA 2 AA | Rayovac | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación.. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 25 | 24112401-9999 | MALETA FLEXIBLE PORTA HERRAMIENTAS 16" | Replast | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 26 | 24112401-9999 | MALETA FLEXIBLE PORTA HERRAMIENTAS 18" | Replast | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de | ADJUDICAR |

T.S.B. Marcelo Manzuri
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Sub Jefa Unidad Operativa de Contrataciones
P.O.C. Nº 55

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | invitación, se recomienda la adjudicación. | |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 27 | 24112401-9999 | MALETA FLEXIBLE PORTA HERRAMIENTAS 20" | Replast | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 28 | 41111621-9996 | CALIBRE DIGITAL DE 150 MM RES 0,01 MM | Flight | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 29 | 27112202-001 | LLANA LISA 6 REMACHES 11X5 MM | No Cotiza | | UNIDAD | UNIDAD | No cotiza. | DECLARAR DESIERTO |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 30 | 27112201-001 | CUCHARA ALBAÑIL FORJADA EN ACERO 8" | Tramontina | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 31 | 27111508-014 | SERRURO PARA CARPINTERIA 18" | Famastil | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 32 | 27111508-001 | SERRUCHO PARA CARPINTERIA 20" | Famastil | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 33 | 27111508-005 | SERRUCHO PARA CARPINTERIA 22" | Famastil | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación.. | ADJUDICAR |

Lic. Marcelo Manzur
Jefe del Depto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Sub Dirección Técnica SSHT
DEO Hospital de Trauma y BS

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abog. Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

# HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 34 | 27112153-001 | ENGRAMPADORA TIPO PISTOLA | Truper | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 35 | 27111905-002 | AMOLADORA RECTA ¼. POTENCIA MÍNIMA: 600 W | Gladiador | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 36 | 27112704-001 | AMOLADORA ANGULAR. CAPACIDAD MÍNIMA: 230 MM. POTENCIA: 2600 W | Gladiador | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, las misma no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, Potencia es de 2300 w, se recomienda desestimar y declarar desierto. | DESESTIMAR Y DECLARAR DESIERTO. |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 37 | 27112704-001 | AMOLADORA. CAPACIDA: 4 1/2" PROFESIONAL. POTENCIA MÍNIMA: 800 W. | Makita | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 38 | 24101610-002 | VENTOSAS PARA VIDRIO 2 COPAS DE SUCCIÓN. | Tramontina | Brasil | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, las misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, pero el precio cotizado supera en un 57 % al pecio referencial, se recomienda desestimar y declarar desierto. | DESESTIMAR Y DECLARAR DESIERTO. |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 39 | 31211913-001 | PISTOLA MÁQUINA PARA PINTURA PORTÁTIL. TIPO SOPLETE. POTENCIA MÍNIMA: 360 W C/ACC | Energy | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |

Dr. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
S.H.D. Ocupacional S.H.T.
D.G.O.C. UHP y BS

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 40 | 23101514-001 | CEPILLADORA ELÉCTRICA PARA CARPINTERÍA. MEDIDA: 82X2MM. POTENCIA MÍNIMA: 800 W | Gladiador | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 41 | 23101514-001 | CEPILLADORA ELÉCTRICA PARA CARPINTERÍA. MEDIDA: 180 X 2MM. POTENCIA MÍNIMA: 1500 W | No Cotiza | | UNIDAD | UNIDAD | No cotiza. | DECLARAR DESIERTO |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 42 | 27111508-007 | SIERRA CALADORA. POTENCIA MÍNIMA: 400 W. CON JUEGO DE CIERRAS INCLUIDAS | Energy | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, las misma no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, no incluye las sierras, se recomienda desestimar y declarar desierto. | DESESTIMAR Y DECLARAR DESIERTO. |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 43 | 23171511-9997 | PISTOLA DE CALOR. CORRIENTE: 220 V. PORTENCIA MÍNIMA: 1800 W | Fascy | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 44 | 27111508-009 | SIERRA CIRCULAR PROFESIONAL. TIPO: 7 1/4". POTENCIA MÍNIMA: 1500 W. | Black&Decker | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, las misma no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, potencia 1400 w, se recomienda desestimar y declarar desierto. | DESESTIMAR Y DECLARAR DESIERTO. |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 45 | 41113630-006 | MULTI TESTER ELECTRÓNICO | Profield | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, se recomienda la adjudicación. | ADJUDICAR |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 46 | 23171508-001 | FUENTE DE SOLDADURA PARA ELECTRONICA REGULABLE CON SOPLADOR DE AIRE CALIENTE | No Cotiza | | UNIDAD | UNIDAD | No cotiza. | DECLARAR DESIERTO |

Ing. M.B.B. Marcelo Manzur
Jefe del Depto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
SUPERVISORA SOHT.
D.C.S.C. - M.S.P. y B.S.

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 47 | 41113630-004 | PINZA APEROMETRICA DIGITAL. POTENCIA: 600A/600V CA | Profield | China | UNIDAD | UNIDAD | Evaluada la muestra, la misma no cumple con las especificaciones técnicas requeridas en la Carta de invitación, potencia 100A/1000W, se recomienda desestimar y declarar desierto. | DESESTIMAR Y DECLARAR DESIERTO. |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 48 | 41113611-997 | CAPACIMETRO DIGITAL | No Cotiza | | UNIDAD | UNIDAD | No cotiza. | DECLARAR DESIERTO |
| EMPORIO FERRETERÍA S.R.L. | 49 | 42192606-001 | SOPADOR DE HOJAS PARA LIMPIEZA MOTOR 2500 W, VELOCIDAD VARIABLE | No Cotiza | | UNIDAD | UNIDAD | No cotiza. | DECLARAR DESIERTO |

Lic. Ruth Godoy
Supervisión Operativa SS-H.I.
D.G.C.C. - MSP y BS

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

### 9. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicación a las siguientes empresas, por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en Carta Invitación, conforme al siguiente CUADRO.

Lic. Ruth Godoy
Sub Jefe de Operativa SS-H.T.
D.S.O.C. - MSP y BS

TSSB. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

# CUADRO DE RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

INSTITUCION: **HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"**
ADJUDICADO: **EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.**

| Item | Código de Catalogo | Descripción del bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio Unitario Ofertado | Monto Total ofertado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27112004-001 | PALA DE PUNTA, MANGO DE MADERA | TRAMONTINA | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 5 | 91.500 | 457.500 |
| 2 | 24101506-001 | CARRETILLA. CAPACIDAD: 65 LITROS. RUEDA NEUMATICA 16" X 4" | TRAMONTINA | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 1 | 346.820 | 346.820 |
| 3 | 46181504-001 | GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR X PAR | LOPEZ | NACIONAL | UNIDAD | UNIDAD | 20 | 28.400 | 568.000 |
| 4 | 46181504-001 | GUANTES PARA MECANICA ANTIDESLIZANTE, PALMA REFORZADA, AJUSTABLE. X PAR. | TRUPER | INDIA | UNIDAD | UNIDAD | 20 | 40.950 | 819.000 |
| 5 | 23171603-001 | SIERRA COPA ELÉCTRICA PARA USO DE CARPINTERÍA Y MAMPOSTERÍA. POR JUEGO. | FASCY | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 63.900 | 127.800 |
| 6 | 27113201-012 | CORTADOR DE TUBO GALVANIZADO. CAPACIDAD 2" 50 MM | FLIGHT | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 167.000 | 334.000 |
| 7 | 22101615-009 | PRENSA DE YUGO PARA TUBO DE 2" | SOMAR | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 226.790 | 680.370 |
| 9 | 23171508-001 | SOLDADOR INVERTER MIG/ELÉCTRICO | GLADIATOR | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 2.165.880 | 4.331.760 |
| 11 | 46181703-003 | CARETA DE SOLDADURA AUTOMÁTICA. PROTECCION FIRE 9/13 | FASCY | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 532.500 | 1.065.000 |

Lic. Ruth Godoy
Subjefe de Operativa S.S.H.
J.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Contrataciones
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"
Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 27111708-001 | LLAVE CAÑO. CAPACIDAD MÍNIMA: 18" | PROFIELD | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 298.200 | 596.400 |
| 17 | 23153145-001 | PISTOLA PARA PINTAR. CAPACIDAD: 1000 CC | GLADIATOR | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 206.500 | 413.000 |
| 18 | 27112011-001 | MANGUERA DE GOMA ¼. CAPACIDAD MÍNIMA: 20 BAR. LONGITUD: 10 MTS. | IBIRA | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 5 | 61.060 | 305.300 |
| 19 | 27111820-001 | ESCUADRA METÁLICA DE 12" | FLIGHT | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 5 | 18.460 | 92.300 |
| 20 | 27111820-001 | ESCUADRA METÁLICA DE 10" | FLIGHT | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 5 | 17.750 | 88.750 |
| 21 | 27111801-005 | CINTA METRICA. LONGINTUD: 8M/26". CAJA METALICA | KOMELON | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 5 | 68.160 | 340.800 |
| 22 | 27111508-018 | ARCO SIERRA. EXTRA TENSION. CAPACIDAD MÍNIMA: 12" | NICHOLSON | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 5 | 117.150 | 585.750 |
| 24 | 39111702-001 | LINTERNA RECARGABLE LED Y BATERIA 2 AA | RAYOVAC | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 5 | 106.500 | 532.500 |
| 25 | 24112401-9999 | MALETA FLEXIBLE PORTA HERRAMIENTAS 16" | REPLAST | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 74.550 | 149.100 |
| 26 | 24112401-9999 | MALETA FLEXIBLE PORTA HERRAMIENTAS 18" | REPLAST | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 78.100 | 156.200 |
| 27 | 24112401-9999 | MALETA FLEXIBLE PORTA HERRAMIENTAS 20" | REPLAST | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 81.650 | 163.300 |
| 28 | 41111621-9996 | CALIBRE DIGITAL DE 150 MM RES 0,01 MM | FLIGHT | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 177.430 | 709.720 |

Lic. Raúl Godoy
Sub Unidad Operativa SSHT
D.N.C.P. N° 185

T.S.P. Mario [illegible]
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 27112201-001 | CUCHARA ALBAÑIL FORJADA EN ACERO 8" | TRAMONTINA | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 6 | 36.920 | 221.520 | |
| 31 | 27111508-014 | SERRUCHO PARA CARPINTERIA 18" | FAMASTIL | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 30.360 | 91.080 | |
| 32 | 27111508-001 | SERRUCHO PARA CARPINTERIA 20" | FAMASTIL | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 32.010 | 96.030 | |
| 33 | 27111508-005 | SERRUCHO PARA CARPINTERIA 22" | FAMASTIL | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 40.470 | 121.410 | |
| 34 | 27112153-001 | ENGRAMPADORA TIPO PISTOLA | TRUPER | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 5 | 123.690 | 618.450 | |
| 35 | 27111905-002 | AMOLADORA RECTA ¼. POTENCIA MÍNIMA: 600 W | GLADIATOR | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 369.880 | 739.760 | |
| 37 | 27112704-001 | AMOLADORA. CAPACIDA: 4 1/2" PROFESIONAL. POTENCIA MÍNIMA: 800 W. | MAKITA | BRASIL | UNIDAD | UNIDAD | 3 | 366.880 | 1.100.640 | |
| 39 | 31211913-001 | PISTOLA MÁQUINA PARA PINTURA PORTÁTIL. TIPO SOPLETE. POTENCIA MÍNIMA: 360 W C/ACC | ENERGY | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 315.210 | 630.420 | |
| 40 | 23101514-001 | CEPILLADORA ELÉCTRICA PARA CARPINTERÍA. MEDIDA: 82X2MM. POTENCIA MÍNIMA: 800 W | GLADIATOR | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 457.640 | 915.280 | |
| 43 | 23171511-997 | PISTOLA DE CALOR. CORRIENTE: 220 V. PORTENCIA MÍNIMA: 1800 W | FASCY | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 2 | 315.950 | 631.900 | |
| 45 | 41113630-006 | MULTI TESTER ELECTRÓNICO | PROFIELD | CHINA | UNIDAD | UNIDAD | 4 | 127.800 | 511.200 | |
| | | | | | | | | TOTAL | 18.541.060 | |

Lic. Ruth Godoy
Sub Unidad Operativa SG-H.T.
D.G.C.E. - MSP y BS

T.S.B. Marcelo Manzur
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dr. LUIS A. FLEITAS B.
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Oscar G. Arza M.
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

## HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI" SUOC N° 41

**10. CONCLUSIÓN:**

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en Carta Invitación, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación y evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

| N° | EMPRESA: | ITEM | MONTO TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | **EMPORIO FERRETERÍA S.R.L.** | 1,2,3,4,5,6,7,9,11,14,17,18,19,20,21,22,24,25,26,27,28,30,31, 32,33,34,35,37,39,40,43 y 45 . | **18.541.060** |
| | | | **18.541.060** |

**MONTO TOTAL A ADJUDICAR (I.V.A. Incluido) en Gs.: DICIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL, SESENTA.----------**

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

**DESESTIMAR Y DECLARAR DESIERTO** la oferta de la empresa **EMPORIO S.R.L.** en los ítems **8,10,23,36,38,42,44 y 47** debido a que no cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas en la carta de invitación **8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS** de la presente acta.----------

**DECLARAR DESIERTO** la oferta de la empresa **EMPORIO S.R.L.** en los ítems **12,13,15,16,29,41, 46,48 y 49** por no contar con oferta a ser evaluada técnica y económicamente. **8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS** de la presente acta.----------

**Dr. Luis Alberto Fleitas Benítez**
**Director Administrativa del Hospital de Trauma "Manuel Giagni"**

**Abog. Oscar Arza**
**Asesor Jurídico del Hospital de Trauma "Manuel Giagni"**

**TSB Marcelo Manzur**
**Jefe de Mantenimiento del Hospital de Trauma "Manuel Giagni"**

**Lic. Ruth Godoy de Díaz**
**Funcionaria de la SUOC N°: 41**