Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfono: 021 569 2283

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 137/2019

"SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE PARA EL CIP VILLETA Y FÁBRICA VALLEMI"

ID N° 364.400

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 145 /2019

A	:	UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DE	:	COMITÉ DE EVALUACIÓN
FECHA	:	6 DE DICIEMBRE DE 2019

En el marco de la Resolución PR N° 25/19 por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.) y del proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 137/2019 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE PARA EL CIP VILLETA Y FÁBRICA VALLEMI", ID N° 364.400,** el mencionado comité procede a realizar la evaluación de los recaudos legales, la oferta técnica y económica del único oferente, que se detalla a continuación:

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El día 21 de noviembre de 2019 se procedió al acto de apertura de sobres.

Forman parte del presente documento:

- Acta N° 185/2019 de Apertura de Sobres.
- Cuadro Comparativo de Ofertas N° 133/2019.

2.- METODOLOGÍA

La evaluación se realiza conforme a los criterios definidos en la **Sección VI "Evaluación y Comparación de Ofertas" del Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"**, considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el **Pliego de Bases y Condiciones** del presente llamado. El Sistema de Adjudicación es **POR LOTE y la modalidad es la de CONTRATO ABIERTO.**

LOTE 1: Monto Mínimo: (Gs. 250.000.000), **Monto Máximo:** (Gs. 500.000.000).

LOTE 2: Monto Mínimo: (Gs. 75.000.000), **Monto Máximo:** (Gs. 150.000.000).

LOTE 3: Monto Mínimo: (Gs. 600.000.000), **Monto Máximo:** (Gs. 120.000.000).

LOTE 4: Monto Mínimo: (Gs. 60.000.000), **Monto Máximo:** (Gs. 120.000.000).

LOTE 5: Monto Mínimo: (Gs. 200.000.000), **Monto Máximo:** (Gs. 400.000.000).

LOTE 6: Monto Mínimo: (Gs. 300.000.000), **Monto Máximo:** (Gs. 600.000.000).

3.- BIENES Y/O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

No. de Artículo	*Nombre del Bien/Servicio*	*Especificaciones Técnicas y Normas*
LOTE Nº 1 **Modalidad de Contrato Abierto por Monto** **Monto mínimo: 250.000.000 Gs.** **Monto máximo: 500.000.000 Gs.**		
PM Nº 9000/2019 – Gerencia Industrial - Dpto. de Mantenimiento – CIP Villeta		
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico especializado a compresores de aire de la marca INGERSOLL RAND		
1	**Mantenimiento compresor SSR CENTAC**	
1.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
1.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
1.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
1.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
1.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
1.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
1.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
1.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
1.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
1.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
1.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
1.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
1.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
1.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
2	**Mantenimiento compresor R110i**	
2.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
2.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
2.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
2.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
2.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
2.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula

2.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
2.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
2.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
2.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
2.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
2.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
2.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
2.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
3	**Mantenimiento compresor MM300**	
3.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
3.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
3.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
3.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
3.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
3.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
3.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
3.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
3.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
3.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
3.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
3.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
3.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
3.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
4	**Mantenimiento compresor HP60**	
4.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
4.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
4.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
4.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
4.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
4.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
4.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
4.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
4.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
4.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
4.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
4.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos

4.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
4.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
5	**Mantenimiento compresor SSR XF20**	
5.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
5.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
5.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
5.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
5.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
5.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
5.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
5.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
5.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
5.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
5.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
5.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
5.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
5.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
6	**Mantenimiento compresor SSR ML200**	
6.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
6.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
6.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
6.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
6.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
6.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
6.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
6.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
6.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
6.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
6.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
6.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
6.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
6.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
El oferente que no sea fabricante del Bien* (compresores de aire de la marca INGERSOLL RAND) *deberá estar debidamente autorizado por Documentos escrito por el Fabricante de la marca, para realizar los servicios requeridos, cuya copia deberá presentar con la oferta.		
LOTE Nº 2		

Modalidad de Contrato Abierto por Monto **Monto mínimo: 75.000.000 Gs.** **Monto máximo: 150.000.000 Gs.**		
PM Nº 9080/2019 – Gerencia Industrial - Dpto. de Mantenimiento – CIP Villeta		
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico especializado a compresores de Aire		
1	**Mantenimiento compresor ATLAS COPCO GA90**	
1.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
1.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
1.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
1.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
1.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
1.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
1.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
1.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
1.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
1.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
1.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
1.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
1.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
1.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
El oferente que no sea fabricante del Bien (*compresores de aire de la marca ATLAS COPCO) *deberá estar debidamente autorizado por Documentos escrito por el Fabricante de la marca, para realizar los servicios requeridos, cuya copia deberá presentar con la oferta.		
LOTE Nº 3 **Modalidad de Contrato Abierto por Monto** **Monto mínimo: 60.000.000 Gs.** **Monto máximo: 120.000.000 Gs.**		
PM Nº 9080/2019 – Gerencia Industrial - Dpto. de Mantenimiento – CIP Villeta		
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico especializado a compresores de Aire		
1	**Mantenimiento compresor KAESER BSD-50T**	
1.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
1.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
1.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
1.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
1.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
1.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
1.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
1.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor

1.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
1.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
1.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
1.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
1.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
1.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
El oferente que no sea fabricante del Bien* (compresores de aire de la marca KAESER) *deberá estar debidamente autorizado por Documentos escrito por el Fabricante de la marca, para realizar los servicios requeridos, cuya copia deberá presentar con la oferta.		
LOTE Nº 4 **<u>Modalidad de Contrato Abierto por Monto</u>** **Monto mínimo: 60.000.000 Gs.** **Monto máximo: 120.000.000 Gs.**		
PM Nº 9080/2019 – Gerencia Industrial - Dpto. de Mantenimiento – CIP Villeta		
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico especializado a compresores de Aire		
1	**Mantenimiento compresor SCHULZ SRP 4075**	
1.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
1.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
1.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
1.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
1.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
1.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
1.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
1.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
1.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
1.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
1.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
1.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
1.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
1.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
El oferente que no sea fabricante del Bien* (compresores de aire de la marca SCHULZ) *deberá estar debidamente autorizado por Documentos escrito por el Fabricante de la marca, para realizar los servicios requeridos, cuya copia deberá presentar con la oferta.		
LOTE Nº 5 **<u>Modalidad de Contrato Abierto por Monto</u>** **Monto mínimo: 200.000.000 Gs.** **Monto máximo: 400.000.000 Gs.**		
PM Nº 9080/2019 – Gerencia Industrial - Dpto. de Mantenimiento – CIP Villeta		
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico especializado a compresores de Aire		
1	**Mantenimiento compresor MAPNER R400**	
1.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
1.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire

1.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
1.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
1.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
1.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
1.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
1.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
1.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
1.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
1.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
1.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
1.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
1.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
El oferente que no sea fabricante del Bien (*compresores de aire de la marca MAPNER*) deberá estar debidamente autorizado por Documentos escrito por el Fabricante de la marca, para realizar los servicios requeridos, cuya copia deberá presentar con la oferta.		
LOTE Nº 6 **Modalidad de Contrato Abierto por Monto** **Monto mínimo: 300.000.000 Gs.** **Monto máximo: 600.000.000 Gs.**		
PM Nº 8183/2019 – Gerencia Industrial - Dpto. de Mantenimiento – Fca. Vallemí		
Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo técnico especializado a compresores estacionarios eléctricos a tornillo y secadores de aire mecanizado de la marca ATLAS COPCO		
1	**Mantenimiento compresor ATLAS COPCO Modelo: GA 110**	
1.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
1.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
1.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
1.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
1.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
1.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
1.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
1.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
1.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
1.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
1.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
1.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
1.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
1.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
2	**Mantenimiento compresor ATLAS COPCO Modelo: GA 110**	
2.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*

2.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
2.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
2.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
2.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
2.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
2.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
2.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
2.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
2.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
2.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
2.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
2.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
2.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
3	**Mantenimiento compresor ATLAS COPCO Modelo: GA 110**	
3.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
3.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
3.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
3.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
3.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
3.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
3.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
3.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
3.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
3.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
3.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
3.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
3.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
3.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
4	**Mantenimiento compresor ATLAS COPCO Modelo: GA 110**	
4.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
4.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
4.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
4.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en*

		observaciones), incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
4.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
4.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
4.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
4.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
4.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
4.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
4.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
4.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
4.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
4.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
5	**Mantenimiento compresor ATLAS COPCO Modelo: GA 110**	
5.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
5.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
5.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
5.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
5.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
5.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
5.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople
5.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
5.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
5.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
5.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
5.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
5.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
5.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
6	**Secadores de Aire mecanizado ATLAS COPCO Modelo: BD480**	
6.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
6.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
6.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
6.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
6.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de manguera
6.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de electroválvula
6.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de acople

6.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
6.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
6.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
6.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
6.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
6.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
6.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display
7	**Secadores de Aire mecanizado ATLAS COPCO Modelo: BD480**	
7.1	Mantenimiento preventivo	Cada 2000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
7.2	Mantenimiento preventivo	Cada 4000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire
7.3	Mantenimiento preventivo	Cada 6000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*
7.4	Mantenimiento preventivo	Cada 8000 horas. **Verificación general** *(*desglose en observaciones)*, incluye provisión y cambio de 2 (dos) filtros de aceite y 2 (dos) filtros de aire, 1 (uno) filtro separador, y 20 (veinte) litros de aceite sintético
7.5	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de 1 (uno) manguera
7.6	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de 1 (uno) electroválvula
7.7	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de 1 (uno) acople
7.8	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento de motor
7.9	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de rodamiento del compresor
7.10	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de sellos mecánicos
7.11	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de termostato
7.12	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de componentes eléctricos
7.13	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de tarjetas electrónicas
7.14	Mantenimiento correctivo	Provisión y cambio de Display

El oferente que no sea fabricante del Bien (*compresores de aire de la marca ATLAS COPCO) *deberá estar debidamente autorizado por Documentos escrito por el Fabricante de la marca, para realizar los servicios requeridos, cuya copia deberá presentar con la oferta.

OBSERVACION:

VERIFICACION GENERAL *(DESGLOSE):

Verificar el funcionamiento general del compresor, verificando y/o midiendo presiones de operaciones. Definir presiones anormales, temperatura ruidos, mal funcionamiento de los dispositivos de control. Excesiva condensación o congelación en la succión. Ajuste general de tornillo. Inspección eléctrica del motor y sentido de giro de los ventiladores. Medir consumo de corriente. Revisará: mirilla, filtro secador, válvula solenoide, escape de aceite y/o refrigerante. Revisión del motor. Medir los consumos de corriente. Inspeccionar los rodamientos y la temperatura del motor. Inspeccionar elementos de soportes. Revisión nivel de aceite del compresor, posibles pérdidas. Revisión general de componentes y determinar daños si las hubiere. Revisión y ajuste de conexiones eléctricos totales.

4.- PARECER SOBRE LOS RECAUDOS LEGALES

Se procede a la verificación de la oferta presentada, a los efectos de examinarla en su aspecto estrictamente legal. Se verifica el cumplimiento respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta), solicitada en el **Pliego de Bases y Condiciones**. Al respecto se presenta la siguiente Tabla de la Oferta en relación a esos requisitos básicos y su cumplimiento:

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	E. LEWKOWITZ S.R.L.
Formulario de Oferta-Lista de Precios	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Cumple
Constancia SIPE	1578950

4.1.- CAPACIDAD LEGAL RESPECTO AL ART. 40 INC. A) Y B) DE LA LEY 2051/03

A fin de dar cumplimiento a la **Resolución N° 849/2015 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas** el Comité de Evaluación ha constatado que la empresa oferente no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el **Artículo 40 Incisos a) y b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas"** procediendo al siguiente análisis:

El comité ha analizado la condición del oferente a fin de verificar si sus miembros registran antecedentes como funcionarios públicos, para **sus efectos hemos recurrido a la base de datos del SINARH en la cual se constata no registran antecedentes que impidan su contratación en el caso que resultara adjudicado**. Así mismo, se aclara que los datos obrantes en el sistema son registros realizados por cada Organismo y Entidad del Estado (OEE), por lo que es necesario establecer la salvedad que la carga de datos es responsabilidad exclusiva de cada institución.

5. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

DOCUMENTOS	E. LEWKOWITZ S.R.L.
SIPE N°	1578950
RUC N°	8000132-3
Cedula de Identidad	Cumple
Formulario de Oferta-Lista de Precios	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Cumple
Constancia de RUC	Presenta
CCT Vigente	Cumple
Patente Municipal vigente	Cumple
Documentos que acrediten Experiencia	Presenta – se solicitan aclaratorias al respecto
Balances de los periodos 2016, 2017 y 2018.	Presenta
Plazo de Entrega	No presentó
DDJJ (IRACIS, IVA, IRPC, IRP) conforme a la obligación del contribuyente de los periodos 2016, 2017 y 2018.	Presenta – se solicitan aclaratorias al respecto
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor	Cumple
Declaración Jurada indicando que los bienes/servicios ofertados cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones.	Presenta
Certificado de Origen Nacional	No presentó

5.1- OBSERVACIONES DEL ACTA

Ninguna.

5.2.- ACLARATORIA

Conforme a lo dispuesto en el **Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Artículo 57** "*...Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas...*", se solicitó a la firma oferente, cuya oferta cumple con la presentación de los documentos sustanciales exigidos, documentos formales que se detallan a continuación:

Empresa	Documento	Respuesta
E. LEWKOWITZ S.R.L.	Documentos que acrediten Experiencia	Presenta
	DDJJ (IRACIS, IVA, IRPC, IRP) conforme a la obligación del contribuyente de los periodos 2016, 2017 y 2018.	Presenta
	Plazo de entrega	Presenta

6.- CAPACIDAD FINANCIERA

Luego, conforme a lo requerido en el **PBC Sección II, Criterios de Evaluación y Calificación** y a los efectos de calificar la situación financiera de la firma que presenta su oferta se procede a evaluar sus Balances Generales, para lo cual se han considerado los siguientes índices:

- **Ratio de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los tres últimos años.
- **Ratio de Endeudamiento:** Pasivo Total/Activo Total. No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los tres últimos años.
- **Ratio de Rentabilidad:** el porcentaje de Utilidad después de Impuestos o Pérdidas con respecto al Capital. No deberá ser negativo, en promedio, en los tres últimos años.

	EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.		
Ratio de liquidez			
Mayor o Igual que 1	2016	2017	2018
Activo Cte.	13.499.137.455	12.819.562.583	12.753.701.515
Pasivo Cte.	4.632.223.164	3.412.929.776	2.415.484.236
	2,91	3,75	5,27
	Promedio		3,97
	CUMPLE		

Índice de endeudamiento			
No será mayor a 0,80	2016	2017	2018
Pasivo Total	4.632.223.164	3.412.929.776	2.415.484.236
Activo Total	14.375.670.056	13.603.785.061	13.404.035.511
	0,32	0,25	0,18
	Promedio		0,25
	CUMPLE		

Índice de rentabilidad			
No debe ser Negativo	2016	2017	2018
Utilidad después de Imp.	577.475.723	561.491.493	800.050.142
Capital	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	0,57	0,56	0,80
	Promedio		0,64
	CUMPLE		

En base a los cálculos se concluye que la firma **E. LEWKOWITZ S.R.L.** cumple con los **Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad** y acredita suficientemente su capacidad financiera.

7.- OFERTA TÉCNICA

Posteriormente se procede a la evaluación de la oferta en su aspecto técnico conforme a lo dispuesto en el **Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", en el Artículo 60, Numeral 5** *"La oferta se ajuste sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros requerimientos del pliego."* y **Artículo 61, Numeral 3** "… *será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato, etc…*". Se analiza el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como experiencia y capacidad de la firma para cumplir el contrato.

7.1.- EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

Con respecto a lo previsto en el **PBC, SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2, Requisitos para Calificación Posterior, Inciso b) Experiencia y Capacidad Técnica:** *"El oferente deberá acreditar experiencia en la provisión del bien y/o servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo para compresores de aire, ya sea en instituciones públicas y/o privadas, dentro de los tres últimos años (2016, 2017 y 2018), para demostrar la experiencia solicitada el oferente deberá presentar copias de contratos con sus respectivas facturas y las recepciones*

satisfactorias de las entregas, así mismo para el caso de ventas comerciales, deberá presentar facturas acompañadas con sus respectivos recibos cancela torios y/o remitidos de provisión de los bienes y servicios señalados, cuyo monto promedio de los 3 (tres) últimos años, señalados más arriba deberá representar por lo menos el 30% de su oferta. Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado", se realizó el análisis de las documentaciones que acrediten lo señalado según el cuadro que se detalla a continuación:

Empresa	Experiencia
E. LEWKOWITZ S.R.L.	Cumple

7.2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLAZO DE ENTREGA

Empresa	EETT	Plazo de Entrega
E. LEWKOWITZ S.R.L.	Cumple	Cumple

8.- OFERTA ECONÓMICA

Seguidamente la oferta es analizada en su aspecto económico (precio unitario) luego de haberse efectuado la verificación aritmética de la planilla de precios y se adjunta un cuadro de los ítems cotizados.

Item	OG	DESCRIPCION	Cantidad	EBERHARD LEWKOWITZ S.R.L.	
				Precio unit (IVA incluido)	Total
		LOTE NRO: 1			
1	**240**	**Mantenimiento compresor SSR CENTAC**	**1**	**172.320.000**	**172.320.000**
1.1		Mantenimiento preventivo	1	1.200.000	1.200.000
1.2		Mantenimiento preventivo	1	8.400.000	8.400.000
1.3		Mantenimiento preventivo	1	1.200.000	1.200.000
1.4		Mantenimiento preventivo	1	37.200.000	37.200.000
1.5		Mantenimiento correctivo	1	2.160.000	2.160.000
1.6		Mantenimiento correctivo	1	3.600.000	3.600.000
1.7		Mantenimiento correctivo	1	10.800.000	10.800.000
1.8		Mantenimiento correctivo	1	20.400.000	20.400.000
1.9		Mantenimiento correctivo	1	25.200.000	25.200.000
1.10		Mantenimiento correctivo	1	16.800.000	16.800.000
1.11		Mantenimiento correctivo	1	3.360.000	3.360.000
1.12		Mantenimiento correctivo	1	2.400.000	2.400.000
1.13		Mantenimiento correctivo	1	18.000.000	18.000.000
1.14		Mantenimiento correctivo	1	21.600.000	21.600.000
2	**240**	**Mantenimiento compresor R110i**	**1**	**129.240.000**	**129.240.000**
2.1		Mantenimiento preventivo	1	900.000	900.000
2.2		Mantenimiento preventivo	1	6.300.000	6.300.000
2.3		Mantenimiento preventivo	1	900.000	900.000
2.4		Mantenimiento preventivo	1	27.900.000	27.900.000
2.5		Mantenimiento correctivo	1	1.620.000	1.620.000
2.6		Mantenimiento correctivo	1	2.700.000	2.700.000
2.7		Mantenimiento correctivo	1	8.100.000	8.100.000
2.8		Mantenimiento correctivo	1	15.300.000	15.300.000
2.9		Mantenimiento correctivo	1	18.900.000	18.900.000
2.10		Mantenimiento correctivo	1	12.600.000	12.600.000
2.11		Mantenimiento correctivo	1	2.520.000	2.520.000
2.12		Mantenimiento correctivo	1	1.800.000	1.800.000
2.13		Mantenimiento correctivo	1	13.500.000	13.500.000
2.14		Mantenimiento correctivo	1	16.200.000	16.200.000

3	**240**	**Mantenimiento compresor MM300**	**1**	**129.240.000**	**129.240.000**
3.1		Mantenimiento preventivo	1	900.000	900.000
3.2		Mantenimiento preventivo	1	6.300.000	6.300.000
3.3		Mantenimiento preventivo	1	900.000	900.000
3.4		Mantenimiento preventivo	1	27.900.000	27.900.000
3.5		Mantenimiento correctivo	1	1.620.000	1.620.000
3.6		Mantenimiento correctivo	1	2.700.000	2.700.000
3.7		Mantenimiento correctivo	1	8.100.000	8.100.000
3.8		Mantenimiento correctivo	1	15.300.000	15.300.000
3.9		Mantenimiento correctivo	1	18.900.000	18.900.000
3.10		Mantenimiento correctivo	1	12.600.000	12.600.000
3.11		Mantenimiento correctivo	1	2.520.000	2.520.000
3.12		Mantenimiento correctivo	1	1.800.000	1.800.000
3.13		Mantenimiento correctivo	1	13.500.000	13.500.000
3.14		Mantenimiento correctivo	1	16.200.000	16.200.000
4	**240**	**Mantenimiento compresor HP60**	**1**	**172.320.000**	**172.320.000**
4.1		Mantenimiento preventivo	1	1.200.000	1.200.000
4.2		Mantenimiento preventivo	1	8.400.000	8.400.000
4.3		Mantenimiento preventivo	1	1.200.000	1.200.000
4.4		Mantenimiento preventivo	1	37.200.000	37.200.000
4.5		Mantenimiento correctivo	1	2.160.000	2.160.000
4.6		Mantenimiento correctivo	1	3.600.000	3.600.000
4.7		Mantenimiento correctivo	1	10.800.000	10.800.000
4.8		Mantenimiento correctivo	1	20.400.000	20.400.000
4.9		Mantenimiento correctivo	1	25.200.000	25.200.000
4.10		Mantenimiento correctivo	1	16.800.000	16.800.000
4.11		Mantenimiento correctivo	1	3.360.000	3.360.000
4.12		Mantenimiento correctivo	1	2.400.000	2.400.000
4.13		Mantenimiento correctivo	1	18.000.000	18.000.000
4.14		Mantenimiento correctivo	1	21.600.000	21.600.000
5	**240**	**Mantenimiento compresor SSR XF20**	**1**	**107.700.000**	**107.700.000**
5.1		Mantenimiento preventivo	1	750.000	750.000
5.2		Mantenimiento preventivo	1	5.250.000	5.250.000
5.3		Mantenimiento preventivo	1	750.000	750.000
5.4		Mantenimiento preventivo	1	23.250.000	23.250.000
5.5		Mantenimiento correctivo	1	1.350.000	1.350.000
5.6		Mantenimiento correctivo	1	2.250.000	2.250.000

5.7		Mantenimiento correctivo	1	6.750.000	6.750.000
5.8		Mantenimiento correctivo	1	12.750.000	12.750.000
5.9		Mantenimiento correctivo	1	15.750.000	15.750.000
5.10		Mantenimiento correctivo	1	10.500.000	10.500.000
5.11		Mantenimiento correctivo	1	2.100.000	2.100.000
5.12		Mantenimiento correctivo	1	1.500.000	1.500.000
5.13		Mantenimiento correctivo	1	11.250.000	11.250.000
5.14		Mantenimiento correctivo	1	13.500.000	13.500.000
6	**240**	**Mantenimiento compresor SSR ML200**	**1**	**150.760.000**	**150.760.000**
6.1		Mantenimiento preventivo	1	1.200.000	1.200.000
6.2		Mantenimiento preventivo	1	8.400.000	8.400.000
6.3		Mantenimiento preventivo	1	1.200.000	1.200.000
6.4		Mantenimiento preventivo	1	31.000.000	31.000.000
6.5		Mantenimiento correctivo	1	2.160.000	2.160.000
6.6		Mantenimiento correctivo	1	3.600.000	3.600.000
6.7		Mantenimiento correctivo	1	10.800.000	10.800.000
6.8		Mantenimiento correctivo	1	17.000.000	17.000.000
6.9		Mantenimiento correctivo	1	21.000.000	21.000.000
6.10		Mantenimiento correctivo	1	14.000.000	14.000.000
6.11		Mantenimiento correctivo	1	2.800.000	2.800.000
6.12		Mantenimiento correctivo	1	2.000.000	2.000.000
6.13		Mantenimiento correctivo	1	15.000.000	15.000.000
6.14		Mantenimiento correctivo	1	20.600.000	20.600.000
TOTAL LOTE 1					**861.580.000**

Los Lotes 2, 3, 4, 5, y 6 no fueron cotizados por el único oferente.

9.- PREFERENCIA NACIONAL

Con el objeto de apoyar la producción y empleo nacional, el **Pliego de Bases y Condiciones** en concordancia con lo que establece la **Ley N° 4558/11**, contempla la aplicación de un margen del 20 % sobre el precio ofertado para productos y/o servicios cuyos oferentes no presentan el Certificado de Origen Nacional, cuando otros oferentes sí presentan el mencionado certificado. Dicho margen se aplica solo a efectos de comparar las ofertas y determinar así la más económica. **La firma E. LEWKOWITZ S.R.L. no ha presentado el certificado correspondiente.**

10.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Se realizó un análisis de los precios ofertados y no se solicitó desglose de precios, puesto que la oferta de la firma **E. LEWKOWITZ S.R.L.** no presenta una variación sustancial entre el precio ofertado y el precio referencial, que consiste en una diferencia superior al 20% por encima del precio referencial o superior al 30% por debajo del precio referencial, según lo establecido en el PBC.

10.1- COBERTURA PRESUPUESTARIA

Considerando que el proceso es Plurianual, se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 419/2019 para el ejercicio fiscal 2019, por el monto de Guaraníes seiscientos mil (Gs. 600.000.000).

11.- CONCLUSIÓN

Sobre la base de las consideraciones expuestas y conforme a lo establecido en el **Decreto N° 21909/03 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII "Adjudicación", Artículo 63** y en la **Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 30, "Declaración Desierta"**, el Comité de Evaluación recomienda la emisión de la Resolución de Presidencia para:

11.1.- ADJUDICAR el **LOTE 1** del proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 137/2019 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE PARA EL CIP VILLETA Y FÁBRICA VALLEMI", ID N° 364.400**, a la firma **E. LEWKOWITZ S.R.L.,** por el monto mínimo de Guaraníes doscientos cincuenta millones (Gs. 250.000.000) y el monto máximo de Guaraníes quinientos millones (Gs. 500.000.000), IVA Incluido, según detalle expuesto en el punto 8, puesto que es el único oferente y su oferta reúne todos los requisitos exigidos en el PBC.

11.2.- DECLARAR DESIERTO los **LOTES 2, 3, 4, 5 y 6** del proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 137/2019 "SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA MANTENIMIENTO DE COMPRESORES DE AIRE PARA EL CIP VILLETA Y FÁBRICA VALLEMI", ID N° 364.400,** puesto que no fueron cotizados por el único oferente.

11.3.- AFECTAR la erogación emergente de la presente adjudicación al rubro y a los ejercicios correspondientes.

11.4.- ENCOMENDAR al área correspondiente la elaboración del contrato respectivo.

Es nuestro informe

Atentamente.

	Cargo	Nombre	Firma
1	Secretario General	Luis Fabricio Gamarra Ojeda Secretario General Industria Nacional del Cemento	
2	Asesor Financiero de Presidencia	Lic. Francisco Pecci Albertini Asesor Financiero Presidencia Industria Nacional del Cemento	
3	Asesor Jurídico	Abog. César Mallorquín Avila Asesor Legal I.N.C.	
4	Gerente Industrial	Ing. Miguel A. López Gte. Industrial I.N.C.	
5	Gerente Financiero	César Nizza Gerente Financiero I.N.C.	
6	Asesoría de Presidencia	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Abog. Mg. Berenice Savorgnan Asesora de Presidencia	