ACTA DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN – LCO Nº 19/2012 "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y CENTRAL TELEFÓNICA PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY – SAN PEDRO" – I.D. Nº 242.348.

En la ciudad de Asunción, a los **TREINTA** días del mes de **AGOSTO** del año **DOS MIL DOCE**, en el Departamento de Licitaciones, sito en la calle Pettirossi esquina Brasil, se procede a la Evaluación de las Ofertas recibidas en el llamado a **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 19/2.012 "ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y CENTRAL TELEFÓNICA PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY – SAN PEDRO" – I.D. Nº 242.348**, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuya **Acta de Apertura de Sobres se realizó en fecha 09 de agosto de 2.012**.

Para tal efecto, se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según **Resolución S.G. N° 648 de fecha 13 de julio de 2.012:**

1. **Lic. Miguel Angel López, representante de la Dirección General de Administración y Finanzas.**
2. **Abog. Oscar Arza, representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica.**

PRIMERO: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **El PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES; ADENDA Nº 01 y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**.

SEGUNDO: Según **Certificación de Disponibilidad Presupuestaria N° 3.148/2.012, correspondiente al PAC Institucional Nº 242.348, cuyo monto asciende a Gs. 350.000.000 (Guaraníes Trescientos cincuenta millones)** según programa anual de contrataciones del presente llamado y las estimaciones globales de costo, como lo establece el Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de **"Contrataciones Públicas"** y el Art. 13 del Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta, por lo que la presente Licitación Por Concurso de Ofertas Nº 19/2.012, dispone de respaldo presupuestario para la eventual adjudicación.

TERCERO: Se da lectura al **ACTA DE APERTURA DE SOBRES**, observándose la recepción de 4 (cuatro) ofertas, las que se detallan en el siguiente cuadro:

EMPRESA:	MONTO TOTAL DE LA OFERTA:
BBO LOGISTICS S.A. **Póliza: ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS.** **Monto: Gs. 30.000.000.** **Vigencia: Desde el 09/08/2012 al 17/11/2012.** **Foliado: del 001 al 049.**	**Gs. 355.000.000.-**
DATA LAB S.A. **Póliza: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 15.000.000.** **Vigencia: Desde el 09/08/2012 al 06/01/2013.** **Foliado: del 001 al 090.**	**Gs. 195.150.000.-**
ALARMAS 24 de José Miguel Muñoz Sosa. **Póliza: no presenta Póliza de Seguro.** **Foliado: del 001 al 039.**	**Gs. 325.000.000.-**
DIGITEL COMUNICACIONES de José Fariña Romero. **Póliza: RUMBOS S.A. DE SEGUROS.** **Monto: Gs. 12.000.000.** **Vigencia: Desde el 09/08/2012 al 07/11/2012.** **Foliado: del 001 al 058.**	**Gs. 235.000.000.-**

OBS.: Las empresas citadas se encuentran habilitadas según fue verificado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

CUARTO: Se da lectura al **Análisis del contenido documental legal**, realizado por la Dirección General de Asesoría Jurídica, según **Dictamen A.J. Nº 1.966, de fecha 13 de agosto de 2.012**, el cual concluye que:

1- **DATA LAB S.A. (Foliada del 01 al 90):** contiene los documentos sustanciales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones estándar, a excepción de la Constitución de Sociedad y Poder del Representante, no obstante presenta Constancia SIPE.
2- **BBO LOGISTICS S.A. (Foliada del 01 al 49):** contiene los documentos sustanciales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones estándar, a excepción de la Constitución de Sociedad y Poder del Representante, no obstante presenta Constancia SIPE.
3- **DIGITEL COMUNICACIONES de José Fariña Romero (Foliada del 01 al 58):** contiene los documentos sustanciales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones estándar.
4- **ALARMAS 24 de José Miguel Muñoz Sosa (Foliada del 01 al 39):** No se visualiza Póliza de Garantía de Mantenimiento de la Oferta.

MIGUEL ANGEL LÓPEZ MORA Administrativo C.P. y B.S.

OSCAR G. ARZA N. Abogado Dpto. de Asesoría Jurídica

QUINTO: Se da lectura al resultado del **Análisis de Ratios Financieros** practicados a los Balances de las empresas oferentes, elaborados por la Lic. Anicia C. Romero, Asesora Técnica de la Dirección Operativa de Contrataciones, remitidos por MEMORANDO A.T./D.O.C. Nº 95/2012 de fecha 09 de agosto de 2.012 y MEMORANDO A.T./D.O.C. Nº 114/2012 de fecha 30 de agosto de 2.012, a fin de determinar si las mismas cuentas con las calificaciones y la capacidad financiera necesarias para ejecutar el contrato, conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones:

1- **DATA LAB S.A.:**
   - RATIO DE LIQUIDEZ: **CUMPLE**
   - ENDEUDAMIENTO: **CUMPLE**
   - RENTABILIDAD: **CUMPLE**

2- **BBO LOGISTICS S.A.:**
   - RATIO DE LIQUIDEZ: **CUMPLE**
   - ENDEUDAMIENTO: **CUMPLE**
   - RENTABILIDAD: **CUMPLE**

3- **DIGITEL COMUNICACIONES de José Fariña Romero:**
   - RATIO DE LIQUIDEZ: **CUMPLE**
   - ENDEUDAMIENTO: **CUMPLE**
   - RENTABILIDAD: **CUMPLE**

4- **ALARMAS 24 de José Miguel Muñoz Sosa.:**
   - RATIO DE LIQUIDEZ: **CUMPLE**
   - ENDEUDAMIENTO: **CUMPLE**
   - RENTABILIDAD: **CUMPLE**

SEXTO: El Comité de Evaluación procede a **DESESTIMAR** la oferta presentada por la Empresa ALARMAS 24 de José Miguel Muñoz Sosa **por no presentar con su formulario de oferta, la Póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta,** documento considerado de carácter sustancial en el Pliego de Bases y Condiciones.

SEPTIMO: Forma parte del presente Acta de Evaluación y Recomendación de Adjudicación, **el INFORME TÉCNICO** elaborado por la Lic. Silvia Lorena Benítez, Jefa de la Unidad de Informática de la Dirección General de Administración y Finanzas, remitido según Memorando U.I. – D.G.A.F. Nº 116/2012 de fecha 28/08/2.011, que contiene el Análisis Técnico de las ofertas presentadas por las empresas citadas, en el marco del llamado de referencia, para verificar su cumplimiento con las Especificaciones Técnicas requeridas por la Convocante y establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.
Dicho Informe Técnico se encuentra disponible para todos los interesados en el Departamento de Licitaciones, dependiente de la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

OCTAVO: El Comité de Evaluación deja constancia que la Empresa DIGITEL COMUNICACIONES de José Fariña Romero, ha presentado por nota de fecha 16 de agosto de 2012, los catálogos de productos ofertados en el marco del presente llamado.

NOVENO: **CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA**: Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Acta de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los artículos **56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el PBC.**

DECIMO: Del Cuadro Comparativo de Ofertas, se selecciona la oferta de cada ÍTEM evaluado provisoriamente como la más baja, a fin de analizar en detalle su cumplimiento, conforme a los criterios establecidos en el **Pliego de Bases y Condiciones y en el Art. 61º - Método de Evaluación del Decreto 21.909 "Que reglamenta la Ley Nº 2.051/03 De Contrataciones Públicas"**.

Ítem N° 1: EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO:

Nº	OFERENTE:	MARCA	PROCE-DENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL OFERTADO (IVA incl.)	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
1	DATA LAB S.A.	DAHUA/VCP /PLANET/ LIEBERT	CHINA/ TAIWAN	1	240.000.000	127.650.000	127.650.000	-46,81%

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **DATA LAB S.A.,** por ser la primera mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES del presente llamado.

Ítem N° 2: EQUIPO DE CENTRAL TELEFÓNICA:

Nº	OFERENTE:	MARCA	PROCE-DENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO REFERENCIAL	PRECIO UNITARIO OFERTADO (IVA incl.)	PRECIO TOTAL OFERTADO (IVA incl.)	PORCENTAJE DE VARIACION CON EL PRECIO REFERENCIAL
1	DIGITEL COMUNICACIONES de José Fariña Romero.	ARISTEL	TAIWAN	1	110.000.000	55.000.000	55.000.000	-50,00%

MIGUEL ANGEL LOPEZ MORA
Director Administrativo
M.S.P. y B.S.

El Comité de Evaluación recomienda **ADJUDICAR** este ítem a la Empresa **DIGITEL COMUNICACIONES de José Fariña Romero,** por ser la primera mejor oferta en precios y por reunir las condiciones Legales, Técnicas y Financieras requeridos en el PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES del presente llamado.

DECIMO PRIMERO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el **Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta**, y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, y la oferta evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

EMPRESA	ÍTEMS ADJUDICADOS	MONTO – Gs. (IVA Incluido)
DATA LAB S.A.	01.-	127.650.000.-
DIGITEL COMUNICACIONES de José Fariña Romero.	02.-	55.000.000.-
MONTO TOTAL A ADJUDICAR		182.650.000.-
SON GUARANÍES: CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES, SEISCIENTOS CINCUENTA MIL.-		

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

LIC. MIGUEL ANGEL LOPEZ.
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ABOG. OSCAR ARZA.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA

EVALUACION TECNICA - L.C.O. Nº 19/2012 "ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y CENTRAL TELEFONICA PARA EL HOSP. DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO" AD REFERENDUM

EMPRESA: DATA LAB S.A.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	ESPECIFICACIONES ACEPTADAS POR ADENDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE LA MARCA	CUMPLE/ NO CUMPLE
1	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	Equipo de Circuito Cerrado: Sistema de Circuito cerrado IP debe incluir como minimo:(24)Camara PTZ 2 MP full HD, 20X		Equipo de Circuito Cerrado: Sistema de Circuito cerrado IP debe incluir como minimo:(24)Camara PTZ 2 MP full HD, 20X	DAHUA DH-SD6582-HP:Camara PTZ 2 MP full HD, 20X (1080p)	CUMPLE
		(11) Camaras IP TIPO DOMO 2MP, con LEDs infrarrojos	(11) Camaras IP TIPO DOMO 2MP, con LEDs infrarrojos. Resolucion: 1600x1200	(11) Camaras IP TIPO DOMO 2MP, con LEDs infrarrojos; Resolucion 1600x1200	DAHUA DH-IPC-HF3200C: Camara Infrarroja IP de 2 MP FULL HD(1080p) para interperie.Resolucion soportada:1080p(1920x1080)/SXGA(1280x720)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288).	CUMPLE
		(12) Camaras IP Profesionales con lentes 1-8MM y 3MP	(12) Camaras IP Profesionales con lentes 1-8MM y 1.3MP: Resolucion:1280x1024	(12) Camaras IP Profesionales con lentes 1-8MM y 3MP, Resolucion 1280x1024	DAHUA DH-IPC-HF3200: Camara IP Profesional con lente variable de 2 MP Full HD (1080p)Resoluciones soportadas:1080p(1920x1080)/720p(1280x720)/D1(704x576/704x480)	CUMPLE
		(1) Servidor de almacenamiento		(1) Servidor de almacenamiento	DAHUA DH-NVR316:Servidor de almacenamiento profesional.6(seis)xNVR 3216	CUMPLE
		(2) PCs para visualizacion y monitoreo(pantalla plana de 17" minimo,gabinete mini torre, teclado español, raton)		(2) PCs para visualizacion y monitoreo(pantalla plana de 17" minimo,gabinete mini torre, teclado español, raton)	PC de Monitoreo(Visualizacion):Intel Nueva Generacion Core I5-2500. Asus P8H61-M-LX-1155.Memoria RAM 4GB Markvision.Seagate de 500GB.LG DVD-RW.Samsung LCD de 17".Licencia Windows Seven Profesional de 64bits.	CUMPLE
		UPS		UPS	Lieber-PSI2200R-230-2U: UPS interactiva de 2200VA. Operación para 220Vac	CUMPLE
		Rack Cerrado		Rack Cerrado	VCP-32U de 600mm de fondo:Rack Cerrado de 22U de piso.Incluye extractor de aire.Bandejas y canal de tensión.	CUMPLE
		Switch		Switch	PLANET GSW-1601;GSW 2401:Switch de 16 puertos 10/100/1000mbps (para servidores y PC de Monitoreo).Switch de 24 puertos 10/100/1000mbps(para camaras).Para montaje en rack.Procesamiento de hasta 35mpps(24 puertos).Soporta jumbo frame.Soporta funcion MDI/MDI-X.Tension 110-220Vac.	CUMPLE
		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables,soportes,tornillos,clavos etc)		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables,soportes,tornillos,clavos etc)		CUMPLE
		Instalacion y configuracion con mano de obra incluido		Instalacion y configuracion con mano de obra incluido		CUMPLE
		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		CUMPLE
		Software de gestion en español,manuales en español		Software de gestion en español,manuales en español	DAHUA DH-PSS (Pro Surveillance System):Software de Monitoreo y administracion.Opera sobre plataforma MS-Windows 2000,XP,Vista, Seven	CUMPLE
		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE
		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		CUMPLE
2	EQUIPO DE CENTRAL TELEFONICA	Central Telefonica IP Hibrida.Configurada para 8 lineas, 48 internos y 16 internos IP.Con contestador automatico.Identificador de llamadas.Sistema de baterias de respaldo con autonomia de 12 horas.PC y software de Gestion.Tablero de conexión a tierra y proteccion de todas las lineas.Con consola para la operadora con visualizacion de todos los internos		Central Telefonica IP Hibrida.Configurada para 8 lineas, 48 internos y 16 internos IP.Con contestador automatico.Identificador de llamadas.Sistema de baterias de respaldo con autonomia de 12 horas.PC y software de Gestion.Tablero de conexión a tierra y proteccion de todas las lineas.Con consola para la operadora con visualizacion de todos los internos	**Intelbras Impacta 94:** Configuracion minima:2 lineas/troncales analogicas y 12 extensiones/internos analogicas. Configuracion maxima:30 lineas/troncales digitales, 16 lineas/troncales analogicas y 48 extenciones/internos o 30 lineas digitales, 8 extensiones/internos.Operador automatico con 16 canales - DISA-.Identificador de llamadas.Bateria de respaldo UPS LIEBERT de 3000VA. Software de gestion IctiManager(Controla la comunicacion entre la central y las aplicaciones de la computadora en las centrales Impacta).Proteccion electrica en los troncales/internos y en la alimentacion AC contra transitorios y oscilaciones en la red.Identificador DTMF/FSK para todas las lineas	CUMPLE
		(4) Telefonos ejecutivos digitales		(4) Telefonos ejecutivos digitales	**Intelbras TI 4245**:Pantalla de Cristal liquido (4x24).Backligth y ajuste de inclinacion.Teclas softkeys.Manos Libres.Teclas para navegacion por la pantalla.20 teclas programables con señalizacion a traves de LEDs.Tecla con señalizacion (LED) para manos libres.Tecla con señalizacion (LED) para correo/buzon de voz.Tecla con señalizacion (LED) para Sigilo.Tecla con señalizacion(LED) para Contesta/corta.Tecla con señalizacion (LED) para retener.Tecla con señalizacion(LED) para llamada en espera/No Molestar.Teclas inteligentes para programacion del terminal.Tecla Flash.Tecla Conferencia.	CUMPLE
		(2) Equipos de Fax		(2) Equipos de Fax	Fax marca panasonic	CUMPLE
		(24) Telefonos ejecutivos analogicos		(24) Teléfonos ejecutivos analogicos	INTELBRAS TC 60 ID: Diseño moderno.Identificador de llamadas.Manos libres con ajuste de volumen.Pantalla luminosa.LED para señalizacion de llamada.Uso en mesa o pared.Marcacion directa para 3 numeros e indirecta para 10 numeros.Registro de 20 llamadas recibidas (atendidas y no contestadas) y 20 llamadas realizadas.Menu en portugues.Garantia de asistencia tecnica en todo Brasil	CUMPLE
		Cableado completo de internos		Cableado completo de internos		CUMPLE
		Conectores y tomas		Conectores y tomas		CUMPLE
		Montaje de tablero y la central		Montaje de tablero y la central		CUMPLE
		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables,soportes,tornillos,clavos etc)		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables,soportes,tornillos,clavos etc)		CUMPLE
		Instalacion y configuracion con mano de obra incluida		Instalacion y configuracion con mano de obra incluida		CUMPLE
		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		CUMPLE
		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE
		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE
		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - L.C.O. Nº 19/2012 "ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y CENTRAL TELEFONICA PARA EL HOSP. DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO" AD REFERENDUM

EMPRESA: DIGITEL COMUNICACIONES.

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	ESPECIFICACIONES ACEPTADAS POR ADENDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE LA MARCA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Equipo de Circuito Cerrado: Sistema de Circuito cerrado IP debe incluir como minimo:(24)Camara PTZ 2 MP full HD, 20X		**SONY - KOREA** Equipo de Circuito Cerrado: Sistema de Circuito cerrado IP debe incluir como minimo:(24)Camara PTZ 2 MP full HD, 20X	No se vilsualiza catalogo	CUMPLE
		(11) Camaras IP TIPO DOMO 2MP, con LEDs infrarrojos	(11) Camaras IP TIPO DOMO 2MP, con LEDs infrarrojos. Resolucion: 1600x1200	(11) Camaras IP TIPO DOMO 2MP, con LEDs infrarrojos; Resolucion 1600x1200	No se vilsualiza catalogo	CUMPLE
		(12) Camaras IP Profesionales con lentes 1-8MM y 3MP	(12) Camaras IP Profesionales con lentes 1-8MM y 1.3MP: Resolucion:1280x1024	(12) Camaras IP Profesionales con lentes 1-8MM y 3MP, Resolucion 1280x1024	No se vilsualiza catalogo	CUMPLE
		(1) Servidor de almacenamiento		(1) Servidor de almacenamiento	No se vilsualiza catalogo	CUMPLE
		(2) PCs para visualizacion y monitoreo(pantalla plana de 17" minimo,gabinete mini torre, teclado español, raton)		(2) PCs para visualizacion y monitoreo(pantalla plana de 17" minimo,gabinete mini torre, teclado español, raton)	No se vilsualiza catalogo	CUMPLE
		UPS		UPS	No se vilsualiza catalogo	CUMPLE
		Rack Cerrado		Rack Cerrado	No se vilsualiza catalogo	CUMPLE
		Switch		Switch	No se vilsualiza catalogo	CUMPLE
		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables,soportes,tornillos,clavos etc)		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables, soportes, tornillos, clavos etc)		CUMPLE
		Instalacion y configuracion con mano de obra incluido		Instalacion y configuracion con mano de obra incluido		CUMPLE
		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		CUMPLE
		Software de gestion en español,manuales en español		Software de gestion en español,manuales en español		CUMPLE
		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente	)	Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente	)	CUMPLE
		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		CUMPLE
2	EQUIPO DE CENTRAL TELEFONICA	Central Telefonica IP Hibrida.Configurada para 8 lineas, 48 internos y 16 internos IP.Con contestador automatico.Identificador de llamadas.Sistema de baterias de respaldo con autonomia de 12 horas.PC y software de Gestion.Tablero de conexión a tierra y proteccion de todas las lineas.Con consola para la operadora con visualizacion de todos los internos		Central Telefonica IP Hibrida.Configurada para 8 lineas, 48 internos y 16 internos IP.Con contestador automatico.Identificador de llamadas.Sistema de baterias de respaldo con autonomia de 12 horas.PC y software de Gestion.Tablero de conexión a tierra y proteccion de todas las lineas.Con consola para la operadora con visualizacion de todos los internos	**ARISTEL TAIWAN - DV-96**:Acepta la conexión de 8 lineas troncales con identificador de llamadas y 32 internos en su configuracion básica, y puede expandirse hasta, un maximo de 42 lineas y 132 internos según su necesidad, pueden conectarse a equipos de comunicación disponibles, como troncales IP/ISDN/GSM/PSTN,telefonos inalambricos,telefonos ISDN,telefonos IP,maquinas fax,verificadores de tarjetas de credito,modems.Indentificador de llamadas.No se visualiza sistema de baterias de respaldo.Tablero de conexion a tierra y proteccion de todas las lineas.Consola para operadora con visualización de todos los internos.	CUMPLE
		(4) Telefonos ejecutivos digitales		(4) Telefonos ejecutivos digitales	Aristel DKP 53B:Operación a Manos Libres.Display de gran tamaño.Back Light.5 teclas de funciones.20 teclas programables multifuncion.Calculador incorporado.Uso de mesa o pared,Indicador visual de mensaje y de campanilla.Ajuste de volumen.Rediscado.Memorias de discado rápido	CUMPLE
		(2) Equipos de Fax		(2) Equipos de Fax	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		(24) Telefonos ejecutivos analogicos		(24) Telefonos ejecutivos analogicos	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		Cableado completo de internos		Cableado completo de internos		CUMPLE
		Conectores y tomas		Conectores y tomas		CUMPLE
		Montaje de tablero y la central		Montaje de tablero y la central		CUMPLE
		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables, soportes, tornillos, clavos etc)		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables, soportes, tornillos, clavos etc)		CUMPLE
		Instalacion y configuracion con mano de obra incluida		Instalacion y configuracion con mano de obra incluida		CUMPLE
		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		CUMPLE
		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE
		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE
		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

		Lo requerido en el presente item deberá ser compatible con la marca LG ERICCSON, existente en el hospital de Santa Rosa del Aguaray.	)	Lo requerido en el presente item deberá ser compatible con la marca LG ERICCSON, existente en el hospital de Santa Rosa del Aguaray.	)	CUMPLE

OBS: NO SE VISUALIZAN MODELOS DE LAS MARCAS OFERTADAS, SOLICITAR MODELO Y CATALOGO SI CORRESPONDE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - L.C.O. Nº 19/2012 "ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y CENTRAL TELEFONICA PARA EL HOSP. DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO" REFERENDUM ID 242.348

		EMPRESA: BBO LOGISTICS S.A.				
ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	ESPECIFICACIONES ACEPTADAS POR ADENDA	ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS	ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE LA MARCA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		Equipo de Circuito Cerrado: Sistema de Circuito cerrado IP debe incluir como minimo:(24)Camara PTZ 2 MP full HD, 20X		Equipo de Circuito Cerrado: Sistema de Circuito cerrado IP debe incluir como minimo:(24)Camara PTZ 2 MP full HD, 20X	**Fixed Network Camera IP8151/51P**: **Sistema**: CPU:TI DM365 SoC, Flash:128mb, RAM:256mb, **Lentes**: IP8151: CS-mount,vari-focal f=3.1-8mm,F1.2,auto iris,IP8151P:CS-mount,vari-focal f=3.1-8mm,F1.2,iris.	NO CUMPLE
		(11) Camaras IP TIPO DOMO 2MP, con LEDs infrarrojos	(11) Camaras IP TIPO DOMO 2MP, con LEDs infrarrojos. Resolucion: 1600x1200	(11) Camaras IP TIPO DOMO 2MP, con LEDs infrarrojos; Resolucion 1600x1200	**Camara de Red domo de velocidad SD8362E**: **Pan/Tilt/Zoom:**Rango Panoramico:360º de rotacion continua,**Rango Inclinacion:**giro de 0º a 90º, Zoom Optico de 20X,Modo panoramico automatico,Modo de patrulla automatico.**Lentes:**Lentes del zoom opticode 20x,f=4,7-94mm, F1.6(ancho),F3.5(tele), enfoque automatico, auto iris, rango de enfoque:10mm(ancho)-800mm(tele)hasta el infinito,Filtro IR removible para funcion dia/noche	CUMPLE
		(12) Camaras IP Profesionales con lentes 1-8MM y 3MP	(12) Camaras IP Profesionales con lentes 1-8MM y 1.3MP: Resolucion:1280x1024	(12) Camaras IP Profesionales con lentes 1-8MM y 3MP, Resolucion 1280x1024	**Camara de red fija tipo domo FD8162**: **Lentes:**Lentes tipo vifocales f=3~9mm, F1.2(ancha),F2.1(tele), auto iris,Filtro IR removible para funcion dia/noche.**Angulo de Vision:**31.7º~93.0º(horizontal),23.8º~68.4º(vertical),39.6º~118.9º(diagonal).**Velocidad de obturacion:**1/5seg a1/32,000seg.**Sensor de imagen:**1/2.7" CMOS sensor en 1920x1080.	CUMPLE
		(1) Servidor de almacenamiento		(1) Servidor de almacenamiento	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		(2) PCs para visualizacion y monitoreo(pantalla plana de 17" minimo,gabinete mini torre, teclado español, raton)		(2) PCs para visualizacion y monitoreo(pantalla plana de 17" minimo,gabinete mini torre, teclado español, raton)	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		UPS		UPS	Modelo/Potencia Senior 3kva/2100W: Entrada voltaje nominal:220VAC,	CUMPLE
		Rack Cerrado		Rack Cerrado		CUMPLE
		Switch		Switch	**TPLINK TL-SF1048**: **Estándar:**IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x.**Interface:**48 10/100 Mbps Negociación automática RJ45 (Auto MDI / MDIX),**Red:** 10Base-T: categoria UTP 3,4,5 (maximo 100m).EIA/TIA-568 U STP(maximo 100m)**OS:**Windows 2000/XP/Vista/7 Linux/MAC OS	CUMPLE
		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables,soportes,tornillos,clavos etc)		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables,soportes,tornillos,clavos etc)		CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

		Instalacion y configuracion con mano de obra incluido		Instalacion y configuracion con mano de obra incluido		CUMPLE
		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		CUMPLE
		Software de gestion en español,manuales en español		Software de gestion en español,manuales en español		CUMPLE
		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE
		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE
		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		CUMPLE
2	EQUIPO DE CENTRAL TELEFONICA	Marca/ Modelo: Indicar en la oferta.				**CUMPLE**
		Central Telefonica IP Hibrida.Configurada para 8 lineas, 48 internos y 16 internos IP.Con contestador automatico.Identificador de llamadas.Sistema de baterias de respaldo con autonomia de 12 horas.PC y software de Gestion.Tablero de conexión a tierra y proteccion de todas las lineas.Con consola para la operadora con visualizacion de todos los internos		Central Telefonica IP Hibrida.Configurada para 8 lineas, 48 internos y 16 internos IP.Con contestador automatico.Identificador de llamadas.Sistema de baterias de respaldo con autonomia de 12 horas.PC y software de Gestion.Tablero de conexión a tierra y proteccion de todas las lineas.Con consola para la operadora con visualizacion de todos los internos	**KX-TDE 100/200**:**Bus de Control:**Bus Original(16bits,8MHz,10mbps).**Bus de comunicación:**Conformidad con el bus H.100(1024 intervalos de tiempo).**Conmutacion:**Libre de bloqueo.**Entrada de alimentacion:**PSU-S,PSU-M,PSU-L.**Bateria externa:**36V CC (12V CC x 3, la capacidad maxima recomendada es 28Ah).**Tolerancia maxima de fallo de alimentacion:**300ms (sin utilizar baterias de respaldo).**Duracion de respaldo de la memoria:**7 años.**Marcacion:**Troncal,extension.**Conversion de modo:**DP-DTMF,DTMF-DP.**Frecuencia de Timbre:**20Hz/25Hz(Seleccionable).**Limite de bucle de troncal:**1600 como minimo.**Entorno de Operacion:**Temperatura:0ºC a 40ºC,**Humedad:**10%a90%(sin condensacion).**Troncal de llamada de conferencia:**Desde llamada de conferencia de 10x3 partes a llamada de conferencia de 4x8 partes.	CUMPLE
		(4) Telefonos ejecutivos digitales		(4) Telefonos ejecutivos digitales	**DX-DT333:**24 teclas programables con LED.Conexión 2 líneas.Pantalla LCD 24 x 3 carácteres.Tecla de navegación.Manos libres.4 teclas soft	CUMPLE
		(2) Equipos de Fax		(2) Equipos de Fax	Fax con Identificador de Llamadas. Velocidad de transmision de 12sgs/paginas.Capacidad de 28 paginas memoria. 64 niveles de grises.Capacidad de 10 paginas en alimentador de documentos.Sistema de copiado(B/N)	CUMPLE
		(24) Telefonos ejecutivos analogicos		(24) Telefonos ejecutivos analogicos	**KX-TS500:**Teléfono Análogo de 1 Línea. Montaje en Pared y Sobremesa.Selector de Tono / Pulso.Rediscado.Control Electrónico del Volumen del Auricular (4 pasos).3 Niveles para el Control de Volumen del Timbre (Apagado / Bajo / Alto).Flash.Memoria de Identificador de llamadas para 100 numeros	CUMPLE
		Cableado completo de internos		Cableado completo de internos		CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

Conectores y tomas		Conectores y tomas			CUMPLE
Montaje de tablero y la central		Montaje de tablero y la central			CUMPLE
Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables, soportes, tornillos, clavos etc)		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables, soportes, tornillos, clavos etc)			CUMPLE
Instalacion y configuracion con mano de obra incluida		Instalacion y configuracion con mano de obra incluida			CUMPLE
Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica			CUMPLE
Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente			CUMPLE
Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente			CUMPLE
Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo			CUMPLE
Lo requerido en el presente item deberá ser compatible con la marca LG ERICCSON, existente en el hospital de Santa Rosa del Aguaray.					CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefe
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

EVALUACION TECNICA - L.C.O. Nº 19/2012 "ADQUISICION DE SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO Y CENTRAL TELEFONICA PARA EL HOSP. DE SANTA ROSA DEL AGUARAY - SAN PEDRO" AD REFERENDUM

		EMPRESA: ALARMAS 24				
ITEM	**DESCRIPCION DEL BIEN**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS**	**ESPECIFICACIONES ACEPTADAS POR ADENDA**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS PRESENTADAS**	**ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL CATALOGO DE LA MARCA**	**CUMPLE/ NO CUMPLE**
1	EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO	Marca/ Modelo: Indicar en la oferta.				**CUMPLE**
		Equipo de Circuito Cerrado: Sistema de Circuito cerrado IP debe incluir como minimo:(24)Camara PTZ 2 MP full HD, 20X		**SONY - TAIWAN.** Equipo de Circuito Cerrado: Sistema de Circuito cerrado IP debe incluir como minimo:(24)Camara PTZ 2 MP full HD, 20X	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		(11) Camaras IP TIPO DOMO 2MP, con LEDs infrarrojos	(11) Camaras IP TIPO DOMO 2MP, con LEDs infrarrojos. Resolucion: 1600x1200	(11) Camaras IP TIPO DOMO 2MP, con LEDs infrarrojos; Resolucion 1600x1200	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		(12) Camaras IP Profesionales con lentes 1-8MM y 3MP	(12) Camaras IP Profesionales con lentes 1-8MM y 1.3MP: Resolucion:1280x1024	(12) Camaras IP Profesionales con lentes 1-8MM y 3MP, Resolucion 1280x1024	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		(1) Servidor de almacenamiento		(1) Servidor de almacenamiento	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		(2) PCs para visualizacion y monitoreo(pantalla plana de 17" minimo,gabinete mini torre, teclado español, raton)		(2) PCs para visualizacion y monitoreo(pantalla plana de 17" minimo,gabinete mini torre, teclado español, raton)	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		UPS		UPS	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		Rack Cerrado		Rack Cerrado	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		Switch		Switch	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido (cables, soportes, tornillos, clavos etc)		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables, soportes, tornillos, clavos etc)		CUMPLE
		Instalacion y configuracion con mano de obra incluido		Instalacion y configuracion con mano de obra incluido		CUMPLE
		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		CUMPLE
		Software de gestion en español,manuales en español		Software de gestion en español,manuales en español		CUMPLE
		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE

Lic. Silvia L. Benítez B.
Jefa
Unidad de Informática
M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.

		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE
		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		Capacitacion a 2(dos) personas del area como minimo		CUMPLE
2	EQUIPO DE CENTRAL TELEFONICA	Central Telefonica IP Hibrida.Configurada para 8 lineas, 48 internos y 16 internos IP.Con contestador automatico.Identificador de llamadas.Sistema de baterias de respaldo con autonomia de 12 horas.PC y software de Gestion.Tablero de conexión a tierra y proteccion de todas las lineas.Con consola para la operadora con visualizacion de todos los internos		**PANASONIC - MALASIA** Central Telefonica IP Hibrida.Configurada para 8 lineas, 48 internos y 16 internos IP.Con contestador automatico.Identificador de llamadas.Sistema de baterias de respaldo con autonomia de 12 horas.PC y software de Gestion.Tablero de conexión a tierra y proteccion de todas las lineas.Con consola para la operadora con visualizacion de todos los internos	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		(4) Telefonos ejecutivos digitales		(4) Telefonos ejecutivos digitales	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		(2) Equipos de Fax		(2) Equipos de Fax	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		(24) Telefonos ejecutivos analogicos		(24) Telefonos ejecutivos analogicos	No se visualiza catalogo	CUMPLE
		Cableado completo de internos		Cableado completo de internos		CUMPLE
		Conectores y tomas		Conectores y tomas		CUMPLE
		Montaje de tablero y la central		Montaje de tablero y la central		CUMPLE
		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables,soportes,tornillos,clavos etc)		Cualquier otro elemento para la instalacion debera estar incluido(cables,soportes,tornillos,clavos etc)		CUMPLE
		Instalacion y configuracion con mano de obra incluida		Instalacion y configuracion con mano de obra incluida		CUMPLE
		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		Todas las partes deben operar con 220volts de fabrica		CUMPLE
		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de cualquier parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE
		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		Garantia de 1(un) año minimo ante fallas de configuracion, parte o pieza del sistema,con traslado y mano de obra incluida a cuenta del oferente		CUMPLE
		Capacitacion a 2(dos) personas del área como minimo		Capacitacion a 2(dos) personas del área como minimo	*Lic. Silvia L. Benítez B.* Jefe Unidad de Informática M.S.P. y B.S. - D.G.A.F.	CUMPLE
		Lo requerido en el presente item deberá ser compatible con la marca LG ERICCSON, existente en el hospital de Santa Rosa del Aguaray.				CUMPLE

OBS: NO SE VISUALIZAN MODELOS DE LAS MARCAS OFERTADAS / SOLICITAR MODELO Y CATALOGO SI CORRESPONDE