ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN Nº 36 /2023

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 21/2023
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SISTEMA HIDROLÓGICO DE LA DMH"
ID. N° 425.650

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de noviembre del año dos mil veintitrés, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación para realizar el informe CEO, que a través de la Resolución Nº 152/2023, fue conformado el Comité de Evaluación de Ofertas, quedando de la siguiente manera:

1- COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS.

- Sr. Fernando Pío Barrios
- Sr. Wilson Caballero

2- ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN.

El presente proceso ha sido publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a través del **ID N° 425.650**

3- APERTURA DE SOBRES.

El Acto de Apertura de Sobres se realizó en fecha 03 de noviembre de 2023, a las 08:00 hs., en presencia de los Representantes de la DINAC y el representante de las siguientes empresas:

1	80079377-3	VGO INGENIERIA S.A.	licitaciones@vgoingenieria.com
2	80010664-4	EXCELSIS S.A.	dmorinigo@excelsis.com.py
3	80060858-5	TECHNOMA SAECA	licitaciones@technoma.com.py

Seguidamente se procede a la apertura de los sobres que contienen las ofertas económicas de las firmas que han presentado sus documentaciones en el sitio y hora indicado.

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
VGO INGENIERIA S.A.	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta:2.737.656.667 Tipo de Garantía: PÓLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: Yacyreta Aseguradora Monto total asegurado Gs.: 137.500.000 Vigencia de la Póliza: De 03/11/2023 a 30/04/2024, 179 días
EXCELSIS S.A.	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 2.699.375.000 Tipo de Garantía: PÓLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: Yacyreta Aseguradora Monto total asegurado Gs.: 140.000.000 Vigencia de la Póliza: De 23/10/2023 a 20/03/2024, 149 días
TECHNOMA SAECA	SI	SI	SI	Moneda de la oferta: Guaraníes Monto total de la oferta: 2.744.148.000

				Tipo de Garantía: PÓLIZA DE SEGURO Empresa Aseguradora: UENO Seguros Monto total asegurado Gs.: 137.500.000 Vigencia de la Póliza: De 19/10/2023 a 18/03/2024, 151 días

OBSERVACIONES DEL ACTA DE APERTURA: El representante de la firma **EXCELSIS S.A.** deja constancia que la empresa VGO INGENIERIA S.A. no presenta planilla de datos garantizados y catálogos no haciendo posible la evaluación de su oferta, así como tampoco presenta la lista de técnicos certificados. Además Deja constancia que la empresa TECHNOMA SAECA no especifica correctamente como cumple su oferta en la planilla de datos garantizados, tampoco anexa todos los catálogos de la oferta presentada.

4- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS.

Conforme la Metodología de Evaluación estipulada en el Art. 61 del Decreto Reglamentario de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" Nro. 2, procedemos a agrupar las empresas en orden numérico de menor a mayor respecto a su oferta y es como sigue:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SISTEMA HIDROLÓGICO DE LA DMH.			
ORDEN	**REFERENCIAL**	**OFERENTE**	**PRECIO OFERTADO**
1	2.748.877.150	**EXCELSIS S.A.**	2.699.375.000
2	2.748.877.150	**VGO INGENIERIA S.A.**	2.737.656.667
3	2.748.877.150	**TECHNOMA SAECA**	2.744.148.000

5- ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES.

5.1 Documentación Legal

Seguidamente el Comité de Evaluación de Ofertas procede a verificar los documentos de las ofertas presentadas y a realizar el siguiente cuadro:

Documentos que componen la oferta	**EXCELSIS S.A.**		**VGO INGENIERIA S.A.**		**TECHNOMA SAECA**	
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
a) % Porcentaje Ofertado:	✓	-	✓	-	✓	-
b) Garantía de Mantenimiento de Oferta	✓	-	✓	-	✓	-

DESCARGO DE LA OBSERVACIÓN VISTA EN EL ACTA DE APERTURA

Viendo lo descripto en el Acta de Apertura, se procedió a realizar un informe técnico de los documentos presentados por cada empresa cotizante donde se observa lo siguiente:

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio a donde corresponda, con relación a la Licitación Pública Nacional N° 21/2023, a fin de dar el parecer técnico del mismo.

Al respecto le especificamos el informe técnico en el siguiente detalle:

ADQUISICION DE EQUIPOS PARA SISTEMA HIDROLOGICO DE LA DMH

Para la evaluación de las ofertas, tanto a se remiten las siguientes solicitudes:

dmh

Wilson Anibal Caballero Vera <wilson.caballero@meteorologia.gov.py>

Solicitar Documentacion ref Llamado LPN N° 21/2023 "Adquisición de Equipos para Sistema Hidrológico de la DMH"

Wilson Anibal Caballero Vera <wilson.caballero@meteorologia.gov.py> 6 de noviembre de 2023, 18:47
Para: licitaciones@vygasgeniera.com

Buenas tardes, en carácter de miembro del Comité de Evaluación s/ Resolución N° 192/2023, solicito la siguiente documentación:
1) Planilla de Datos Garantizados y catalogos de la oferta presentada.
2) Lista y certificaciones de técnicos requeridos.

Sírvase Proveer dicha información a más tardar el día martes **07 de noviembre** del corriente año **hasta las 09:00** hs., a fin de proseguir con los trámites para la evaluación.

Ing. Wilson Caballero, Jefe
Departamento de Sistemas y Desarrollo
Dirección de Meteorología e Hidrología - DINAC
Tel.: +595438811 19

dmh

Wilson Anibal Caballero Vera <wilson.caballero@meteorologia.gov.py>

Solicitar Documentacion ref Llamado LPN N° 21/2023 "Adquisición de Equipos para Sistema Hidrológico de la DMH"

Wilson Anibal Caballero Vera <wilson.caballero@meteorologia.gov.py> 6 de noviembre de 2023, 18:47
Para: licitaciones@technoma.com.py

Buenas tardes, en carácter de miembro del Comité de Evaluación s/ Resolución N° 192/2023, solicito la siguiente documentación:
1) Planilla de Datos Garantizados y catalogos de la oferta presentada.
2) Lista y certificaciones de técnicos requeridos.

Sírvase Proveer dicha información a más tardar el día martes **07 de noviembre** del corriente año **hasta las 09:00** hs., a fin de proseguir con los trámites para la evaluación.

Ing. Wilson Caballero, Jefe
Departamento de Sistemas y Desarrollo
Dirección de Meteorología e Hidrología - DINAC
Tel.: +595438811 19

La empresa Technoma SAECA Responde en forma tardia lo solicitado, siendo fecha tope de respuesta 07/11/2023 09:00 Hs. La respuesta de TECHNOMA SAECA fue recibida el dia 07/11/2023 12:13 Hs.

De: Adriana Diarte <adrianadiarte@technoma.com.py>
Date: mar, 7 nov 2023 a las 12:13
Subject: Re: [Licitaciones] Solicitar Documentacion ref Llamado LPN N° 21/2023 "Adquisición de Equipos para Sistema Hidrológico de la DMH"
To: Wilson Anibal Caballero Vera <wilson.caballero@meteorologia.gov.py>
Cc: Andres Martinez <andresmartinez@technoma.com.py>, Carlos Gallardo <carlosgallardo@technoma.com.py>

Buenos dias,

Acuse recibo

La Planilla de Datos garantizados se presento en la oferta la misma se encuentran en los folios del 19 al 45 y los Catalogos en los folios del 62 al 100
Adjunto remitimos las certificaciones de técnicos requeridos

Saludos.

La empresa VGO Ingeniería S.A. no responde a la solicitud no haciendo posible la evaluación técnica de su oferta.

A continuación, se realiza el análisis técnico de las ofertas presentadas:

Item 1 – Servidor	
Empresa Oferente	Cotiza
VGO INGENIERIA S.A.	Lenovo
EXCELSIS S.A.	DELL EMC / PowerEdge R760
TECHNOMA SAECA	Lenovo / SR650 V3

Informe:

EXCELSIS S.A.: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización *DELL EMC POWEREDGE R760*, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

TECHNOMA SAECA: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización *LENOVO SR650 V3*, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

VGO INGENIERIA S.A: con la cotización *Lenovo*, no presenta planilla de datos garantizados, así como tampoco presenta catálogos, por lo que no es posible evaluar la oferta por lo que NO CUMPLE con los requisitos técnicos solicitados:

Item 2 – Storage	
Empresa Oferente	Cotiza
VGO INGENIERIA S.A.	HPE
EXCELSIS S.A.	IBM FlashSystem 5200
TECHNOMA SAECA	IBM FlashSystem 5200

Informe:

EXCELSIS S.A.: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización *IBM FLASHSYSTEM 5200*, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

TECHNOMA SAECA: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización *IBM FLASHSYSTEM 5200*, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

VGO INGENIERÍA S.A.: con la cotización *HPE*, no presenta planilla de datos garantizado, así como tampoco presenta catálogos, por lo que no es posible evaluar la oferta por lo que NO CUMPLE con los requisitos técnicos solicitados.

Item 3 – Switch CORE 48 Puertos	
Empresa Oferente	Cotiza
VGO INGENIERIA S.A.	HUAWEI
EXCELSIS S.A.	DELL EMC S4148F-ON
TECHNOMA SAECA	FORTINET FS-1048E

Informe:

EXCELSIS S.A.: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización DELL EMC S4148F-ON, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

TECHNOMA SAECA: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización FORTINET FS-1048E, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

VGO INGENIERIA S.A.: con la cotización *HUAWEI*, no presenta planilla de datos garantizado así como tampoco presenta catálogos, por lo que no es posible evaluar la oferta por lo que NO CUMPLE con los requisitos técnicos solicitados.

Item 4 – FIREWALL EN ALTA DISPONIBILIDAD	
Empresa Oferente	Cotiza
VGO INGENIERIA S.A.	FORTINET
EXCELSIS S.A.	FORTINET FG-200F
TECHNOMA SAECA	FORTINET FG-200F

Informe:

EXCELSIS S.A.: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización FORTINET FG-200F, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

TECHNOMA SAECA: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización FORTINET FG-200F, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

VGO INGENIERÍA S.A.: con la cotización *FORTINET*, no presenta planilla de datos garantizado así como tampoco presenta catálogos, por lo que no es posible evaluar la oferta por lo que NO CUMPLE con los requisitos técnicos solicitados.

Item 5 – SWITCH DE 24 PUERTOS POE	
Empresa Oferente	Cotiza
VGO INGENIERIA S.A.	HUAWEI
EXCELSIS S.A.	FORTINET FS-124F-FPOE
TECHNOMA SAECA	FORTINET FS-124F-FPOE

Informe:

EXCELSIS S.A.: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización FORTINET FS-124F-FPOE, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

TECHNOMA SAECA: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización FORTINET FS-124F-FPOE, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

VGO INGENIERÍA S.A.: con la cotización *HUAWEI*, no presenta planilla de datos garantizado así como tampoco presenta catálogos, por lo que no es posible evaluar la oferta por lo que NO CUMPLE con los requisitos técnicos solicitados.

Item 6 – SWITCH DE 48 PUERTOS POE+	
Empresa Oferente	Cotiza
VGO INGENIERIA S.A.	HUAWEI
EXCELSIS S.A.	FORTINET FS-148F-FPOE
TECHNOMA SAECA	FORTINET FS-148F-FPOE

Informe:

EXCELSIS S.A.: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización FORTINET FS-148F-FPOE, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

TECHNOMA SAECA: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización FORTINET FS-148F-FPOE, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

VGO INGENIERÍA S.A.: con la cotización *HUAWEI*, no presenta planilla de datos garantizados, así como tampoco presenta catálogos, por lo que no es posible evaluar la oferta por lo que NO CUMPLE con los requisitos técnicos solicitados.

Item 7 – Servidor de Almacenamiento NAS	
Empresa Oferente	Cotiza
VGO INGENIERIA S.A.	QNAP
EXCELSIS S.A.	SYNOLOGY RS4021XS+
TECHNOMA SAECA	SYNOLOGY RS4021XS+

Informe:

EXCELSIS S.A.: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización SYNOLOGY RS4021XS+, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

TECHNOMA SAECA: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización SYNOLOGY RS4021XS+, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

VGO INGENIERÍA S.A.: con la cotización QNAP, no presenta planilla de datos garantizados, así como tampoco presenta catálogos, por lo que no es posible evaluar la oferta por lo que NO CUMPLE con los requisitos técnicos solicitados.

Item 8 – Sistema VideoWALL	
Empresa Oferente	Cotiza
VGO INGENIERIA S.A.	HIKVISION
EXCELSIS S.A.	HIKVISION DS-6916UDI
TECHNOMA SAECA	HIKVISION DS-6916UDI

Informe:

EXCELSIS S.A.: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización HIKVISION DS-6916UDI, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

TECHNOMA SAECA: Según se visualiza en la planilla de datos garantizados y en los catálogos presentados, se constata qué, con la cotización HIKVISION DS-6916UDI, cumple con todas las especificaciones técnicas y Certificaciones solicitadas.

VGO INGENIERÍA S.A.: con la cotización HIKVISION, no presenta planilla de datos garantizados, así como tampoco presenta catálogos, por lo que no es posible evaluar la oferta por lo que NO CUMPLE con los requisitos técnicos solicitados.

En vista del presente informe técnico, y, después de la evaluación de cada una de las ofertas, se constata que las empresas **EXCELSIS S.A.** y **TECHNOMA SAECA** cumplen con los requisitos técnicos evaluados.

Anteriormente hemos verificado y ordenado la oferta de menor a mayor con respecto a las cotizaciones, en la cual hemos constatado que la empresa Excelsis S.A. ha tenido la mejor oferta. Por tal motivo y visto el informe técnico y teniendo en cuenta la observación realizada por la empresa EXCELSIS S.A. En el Acta de Apertura, verifican que las empresas que cumplen con todo lo solicitado con los aspectos técnicos son las empresas de EXCELSIS S.A. y TECHNOMA SAECA. Por lo tanto se desestima la oferta de la empresa VGO INGENIERIA S.A. y se pasa a analizar las demás empresas.

5.2 Experiencia y Capacidad de Servicio

Seguidamente el Comité de Evaluación procede a verificar las ofertas y a realizar el cuadro de CUMPLE/NO CUMPLE:

	EXCELSIS S.A.		TECHNOMA SAECA	
	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1- Formulario de Oferta. (*)	✓	-	✓	-
2- Garantía de Mantenimiento de Oferta. (*)	✓	-	✓	-
3- Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social (**)	✓ (Según Constancia SIPE)	-	✓ (Según Constancia SIPE)	-
4- Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	N/A	N/A	N/A	N/A
5- Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	✓	-	✓	-
6- Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	✓ (Según Constancia SIPE)	-	✓ (Según Constancia SIPE)	-
7- Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	✓ (Según Constancia SIPE)	-	✓ (Según Constancia SIPE)	-
8. Documentos legales. 2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.				
a. Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	✓ (Según Constancia SIPE)	-	✓ (Según Constancia SIPE)	-
b. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	✓ (Según Constancia SIPE)	-	✓ (Según Constancia SIPE)	-
c. Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	✓	-	✓	-

EXPERIENCIA REQUERIDA	EXCELSIS S.A.		TECHNOMA SAECA	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1. Constitución en caso de las sociedades o Constancia de RUC en las unipersonales.	✓	-	✓	-
2. Patente comercial vigente a la fecha de apertura.	✓	-	✓	-
3. Copia de facturas y/o contratos con entidades públicas o privadas, que acrediten la experiencia solicitada.	✓	-	✓	-

CAPACIDAD TÉCNICA	EXCELSIS S.A.		TECHNOMA SAECA	
	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
Copia de contratos y/o Facturas que demuestren la experiencia en la provisión de equipos informáticos con una facturación equivalente al 50% del monto ofertado. Se tomará como referencia facturaciones de los años 2020, 2021, 2022.	✓	-	✓	-
Certificados VMWARE Certified Professional - DCV 2023- de los técnicos propuestos	✓	-	-	✓
Certificado vmWare Certified Advanced Professional Data Center Virtualization design 2023 del técnico propuesto.	✓	-	-	✓
Certificado Red Hat Certified Engineer del técnico propuesto	✓	-	✓	-
Certificado ITIL Foundation Certificate in IT Service Management. Del técnico propuesto.	✓	-	✓	-
Planilla de IPS donde consten los técnicos propuestos.	✓	-	✓	-
Para los Items 1,2,3,4,5 y 6 presentar Carta de Autorización del fabricante Para los Item 7 y 8 Presentar Carta de autorización del Fabricante o Distribuidor Autorizado	✓	-	✓	-

6. <u>INFORME TÉCNICO.</u>

Verificada la oferta, se menciona que la Empresa **EXCELSIS S.A.,** cumple a satisfacción con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones, y con los aspectos técnicos para la "**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SISTEMA HIDROLÓGICO DE LA DMH**".

7. <u>SITUACIÓN FINANCIERA.</u>

Conforme a los informes correspondientes al análisis de los requisitos mínimos exigidos en el PBC, obteniéndose los siguientes ratios de los Balances Generales presentados por los oferentes, correspondientes a los ejercicios 2020, 2021 y 2022:

Descripción de la Documentación Solicitada	EXCELSIS S.A.	
	Cumple	No cumple
a) Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2020, 2021 y 2022	1,24	-
b) Endeudamiento: pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2020, 2021 y 2022	0,74	-
c) Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital, el promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo 2020, 2021 y 2022	0,76	-

EXCELSIS

LICITACION PUBLICA NACIONAL
"Adquisición de Equipos para Sistema Hidrológico"
ID N° 425.650

RAZONES FINANCIERAS

Empresa: EXCELSIS S.A. **RUC** 80010564-4

RAZON DE LIQUIDEZ Activo Corriente/Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio en los tres últimos años.

	2020		2021		2022		TOTAL	Coeficiente medio
Activo Corriente (AC)	99.123.927.576	1,26	120.073.246.683	1,27	165.187.254.547	1,18	3,72	1,24
Pasivo Corriente (PC)	78.615.407.601		94.520.020.609		139.426.739.759			

RAZON DE ENDEUDAMIENTO Pasivo Total/Activo Total. No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los tres últimos años.

	2020		2021		2022		TOTAL	Coeficiente medio
Pasivo Total (PT)	78.615.407.601	0,64	94.520.020.609	0,77	139.426.739.759	0,81	2,22	0,74
Activo Total (AT)	122.952.983.024		122.813.880.992		171.129.178.551			

RAZON DE RENTABILIDAD Porcentaje de Utilidad después del Impuesto o Pérdida con respecto al Capital. No deberá ser negativo, en promedio en los tres últimos años.

	2020		2021		2022		TOTAL	Coeficiente medio
Resultado del Ejercicio	9.023.389.636	0,79	11.528.993.703	0,86	10.865.693.506	0,64	2,29	0,76
Capital	11.400.000.000		13.400.000.000		16.900.000.000			

Obs: Los datos consignados en la planilla respectiva configuran el fiel reflejo de la copia de los balances que hemos presentado ante la Auditoría Tributaria, y son proporcionados al Comité de Evaluación, en calidad de Declaración Jurada.

La veracidad y autenticidad de los números en las copias de los Estados Contables proveídos, son de exclusiva responsabilidad de la empresa oferente. Los índices de ratios financieros resultantes, no implica responsabilidades propias e inherentes a los evaluadores del llamado

En representación del Oferente:

Lic. Roberto González
Representante Legal
EXCELSIS S.A

Lic. María Teresa Rolón D.
RUC: 578.246 - 5
Contador Público - Mat. N° 8 - 520

Tel.: (595-21) 230 1814
(595-21) 230 3602
Dir.: Avda. Gral. Santos esq. Concordia
Complejo Santos, locales N5-N6
www.excelsis.com.py

8. CAPACIDAD LEGAL.

Calificación Legal. Los oferentes deberán declarar que no se encuentran comprendidos en las limitaciones y/o prohibiciones para contratar con el Estado, contempladas en el artículo 40 de la Ley Nº 2051/2003, declaración que forma parte del formulario de oferta.

Serán desechadas las ofertas de los oferentes que se encuentren comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar (Art. 40, Ley N° 2.051/03) a la hora y fecha límite de presentación de ofertas o posteriormente, hasta la fecha de firma del contrato.

A los efectos de la verificación de la prohibición contenida en los incisos a) y b), m) y n) del artículo 40 de la Ley, el comité de evaluación de ofertas, deberá utilizar la metodología de evaluación que para el efecto disponga la DNCP.

- La Empresa **EXCELSIS S.A. ,** ha proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como Formulario del Pliego de Bases y Condiciones.
- Hemos realizado la verificación de los registros del Personal y se ha constatado que ninguno de los socios de la Empresa **EXCELSIS S.A.,** ni los Representantes Legales de la Firma, forman parte del Plantel de Funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC).
- Hemos verificado que ninguno de los Socios ni los Representantes Legales de la Empresa **EXCELSIS S.A., no** aparecen en la base de datos del SINARH.

Del análisis realizado se puede concluir que **EXCELSIS S.A.**, cumple con este punto.

9. ANALISIS Y EVALUACION FINAL.

Cumplido todos los trámites pertinentes de evaluación de la oferta presentada por la Firma **EXCELSIS S.A.**, siendo la única oferta que cumple con las condiciones legales, económicas y técnicas requeridas, como así también están calificadas y con la capacidad necesaria para ejecutar el Contrato, por lo que el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación a la citada firma.

10. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN.

Atendiendo lo dispuesto en el Artículo 28° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y de conformidad al Artículo 65 del Decreto Reglamentario N° 2992/19 donde dice "la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: a) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones; b) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato c) presente el precio evaluado como el más bajo" este Comité de Evaluación de Ofertas eleva a consideración de la máxima autoridad lo siguiente:

Por todo lo expresado el Comité de Evaluación recomienda: **Adjudicar** el llamado a **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 21/2023 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA SISTEMA HIDROLÓGICO DE LA DMH" ID 425.650** a la empresa **EXCELSIS S.A**. por un monto Total de **Gs: 2.699.375.000.**

Es nuestro informe.

WILSON CABALLERO
Miembro del Comité Evaluador
DMH - DINAC

FIS. FERNANDO PIO BARRIOS
Miembro del Comité Evaluador
DMH-DINAC