BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
N° 8 ACTA 93 FECHA 11-julio-2013

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE Nº 11/2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA

VISTOS: La Resolución Nº 26 inserta en el Acta 47 de fecha 8 de abril de 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por la cual se resolvió autorizar la convocatoria para la Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento en la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica; las ofertas presentadas por las firmas **COLTEC de Domingo Ignacio Gastón Gaona, FERRETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cardena, PINTUPAR S.R.L.** y **AVALON S.A.**; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP N° 87/2013 de fecha 8 de marzo de 2013; la nota D.F. Nº 1307/2013 de fecha 25 de junio de 2013 de la Dirección de Finanzas; el informe C.E. Nº 61/2013 de fecha 28 de junio de 2013 del Comité de Evaluación; y,

CONSIDERANDO: Que el Comité de Evaluación en su informe C.E. Nº 61/2013 recomienda adjudicar a las firmas **COLTEC de Domingo Ignacio Gastón Gaona, FERRETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cardena y PINTUPAR S.R.L.**, la Provisión de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento, por cumplir sus ofertas con las condiciones legales, técnicas y económicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF-LCO SBE Nº 11/2013, lo establecido en el Artículo 28º de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"; por tanto,

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
R E S U E L V E:

Art. 1°) Aprobar el resultado de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 11/2013 para la Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento, de conformidad al informe C.E. Nº 61/2013 de fecha 28 de junio de 2013, del Comité de Evaluación.----------

Art. 2°) Adjudicar la Provisión de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento de la siguiente manera: a la firma **COLTEC de Domingo Ignacio Gastón Gaona**, los ítems Nº 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 39, 40, 41, 42, 44, 45 y 47, en la modalidad de Contrato Abierto, por un monto mínimo de G. 78.186.500.- (guaraníes setenta y ocho millones ciento ochenta y seis mil quinientos) y un monto máximo de G. 156.535.000.- (guaraníes ciento cincuenta y seis millones quinientos treinta y cinco mil), ambos incluido el Impuesto al Valor Agrego (IVA) correspondiente; a la firma **PINTUPAR S.R.L.**, el ítem Nº 17, en la modalidad de Contrato Abierto con un monto mínimo de G. 864.000.- (guaraníes ochocientos sesenta y cuatro mil) y un monto máximo de G. 1.800.000.- (guaraníes un millón ochocientos mil), ambos incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente; a la firma **FERRETERÍA PERGAL de José Arnaldo Pereira Cardena**, los ítems Nº 3, 4, 5, 8, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43 y 46 en la modalidad de Contrato Abierto con un monto mínimo de G. 8.636.670.- (guaraníes ocho millones seiscientos treinta y seis mil seiscientos setenta) y un monto máximo de G. 17.523.300.- (guaraníes diecisiete millones quinientos veinte y tres mil trescientos), ambos incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente; en base a las ofertas presentadas por las citadas firmas en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria cuyo resultado se aprueba por el Artículo 1°) de la presente Resolución, y al Anexo que consta de 4 (cuatro) páginas, foliadas y rubricadas por los señores Miembros del Consejo de Administración, ante el Secretario Interino del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.----------

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
N° 8 ACTA 93 FECHA 11-julio-2013

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 11/2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (Cont. 2)

Art. 3°) Facultar al señor Presidente del Banco Nacional de Fomento a suscribir los contratos respectivos con los oferentes adjudicados, de acuerdo a la Pro-forma del Contrato, cuyos términos se transcriben en la Sección V del Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Resolución N° 26 inserta en el Acta 47 de fecha 8 de abril de 2013 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento.----------

Art. 4°) Autorizar a la Dirección General de Administración y Finanzas – Dirección de Finanzas - División de Presupuesto - Sección Cobros y Pagos, a efectuar los pagos correspondientes por la adjudicación resuelta por el Artículo 2°) de la presente Resolución, en base a los términos de los contratos a ser suscriptos.----------

Art. 5°) Imputar los pagos autorizado por el Artículo 4°) de la presente Resolución, a las Cuentas y Sub-Cuentas correspondientes.----------

Art. 6°) Distribuir copia a quienes corresponda y archivar.----------

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Fdo.: CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO - **PRESIDENTE**
Jorge Gustavo Díaz Bogado - Carlos Gerardo Morínigo González
Flavio Rubén Martínez - Antonio Zorz Carron
César Jure Yunis - **MIEMBROS**
Alcides Galeano Mernes - Secretario Interino Consejo de Administración

nj

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 815 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495172 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 8 ACTA 93 FECHA 11-julio-2013

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE Nº 11/2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (Cont. 3)

ANEXO

COLTEC de Domingo Ignacio Gastón Gaona

Proveedor: 3510043-5 – COLTEC de Domingo Ignacio Gastón Gaona										
ÍTEMS	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÍNIMO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÁXIMO INCLUIDOIVA
						MÍNIMA	MÁXIMA			
1	Ácido Muriaco: Ácido clorhídrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones de agua, es usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterías y para limpieza de ladrillos vistos.	Arca	Paraguay	Unidad	Envase de 1 litro	45	90	8.111	364.995	729.990
2	Aceite de lino	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 litro	15	30	9.967	149.505	299.010
6	Enduido acrílico interior: Características: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. Secado 6 horas, rendimiento 1 m2 lt	Arca	Paraguaya	Unidad	Envases de 30 litros	20	40	65.000	1.300.000	2.600.000
7	Enduido acrílico exterior: Características: Optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie. Cobertura: 1 m2 /litro x mano, tiempo de secado: 2 a 8 horas, rendimiento: 1kg en espesor de 1mm	Arca	Paraguaya	Unidad	Envases de 30 kilos	20	40	78.750	1.575.000	3.150.000
9	Sellador Acrílico	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	60	120	65.000	3.900.000	7.800.000
10	Pintura látex profesional color blanco. características: resistente al lavado, la intemperie y al desgaste, rendimiento: 12 a 14 m2/litros y por mano, solido en volumen: 48,8%; viscosidad: 90-95 UK a 25 °G , peso específico 1,40 gr/ml.	Arcalatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	120	240	112.000	13.440.000	26.880.000
11	Pintura látex profesional color arena- características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 48,8% viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, peso específico 1,40 gr/ml	Arcalatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	100	200	122.000	12.200.000	24.400.000
12	Pintura látex profesional color rojo borneo- características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 48,8% viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, peso específico 1,40 gr/ml	Arcalatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	6	12	175.000	1.050.000	2.100.000
13	Pintura látex profesional color cerámico- características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 48,8% viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, peso específico 1,40 gr/ml	Arcalatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros	6	12	135.000	810.000	1.620.000
14	Pintura sintética int-ext profesional color blanco puro - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros como minimo	50	100	92.000	4.600.000	9.200.000
15	Pintura sintética profesional exterior color arena - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros como minimo	50	100	82.000	4.100.000	8.200.000
16	Pintura sintética profesional exterior color grafito - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros como minimo	5	10	90.000	450.000	900.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495172 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
N° 8 ACTA 93 FECHA 11-julio-2013

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 11/2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (Cont. 4)

18	Pintura sintética profesional exterior color gris espacial - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	75	150	70.000	5.250.000	10.500.000
19	Pintura sintética profesional exterior color beige - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	10	20	75.000	750.000	1.500.000
20	Pintura sintética profesional exterior color marrón - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	7	15	80.000	560.000	1.200.000
21	Pintura sintética profesional exterior color ocre - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	88.000	440.000	880.000
22	Pintura sintética profesional exterior color negro - características: debe ser resistente a la interperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	8	16	80.000	640.000	1.280.000
23	Pintura sintética profesional exterior color verde - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	80.000	400.000	800.000
24	Pintura sintética profesional exterior color azul capri - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	85.000	425.000	850.000
25	Pintura sintética profesional exterior color bermellón - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	85.000	425.000	850.000
26	Pintura sintética profesional exterior color terracota - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	6	13	82.000	492.000	1.066.000
27	Barniz marino mate - características: formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado el tacto a las 5hs, repintando a las 24 hs. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros.	5	10	80.000	400.000	800.000
28	Pintura anti óxido para metales int-ext color marrón - características: fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquidico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	25	50	70.000	1.750.000	3.500.000
29	Pintura anti óxido para metales int-ext color rojo - características: fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquidico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	10	20	75.000	750.000	1.500.000
30	Pintura antioxido para metales int-ext color gris - características: fondo al cromato, formulado con resina del tipo arquidico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión Pintura anti óxido	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	25	50	63.600	1.590.000	3.180.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifia 613 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
N° 8 ACTA 93 FECHA 11-julio-2013

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE Nº 11/2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (Cont. 5)

39	Pintura látex al agua para piso - características: formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y la abrasión, para aplicación en interiores o exteriores , secado de 4 a 6 horas, rendimiento 6 m2 mano por kg	Alcatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 5 litros	20	40	75.000	1.500.000	3.000.000
40	Pintura metálica color aluminio - características: debe ser resistente a la intemperie , a la abrasión, al manoseo y a los lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, sólidos en volumen: 49,2 - 51,2%; viscosidad: 70-75 UK a 25°C	Alcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	5	10	90.000	450.000	900.000
41	Tinta lustre color caoba - características: resistente a la abrasión, rose y uso continuo, tiempo de secado: 3 a 4 hora, rendimiento: 12 a 15 m2/litro por mano	Alcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	10	20	85.000	850.000	1.700.000
42	Tinta lustre color nogal - características: resistente a la abrasión, rose y uso continuo, tiempo de secado: 3 a 4 hora, rendimiento: 12 a 15 m2/litro por mano	Alcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	25	50	85.000	2.125.000	4.250.000
44	Pintura aislante acrílica triple fibrada - características impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, gaucho y filtros ultravioletas que confieren al producto terminado cualidades extraordinarias de elasticidad, tenacidad y transitabilidad	Alcatex	Paraguaya	Unidad	Envase de 20 kilos	40	80	262.500	10.500.000	21.000.000
45	Pintura antihumedad - características; sellador e impermeabilizante anti hongo en base solvente para interiores, que permite la liberación gradual de la humedad retenida (impermeable al vapor de agua) y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie, (machas)	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 Litro	25	50	36.000	900.000	1.800.000
47	Pintura anticupi'i	Alcalux	Paraguaya	Unidad	Bidón de 18 litros	15	30	270.000	4.050.000	8.100.000
								TOTAL GUARANÍES	78.186.500.-	156.535.000.-

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

PINTUPAR S.R.L.

Proveedor: PINTUPAR S.R.L.										
ITEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	PROCEDEN-CIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTA-CIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÍNIMO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÁXIMO INCLUIDO IVA
						MÍNIMA	MÁXIMA			
17	Pintura sintética profesional exterior color amarillo - características: debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, solido en volumen: 49,2 - 51,2% viscosidad; 70-75 UK a 25 °C	Brillopar	Pya	Unidad	Envases de 3,6 Litros	12	25	72.000	864.000	1.800.000
								TOTAL GUARANÍES	864.000.-	1.800.000.-

FERRETERÍA PERGAL de JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA

Proveedor: FERRETERIA PERGAL de JOSE ARNALDO PEREIRA										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	MARCA	PROCEDEN-CIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTA-CIÓN	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÍNIMO INCLUIDO IVA	PRECIO TOTAL MÁXIMO INCLUIDO IVA
						MÍNIMA	MÁXIMA			
3	Aguarrás: Características: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas al pincel, soplete o rodillo	Alba	Paraguay	Unidad	Envase de 1 Litro	200	400	9.700	1.940.000	3.880.000
4	Tinner: Características: Líquido inflamable, incoloro, traslucido de olor típico. Utilizado para diluir pintura	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Envase de 1 Litro	100	200	8.800	880.000	1.760.000

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
N° 8 ACTA 93 FECHA 11-julio-2013

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE Nº 11/2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (Cont. 6)

5	Removedor de pintura: Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin caustico), para remover o recapar todo tipo de pintura y barnices	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Envase de 5 litros	25	50	19.800	495.000	990.000
8	Sellador al aguarrás. Características: Elaborado con resinas especiales, diluible en agua. Destinado a asegurar la adhesión de pinturas y revestimientos. Secado 2 horas, repintando 4 horas. Rendimiento: diluido 6m2 lt por mano	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Envase de 18 litros	5	10	35.000	175.000	350.000
31	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color ocre.	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Pomo de 120 cc como mínimo	150	300	7.700	1.155.000	2.310.000
32	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color verde	ALBA	Paraguay	Unidad	Pomo de 120 cc como mínimo	5	10	7.750	38.750	77.500
33	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color bermellón	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Pomo de 120 cc como mínimo	5	10	7.500	37.500	75.000
34	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color marrón	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Pomo de 120 cc como mínimo	5	10	7.778	194.450	388.900
35	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color azul	ALBA	Nacional	Unidad	Pomo de 120 cc como mínimo	5	10	7.670	38.350	76.700
36	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color naranja	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Pomo de 120 cc como mínimo	5	10	7.670	38.350	76.700
37	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color amarillo	ALBA	Nacional	Unidad	Pomo de 120 cc como mínimo	25	50	7.790	194.750	389.500
38	Entonador para pintura - características: formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas color siena	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Pomo de 120 cc como mínimo	20	40	7.500	150.000	300.000
43	Bloqueador de humedad hidrostática - características: inyectable diseñado para el restablecimiento de las capas aisladoras horizontales en muros de ladrillos macizo. Se cristaliza en los capitales de pared actuando como bloqueador hidrostático, cortando definitivamente la humedad ascendente	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Envase de 20 kilos	12	25	249.960	2.999.520	6.249.000
46	Diluyente para retiro de adhesivo sintético	ALBA	PARAGUAY	UNIDAD	Envase de 1 Litro	25	50	12.000	300.000	600.000
								TOTAL GUARANÍES	8.636.670.-	17.523.300.-

COPIA
UNIDAD COOPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario Interino
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Teniente - Tel./Fax: 668722 - 449 103