UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 07/2022
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2022
"ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL"
ID: 410.467

San Lorenzo, 13 de mayo de 2022

A : Prof. Lic. Cynthia Saucedo de Schupmann – Decana.

DE : Comité de Evaluación para procesos de Contrataciones.

OBJETO : Presentar Informe del Comité de Evaluación para procedimientos de Contrataciones en relación al llamado a CD N° 05/2022 "ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL" ID: 410.467

.

1. Antecedentes

Conforme al pedido del Departamento de Mantenimiento e Infraestructura, Memorándum Mant. N° 005/2022, en el cual la Arq. Aramí Moragas, Jefa del Dpto., solicita la Adquisición de Pinturas e Insumos, para la Facultad de Ciencias Químicas, para los Ejercicios Fiscales 2022 y 2023, respectivamente.
Que la Contratación implica cumplir con las disposiciones normativas aplicables a la modalidad de Contratación Directa, vigentes por la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", por lo que la Contratación se ajusta a este procedimiento.

2. Marco Normativo y Disposiciones Conexas

Las disposiciones citadas precedentemente obedecen al cumplimiento indistintamente por el Departamento de Contrataciones de la Facultad y de las comisiones creadas y autorizadas en la intervención del proceso de servicio de la Contratación. Esas normativas se citan a continuación: ----------

a. La Ley N° 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO".
b. La Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".
c. La Ley N° 3439/07 "QUE MODIFICA LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.
d. El Decreto N° 2992/19, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS".
e. Que, la Ley N° 6873/2022 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022".
f. La Resolución N° 200/2020, del Decanato de la Facultad de Ciencias Químicas por la cual se reestructura el Comité de Evaluación Permanente para los diferentes tipos de Contrataciones.
g. La Ley 6355/2019, "QUE MODIFICA LOS ARTICULOS 1°, 3°, 4°, 7° 13° Y 21 DE LA LEY N° 5033/13, QUE REGLAMENTA EL ARTICULO 104° DE LA CONSTITUCION NACIONAL, DE LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIO PUBLICOS Y AMPLIA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 2051/03, SUS MODIFICACIONES Y NORMAS RESPALDATORIAS.
h. La Circular DNCP N° 16/2020 "POR LA CUAL LA DNCP COMUNICA LA OBLIGACION DE PRESENTACION DE LA CONSTANCIA QUE ACREDITA LA DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS, APLICABLE A TODOS LOS LLAMADOS O CONTRATOS QUE SE ENCUENTREN EN TRAMITE Y A LOS QUE SE TRAMITEN EN EL FUTURO.
i. La Circular DNCP N° 12/2020, en la cual se comunica que de acuerdo a la Nota CGR N° 1426 de fecha 15 de abril de 2020, remitida por la Contraloría General de la República, dispone que las convocantes deberán solicitar en los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen los procedimientos de Contrataciones Públicas, la remisión de la Constancia que acredita la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, que las oferentes deberán arrimar al momento de la presentación de sus ofertas.

3. Disponibilidad Presupuestaria

La presente contratación es por la suma de ₲. 60.000.000 (guaraníes sesenta millones) y se encuentra previsto en las partidas presupuestarias 355 – Tintas, Pinturas y Colorantes, Fuente de Financiamiento 30 – OF 1, Recursos Institucionales, para los Ejercicios Fiscales 2022 y 2023. ----------

4. Publicación

De conformidad con la normativa vigente, se publicó el aviso de la Contratación Directa N° 05/2021 "Adquisición de Pinturas e Insumos - Plurianual", para la Facultad de Ciencias Químicas, en el PORTAL DE CONTRATACIONES desde el 24 de marzo de 2022, el número de ID es el Nº 410.467. El número de expediente virtual es el **301.891.----**

5. Acto de Apertura

Se ha llevado a cabo el acto de Apertura de Sobres y verificación de las Ofertas, el mismo se realizó en el local de la Facultad de Ciencias Químicas, en fecha 28 de marzo de 2022 a las 10:15 hs. Es importante señalar al respecto que no han asistido al acto de Apertura de Sobres ofertas ningún representante de las firmas mencionadas en el siguiente cuadro, no obstante, fue completado del formulario de Acta de Apertura oficial de la DNCP, el cual fue impreso y firmado por los representantes institucionales presentes en dicho acto, con la formalidad establecida en la Ley 2051/03.

Se presentaron para este llamado seis (6) empresas oferentes, agregándose posteriormente el Acta de Apertura al Legajo respectivo, el cual queda en custodia y a cargo del Departamento de Contrataciones de la Facultad de Ciencias Químicas. De este llamado han participado las siguientes firmas:

Nº	Empresa Oferente	RUC	Correo Electrónico	Monto Ofertado
1	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	80002756-6	emporio.ferre@gmail.com	53.546.190
2	MAREMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	80093350-8	info@maremar.com.py	53.862.900
3	DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz Brizuela	1709403-8	licitacionesdistricap@gmail.com	48.640.100
4	19 DE ENERO S.R.L.	80098902-3	7demayo@click.com.py	59.698.332
5	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	80033363-2	licitacionesinternacional@outlook.com	50.174.000
6	COVA, de Juan Rodríguez	2514872-9	licitacionescova@outlook.com	51.697.700

6. Método de Evaluación de las Ofertas

Las ofertas recibidas en el acto de apertura fueron remitidas por el Departamento de Contrataciones a consideración de los integrantes del Comité de Evaluación para procedimientos de Contrataciones. Los criterios establecidos para analizar la oferta fue el siguiente: ----------

a. Se tendrá especial atención a las disposiciones contenidas en el artículo 26 de la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS" en el sentido de que la evaluación se realizará sobre la base de la metodología y parámetros establecidos en las bases de las licitaciones, en la precitada ley y en el reglamento de la misma. Asimismo, no será objeto de evaluación condición alguna que tenga como propósito facilitar la presentación de las ofertas y agilizar la conducción de los actos de la contratación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, no sea sustancial o afecte la legalidad y la solvencia de las propuestas. Tampoco se utilizará algún mecanismo de puntos o porcentajes en el juzgamiento de las ofertas.
b. El comité de evaluación, conforme a los términos del artículo 27 de la citada Ley Nº 2051/03, emitirá un informe técnico sugiriendo la adjudicación, la que finalmente será determinada por la Máxima Autoridad de la Facultad de Ciencias Químicas, tal como establece el art. 28 de la ante citada Ley.
c. Sobre la base de las determinaciones de este último artículo, se recomendará la adjudicación al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la Carta pedido de Oferta, así mismo tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. El mismo artículo 28 establece que si dos (2) o más ofertas son solventes porque han cumplido la totalidad de los requisitos, el contrato se adjudicará a quien presente el precio más bajo.
d. Posterior a la determinación de la oferta única, se comprobará, atendiendo a lo establecido en el art. 61 del Decreto Nº 2992/19 reglamentario de la Ley Nº 2051/03, que la empresa haya presentado en esta Contratación:

   i. El formulario de oferta debidamente completado y firmado.

ii. La oferta con los poderes o documentos que acrediten que las representaciones del Oferente sean suficientes y adecuados; y, estén debidamente firmados.
iii. Una oferta sustancialmente adecuada a las especificaciones técnicas y otros requerimientos del pliego.
iv. Y, finalmente, que los documentos de la oferta estén en general en orden.

e. Asimismo, se procederá a la evaluación de la oferta, siguiendo el orden establecido en el art. 61 del mencionado Decreto reglamentario de modo a comprobar que:

v. Se cuente con la documentación básica de carácter sustancial, que el formulario de oferta esté debidamente firmado y completado, y el poder suficiente del firmante de la oferta.

vi. Las ofertas que se ajusten a los requerimientos básicos anteriormente señalados serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias.

vii. Se seleccionará provisoriamente a la oferta presentada como la oferta con el precio más bajo, oferta evaluada como la más baja. Será analizada para verificar el cumplimiento de todos los requisitos tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato respectivo.

7. Análisis y evaluación de las ofertas recibidas

En la recepción de sobres para la apertura de ofertas se han presentado seis (6) empresas oferentes, siendo las siguientes:

- EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
- MAREMAR S.R.L.
- DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz Brizuela
- 19 DE ENERO S.R.L.
- FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
- COVA, de Juan Rodríguez

El Comité de Evaluación realizará la recomendación de la adjudicación, basado en la capacidad técnica, financiera y legal del oferente para responder con los compromisos asumidos y con base en la disponibilidad presupuestaria destinada para el efecto.

Capacidad Legal

En primera instancia se procedió a la verificación de los documentos solicitados para el presente llamado, conforme se puede observar en los siguientes cuadros:

Documentos	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	MAREMAR S.R.L.	DANIEL G. RUIZ DIAZ BRIZUELA	19 DE ENERO S.R.L.	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	JUAN RODRIGUEZ
1. Formulario de Oferta (*)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social(**)	Sipe	Sipe	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta	No Presenta
5. Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.(**)	Cumple	Sipe	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar - Sección Formularios (**)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7. Certificado de cumplimiento tributario. (**)	Sipe	Sipe	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente (**)	Sipe	No Cumple	Cumple	Sipe	Cumple	Sipe

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 07/2022
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2022
"ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL"
ID: 410.467

Oferentes Individuales. Personas Físicas.	DANIEL G. RUIZ DIAZ BRIZUELA	JUAN RODRIGUEZ
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta (*)	Cumple	Sipe
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (*)	Cumple	Sipe
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)	N/A	N/A

Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	EMPORIO FERRETERIA S.R.L.	MAREMAR S.R.L.	19 DE ENERO S.R.L.	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	Sipe	Sipe	Sipe	Sipe
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Sipe	Sipe	Sipe	Sipe
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	Sipe	Sipe	Sipe	Sipe

Los documentos indicados con asterisco (*) son considerados documentos sustanciales a ser presentados con la oferta.

Los documentos indicados con doble asterisco (**) deberán estar vigentes a la fecha y hora tope de presentación de ofertas o al inicio de la etapa competitiva para procesos de SBE.

Conforme a los requisitos exigidos en la Carta de Invitación de bases y condiciones, se verificaron los documentos sustanciales que debieron los oferentes presentar al momento de la apertura de sobres de ofertas.

Con respecto a la Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos" ante la Contraloría General de la República para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/2019,trayéndose a vista lo establecido en la Circular N° 12/2020 en el cual "Se comunica que de acuerdo a la Nota CGR N° 1426 de fecha 15 de abril de 2020, remitida por la Contraloría General de la Republica en el marco de la Ley N° 6355/2019 que modifica los artículos 1°, 3°, 4°, 7°, 13° y 21° de Ley 5033/2013, las Convocantes deberán solicitar en los Pliegos de Bases y condiciones que rigen los procedimiento de Contrataciones Públicas, la remisión de la Ley de la Constancia que acredita la presentación de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos, siendo éste un requisito de carácter formal y cumplimiento obligatorio establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

En ese contexto realizando las verificaciones de los documentos, se solicitó el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, en caso de contar, vía nota de fecha 21 de abril del corriente, enviada conforme a la dirección de correo electrónico presentada en el Formulario de Oferta, con fecha límite hasta el viernes 22 de abril hasta las 15:00 horas, a las firmas COVA de Juan Rodríguez, DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel G. Ruiz Diaz Brizuela, 19 de ENERO S.R.L., EMPORIO FERRETERIA S.R.L., FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.. Las mencionadas firmas no cuentan con dicha documentación.

Y a la firma MAREMAR S.R.L., le fue solicitado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional, en caso de contar y la Patente Comercial vigente. Dicha firma no ha respondido lo solicitado, razón por la cual le fue reiterada la solicitud en fecha 25 de abril del Cte., vía correo electrónico, conforme a la dirección de correo presentada con su oferta, la cual tampoco fue respondida. Teniendo en cuenta la importancia de los documentos solicitados, en especial la presentación de la Patente Comercial vigente, que representa un documento de carácter sustancial, por tanto, de presentación obligatorio y considerando que la firma no ha respondido ni remitido dicho documento en los reiterados

pedidos ni tampoco se encuentra este documento en el sistema SIPE de la DNCP, razón por la cual, el Comité recomienda rechazar su oferta por no contar con dicha documentación sustancial.

Siguiendo con el proceso de análisis de las ofertas presentadas, en fecha 27 de abril fue solicitada a la firma EMPORIO FERRETERIA S.R.L. el desglose de precios del ítem N° 1 y en fecha 28 de abril del Cte., el desglose de precios del ítem N° 40, dicha firma ha respondido en tiempo y forma. Posteriormente y siguiendo con las verificaciones, el Comité ha constatado que la firma EMPORIO FERRETERIA S.R.L. ha presentado con su oferta una planilla de precios que difiere con el orden establecido de los ítems porque no tuvieron en cuenta la Adenda N° 1 emitida para este llamado, en el cual se aclaraba el orden que deben tener los ítems respectivos para ser presentados en este llamado. Ante esta situación el Comité recomienda rechazar su oferta por no haberse adecuado a la mencionada Adenda del Pliego de Bases y Condiciones.

En resumen, las firmas que cumplen con los requisitos legales solicitados en la Carta de Invitación del presente llamado y pasan a la siguiente etapa de evaluación son: **COVA, de Juan Rodríguez, DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel G. Ruiz Diaz Brizuela, 19 de ENERO S.R.L. y FERRETERIA INTERNACIONAL S.A,** respectivamente.

Cuadro Comparativo de Ofertas

Una vez verificado el cumplimiento de los requisitos legales, las ofertas fueron sometidas a un estudio económico para determinar la mejor alternativa, a los efectos de realizar la adjudicación de acuerdo a los artículos 61° y 63° del Decreto N° 2992/19, para lo cual se ha realizado un análisis del Cuadro Comparativo de Ofertas, de manera a determinar las ofertas más bajas presentadas por los oferentes de este llamado. Las ofertas presentadas y analizadas y que son consideradas las más bajas en este llamado, están detalladas y reflejadas en el siguiente cuadro:

N°	EMPRESAS OFERENTES	ÍTEMS CON PRECIOS MÁS ECONOMICOS
1	DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz Brizuela	1, 4, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 y 41.
2	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 16, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 42.
3	COVA, de Juan Rodríguez	7, 8, 9,

Se constató que existe un empate de precios en el ítem N° 4 entre las firmas DISTRIBUIDORA CAPIATÁ, de Daniel Guillermo Ruiz Díaz y la firma FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., por tal motivo les fueron solicitados mediante nota de fecha 28 de abril del Cte., las Planillas de Salarios presentadas al IPS, de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS) de los últimos 6 (seis) meses anteriores al Acto de Apertura. Estas firmas han remitido en tiempo y forma lo solicitado. Con lo cual el Comité, conforme a la Carta de Invitación de Bases y Condiciones y la cantidad de funcionarios inscriptos en el IPS, en donde la firma FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. posee mayor cantidad de empleados inscriptos, llega a la conclusión de que dicho ítem debe ser otorgado a la firma FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.

Así también, existe un empate de precios en el ítem N° 6 entre las firmas COVA, de Juan Rodríguez y la firma FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., por tal motivo les fueron solicitados mediante nota de fecha 28 de abril del Cte., las Planillas de Salarios presentadas al IPS, de empleados inscriptos en el Instituto de Previsión Social (IPS) de los últimos 6 (seis) meses anteriores al Acto de Apertura. Estas firmas han remitido en tiempo y forma lo solicitado. Con lo cual el Comité, conforme a la Carta de Invitación de Bases y Condiciones y la cantidad de funcionarios inscriptos en el IPS en donde la firma FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. posee mayor cantidad de empleados inscriptos, llega a la conclusión que dicho ítem debe ser otorgado a la firma FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., quedando detallado de la siguiente manera:

N°	EMPRESAS OFERENTES	ÍTEMS CON LAS OFERTAS MÁS BAJAS
1	DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz Brizuela	1,10,14,15,17,18,19,20,21,22,23,24,29,41.-
2	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	2,3,4, 5,,6,11,12,13,16,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,42..-
3	COVA, de Juan Rodríguez	7,8,9.-

Por consiguiente, las ofertas presentadas por las firmas **COVA, de Juan Rodríguez, DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel G. Ruiz Diaz Brizuela y FERRETERIA INTERNACIONAL S.A,** son las más bajas y ventajosas a los intereses de la Institución, en cumplimiento a lo establecido en la Carta de Invitación de Bases y Condiciones del presente llamado.

Verificación De Cumplimiento De Lo Establecido En La Resolución N° 849/2015

Se procedió a verificar si los representantes de las firmas oferentes, se encuentran en los registros tanto del SINARH, así como, de la Función Pública:

Empresa	Cumplimiento Inc. "a" del Art. 40	Cumplimiento Inc. "b" del Art. 40
DISTRIBUIDORA CAPIATA - Daniel Guillermo Ruíz Diaz Brizuela CI N° 1.709.403.-	Se ha procedido a la verificación de los registros del personal de la convocante constatando que el Propietario no se halla comprendido en las prohibiciones del inciso "a" del Art. 40 de la Ley 2051/03.	Se ha procedido a la verificación de la base de datos del SINARH y de la secretaria de la función pública constatando el Propietario de la empresa no aparece en dicha base de datos del Estado, cumpliendo con lo estipulado en el Inciso "b" del Art. 40 de la Ley 2051/03.
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. - César Raúl Coelho de Souza Ibarra CI N° 965.787.- - Adalberto Monges Rodríguez CI N° 788.910.-	Se ha procedido a la verificación de los registros del personal de la convocante constatando que los representantes no se hallan comprendidos en las prohibiciones del inciso "a" del Art. 40 de la Ley 2051/03.	Se ha procedido a la verificación de la base de datos del SINARH y de la secretaria de la función pública constatando los representantes de la empresa no aparecen en dicha base de datos del Estado, cumpliendo con lo estipulado en el Inciso "b" del Art. 40 de la Ley 2051/03.
COVA - Juan Rodríguez CI N° 2.514.872..-	Se ha procedido a la verificación de los registros del personal de la convocante constatando que el Propietario no se halla comprendido en las prohibiciones del inciso "a" del Art. 40 de la Ley 2051/03.	Se ha procedido a la verificación de la base de datos del SINARH y de la secretaria de la función pública constatando el Propietario de la empresa no aparece en dicha base de datos del Estado, cumpliendo con lo estipulado en el Inciso "b" del Art. 40 de la Ley 2051/03.

Por lo expuesto, este Comité llega a la conclusión de que las firmas: **DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruíz Díaz, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y COVA, de Juan Rodríguez,** cumplen con las condiciones establecidas para contratar con el Estado Paraguayo.

Capacidad Financiera

A continuación, se procedió a verificar si las firmas DISTRIBUIDORA **CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruíz Díaz, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y COVA, de Juan Rodríguez,** quienes han presentado las ofertas más bajas y ventajosas a los intereses institucionales, cuentan con la capacidad financiera según los índices de liquidez, endeudamiento y rentabilidad promedio de los años 2018, 2019 y 2020, establecidos en la Carta de Invitación, evaluadas por el Comité y que se indica en el siguiente cuadro:

	DISTRIBUIDORA CAPIATA, Daniel G. Ruiz Diaz				
INDICES DE LIQUIDEZ el promedio de los últimos 3 años deberá ser igual o mayor que 1;	**2018**	**2019**	**2020**	**Promedio 3 años**	**Observación**
ACTIVO CORRIENTE	1.384.851.939	1.467.190.366	710.276.013		
PASIVO CORRIENTE	66.245.748	43.936.726	186.181.918		
	20,90476719	**33,39325661**	**3,814957009**	**19,3709936**	Cumple
INDICES DE ENDEUDAMIENTO el promedio de los últimos 3 años no deberá ser mayor a 0,80;	**2018**	**2019**	**2020**		**Observación**
PASIVO TOTAL	66.245.748	43.936.726	186.181.918	**Promedio 3 años**	
ACTIVO TOTAL	2.120.949.371	2.202.350.514	1.928.138.275		
	0,031234007	**0,019949924**	**0,09656046**	**0,04924813**	Cumple
INDICE DE RENTABILIDAD el promedio de los últimos 3 años, no deberá ser negativo.	**2018**	**2019**	**2020**		**Observación**
RESULTADO DEL EJERCICIO	76.226.359	83.025.091	88.362.545	**Promedio 3 años**	
PATRIMONIO NETO	2.054.703.623	2.158.413.788	1.741.956.357		
	0,037098469	**0,03846579**	**0,050726038**	**0,042096766**	Cumple

	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.				
INDICES DE LIQUIDEZ el promedio de los últimos 3 años deberá ser igual o mayor que 1;	**2018**	**2019**	**2020**	**Promedio 3 años**	**Observación**
ACTIVO CORRIENTE	6.322.842.189	7.422.794.509	13.023.503.608		
PASIVO CORRIENTE	3.595.223.519	4.070.584.705	6.735.094.544		
	1,758678468	**1,823520464**	**1,93367792**	**1,838625617**	Cumple
INDICES DE ENDEUDAMIENTO el promedio de los últimos 3 años no deberá ser mayor a 0,80;	**2018**	**2019**	**2020**		**Observación**
PASIVO TOTAL	3.595.223.519	4.070.584.705	6.735.094.544	**Promedio 3 años**	
ACTIVO TOTAL	8.998.818.239	10.074.784.887	13.024.299.546		
	0,39952174	**0,404036885**	**0,517117602**	**0,440225409**	Cumple
INDICE DE RENTABILIDAD el promedio de los últimos 3 años, no deberá ser negativo.	**2018**	**2019**	**2020**		**Observación**
RESULTADO DEL EJERCICIO	576.033.421	525.471.491	270.137.106	**Promedio 3 años**	
PATRIMONIO NETO	5.403.594.720	6.004.200.182	6.289.205.002		
	0,106601892	**0,087517317**	**0,042952504**	**0,079023905**	Cumple

	COVA, de Juan Rodríguez				
INDICES DE LIQUIDEZ el promedio de los últimos 3 años deberá ser igual o mayor que 1;	**2018**	**2019**	**2020**	**Promedio 3 años**	**Observación**
ACTIVO CORRIENTE	4.737.530.580	3.519.156.514	4.150.338.189		
PASIVO CORRIENTE	3.273.507.444	1.365.002.915	2.818.086.709		
	1,447233789	**2,578131135**	**1,472750351**	**1,832705091**	Cumple
INDICES DE ENDEUDAMIENTO el promedio de los últimos 3 años no deberá ser mayor a 0,80;	**2018**	**2019**	**2020**		**Observación**
PASIVO TOTAL	3.273.507.444	1.365.002.915	2.818.086.709	**Promedio 3 años**	
ACTIVO TOTAL	4.737.530.580	3.519.156.514	5.871.408.790		
	0,690973364	**0,387877865**	**0,479967723**	**0,519606318**	Cumple
INDICE DE RENTABILIDAD el promedio de los últimos 3 años, no deberá ser negativo.	**2018**	**2019**	**2020**		**Observación**
RESULTADO DEL EJERCICIO	527.082.288	690.130.463	899.168.482	**Promedio 3 años**	
PATRIMONIO NETO	1.464.023.136	2.154.153.599	3.053.322.081		
	0,360023196	**0,320371984**	**0,294488579**	**0,324961253**	Cumple

De acuerdo al análisis de la Capacidad Financiera del oferente se constató que las firmas **DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruíz Díaz, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y COVA, de Juan Rodríguez,** cumplen con la capacidad financiera según los índices de liquidez, endeudamiento y rentabilidad promedio de los años 2018, 2019 y 2020, establecidos en la Carta de Invitación de Bases y Condiciones.

Análisis de Precios Ofertados

Este Comité de Evaluación procedió a verificar las ofertas presentadas por las firmas: **DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruíz Díaz, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y COVA, de Juan Rodríguez,** a los efectos de constatar la viabilidad de la oferta presentada.

Conforme al análisis, se constata que las ofertas presentadas por las mencionadas firmas se ajustan a los parámetros establecidos en cuanto al precio referencial de la convocante, por tanto, el Comité concluye que las ofertas presentadas por las firmas: **DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruíz Díaz, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y COVA, de Juan Rodríguez,** son viables conforme la planilla de precios.

Cabe mencionar que el Margen de Preferencia no fue aplicado en el presente llamado, considerando que ninguna de las empresas oferentes presentó el Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC.

Experiencia

Seguidamente, se procedió a verificar el cumplimiento de la experiencia de las firmas: **DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruíz Díaz, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y COVA, de Juan Rodríguez,** en relación a los requisitos solicitados en la Carta de Invitación y detallados a continuación:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 07/2022
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2022
"ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL"
ID: 410.467

Documentos requeridos	DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel G. Ruiz Diaz	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	COVA, de Juan Rodríguez.
La empresa oferente deberá contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, de 3 (tres) años para el llamado de "ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL", que será verificada por medio de la constancia del RUC de la Sub Secretaria de Estado de Tributación.	Cumple	Cumple	Cumple
Copias de Contratos ejecutados, con instituciones públicas y/o Privada, acompañados de los documentos respaldatorios que avalen el cumplimiento satisfactorio de los mismos (Informes, Remisiones, y/o Actas de Recepción definitiva) podrán presentarse la cantidad de contratos que fuese necesarios que sumados alcancen como mínimo 50% del monto total de su oferta siempre y cuando hayan sido formalizados dentro del periodo comprendido entre los años 2018 – 2020.	Cumple	Cumple	Cumple

Conforme a las documentaciones presentadas se pudo constatar que las firmas: **DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruíz Díaz, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y COVA, de Juan Rodríguez**, cumplen con los criterios de experiencia, de conformidad a la constancia de RUC y a las copias de Contratos ejecutados y/o facturaciones, con Instituciones Públicas y/o Privadas arrimadas al Comité, con lo cual se demuestra que los oferentes cumplen con todas las condiciones establecidas en la Carta de Invitación de Bases y Condiciones.

Especificaciones Técnicas:

Acto seguido, se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las ofertas presentadas por las firmas **DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruíz Díaz, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. y COVA, de Juan Rodríguez**. Los ítems ofertados fueron verificados por la Arq. Aramí Moragas, Jefa del Dpto. de Mantenimiento e Infraestructura, quien verificó individualmente cada ítem, conforme a los catálogos presentados por dichos oferentes, en dependencias del Departamento de Contrataciones, quedando el detalle de la siguiente manera:

N°	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Empresa con precio más económico	Cumplimiento de EETT
1	47131831-001	Acido muriatico para limpieza	Acido clorhidrico, para diluir con agua y utilizar para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas.	Unidad	Bidon de 5 litros	6	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
2	31211803-004	Aguarrás	Liquido , incoloro para diluir pinturas sinteticas, barnices y tintas, limpieza de superficies y también para limpiar equipos y utensillos en general. Caracteristicas quimicas: mexcla de alfa-beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones.	Unidad	Bidon de 5 litros	12	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
3	31211707-001	Barniz	De color natural brillante de 3,600 litros, elaborado a base de resinas alquidicas versátil, de rápido secado,buen brillo, de alta resistencia a la lluvia y el sol. Transparente e incoloro, ideal para proteger y realzar el aspecto de las superficies de madera	Unidad	Balde de 3,600 litros	16	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
4	47131819-001	Soda Cáustica	En liquido en botella de 1 litro	Unidad	Botella de 1 litro	4	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
5	47131819-001	Soda Cáustica en grano	En grano	Unidad	Bolsa de 1 kilo	3	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
6	31211803-005	Thinner	Liquido inflamable, incoloro translucido de olor caracteristico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas selladores, lacas para madera y primarios	Unidad	Bidón de 5 litros	16	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 07/2022
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2022
"ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL"
ID: 410.467

N°	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Empresa con precio más económico	Cumplimiento de EETT
7	31211803-001	Removedor de Pintura	Caracteristicas fisicas y quimicas: este producto debe estar elaborado a partir de hidrocarburos aromáticos alcoholes y clorados, hidrocarburos parafinicos de PF 52/60 C. Además contener espesantes celulósicos, amoniaco y sustancias detersivas que los hacen soluble en agua. Peso especifico 20/20 C: 1,135 +- 0,02 gramos sobre centimetro cúbico, no debe contener benceno, no debe presentar ningún riesgo de incendio o explosión, esdecir, no inflamable, color amarillo claro, aspecto opalescente y de alta viscosidad.	Unidad	Botella de 1 litro	4	Cova, de Juan Rodriguez	Cumple
8	31211602-001	Fijador de Pintura	Producto transparente para el pintado de superficies interiores y exteriores, que mejoren la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mamposteria, utilizables en superficies entizadas pulverulentas o de poca adherencia. Con fórmula para fijar, sellar, y uniformar la absorción de las superficies que facilite la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes. De fácil aplicación y rápido secado e inodoro. Para paredes interiores, mamposteria, yeso, ladrillo, fibrocemento.	Unidad	Balde de 3,600 litros	4	Cova, de Juan Rodriguez	Cumple
9	15121801-001	Pintura hidrófuga acrilica impermeabilizante para aplicación con tela tipo bidim	Hidrófugo antiadherente y oleófuga, para labores de impermeabilización, aislación, mantenimiento, rehabilitación, impermeabilización de fachadas, interiores, tejados, terrazas no transitables, antihumedad en balde. Color cerámica	Unidad	balde de 18 litros	24	Cova, de Juan Rodriguez	Cumple
10	31211606-002	Enduido para exterior	Para exterior, producto de altadispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de consistencia a base de polimeros acrilicos en reparación pequeñas grietas, rajaduras o fisuras. De fácil aplicación, optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, con fórmula antihongos. Soluciones de imperfecciones en general en paredes interiores de mamposteria, yeso o similares. Que proporcione un acabado liso, fácilmente lijable, que permite aplicar una pintura de terminación adecuada	Unidad	Balde de 18 kg	20	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
11	31211606-001	Enduido para interior	Enduido plástico al agua para interiores, aplicable sobre superficies cementicias, a la cal, fibrocemento, yeso, etc. Con fórmula antihongos, composición de polimeros, cargas minerales, biocidas, funguicidas y aditivos quimicos, De fácil aplicación, optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, con fórmula antihongos. Soluciones de imperfecciones en general en paredes interiores de mamposteria, yeso o similares. Que proporcione un acabado liso, fácilmente lijable, que permite aplicar una pintura de terminación adecuada, rendimiento 1 kilogramo por metro cuadrado de 1mm de espesor.	Unidad	Balde de 25 kilos	20	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
12	30141505-001	Emulsión asfaltica	Revestimiento texturado. Deberá contener resina a base de dispersión acuosa de copolimero estirenoacrilico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, alcoholes y tensoactivos etoxilados. Rendimiento de 4 a 6 m2 por mano. Deberá ofrecer un acabado texturizado, decorativo de alta resistencia y durabilidad. De granos grandes. Color blanco	Unidad	Balde de 10 litros	4	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
13	13111037-001	Resina	Resina Impermeabilizante de acabado brillante. Deberá proteger y realzar la tonalidad natural de superficies porosas y realzar la tonalidad natural de las superficies pintadas. Que rinda como minimo 10 m2 por litro por mano.	Unidad	Balde de 3,600 litros	10	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
14	12352310-001	Silicona	Pintura hidrófuga, es de base acuosa, color blanco nieve, inorgánica, sin bases ni caseinas. Penetra en la pared o revoque de 3 a 4 mm. y la impermeabiliza, manteniendo abierto los poros de la pared permitiendo que "respire" (circule el aire) y elimina la humedad por evaporación, Sellado y etiquetado con fecha de vencimiento	Unidad	Balde de 10 litros	10	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
15	31211507-002	Oxido para piso	Oxido color rojo	Unidad	Paquete de 1 kg	4	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
16	31211507-002	Oxido para piso	Oxido color negro	Unidad	Paquete de 1 kg	3	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 07/2022
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2022
"ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL"
ID: 410.467

N°	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Empresa con precio más económico	Cumplimiento de EETT
17	31211507-002	Oxido para piso	Oxido color amarillo	Unidad	Paquete de 1 kg	4	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
18	31211702-001	Tinta lustre	Debe ser elaborado a base de resinas alquidicas, versátil, de facil aplicación, secado rápido y buen brillo, para lustrar o colorear madera, modo de aplicación con pincel, rodillo o soplete, diluyente: aguarrás mineral, rendimiento de 12 a 15 litros por metro cuadrado por mano. Color **Caoba.**	Unidad	Balde de 3,600 litros	16	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
19	31211702-001	Tinta lustre	Debe ser elaborado a base de resinas alquidicas, versátil, de facil aplicación, secado rápido y buen brillo, para lustrar o colorear madera, modo de aplicación con pincel, rodillo o soplete, diluyente: aguarrás mineral, rendimiento de 12 a 15 litros por metro cuadrado por mano. Color **natural.**	Unidad	Balde de 3,600 litros	16	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
20	31211702-001	Tinta lustre	Debe ser elaborado a base de resinas alquidicas, versátil, de facil aplicación, secado rápido y buen brillo, para lustrar o colorear madera, modo de aplicación con pincel, rodillo o soplete, diluyente: aguarrás mineral, rendimiento de 12 a 15 litros por metro cuadrado por mano. Color **cedro.**	Unidad	Balde de 3,600 litros	20	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
21	31211702-001	Tinta lustre	Debe ser elaborado a base de resinas alquidicas, versátil, de facil aplicación, secado rápido y buen brillo, para lustrar o colorear madera, modo de aplicación con pincel, rodillo o soplete, diluyente: aguarrás mineral, rendimiento de 12 a 15 litros por metro cuadrado por mano. Color **nogal.**	Unidad	Balde de 3,600 litros	20	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
22	31211507-001	Colorante para pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color **negro**, de 120 cc, como minimo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como minimo. Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, debe resistir la suciedad, permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureolas, de facil aplicación y rápido secado, no debe dejar olor, debe ser universal compatible con todo tipo de pintura, secado al tacto de 1 hora, secado entre manos de 3 a 4 horas.	Unidad	Pomo	6	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
23	31211507-001	Colorante para pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color **marrón**, de 120 cc, como minimo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como minimo. Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, debe resistir la suciedad, permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureolas, de facil aplicación y rápido secado, no debe dejar olor, debe ser universal compatible con todo tipo de pintura, secado al tacto de 1 hora, secado entre manos de 3 a 4 horas.	Unidad	Pomo	6	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
24	31211507-001	Colorante para pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color **ocre**, de 120 cc, como minimo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como minimo. Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, debe resistir la suciedad, permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureolas, de facil aplicación y rápido secado, no debe dejar olor, debe ser universal compatible con todo tipo de pintura, secado al tacto de 1 hora, secado entre manos de 3 a 4 horas.	Unidad	Pomo	6	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
25	31211508-002	Pintura acrilica	Pintura Acrilica color verde colonial, con resina a base de dispersión acuosa de copolimero estireno de acrilico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso- activos etoxilados y carboxilados.	Unidad	Balde de 18 litro	4	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 07/2022
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2022
"ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL"
ID: 410.467

N°	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Empresa con precio más económico	Cumplimiento de EETT
26	31211508-002	Pintura acrilica	Pintura Acrilica color blanco, con resina a base de dispersión acuosa de copolimero estireno de acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso- activos etoxilados y carboxilados	Unidad	Balde de 18 litro	16	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
27	31211508-006	Pintura antioxido	Antióxido elaborada en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que detenga la oxidación ferrosa, rendimiento 10 a 14 m2/litro y por mano, de color gris.	Unidad	Balde de 3,600 litros	16	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
28	31211508-006	Pintura antioxido	Antióxido elaborada en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que detenga la oxidación ferrosa, rendimiento 10 a 14 m2/litro y por mano, de color grafito.	Unidad	Balde de 3,600 litros	16	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
29	31211508-003	Pintura en aerosol	En aerosol multiuso, de buen poder cubritivo, rápido secado, durable para interior y exterior de acabado brillante de color aluminio metalizado, Blanco, Negro y Azul	Unidad	Aerosol de 250 gr.	4	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Diaz	Cumple
30	31211506-001	Pintura látex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, con anti hongo y de alto poder cubritivo. Muy buena resistencia al uso diario, fácil de aplicar, secado rápido, sin olor desagradable de color blanco.	Unidad	Balde de 18 litros	14	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
31	31211506-001	Pintura látex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, con anti hongo y de alto poder cubritivo. Muy buena resistencia al uso diario, fácil de aplicar, secado rápido, sin olor desagradable, de color cerámico.	Unidad	Balde de 18 litros	10	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
32	31211506-001	Pintura látex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, con anti hongo y de alto poder cubritivo. Muy buena resistencia al uso diario, fácil de aplicar, secado rápido, sin olor desagradable, de color arena.	Unidad	Balde de 18 litros	10	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
33	31211506-001	Pintura látex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, con anti hongo y de alto poder cubritivo. Muy buena resistencia al uso diario, fácil de aplicar, secado rápido, sin olor desagradable, de color azul.	Unidad	Balde de 18 litros	4	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
34	31211506-001	Pintura látex	Pintura látex para pisos de alto tránsito y polideportivo color gris.	Unidad	Balde de 18 litros	6	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
35	31211508-001	Pintura sintética	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente, de color **cerámico**.	Unidad	Balde de 3,600 litros	6	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
36	31211508-001	Pintura sintética	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente, de color **ocre.**	Unidad	Balde de 3,600 litros	6	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 07/2022
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2022
"ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL"
ID: 410.467

N°	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Empresa con precio más económico	Cumplimiento de EETT
37	31211508-001	Pintura sintética	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente, de color **blanco**.	Unidad	Balde de 3,600 litros	12	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
38	31211508-001	Pintura sintética	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente, de color **grafito**.	Unidad	Balde de 3,600 litros	10	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
39	31211508-001	Pintura sintética	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mampostería, madera o metal. Su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente, de color **negro**.	Unidad	Balde de 3,600 litros	4	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
40	31211506-003	Pintura al agua	Pintura lavable exterior e interior, fácil de aplicar, con aditivos de origen vegetal no agresivos al ser humano a presión y temperaturas normales la mezcla se comporta No Explosiva; No Corrosiva, No Tóxica. Sin olor desagradable	Unidad	Balde de 18 litros	10	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple
41	31211704-002	Sellador Acrilico	Sellador Acrilico para pintura al agua, fondo transparente concentrado diluido con agua, preparado a base de polimeros acrilicos en dispersión acuosa, debe sellar y fijar las superficies nuevas con o sin enduido, asi como las superficies pintadas, unificando la absorción de la superficie, facilitando la aplicación de las pinturas látex, areas de aplicación: interiores, muros revocados, ladrillos y yeso, pulverulentas o de poca adherencia, modo de aplicación: pincel, rodillo o soplete, rendimiento de 10 a 14 metros cuadrados por litro y por mano.	Unidad	Balde de 3.600	11	Distribuidora Capiatá, de Daniel Guillermo Ruiz Díaz	Cumple
42	31211501-9999	Pintura Epoxica	Resistente a la corrosión, abrasión, no produce ni retiene polvo, genera ambiembre de productos quimicos. Optima adherencia sobre hierro y aluminio, asi como en muros como material de terminación. Para pintar tanques, cañerias, mampostería, pisos, superficies metálicas. Aspecto brillante, tiempo de secado a 25°C y HR<85%= al tacto 1-3 horas, solidos en volumen 54%, rendimiento 25 micrones secos (m2/1) 26,6 metros cuadrados por litro, cada presentación debe estar acompañado de su catalizador.	Unidad	Balde ed 3,600	14	Ferreteria Internacional S.A.	Cumple

De las evaluaciones realizadas se puede concluir cuanto sigue:

Firma	Capacidad Legal	Cuadro Comparativo	Verificación de cumplimiento de lo establecido en la Resolución N° 849/2015	Análisis de Precios Ofertados	Capacidad Financiera	Experiencia
DISTRIUBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruiz Díaz	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
COVA, de Juan Rodríguez	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

8. Criterios de adjudicación

En conformidad a lo establecido en la Carta de Invitación de Bases y Condiciones, de la Contratación de referencia, concordantes con el Artículo 63 del Decreto 2992/19 y el artículo 28 de la Ley 2051/03, el Comité, previa revisión de que el oferente: ***(i)*** cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la Carta de Invitación; ***(ii)*** tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; y, ***(iii)*** presente el precio evaluado como el más bajo. El sistema de adjudicación de la presente contratación es por **Ítems**. ----------

9. Conclusiones y recomendaciones

Conforme a los criterios mencionados anteriormente, el Comité llega a la conclusión de recomendar la **Adjudicación** del Llamado a **Contratación Directa N° 05/2022 "ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS – PLURIANUAL", ID: 410.467,** en la modalidad de Contrato Cerrado, por un monto total de guaraníes cuarenta y seis millones seiscientos treinta y cinco mil novecientos (**₲. 46.635.900.-**), para los Ejercicios Fiscales 2022 y 2023, respectivamente considerando que el llamado fue realizado en forma plurianual. Al Ejercicio Fiscal 2022 le corresponde aplicar el monto total de guaraníes veinte y tres millones trescientos cincuenta y un mil setecientos (G. 23.351.700) y al Ejercicio Fiscal 2023 le corresponde aplicar el monto total de guaraníes veinte y tres millones doscientos ochenta y cuatro mil doscientos (G. 23.284.200). El monto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2023 se encuentra supeditado a la aprobación del Presupuesto General de la Nación.
A continuación, se detalla la adjudicación recomendada: ----------

- **DISTRIBUIDORA CAPIATA, de Daniel Guillermo Ruíz Díaz,** por un monto total de **guaraníes** once millones novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos(**₲. 11.934.400**), para los Ejercicios Fiscales 2022 y 2023. A continuación, se detalla la adjudicación recomendada:

Ítem	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cant. 2022	Monto Total 2022	Cant. 2023	Monto Total 2023
1	47131831 -001	Acido muriatico para limpieza	Acido clorhidrico, para diluir con agua y utilizar para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas.	Unidad	Bidón de 5 litros	6	Quimica del Norte	Nacional	45.000	3	135.000	3	135.000
10	31211606 -002	Enduido para exterior	Para exterior, producto de altadispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de consistencia a base de polimeros acrilicos en reparación pequeñas grietas, rajaduras o fisuras. De fácil aplicación, optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, con fórmula antihongos. Soluciones de imperfecciones en general en paredes interiores de mampostería, yeso o similares. Que proporcione un acabado liso, fácilmente lijable, que permite aplicar una pintura de terminación adecuada	Unidad	Balde de 18 kg	20	Blascor	Nacional	98.000	10	980.000	10	980.000
14	12352310 -001	Silicona	Pintura hidrófuga, es de base acuosa, color blanco nieve, inorgánica, sin bases ni caseinas. Penetra en la pared o revoque de 3 a 4 mm. y la impermeabiliza, manteniendo abierto los poros de la pared permitiendo que "respire" (circule el aire) y elimina la humedad por evaporación, Sellado y etiquetado con fecha de vencimiento	Unidad	Balde de 10 litros	10	Vedacit	Brasil	92.500	5	462.500	5	462.500
15	31211507 -002	Oxido para piso	Oxido color rojo	Unidad	Paquete de 1 kg	4	DC	Nacional	19.500	2	39.000	2	39.000
17	31211507 -002	Oxido para piso	Oxido color amarillo	Unidad	Paquete de 1 kg	4	DC	Nacional	19.500	2	39.000	2	39.000
18	31211702 -001	Tinta lustre	Debe ser elaborado a base de resinas alquidicas, versátil, de facil aplicación, secado rápido y buen brillo, para lustrar o colorear madera, modo de aplicación con pincel, rodillo o soplete, diluyente: aguarrás mineral, rendimiento de 12 a 15 litros por metro cuadrado por mano. Color **Caoba.**	Unidad	Balde de 3,600 litros	16	Brillalux	Nacional	108.000	8	864.000	8	864.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN Nº 07/2022
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 05/2022
"ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL"
ID: 410.467

Ítem	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cant. 2022	Monto Total 2022	Cant. 2023	Monto Total 2023
19	31211702 -001	Tinta lustre	Debe ser elaborado a base de resinas alquidicas, versátil, de facil aplicación, secado rápido y buen brillo, para lustrar o colorear madera, modo de aplicación con pincel, rodillo o soplete, diluyente: aguarrás mineral, rendimiento de 12 a 15 litros por metro cuadrado por mano. Color **natural.**	Unidad	Balde de 3,600 litros	16	Brillalux	Nacional	108.000	8	864.000	8	864.000
20	31211702 -001	Tinta lustre	Debe ser elaborado a base de resinas alquidicas, versátil, de facil aplicación, secado rápido y buen brillo, para lustrar o colorear madera, modo de aplicación con pincel, rodillo o soplete, diluyente: aguarrás mineral, rendimiento de 12 a 15 litros por metro cuadrado por mano. Color **cedro.**	Unidad	Balde de 3,600 litros	20	Brillalux	Nacional	118.000	10	1.180.000	10	1.180.000
21	31211702 -001	Tinta lustre	Debe ser elaborado a base de resinas alquidicas, versátil, de facil aplicación, secado rápido y buen brillo, para lustrar o colorear madera, modo de aplicación con pincel, rodillo o soplete, diluyente: aguarrás mineral, rendimiento de 12 a 15 litros por metro cuadrado por mano. Color **nogal.**	Unidad	Balde de 3,600 litros	20	Brillalux	Nacional	113.000	10	1.130.000	10	1.130.000
22	31211507 -001	Colorante para pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color **negro**, de 120 cc, como minimo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como minimo. Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, debe resistir la suciedad, permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureolas, de facil aplicación y rápido secado, no debe dejar olor, debe ser universal compatible con todo tipo de pintura, secado al tacto de 1 hora, secado entre manos de 3 a 4 horas.	Unidad	Pomo	6	Tonalba	Argentino	8.300	3	24.900	3	24.900
23	31211507 -001	Colorante para pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color **marrón**, de 120 cc, como minimo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como minimo. Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, debe resistir la suciedad, permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureolas, de facil aplicación y rápido secado, no debe dejar olor, debe ser universal compatible con todo tipo de pintura, secado al tacto de 1 hora, secado entre manos de 3 a 4 horas.	Unidad	Pomo	6	Tonalba	Argentino	8.300	3	24.900	3	24.900
24	31211507 -001	Colorante para pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color **ocre**, de 120 cc, como minimo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como minimo. Concentrado de pigmentos de alta calidad que permita lograr por el simple teñido el tono deseado, debe resistir la suciedad, permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureolas, de facil aplicación y rápido secado, no debe dejar olor, debe ser universal compatible con todo tipo de pintura, secado al tacto de 1 hora, secado entre manos de 3 a 4 horas.	Unidad	Pomo	6	Tonalba	Argentino	8.300	3	24.900	3	24.900
29	31211508 -003	Pintura en aerosol	En aerosol multiuso, de buen poder cubritivo, rápido secado, durable para interior y exterior de acabado brillante de color aluminio metalizado, Blanco, Negro y Azul	Unidad	Aerosol de 250 gr.	4	B Y P	Brasil	17.000	2	34.000	2	34.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 07/2022
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2022
"ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL"
ID: 410.467

Ítem	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cant. 2022	Monto Total 2022	Cant. 2023	Monto Total 2023
41	31211704-002	Sellador Acrilico	Sellador Acrilico para pintura al agua, fondo transparente concentrado diluido con agua, preparado a base de polimeros acrilicos en dispersión acuosa, debe sellar y fijar las superficies nuevas con o sin enduido, asi como las superficies pintadas, unificando la absorción de la superficie, facilitando la aplicación de las pinturas látex, areas de aplicación: interiores, muros revocados, ladrillos y yeso, pulverulentas o de poca adherencia, modo de aplicación: pincel, rodillo o soplete, rendimiento de 10 a 14 metros cuadrados por litro y por mano.	Unidad	Balde de 3.600	11	Venser	Nacional	30.000	6	180.000	5	150.000
									TOTAL		5.982.200		5.952.200

- **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.,** por un monto total de guaraníes treinta millones ochocientos ochenta y cinco mil quinientos (**₲ 30.885.500**), para los Ejercicios Fiscales 2022 y 2023. A continuación, se detalla la adjudicación recomendada:

Ítem	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cant. 2022	Monto Total 2022	Cant. 2023	Monto Total 2023
2	31211803-004	Aguarrás	Liquido , incoloro para diluir pinturas sinteticas, barnices y tintas, limpieza de superficies y también para limpiar equipos y utensillos en general. Caracteristicas quimicas: mexcla de alfa-beta-pineno y otros terpénicos en distintas proporciones.	Unidad	Bidon de 5 litros	12	Brasilux	Nacional	54.000	6	324.000	6	324.000
3	31211707-001	Barniz	De color natural brillante de 3,600 litros, elaborado a base de resinas alquidicas versátil, de rápido secado,buen brillo, de alta resistencia a la lluvia y el sol. Transparente e incoloro, ideal para proteger y realzar el aspecto de las superficies de madera	Unidad	Balde de 3,600 litros	16	Blascor	Nacional	78.500	8	628.000	8	628.000
4	47131819-001	Soda Cáustica	En liquido en botella de 1 litro	Unidad	Botella de 1 litro	4	Bambi	Nacional	7.000	2	14.000	2	14.000
5	47131819-001	Soda Cáustica en grano	En grano	Unidad	Bolsa de 1 kilo	3	El Sol	Nacional	13.000	2	26.000	1	13.000
6	31211803-005	Thinner	Liquido inflamable, incoloro translucido de olor caracteristico a petróleo, insoluble en agua, formulado como adelgazador de pinturas selladores, lacas para madera y primarios	Unidad	Bidón de 5 litros	16	Blascor	Nacional	62.000	8	496.000	8	496.000
11	31211606-001	Enduido para interior	Enduido plástico al agua para interiores, aplicable sobre superficies cementicias, a la cal, fibrocemento, yeso, etc. Con fórmula antihongos, composición de polimeros, cargas minerales, biocidas, funguicidas y aditivos químicos, De fácil aplicación, optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, con fórmula antihongos. Soluciones de imperfecciones en general en paredes interiores de mamposteria, yeso o similares. Que proporcione un acabado liso, fácilmente lijable, que permite aplicar una pintura de terminación adecuada, rendimiento 1 kilogramo por metro cuadrado de 1mm de espesor.	Unidad	Balde de 25 kilos	20	Blascor	Nacional	63.000	10	630.000	10	630.000
12	30141505-001	Emulsión asfaltica	Revestimiento texturado. Deberá contener resina a base de dispersión acuosa de copolimero estirenoacrilico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, alcoholes y tensoactivos etoxilados. Rendimiento de 4 a 6 m2 por mano. Deberá ofrecer un acabado texturizado, decorativo de alta resistencia y durabilidad. De granos grandes. Color blanco	Unidad	Balde de 10 litros	4	Blascor	Nacional	74.500	2	149.000	2	149.000
13	13111037-001	Resina	Resina Impermeabilizante de acabado brillante. Deberá proteger y realzar la tonalidad natural de superficies porosas y realzar la tonalidad natural de las superficies pintadas. Que rinda como minimo 10 m2 por litro por mano.	Unidad	Balde de 3,600 litros	10	Blascor	Nacional	94.500	5	472.500	5	472.500
16	31211507-002	Oxido para piso	Oxido color negro	Unidad	Paquete de 1 kg	3	Acuarela	Brasil	24.500	2	49.000	1	24.500
25	31211508-002	Pintura acrilica	Pintura Acrilica color verde colonial, con resina a base de dispersión acuosa de copolimero estireno de acrilico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso- activos etoxilados y carboxilados	Unidad	Balde de 18 litro	4	Blascor	Nacional	223.000	2	446.000	2	446.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 07/2022
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2022
"ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL"
ID: 410.467

Ítem	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cant. 2022	Monto Total 2022	Cant. 2023	Monto Total 2023
26	31211508-002	Pintura acrilica	Pintura Acrilica color blanco, con resina a base de dispersión acuosa de copolimero estireno de acrilico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso- activos etoxilados y carboxilados	Unidad	Balde de 18 litro	16	Blascor	Nacional	212.000	8	1.696.000	8	1.696.000
27	31211508-006	Pintura antioxido	Antióxido elaborada en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que detenga la oxidación ferrosa, rendimiento 10 a 14 m2/litro y por mano, de color gris.	Unidad	Balde de 3,600 litros	16	Blascor	Nacional	105.000	8	840.000	8	840.000
28	31211508-006	Pintura antioxido	Antióxido elaborada en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que detenga la oxidación ferrosa, rendimiento 10 a 14 m2/litro y por mano, de color grafito.	Unidad	Balde de 3,600 litros	16	Blascor	Nacional	105.000	8	840.000	8	840.000
30	31211506-001	Pintura látex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, con anti hongo y de alto poder cubritivo. Muy buena resistencia al uso diario, fácil de aplicar, secado rápido, sin olor desagradable de color blanco.	Unidad	Balde de 18 litros	14	Blascor	Nacional	136.500	7	955.500	7	955.500
31	31211506-001	Pintura látex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, con anti hongo y de alto poder cubritivo. Muy buena resistencia al uso diario, fácil de aplicar, secado rápido, sin olor desagradable, de color cerámico.	Unidad	Balde de 18 litros	10	Blascor	Nacional	141.000	5	705.000	5	705.000
32	31211506-001	Pintura látex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, con anti hongo y de alto poder cubritivo. Muy buena resistencia al uso diario, fácil de aplicar, secado rápido, sin olor desagradable, de color arena.	Unidad	Balde de 18 litros	10	Blascor	Nacional	141.000	5	705.000	5	705.000
33	31211506-001	Pintura látex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, con anti hongo y de alto poder cubritivo. Muy buena resistencia al uso diario, fácil de aplicar, secado rápido, sin olor desagradable, de color azul.	Unidad	Balde de 18 litros	4	Blascor	Nacional	141.000	2	282.000	2	282.000
34	31211506-001	Pintura látex	Pintura látex para pisos de alto tránsito y polideportivo color gris.	Unidad	Balde de 18 litros	6	Blascor	Nacional	141.000	3	423.000	3	423.000
35	31211508-001	Pintura sintética	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mamposteria, madera o metal. Su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente, de color **cerámico**.	Unidad	Balde de 3,600 litros	6	Blascor	Nacional	112.000	3	336.000	3	336.000
36	31211508-001	Pintura sintética	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mamposteria, madera o metal. Su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente, de color **ocre.**	Unidad	Balde de 3,600 litros	6	Blascor	Nacional	112.000	3	336.000	3	336.000
37	31211508-001	Pintura sintética	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mamposteria, madera o metal. Su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente, de color **blanco**.	Unidad	Balde de 3,600 litros	12	Blascor	Nacional	112.000	6	672.000	6	672.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 07/2022
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2022
"ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL"
ID: 410.467

Ítem	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cant. 2022	Monto Total 2022	Cant. 2023	Monto Total 2023
38	31211508-001	Pintura sintética	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mamposteria, madera o metal. Su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente, de color **grafito**.	Unidad	Balde de 3,600 litros	10	Blascor	Nacional	112.000	5	560.000	5	560.000
39	31211508-001	Pintura sintética	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la intemperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Debe ser aplicable tanto en interior como exterior sobre superficie de mamposteria, madera o metal. Su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, Modo de aplicación: se aplica a pincel, rodillo o soplete ya sea con su consistencia normal o diluida con el diluyente, de color **negro**.	Unidad	Balde de 3,600 litros	4	Blascor	Nacional	112.000	2	224.000	2	224.000
40	31211506-003	Pintura al agua	Pintura lavable exterior e interior, fácil de aplicar, con aditivos de origen vegetal no agresivos al ser humano a presión y temperaturas normales la mezcla se comporta No Explosiva; No Corrosiva, No Tóxica. Sin olor desagradable	Unidad	Balde de 18 litros	10	Blascor	Nacional	223.000	5	1.115.000	5	1.115.000
42	31211501-9999	Pintura Epoxica	Resistente a la corrosión, abrasión, no produce ni retiene polvo, genera ambiembre de productos quimicos. Optima adherencia sobre hierro y aluminio, asi como en muros como material de terminación. Para pintar tanques, cañerias, mamposteria, pisos, superficies metálicas. Aspecto brillante, tiempo de secado a 25°C y HR<85%= al tacto 1-3 horas, solidos en volumen 54%, rendimiento 25 micrones secos (m2/1) 26,6 metros cuadrados por litro, cada presentación debe estar acompañado de su catalizador.	Unidad	Balde ed 3,600	14	Blascor	Nacional	362.500	7	2.537.500	7	2.537.500
										TOTAL	**15.461.500**		**15.424.000**

- **COVA, de Juan Rodríguez,** por un monto total de guaraníes tres millones ochocientos diez y seis mil (**₲ 3.816.000**), para los Ejercicios Fiscales 2022 y 2023. A continuación, se detalla la adjudicación recomendada:

Ítem	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cant. 2022	Monto Total 2022	Cant. 2023	Monto Total 2023
7	312118 03-001	Removedor de Pintura	Características físicas y químicas: este producto debe estar elaborado a partir de hidrocarburos aromáticos alcoholes y clorados, hidrocarburos parafínicos de PF 52/60 C. Además contener espesantes celulósicos, amoniaco y sustancias detersivas que los hacen soluble en agua. Peso específico 20/20 C: 1,135 +- 0,02 gramos sobre centímetro cúbico, no debe contener benceno, no debe presentar ningún riesgo de incendio o explosión, esdecir, no inflamable, color amarillo claro, aspecto opalescente y de alta viscosidad.	Unidad	Botella de 1 litro	4	Bambi	Paraguay	22.000	2	44.000	2	44.000
8	312116 02-001	Fijador de Pintura	Producto transparente para el pintado de superficies interiores y exteriores, que mejoren la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mamposteria, utilizables en superficies entizadas pulverulentas o de poca adherencia. Con fórmula para fijar, sellar, y uniformar la absorción de las superficies que facilite la aplicación de la pintura de terminación, mejorando la adherencia en zonas entizadas o sobre materiales poco firmes. De fácil aplicación y rápido secado e inodoro. Para paredes interiores, mamposteria, yeso, ladrillo, fibrocemento.	Unidad	Balde de 3,600 litros	4	Venser	Paraguay	32.000	2	64.000	2	64.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 07/2022
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2022
"ADQUISICION DE PINTURAS E INSUMOS - PLURIANUAL"
ID: 410.467

Ítem	Código	Descripción	Especificaciones	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cant. 2022	Monto Total 2022	Cant. 2023	Monto Total 2023
9	151218 01-001	Pintura hidrófuga acrílica impermeabilizante para aplicación con tela tipo bidim	Hidrófugo antiadherente y oleófuga, para labores de impermeabilización, aislación, mantenimiento, rehabilitación, impermeabilización de fachadas, interiores, tejados, terrazas no transitables, antihumedad en balde. Color cerámica	Unidad	balde de 18 litros	24	Venser	Paraguay	150.000	12	1.800.000	12	1.800.000
TOTAL											1.908.000		1.908.000

La recomendación del Comité se fundamenta en que las empresas mencionadas:

- Han presentado una oferta conveniente a los intereses de la Facultad.
- Han cumplido con las condiciones legales estipuladas en la Carta de Invitación del presente llamado.
- Han demostrado con los documentos presentados tener calificaciones y capacidad necesaria para ejecutar el contrato.
- Las ofertas se ajustan a las especificaciones técnicas y otros requerimientos, como ser la experiencia en la provisión de bienes de naturaleza similares al objeto de la Contratación.

Es nuestro informe.

Econ. César Bogado
Miembro

C.P. Gladys Caballero
Miembro

Arq. Arami Moragas –
Jefa Dpto. de Infraestructura y Mantenimiento

Univ. Marcelo Fernández
Miembro

Lic. Fátima B. Cabañas
Miembro