Universidad Nacional de Concepción

Ruta V - Gral. Bernardino Caballero Km 2 - Campus Universitario

TEL. (0331) 241 069 – E-mail: uncadmin@gmail.com

Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)

Cuadro Comparativo de Ofertas

Contratación Directa Nº 50/11 "Adquisición de Equipos Educativos y de Comunicación Varios" **ANEXO B - 02 - 08**

				A. SARABIA ELECTRONICA					ASTRI S.A.				
ITEMS	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION													
1	45121504-001	Cámara Fotográfica Digital de 14 Mega pixeles, Formato de imagen: JPEG y AVI, Visor LCD de 2,5" a 2,8", Visor Ocular, Memoria interna incluida, Ranura para Memory Card, Salidas para USB, Video, Adaptador CA, Color negro, Incluye: Batería, Cargador de batería Cable USB, Cable de video, Correa de cuello, Tapa de lentes, Software y manuales en español	Unidad	Panasonic	China	1.840.000	1	1.840.000	Sony	China	900.000	1	900.000
2	45121516-001	Videocámara digital de entre 4,2 y 5 Mega píxeles, Visor ocular, Visor LCD entre 2,5" y 2,8", Zoom óptico entre 16X y 20X, Zoom Digital entre 16X y 20X, Resolución de 2 o mas megapíxeles en modo fotográfico, Baterías recargables, Memoria Interna, Ranura para Memory Card, Incluye: Baterías, Cargador de baterías, Cable USB, Cable de video, Software y manuales en español, Adaptador CA	Unidad	Panasonic	China	1.420.000	1	1.420.000	Sony	China	1.400.000	1	1.400.000
								3.260.000					2.300.000
FACULTAD DE MEDICINA													
3	45111609-001	PROYECTOR MULTIMEDIA: Brillo Lúmenes, 2000 Ansi; Resolución SVGA 800x600; Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto. Método de proyección: Proyección frontal, posterior, inversa y del techo. Distancia de Proyección: 0,87 mts a 12,12 mts. Incluye Maletín.	Unidad	Lg	China	2.050.000	4	8.200.000	Acer X11	China	2.030.000	4	8.120.000
4	45121504-001	Cámara Fotográfica: Con lente 18-55 vr. Tipo de cámara réflex digital de objetivos intercambiables. Captación de imagen Sensor de imagen tipo CMOS Sensor de imagen tamaño 23.1x15.4 mm, sistema de limpieza si. Resolución total 14.8 MP Efectiva 14.2 MP.EEspacion de color filtro de color RGB-Estabilizador no. Óptica montura factor de multiplicación 1.5.Enfoque automático si Manual si- Puntos de enfoque 11. Luz de ayuda al autofoco si control de exposición Modos Auto-Manual Prioridad obturación prioridad abertura programa escenas-Compensación de exposición Rango de 5-5EV Pasos 1/3.Velocidad de obturación Máxima 1/4000s Mínima 30 s Modo B. Sensibilidad Mínima 100 Máxima 6.400. Medición ponderada al centro puntual matricial. Balance de Blancos Auto-Pre configurados, 12 modos-Manual – Otros ajuste fino control de disparo- Disparo simple archivos JPEG, RAW resoluciones (en pixeles)- 4.608 x 3.072-3.456x2.304-2.304x1.536-disparo en ráfaga 3 fps, 4.608x3.072 pixeles. Video archivo MOV formato de compresión H.264/MPEG-4 tipo – 1.920x1.080 pixeles,24fps,10min- 1.280x720 pixeles, 24 fps,10min-640x480 pixeles, 24fps,10min-sonido temporizador simple 2.10s otros. Visualización de Imagen - Visor tipo réflex cobertura 95%. Monitor – tipo TFT-Tamaño 3 pulgadas- resolución 230.000 pixeles-rotatorio no. –Pre visualización- Táctil no. Almacenamiento soporte de almacenamiento incorporado ninguno-compatibilidad SD Card, SDHC, SDXC-Archivos JPEG, MOV,RAW.Flash incorporado- Modos automáticos, apagado de relleno, reducción de ojos rojos, sincronización lenta, sincronización a la cortinilla trasera Compensación. Flash Externo-Zapata- Cable – Velocidad de sincronización 1/4000 segundos. Conexiones- físicas USB 2.0 mini HDMI, salida AV- inalámbrica GPS. Protocolos de impresión PictBridge Alimentación batería incluida- numero 1- tipo de batería tecnología ión de litio recargable Modelo EN-EL14 intensidad. Batería compatible ión de litio – Cuerpo peso Bruto 505 g neto 455g- dimensiones (anchoxalto x grosor) 124x96x74.5mm. Deberá contener la aceptación de Certificación de Normas Internacionales de calidad.	Unidad	Canon	China	7.175.000	1	7.175.000	Nikon D7000	China	7.700.000	1	7.700.000
								15.375.000					15.820.000
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS – CIENCIAS CONTABLES													
5	45111609-001	PROYECTOR MULTIMEDIA: Brillo Lúmenes, 2000 Ansi; Resolución SGVA 800x600; Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto. Método de proyección: Proyección frontal, posterior, inversa y del techo. Distancia de Proyección: 0,87 mts a 12,12 mts. Incluye Maletín.	Unidad	Lg	China	2.050.000	1	2.050.000	Acer X11	China	2.030.000	1	2.030.000
6	44111905-003	Pizarra Acrílica Blancas: Medidas: 2,40 x 1,20 m, Marco de aluminio, Ganchos para colgar, Porta borrador.	Unidad	E&S	Nacional	990.000	3	2.970.000	Nacional	Nacional	980.000	3	2.940.000
								5.020.000					4.970.000

				A. SARABIA ELECTRONICA					ASTRI S.A.				
ITEMS	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS – INGENIERIA COMERCIAL													
7	45111609-001	PROYECTOR MULTIMEDIA: Brillo Lúmenes, 2000 Ansi; Resolución SGVA 800x600; Control remoto: Selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom, A/V mute, congelar, menú, página arriba y abajo, ayuda, auto. Método de proyección: Proyección frontal, posterior, inversa y del techo. Distancia de Proyección: 0,87 mts a 12,12 mts. Incluye Maletín.	Unidad	Lg	China	2.050.000	3	6.150.000	Acer X11	China	2.030.000	3	6.090.000
8	44111905-003	Pizarra Acrílica Blancas: Medidas: 2,40 x 1,20 m, Marco de aluminio, Ganchos para colgar, Porta borrador.	Unidad	E&S	Nacional	990.000	3	2.970.000	Nacional	Nacional	980.000	3	2.940.000
								9.120.000					**9.030.000**
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS – ADM. AGROPECUARIA HORQUETA													
9	45111609-001	PROYECTOR MULTIMEDIA Y ACCESORIOS: Brillo/ 2600 Lúmenes; Resolución Nativa SVGA; Conectividad Audio Out (Mini-Jack); USB Tipo B; Computadora (VGA); Audio in (Ministereo o RCA); Monitor Out (VGA) S- Video; Compuesto RCA; Control remoto selección de fuente, encendido, aspecto , modo de color, volumen, e- zoom, AW mute, congelar, menú, pagina arriba y abajo, funciones de mouse, ID; Contraste: 2000:1 Nivel de ruido 37 dB (alta luminosidad) 29 dB (baja luminosidad); Corrección de trapecio Vertical + /-30 grados; Sistema de proyección Tecnología 3LCD de Chips; Método de proyección delantera, posterior, soporte para techo: Lentes F: 1.44-16.6 mm; Lámpara 200W UHE E – Torl, 5000H (baja luminosidad) , 4000 H (alta luminosidad); TV Compatible NTSC: 560 líneas PAL: 560 líneas Señal de entrada TSC/NTSC 4.43/ PAL/M-PAL/N-PL/PAL60/ SECAM 480l , 480P, HDTV:720P, 1080l; Reproducción de colores 16.7 millones de colores; Tarjeta de Sonido 1 WATT; Distancia de proyección 0,87 mts. A 12,12 mts; AC 100 -240V.	Unidad	Epson s10	China	2.520.000	4	10.080.000	Epson s10	China	2.510.000	4	10.040.000
								10.080.000					**10.040.000**
RECTORADO													
10	52161512-001	BAFLE: Parlante de 1000W, con pedestal.	Unidad	Shamsonic	China	990.000	2	1.980.000	Novic	Brasil	2.200.000	2	4.400.000
11	52161520-003	Micrófono inalámbrico: Con trasmisor de mano SM-58 incluye maletín de transporte.	Unidad	Shure	China	1.350.000	2	2.700.000	Shure	Americano	3.500.000	2	7.000.000
12	45111609-001	PROYECTORES MULTIMEDIA Y ACCESORIOS: Brillo/ 2.600 Lúmenes; Resolución Nativa SVGA; Conectividad Audio Out (Mini-Jack); USB Tipo B; Computadora (VGA), Audio in (Ministereo o RCA); Monitor Out (VGA) S-Video, Video Compuesto RCA; Control remoto selección de fuente, encendido, aspecto, modo de color, volumen, e-zoom,A/V mute, congelar, menú, pagina arriba y abajo, funciones de mouse, ID.- Contraste: 2000:1; Nivel de ruido 37 dB (alta luminosidad) 29 dB (baja luminosidad); Corrección de trapecio Vertical+/- 30 grados; Sistema de proyección tecnología 3LCD de Chips, Método de proyección delantera, posterior, soporte para techo, Lentes F: 1.44 – 16.6mm; Lámpara 200w UHE E – Torl, 5000H (baja luminosidad), 4000 H (alta luminosidad); TV Compatible NTSC: 560 líneas PAL: 560 líneas Señal de entrada TSC/NTSC 4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/ SECAN 480i,480p, HDTV: 720p, 1080i; Reproducción de colores 16.7 millones de colores, Tarjeta de Sonido 1 WATT; Distancia de proyección 0,87 mts a 12,12 mts; Características Físicas Ancho: 29.5 cm – Profundidad: 22.8cm – Alto: 7.7cm – Peso: 2.3 Kg., Requerimientos eléctricos: Voltaje: AC 100-240V, +- 10% Frecuencia: 50/60; Condiciones Ambientales, Temperatura de Operación: 5º C a 35º C (41º F a 95º F)	Unidad	Epson s10	China	2.520.000	1	2.520.000	Epson s10	China	2.510.000	1	2.510.000
13	52161535-002	Grabadora de voz digital, ranura para memory card, conexión a PC mediante USB, micrófono ultrasensible integrado, alimentación a pilas, parlantes incorporados, entrada para auricular, incluye manual en español, auriculares, cable USB, software de utilización en PC, pantalla LCD iluminada, máximo de grabación entre 250 – 300 horas	Unidad	Power Pack	China	250.000	1	250.000	Sony	China	1.000.000	1	1.000.000
								7.450.000					**14.910.000**

ITEMS	Código Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	A. SARABIA ELECTRONICA					ASTRI S.A.				
				Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Cantidad	Precio Total IVA incluido
RECTORADO													
14	44101502-001	Aparato de Fax: Utiliza papel TERMICO. Caller ID. Contestador Digital. Manos Libres. Memorias de discado. Corte de papel Automático. Recepción sin papel (En memoria). 64 niveles de grises. Pantalla de Cristal líquido. Alimentador automático de papel. 220 Volts. Manual en castellano. Incluye Garantía.	Unidad	Panasonic	China	750.000	2	1.500.000	Panasonic	China	950.000	2	1.900.000
								1.500.000					1.900.000
TOTAL								51.805.000					58.970.000

Universidad Nacional de Concepción
Rectorado
Dirección de U.O.C.
Concepción - Paraguay

Econ. Nilton Cesar Pereira Zeballos
DIRECTOR de UOC