INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID Nº 311.295.

1. Introducción

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 22 días del mes de Noviembre del año dos mil dieciséis, siendo las 07:30 horas, el Comité de Evaluación se reúne en el local de **PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)**, sito en la calle Chile Nº 753 casi Eduardo Víctor Haedo, Piso 9º, salón de reuniones de la **Dirección Operativa de Contratación (DOC)**, conforme a la Resolución **PR/EJ Nº 416/16** de fecha 11 de Octubre de 2016, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas para el **"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR",** de acuerdo a lo dispuesto en los documentos del llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16.**

En ese sentido, este Comité se ha abocado a la elaboración del presente informe con posterioridad al estudio de la oferta presentada, de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al presente procedimiento de Contratación en cuestión, a fin de determinar la oferta más conveniente según los criterios de evaluación y requisitos de calificación establecidos por Petróleos Paraguayos (PETROPAR) en el Pliego de Bases y Condiciones.

2. Antecedentes

a) Solicitud del llamado:

Por Memorando GMP/050/2016 de fecha 28 de julio de 2016 de la Gerencia de Mantenimiento de Planta, solicita el inicio del llamado a licitación para la Contratación de **"Servicios de Mantenimiento de Estaciones de Servicios con Emblema Petropar"**

b) Programa Anual de Contrataciones (PAC/ID):

El llamado fue incluido en el PAC con Nº de Orden 311.295.

c) Disponibilidad Presupuestaria:

Los rubros para la licitación están previstos en los Sub Grupos de Objetos de Gastos 240 "Gastos por servicio de aseo, mantenimiento y reparaciones", del Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2016 aprobado por Ley 5554 de fecha 05 de enero de 2016.

La presente licitación será financiada con Recursos Institucionales (Fondos Propios – FF30) del Ejercicio Fiscal 2016.

d) Forma de Adjudicación:

La forma de Adjudicación del llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR", es por el TOTAL.**

e) Autorización del inicio del llamado y Aprobación del Pliego de Bases y Condiciones:

Resolución PR/EJ Nº 337/2016 de fecha 15 de agosto de 2016 "QUE AUTORIZA EL LLAMADO Y APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 17/16"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR".

f) Adendas y Aclaraciones:

Petropar emitió una Aclaración al Pliego de Bases y Condiciones respecto a las siguientes Consultas por Proveedores en fecha 06 de Octubre de 2016 conforme a cuanto sigue:

*PETROPAR comunica a las empresas interesadas en participar de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 17/2016"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIO CON EMBLEMA PETROPAR"ID Nº 311.295,** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, Art. 4º de la Ley 2051/03, las siguientes aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones:*

CONSULTA Nº 1

Motivo aplazo de (una) 1 semana para la fecha límite de entrega de documentos. Solicitamos el mismo como prórroga para la presentación de las documentaciones, para un mejor análisis y

correcta entrega de todo lo solicitado. Favor tener en cuenta el tiempo desde la fecha que se publicó y los fin de semanas y feriados de por medio que existió esta semana.

RESPUESTA Nº 1

Al respecto aclaramos que el pliego de bases y condiciones no solicita documentaciones que puedan requerir un tiempo superior al establecido. El pliego de bases y condiciones se encuentra publicado en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) desde el día 27 de setiembre de 2016 y la fecha de apertura se encuentra establecida para el 10 de octubre de 2016, en total 13 días calendarios antes de la apertura de ofertas, sobrepasando inclusive el plazo mínimo establecido para procesos de Licitación por Concurso de Ofertas. Además es importante aclarar que Petropar requiere del servicio solicitado en la brevedad posible teniendo en cuenta la cantidad de Estaciones de Servicio adheridas al Emblema Petropar.

CONSULTA Nº 2

Pregunta en general para los precios de adicionales, los precios colocados por PETROPAR son MAXIMOS? Que sucede si nuestro costo es superior al que se solicita o marca en la planilla de precios en el Anexo III. Ej.81141804-040PROVISION Y CAMBIO DE RETRACTIL DE MANGUERA 1 .870.000 Este ítem nos parece muy bajo el costo teniendo en cuenta que los componentes de un retráctil en su mayoría son importados, esto se calcula por manguera? Si es así no nos parece correcto teniendo en cuenta que cada surtidor tiene una estructura en la cual hay que colocar los retractiles (SURTIDOR CUADRUPLE, SEXTUPLE, OCTUPLE + MANO DE OBRA).En un surtidor OCTUPLE nuestro precio mínimo supera para ocho mangueras (GS. 9.000.000) por lo cual el precio unitario por manguera supera lo expuesto aprox. (Gs. 1.200.000).Se puede colocar un precio mayor en algunos ítems que no cuadren con nuestro listado de precio o eso no es posible?. El criterio de evaluación es por el total o se tendrá en cuenta algunos ítems con mayor consideración o injerencia en el precio total de oferta como por ejemplo "COSTO POR PICO"

RESPUESTA Nº 2

Los precios referenciales publicados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas SICP fueron obtenidos conforme con el procedimiento establecido en la Resolución DNCP N° 1102/16 modificada por la Resolución DNCP Nº 2151/2016 teniendo en cuenta el promedio de tres presupuestos recibidos.

Para el ejemplo citado: El precio indicado en la planilla corresponde a un mecanismo retráctil por manguera. Si el Contratista suministra y cambia dos mecanismos retráctiles para dos mangueras serán emitidas las Ordenes de Trabajo para dos mangueras de acuerdo al precio unitario ofertado y adjudicado y el proveedor facturará por el Servicio realizado conforme a la Orden de Trabajo.

El oferente deberá cotizar el precio unitario que considera que representa el costo del bien o servicio solicitado. El análisis de los precios ofertados se realizará conforme a los parámetros establecidos en el punto c) Análisis de Precios Ofertados de la Sección II – Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación del Pliego de Bases y Condiciones.

La adjudicación es por la Totalidad de los ítems ofertados. Teniendo en cuenta que el presente llamado corresponde al Sistema de Contrato Abierto por montos mínimos y máximos, la definición de la oferta más baja se realizará en base a la Sumatoria de los Precios Unitarios ofertados. Se aclara que teniendo en cuenta que el sistema de adjudicación es por el Total, el oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios.

g) Miembros del Comité de Evaluación:

Han sido designados por Resolución PR/EJ Nº 416/16 de fecha 11 de Octubre de 2016, a los siguientes funcionarios: Ing. Claudio Corrales, Gerente de Mantenimiento de Planta, Lic. Luís Gómez, Director Financiero de PETROPAR, Ing. Silver Ramírez, Asesor de la Presidencia de PETROPAR, Lic. Enrique Galli, Asesor de la Presidencia de PETROPAR y el Lic. Alfredo Britos, Jefe Interino de la Sección Garantías del Departamento de Contratos y Garantías, dependiente de la Dirección Operativa de Contratación.

3. <u>Acto de Apertura de Oferta Física.</u>

Según Acta de Apertura de Ofertas de fecha diez de octubre del año dos mil dieciséis, siendo las nueve y quince horas, en la Oficina Central de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), sito en la calle Chile Nº 753 casi Eduardo Víctor Haedo, Piso 9º, se ha procedido a la Apertura de sobres tal como lo estipula el Pliego de Bases y Condiciones.

Las ofertas presentadas pertenecen a las siguientes empresas:

1. **RES – SUR** de Héctor Gustavo Vargas.

2. **SERVI - ESTA S.R.L.**
3. **ARPEC PARAGUAY S.R.L.**

4. Evaluación de las Ofertas

Seguidamente se procederá a realizar la evaluación de las ofertas presentadas conforme a lo establecido en el Art. 61 – "*Métodos de Evaluación: Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación:*

4.1 – Se verificará primeramente la presentación de los documentos de **carácter sustancial**, los cuales son:

A) **Formulario de Oferta** debidamente completado y firmado.
B) **Garantía de Mantenimiento de Oferta** debidamente extendida.
C) Documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta.
D) Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).

Una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los **documentos sustanciales** mencionados, en caso de que alguno de los oferentes omita la presentación de los mismos o la presente en forma irregular las ofertas serán descalificadas.

EL RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES SE RESUME EN LA SIGUIENTE PLANILLA:

N°	Documentos Sustanciales	RES-SUR de Héctor Gustavo Vargas	SERVI ESTA S.R.L.	ARPEC PARAGUAY S.R.L.
A	**Formulario de Oferta y Planilla de Precios*** *[El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]*	No Cumple	No Cumple	Cumple
B	**Garantía de Mantenimiento de Oferta*** *[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección V, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]*	Cumple	Cumple	Cumple
C	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	Cumple	Cumple	Cumple
D	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.**	Cumple	Cumple	Cumple

Observaciones de los Oferentes:

La firma ARPEC PARAGUAY S.R.L. manifestó que en la oferta presentada por la firma SERVI ESTA

1- Falta la documentación sustancial desde el Inciso "A" hasta la "H" del formulario de Oferta presentado.

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID N° 311.295.

2- Falta documentación que de fe que la empresa factura con relación a EESS si bien consta una sola orden de compra no detalla los montos ni facturaciones Anexas de los últimos 3 años.

3- Faltó encarpetar todas las documentaciones

Al respecto se verificaron las observaciones y en base a lo manifestado la firma SERVI ESTA S.R.L. queda descalificada.

1- Respecto a la oferta presentada por la firma RES-SUR de Héctor Vargas, solicita verificar los montos de facturas presentadas para corroborar que los montos de los últimos tres años cumple con lo solicitado.

Atendiendo a que la firma RES-SUR de Héctor Vargas fue descalificada por presentar en forma deficiente su oferta no fue necesaria las verificaciones

La firma RES-SUR PY de Gustavo Vargas.

Manifestó que en la oferta presentada por la firma SERVI ESTA:

1- Presentó la planilla de precios incompleta.

Respecto a la Firma ARPEC PARAGUAY S.R.L.

1- Se solicita tener margen de preferenciales de acuerdo a las certificaciones nacionales folio N° 036.
2- Se solicita considerar sumatoria de facturas solo por servicios prestados a estaciones de servicios no así a ventas de repuestos para todas las ofertas.

Con relación al punto 1 se solicitó por nota a la firma ARPEC PARAGUAY S.R.L. el certificado de Origen Nacional el mismo no fue presentado no obstante la misma no descalifica a dicha empresa.

Respecto al punto 2 se evaluaron cada una de las facturas presentadas.

Tomando como referencia la observación al momento de la Apertura de Ofertas en relación a la Empresa SERVI-ESTA S.R.L. la firma presento en forma deficiente e incompleta la Planilla de Precios teniendo en cuenta que la Planilla de Precios tiene un carácter sustancial, en consecuencia la Oferta de la Firma SERVI-ESTA S.R.L. queda desestimada, así mismo la firma RES-SUR de Héctor Gustavo Vargas presento en forma deficiente su oferta correspondiente al ítem N° 51, no completando la marca a cual corresponde el producto por tal motivo la oferta de la firma queda desestimada de Conformidad a los Artículos. 60 y 61 del Decreto 21909/03 que reglamenta la Ley de Contrataciones Públicas N° 2051/03.

Artículo. 60. Análisis. La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que:

2. El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.

Artículo 61. Método de evaluación. Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación:
1. Se verificará el cumplimiento de cada oferta respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, poderes suficientes del firmante de la oferta) solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, eliminándose a aquellas que no cumplan con el suministro de dicha documentación, o que dicha documentación sea insatisfactoria.

VERIFICACIÓN DE LA GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

N°	OFERENTE	Monto Total de la Oferta Guaraníes (Gs.)	Monto Asegurado (Gs.)	Compañía Aseguradora	N° de Póliza	Vigencia de la Garantía de Mantenimiento de Oferta

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID Nº 311.295.

1	ARPEC PARAGUAY S.R.L.	218.999.120	18.000.000	SEGUROS CHACOS.A.	22.1508.12868/000	DESDE 10/10/2016 HASTA 07/02/2017

De la verificación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta, las ofertas de las empresas oferentes, se ajustan a lo establecido en la IAO 20.2 y la IAO 20.2 (e), del Pliego de Bases y Condiciones, que dice: ***"IAO 20.2: El porcentaje de garantía de mantenimiento de oferta deberá ser del 3% del monto total de la oferta"*** y ***"IAO 20.2 (e): El periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de 90 (Noventa) días calendario, contados desde la fecha de apertura de sobres ofertas."***

4.2. Selección provisoria de las ofertas con los PRECIOS MAS BAJOS.
Se seleccionará provisoriamente la oferta más baja la que será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. En caso de que la oferta más baja no cumpla con ellos se desechará y se analizará la segunda oferta más baja y así hasta llegar a la oferta más solvente que cumpla con todos los requisitos y condiciones y se la propondrá para la adjudicación.

Se adjunta al presente informe de evaluación, el Cuadro Comparativo de Ofertas, donde se constató que la empresa; ARPEC PARAGUAY S.R.L. presentó su oferta con un monto de Gs. 218.999.620 (Guaraníes doscientos dieciocho millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos veinte), verificando la sumatoria se constato que existe una diferencia de Gs. 500 (guaraníes quinientos) debiendo ser Gs. 218.999.120 (Guaraníes doscientos dieciocho millones novecientos noventa y nueve mil ciento veinte), por lo que mediante Nota DOC Nº 460/2016 se solicito la aceptación de la Corrección Aritmética la firma acepto la corrección aritmética nota mediante de fecha 18 de octubre de 2016. Cabe resaltar que el monto de la oferta de la empresa **ARPEC PARAGUAY S.R.L.,** se encuentra dentro de los precios estimados por Petropar.

4.2.1. CRITERIOS TÉCNICOS

4.2.1.1Solicitud de Documentos al Oferente:

En fecha 17 de octubre de 2016 se solicito a la firma AREPEC PARAGUAY S.R.L. mediante nota DOC Nº 460/16, documentos faltantes al momento de la Apertura de Ofertas conforme al siguiente detalle:

1- Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional en el marco del proceso de contratación.

2- Solicitud de Nota de Aceptación de la Corrección Aritmética correspondiente a la sumatoria de precios unitarios vuestra firma ha establecido Gs. 218.999.620 (Guaraníes doscientos dieciocho millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos veinte) debiendo ser Gs. 218.999.120 (Guaraníes doscientos dieciocho millones novecientos noventa y nueve mil ciento veinte).

Respecto al punto Nº 1 la firma no presento lo solicitado el cual se refiere al Certificado Origen de Producto y Empleo Nacional en el marco del proceso de contratación, la Firma ARPEC PARAGUAY S.R.L. presento lo solicitado en el punto Nº 2 nota mediante de fecha 17 de Octubre de 2016.

En fecha 31 de Octubre se solicitó a la firma la Explicación detallada de la composición del precio ofertado respecto a los ítems: 1, 4, 6, 7, 8, 12, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 33, 34, 35, 36, 52, 54, 57, 58, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 130, 144, 145, 147, 148, 151, 152, 153, 154, 157, 158, 162, 163, 164, 165, 183, 198, 199, 200, 202, 206, 207, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 232, 241, 244, 245, 259 y 261.

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID Nº 311.295.

En fecha 07 de Noviembre de 2016 la firma presentó lo solicitado nota mediante conforme al siguiente cuadro:

Datos de la Oferta					Composición de Precio Ofertado					
Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad	PRECIO OFERTADO	Costo del bien	Transporte	Mano de obra	Utilidad	Impuestos	Precio unitario ofertado
1	Costo por Pico			71.500			56.522	8.478	6.500	71.500
4	Provisión y cambio Válvula Solenoide ASCO	1	Un.	1.100.000	750.853		150.171	112.628	86.348	1.100.000
6	Provisión y Cambio de Sensor del porta pistola	1	Un.	215.000	146.758		29.352	22.014	16.877	215.000
7	Provisión y cambio Tarjeta I-GEM cuadro 3G	1	Un.	4.150.000	2.832.765		566.553	424.915	325.768	4.150.000
8	Provisión y cambio Pulser inteligente WAYNE	1	Un.	1.350.000	921.502		184.300	138.225	105.973	1.350.000
12	Provisión y Cambio de Imeter (completo)	1	Un.	3.800.000	2.593.857		518.771	389.079	298.294	3.800.000
17	Provisión y cambio Disco magnético	1	Un.	695.000	474.403		94.881	71.160	54.556	695.000
18	Provisión y cambio Válvula de retención y alivio (canastilla)	1	Un.	550.000	375.427		75.085	56.314	43.174	550.000
23	Provisión y cambio O-ring de tapa de válvula de retención y alivio	1	Un.	41.000	27.986		5.597	4.198	3.218	41.000
24	Provisión y cambio O-ring de válvula de retención y alivio	1	Un.	41.000	27.986		5.597	4.198	3.218	41.000
25	Provisión y cambio O-ring	1	Un.	41.000	27.986		5.597	4.198	3.218	41.000
27	Provisión y cambio O-ring Base del Imeter	1	Un.	41.000	27.986		5.597	4.198	3.218	41.000
33	Provisión y cambio Flotador	1	Un.	315.000	215.017		43.003	32.253	24.727	315.000
34	Provisión y cambio Eje con rotor	1	Un.	360.000	245.734		49.147	36.860	28.259	360.000
35	Provisión y cambio Resorte de válvula de bypass	1	Un.	68.000	46.416		9.283	6.962	5.338	68.000
36	Provisión y Cambio de perno de válvula bypass	1	Un.	48.000	31.636		7.200	4.800	4.364	48.000
52	Provisión y cambio Teclado Inox Predeterminación	1	Un.	1.344.000	917.406		183.481	137.611	105.502	1.344.000
54	Provisión y cambio Totalizador Electromecánico	1	Un.	364.000	248.464		49.693	37.270	28.573	364.000
57	Provisión y cambio Placa Interface Hidráulica para bombas para más de 6 picos	1	Un.	1.008.000	688.055		137.611	103.208	79.126	1.008.000
58	Provisión y cambio Placa Comunicación	1	Un.	548.000	374.062		74.812	56.109	43.017	548.000
62	Provisión y cambio Placa Display Manguera Baja	1	Un.	920.000	627.986		125.597	94.198	72.218	920.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID Nº 311.295.

63	Provisión y cambio Placa Iluminación de Display PPL	1	Un.	100.000	68.259		13.652	10.239	7.850	100.000
64	Provisión y cambio Placa de Iluminación de Display Principal	1	Un.	196.000	133.788		26.758	20.068	15.386	196.000
66	Provisión y cambio Contactor para Motores	1	Un.	364.000	248.464		49.693	37.270	28.573	364.000
67	Provisión y cambio Cable de llave de Calibración	1	Un.	67.200	45.870		9.174	6.881	5.275	67.200
68	Provisión y cambio Cable de llave de Teclado	1	Un.	62.000	42.321		8.464	6.348	4.867	62.000
69	Cable de Iluminación Manguera Alta	1	Un.	168.000	114.676		22.935	17.201	13.188	168.000
70	Provisión y cambio Cable de Iluminación Manguera Baja	1	Un.	108.000	73.720		14.744	11.058	8.478	108.000
71	Provisión y cambio Cable de Teclado Preset	1	Un.	151.000	103.072		20.614	15.461	11.853	151.000
72	Provisión y cambio Cable de Teclado Gerencial	1	Un.	105.000	71.672		14.334	10.751	8.242	105.000
76	Provisión y cambio Interruptor termomagnéticotripolar 3x32A, NORMA IEC 60898	1	Un.	155.000	105.802		21.160	15.870	12.167	155.000
77	Provisión e Instalación Interruptor termomagnético 1x6A, NORMA IEC 60898	1	Un.	125.000	85.324		17.065	12.799	9.812	125.000
78	Provisión e Instalación Interruptor termomagnéticotripolar 3x25A, NORMA IEC 60898	1	Un.	145.000	98.976		19.795	14.846	11.382	145.000
79	Provisión e Instalación Interruptor termomagnéticotripolar 3x10A, NORMA IEC 60898	1	Un.	144.000	98.294		19.659	14.744	11.304	144.000
80	Provisión e Instalación Interruptor termomagnético bipolar 2x10A, NORMA IEC 60898	1	Un.	82.000	55.973		11.195	8.396	6.437	82.000
81	Provisión e Instalación Interruptor termomagnético bipolar 2x20A, NORMA IEC 60899	1	Un.	98.000	66.894		13.379	10.034	7.693	98.000
82	Provisión e Instalación Interruptor termomagnético bipolar 2x2A, NORMA IEC 60898	1	Un.	53.200	36.314		7.263	5.447	4.176	53.200

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID Nº 311.295.

83	Provisión e Instalación Interruptor termomagnético 1x10A, NORMA IEC 60899	1	Un.	83.000	54.655		11.331	8.498	6.515	81.000
84	Provisión e Instalación Interruptor termomagnético 1x4A, NORMA IEC 60898	1	Un.	55.000	37.543		7.509	5.631	4.317	55.000
86	Provisión e Instalación Descargadores atmosféricos In:10kA, Imax:30kA, 275V	1	Un.	325.000	221.843		44.369	33.276	25.512	325.000
87	Provisión e Instalación Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 1,5KW, bobina a 24 VDC. NORMA IEC 60947-4-1 CW 07	1	Un.	92.000	62.799		12.560	9.420	7.222	92.000
88	Provisión e Instalación Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 3KW, bobina a 220V., 2 NC + 2 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	1	Un.	52.000	35.495		7.099	5.324	4.082	52.000
89	Provisión e Instalación Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 4KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	1	Un.	95.000	64.846		12.969	9.727	7.457	95.000
90	Provisión e Instalación Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 5KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	1	Un.	131.000	89.420		17.884	13.413	10.283	131.000
91	Contactortripolar CATEGORIA AC3 de 7,5KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	1	Un.	145.000	98.976		19.795	14.846	11.382	145.000
92	Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 11KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	1	Un.	160.000	109.215		21.843	16.382	12.560	160.000
93	Provisión e Instalación Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 15KW, bobina a	1	Un.	275.000	187.713		37.543	28.157	21.587	275.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID N° 311.295.

	220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1									
94	Provisión e Instalación Disyuntor diferencial tetra polar(3L+1N) In:25A, I<>n: 0,003A V:230-400v - NORMA IEC 61008	1	Un.	282.000	192.492		38.498	28.874	22.137	282.000
95	Provisión e Instalación Disyuntor diferencial bipolarIn:25A, I<>n: 0,003A V:230-400v - NORMA IEC 61009	1	Un.	228.000	155.631		31.126	23.345	17.898	228.000
96	Provisión e Instalación Guarda motor tripolar 380v, In (1,6 a 2,5)A. NORMA IEC 60947	1	Un.	242.000	165.188		33.038	24.778	18.997	242.000
97	Provisión e Instalación Guarda motor tripolar 380v, In:(2,5 - 4)A NORMA IEC 60947	1	Un.	268.000	182.935		36.587	27.440	21.038	268.000
98	Provisión e Instalación Guarda motor tripolar 380v, In:(4 - 6,3)A NORMA IEC 60947	1	Un.	268.000	182.935		36.587	27.440	21.038	268.000
99	Provisión e Instalación Relé térmico tripolar, 380v, In:(1,5 - 3)A IEC 60255-8	1	Un.	218.000	148.805		29.761	22.321	17.113	218.000
100	Provisión e Instalación Llave selectora giratoria de 3 posiciones, 220v, 10A certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	1	Un.	125.000	85.324		17.065	12.799	9.812	125.000
101	Llave golpe de puño, 220v, 10A, contacto NC. certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	1	Un.	118.000	80.546		16.109	12.082	9.263	118.000
102	Provisión e Instalación Pulsador plano contacto NA 230V	1	Un.	75.000	51.195		10.239	7.679	5.887	75.000
103	Provisión e Instalación Pulsador plano contacto NC 230V	1	Un.	75.000	51.195		10.239	7.679	5.887	75.000
104	Provisión e Instalación Lámpara de bajo consumo 11w, 220v, rosca E27, luz clara/fría	1	Un.	32.000	21.843		4.369	3.276	2.512	32.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID Nº 311.295.

105	Provisión e Instalación Transformador de tensión 220v / 24v, 2ª	1	Un.	341.000	232.765		46.553	34.915	26.768	341.000
106	Provisión e Instalación Estabilizador de tensión 1000W/ 220V	1	Un.	775.000	529.010		105.802	79.352	60.836	775.000
107	Provisión e Instalación UPS electrónico 500 VA	1	Un.	505.000	344.710		68.942	51.706	39.642	505.000
108	Provisión e Instalación UPS electrónico 1000 VA	1	Un.	625.000	426.621		85.324	63.993	49.061	625.000
109	Provisión e Instalación UPS electrónico 1500 VA	1	Un.	1.280.000	873.720		174.744	131.058	100.478	1.280.000
110	Provisión e instalación Sellador antiexplosivo.1/2"	1	Un.	99.000	67.577		13.515	10.137	7.771	99.000
111	Provisión e instalación Sellador antiexplosivo ¾"	1	Un.	105.000	71.672		14.334	10.751	8.242	105.000
112	Provisión e instalación Sellador antiexplosivo 1"	1	Un.	142.000	96.928		19.386	14.539	11.147	142.000
113	Provisión e instalación Sellador antiexplosivo 11/2"	1	Un.	155.000	105.802		21.160	15.870	12.167	155.000
114	Provisión e instalación Cable tipo XLPE 2x1,5mm2 – NORMA MERCOSUR 280 o equivalente	1	ml	4.100	2.799		560	420	322	4.100
115	Provisión e instalación Cable tipo XLPE 3x1,5mm2 - NORMA MERCOSUR 280 o equivalente	1	ml	5.750	3.925		785	589	451	5.750
116	Provisión e instalación Cable para Tierra multifilar de 4mm NORMA MERCOSUR 280 o equivalente	1	ml	21.000	14.334		2.867	2.150	1.648	21.000
117	Provisión e Instalación Cable TPR 2x1,5mm2	1	ml	3.850	2.628		526	394	302	3.850
118	Provisión e Instalación Cable TPR 3x1,5mm2	1	ml	4.550	3.106		621	466	357	4.550
119	Provisión e Instalación Cable PVN doble vaina 3x1,5mm2	1	ml	7.100	4.846		969	727	557	7.100
120	Provisión e Instalación Cable PVN doble vaina 2x1,5mm2	1	ml	5.950	4.061		812	609	467	5.950
121	Provisión e Instalación Cable Tierra multifilar de	1	ml	3.800	2.594		519	389	298	3.800

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID Nº 311.295.

	4mm									
130	Provisión y cambio Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de11/2 8000L/h	1	Un.	2.780.000	1.897.611		379.522	284.642	218.225	2.780.000
144	Provisión y cambio Manguera con terminal de 1" Longitud 5mts. NORMA EN 1360, IMMETRO/DIMEL/ NR 110 o equivalente	1	Un.	855.000	583.618		116.724	87.543	67.116	855.000
145	Provisión y cambio Terminal de Manguera de ¾"	1	Un.	138.000	94.198		18.840	14.130	10.833	138.000
147	Provisión y cambio Pico Automático de carga de ¾", certificado UL o equivalente	1	Un.	245.000	167.236		33.447	25.085	19.232	245.000
148	Provisión y cambio Pico Automático de carga de 1", certificado UL o equivalente	1	Un.	375.000	255.973		51.195	38.396	29.437	375.000
151	Provisión y cambio Swivel – Acople Articulado universal ¾"	1	Un.	142.000	96.928		19.386	14.539	11.147	142.000
152	Provisión y cambio Swivel - Acople Articulado universal 1"	1	Un.	191.000	130.375		26.075	19.556	14.993	191.000
153	Provisión y cambio Válvula tipo *Break Away* No Reconectable de ¾"	1	Un.	195.000	133.106		26.621	19.966	15.307	195.000
154	Provisión y cambio Válvula tipo *Break Away* No Reconectable de 1"	1	Un.	275.000	187.713		37.543	28.157	21.587	275.000
157	Provisión y cambio Caño flexible malla Acero Inox. 1" x 50cm, uso hidráulico	1	Un.	345.000	235.495		47.099	35.324	27.082	345.000
158	Provisión y cambio Caño flexible malla Acero Inox. 1 ½" x 50cm, uso hidráulico	1	Un.	455.000	310.580		62.116	46.587	35.717	455.000
162	Provisión y cambio Cañerías H°G° ½"	1	ml	129.000	79.876		27.957	11.981	9.186	129.000
163	Provisión y cambio Cañerías H°G° ¾"	1	ml	149.000	92.260		32.291	13.839	10.610	149.000
164	Provisión y cambio Cañerías H°G° 1"	1	ml	198.000	122.601		42.910	18.390	14.099	198.000
165	Provisión y cambio Cañerías H°G° 11/2"	1	ml	385.000	238.390		83.437	35.759	27.415	385.000
183	Provisión y cambio Break Away Reconectable de	1	Un.	890.000	607.509		121.502	91.126	69.863	890.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID N° 311.295.

	¾"									
198	Montaje y puesta en marcha Surtidor cuádruple electrónico	1	Un.	940.000			743.083	111.462	85.455	940.000
199	Montaje y puesta en marcha Surtidor séxtuple electrónico	1	Un.	1.120.000			885.376	132.806	101.818	1.120.000
200	Montaje y Puesta en Marcha Surtidor óctuple electrónico	1	Un.	1.320.000			1.043.478	156.522	120.000	1.320.000
202	Calibración del Surtidor por pico	1	Un.	60.000			47.431	7.115	5.455	60.000
206	Montaje y puesta en marcha Filtro prensa Simple 8000 L/h	1	Un.	1.250.000			988.143	148.221	113.636	1.250.000
207	Montaje y puesta en marcha Filtro prensa doble 8000 L/h	1	Un.	1.250.000			988.143	148.221	113.636	1.250.000
208	Montaje y puesta en marcha Filtro prensa simple 14.000 L/h	1	Un.	1.250.000			988.143	148.221	113.636	1.250.000
209	Montaje y puesta en marcha Filtro prensa doble 14.000 L/h	1	Un.	1.250.000			988.143	148.221	113.636	1.250.000
212	Desmontaje Surtidor doble mecánico	1	Un.	130.000			102.767	15.415	11.818	130.000
213	Desmontaje Surtidor simple electrónico	1	Un.	140.000			110.672	16.601	12.727	140.000
214	Desmontaje Surtidor doble electrónico	1	Un.	150.000			118.577	17.787	13.636	150.000
215	Desmontaje Surtidor cuádruple electrónico	1	Un.	160.000			126.482	18.972	14.545	160.000
216	Desmontaje Surtidor séxtuple electrónico	1	Un.	170.000			134.388	20.158	15.455	170.000
217	Desmontaje Surtidor óctuple electrónico	1	Un.	180.000			142.293	21.344	16.364	180.000
218	Desmontaje Filtro prensa simple 3000 L/h	1	Un.	130.000			102.767	15.415	11.818	130.000
219	Desmontaje Filtro prensa simple 4000 L/h	1	Un.	150.000			118.577	17.787	13.636	150.000
220	Desmontaje Filtro prensa simple 5000 L/h	1	Un.	170.000			134.388	20.158	15.455	170.000
221	Desmontaje Filtro prensa simple 8000 L/h	1	Un.	190.000			150.198	22.530	17.273	190.000
222	Desmontaje Filtro prensa doble 8000 L/h	1	Un.	215.000			169.961	25.494	19.545	215.000
223	Desmontaje Filtro prensa simple 14.000 L/h	1	Un.	235.000			185.771	27.866	21.364	235.000
224	Desmontaje Filtro prensa doble 14.000 L/h	1	Un.	375.000			296.443	44.466	34.091	375.000

225	Desmontaje Filtro tipo Vela simple	1	Un.	485.000			383.399	57.510	44.091	485.000
226	Desmontaje Filtro tipo Vela doble	1	Un.	425.000			335.968	50.395	38.636	425.000
232	Limpieza de tanque de 60 m3	1	Gl	2.850.000			2.252.965	337.945	259.091	2.850.000
241	Calibración de tanque de 60m3 Con provisión de varilla de aluminio	1	Gl	3.150.000			2.490.119	373.518	286.364	3.150.000
244	Prueba hidráulica de descarga a distancia	1	Gl	201.000			158.894	23.834	18.273	201.000
245	Prueba hidráulica de descarga sobre lomo de tanque	1	Gl	225.000			177.866	26.680	20.455	225.000
259	Habilitación del Surtidor Instalado (Incluye Calibración, colocación de precintos, programación y Nota ante el INTN)	1	Gl	480.000			379.447	56.917	43.636	480.000
261	Cambio de configuración por surtidor	1	Un.	98.000			77.470	11.621	8.909	98.000

En base a la respuesta recibida consideramos que la explicación es satisfactoria.

Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36.1), Experiencia y Capacidad Técnica
El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

El oferente deberá presentar con la oferta copia de contratos ejecutados y/o facturaciones de venta con instituciones públicas y/o privadas de asistencia técnica de mantenimiento de Estaciones de Servicio, dentro del territorio nacional, dentro de los últimos 3 (tres) años (2013, 2014 y 2015) por montos iguales o superiores en promedio al 35 % del monto máximo establecido en la presente contratación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o facturaciones que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado. Se entiende por promedio la suma de los montos de los contratos y/o facturaciones presentadas dividido por tres (3). El resultado deberá ser igual o superior al 35 % del monto máximo establecido en la presente contratación.

4.2.1.2.Verificaciónde las Especificaciones Técnicas.
Declaración Jurada de que los Bienes y Servicios Ofertados cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas y que cuentan con la Garantía establecida conforme al periodo de validez establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

La firma ARPEC PARAGUAY S.R.L. presentó la documentación correspondiente por lo que la firma califica en el punto mencionado.

4.2.1.2.Análisis de Experiencia y Capacidad Técnica

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la ***"Sección II. CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION... (b) Experiencia y Capacidad Técnica"***, se realizó la evaluación referente a la experiencia y capacidad técnica, que expresa:

El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia:

El oferente deberá presentar con la oferta copia de contratos ejecutados y/o facturaciones de venta con instituciones públicas y/o privadas de asistencia técnica de mantenimiento de Estaciones de Servicio, dentro del territorio nacional, dentro de los últimos 3 (tres) años (2013, 2014 y 2015) por

montos iguales o superiores en promedio al 35 % del monto máximo establecido en la presente contratación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o facturaciones que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado. Se entiende por promedio la suma de los montos de los contratos y/o facturaciones presentadas dividido por tres (3). El resultado deberá ser igual o superior al 35 % del monto máximo establecido en la presente contratación.

Observación: En caso de Oferentes en Consorcio se sumarán las experiencias de los miembros integrantes del consorcio.

La firma ARPEC PARAGUAY S.R.L. presentó el detalle de las documentaciones correspondientes a la Experiencia, así mismo del análisis realizado por este comité, se constató que la empresa ARPEC PARAGUAY S.R.L., cumple con la capacidad y experiencia suficiente para ejecutar el contrato, por lo que este Comité de Evaluación recomienda calificar a dicha empresa. (Incluimos anexa al presente informe la planilla detallada de las documentaciones).

4.2.1.3.Análisis de la Documentación Formal Presentada (CRITERIOS LEGALES).
A fin de determinar el cumplimiento de los requisitos contenidos en el Pliego de Bases y Condiciones, basado en los procedimientos y criterios establecidos en la Ley N° 2.051/03 y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03, se ha realizado el estudio de los documentos presentados por la oferta considerada como la más baja con el sistema "CUMPLE – NO CUMPLE", tal como lo establece el Artículo 61 inciso 3 del Decreto Reglamentario 21909/03, que expresa: "Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizara preferentemente el siguiente método de evaluación: ...3 Se seleccionara provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato etc. Si dicha oferta cumple sustancialmente con todos estos requerimientos será declarada como la oferta evaluada como la más baja y propuesta para la adjudicación"

Conforme a lo establecido en la "***Sección VII. Documentos que componen la oferta,*** en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y su decreto Reglamentario N° 21.909/03, este Comité procedió a la verificación de las documentaciones presentadas por las empresas **que se detallan a continuación**:

A) Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	ARPEC S.R.L.
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	**CUMPLE**
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	**CUMPLE**
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	**CUMPLE**
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	**CUMPLE**
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	**CUMPLE**
Certificado de Cumplimiento Tributario emitido por la Secretaría de Estado de	**CUMPLE**

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID N° 311.295.

Tributación (SET) Vigente al Momento de Presentación de la oferta.	

B) Documentos que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de las IAO.	
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	**CUMPLE**

C) Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.	
1 - Declaración Jurada de que los Bienes y Servicios Ofertados cumplen con las Especificaciones Técnicas requeridas y que cuentan con la Garantía establecida conforme al periodo de validez establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.	**CUMPLE**

D) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.	
1. El oferente deberá presentar con la oferta copia de contratos ejecutados y/o facturaciones de venta con instituciones públicas y/o privadas de asistencia técnica de mantenimiento de Estaciones de Servicio, dentro del territorio nacional, dentro de los últimos 3 (tres) años (2013, 2014 y 2015) por montos iguales o superiores en promedio al 35 % del monto máximo establecido en la presente contratación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o facturaciones que fueren necesarias para acreditar el monto solicitado. Se entiende por promedio la suma de los montos de los contratos y/o facturaciones presentadas dividido por tres (3). El resultado deberá ser igual o superior al 35 % del monto máximo establecido en la presente contratación.	**CUMPLE**
2. El oferente deberá contar con la infraestructura propia consistentes en vehículos maquinas, equipos, herramientas y recursos humanos, para realizar el servicio técnico especializado en el rubro de mantenimiento de ESTACIONES DE SERVICIO. Deberá presentar una declaración jurada en la cual confirme que cuenta como mínimo con los siguientes: ✓ 4 (cuatro) Vehículos tipo camioneta utilitario identificados con logo de la empresa. ✓ 6 (seis) personales técnicos con experiencia en mantenimiento de EESS. ✓ 1 (un) Local destinado y equipado como oficina para la recepción y tramitación de las solicitudes de asistencia técnica En caso de oferentes en Consorcio el oferente líder del consorcio deberá cumplir con el requisito.	**CUMPLE**
3. El Oferente deberá presentar una planilla conteniendo las distancias entre su base central y las Estaciones de Servicio y Puestos de Consumo del Anexo 2. En caso de que además de su base central, el Oferente cuente con una base o sucursal de atención fuera del Gran Asunción, deberá indicar cuales Estaciones de Servicio y/ Puestos de Consumo serán atendidos desde esa base o sucursal y las distancias entre esta última y los sitios que serán atendidos por ella. En caso de oferentes en consorcio se sumarán las bases o sucursales que cuenten todos los miembros integrantes del consorcio.	**CUMPLE**
4. El oferente deberá presentar un Manual o el procedimiento propuesto por el oferente en lo concerniente a Seguridad Industrial y cuidado del ambiente.	**CUMPLE**

5. El oferente deberá presentar listado de plantel de técnicos con experiencia en mantenimiento de estaciones de servicio de los cuales como mínimo 4(cuatro) deberán ser técnicos registrados en la INTN como autorizados para calibrar y retirar los precintos de las maquinas surtidores, y elaborar las planillas de retiro de precintos según las disposiciones emanadas por este organismo de control.	**CUMPLE**
6. Copia autenticada del Balance General y Estado de Resultado de los años (2013, 2014 y 2015) de conformidad al formato establecido en la Resolución SET 174/03.	**CUMPLE**

E) Documentos adicionales requeridos.	
1. Fotocopia autenticada por escribano público de la patente municipal al día del oferente, correspondiente al semestre de presentación de la oferta.	**CUMPLE**

4.3<u>Análisis de la Situación Financiera.</u>

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en la "***Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación... 2. Requisito para Calificación Posterior (IAO 36.1)... (a) Capacidad Financiera***", se procederá al análisis de la situación financiera de las empresas calificadas.

Con el objetivo de calificar la situación financiera actual del oferente, se considerarán los siguientes índices:

a. *Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente*
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, de los tres años 2013, 2014 y 2015
b. *Endeudamiento: pasivo total / activo total*
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, de los tres años 2013, 2014 y 2015
c. *Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital*
El promedio en los tres años 2013, 2014 y 2015 no deberá ser negativo

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 17/2016 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR										
ARPEC PARAGUAY S.R.L.										
Nº	RATIO FINANCIERO		Año 2013	COCIENTE 2013	Año 2014	COCIENTE 2014	Año 2015	COCIENTE 2015	PROMEDIO ULTIMOS 3 AÑOS	CALIFICACION
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	1.052.988.682	1,7	1.649.897.690	1,5	1.796.958.946	0,4	0,94%	CALIFICA
		PASIVO CORRIENTE	630.197.923		1.093.231.004		4.759.295.911			
2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	911.855.739	0,7	1.191.138.883	0,6	4.836.777.189	0,8	0,73%	CALIFICA
		ACTIVO TOTAL	1.230.188.237		1.907.132.936		5.782.474.666			
3	RENTABILIDAD	UTILIDAD DESPUES DEL IMPUESTO O PERDIDA	132.219.109	0,46	103.166.472	0,36	205.332.811	0,37	0,36%	CALIFICA
		CAPITAL	290.000.000		290.000.000		550.000.000			

Teniendo en cuenta el análisis de la situación financiera de la empresa que se encuentran dentro de las Especificaciones Técnicas se constata que **<u>CUMPLE</u>** con lo solicitado el en Pliego de Bases y Condiciones, por lo que este Comité de Evaluación recomienda calificarlas.

4.4. <u>Análisis de la Capacidad legal delos oferentes teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución DNCP Nº 849/2015 de fecha 27 de marzo de 2015.</u>

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID Nº 311.295.

1 – Se verificarán los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente propuesto para la adjudicación o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del Artículo 40.

Se ha verificado el listado de funcionarios de Petróleos Paraguayos - Petropar y se ha constatado que los oferentes y sus representantes legales no forman parte del Plantel de Funcionarios de esta institución.

2 – Se verificará por los medios disponibles, si el oferente propuesto para la adjudicación y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.

Al respecto este Comité ha realizado la verificación en el SINARH conforme y se ha constatado que los representantes legales de la firma ARPEC PARAGUAY S.R.L., no aparecen en la base de datos del sistema:

Por lo expuesto y teniendo en cuenta que el oferente, ARPEC PARAGUAY S.R.L., ha presentado la Declaraciones Juradas de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley 2051/03 y no habiendo elementos para desacreditar el documento este comité considera que el oferente cumple con la Capacidad Legal solicitada.

5. RECOMENDACIÓN.

El artículo 28 de la Ley 2051 establece que: "Con base al informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria, para ejecutar el contrato..."

En virtud a las consideraciones mencionadas, el Comité de Evaluación de Ofertas, recomienda, ADJUDICAR EL CONTRATO ABIERTO a la empresa ARPEC PARAGUAY S.R.L. la LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR", por un monto total unitario de Gs. 218.999.120. (Guaraníes doscientos dieciocho millones novecientos noventa y nueve mil ciento veinte), IVA incluido, con un monto mínimo de Gs. 300.000.000. (Guaraníes trescientos millones) y un monto máximo de Gs. 600.000.000. (Guaraníes seiscientos millones), IVA incluido por cumplir con los requerimientos técnicos, legales y económicos para PETROPAR, conforme al siguiente cuadro:

ARPEC PARAGUAY S.R.L.

A – MANTENIMIENTO PREVENTIVO							
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido
1	Costo por Pico	Unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	71.500
2	Costo de transporte en Gs/Km de distancia entre la base del Contratista y EE SS. Se computará sólo el recorrido de ida.	Kilómetro	Evento	1	No aplica	No aplica	4.400
B - MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PROVISION DE REPUESTOS							
PROVISION Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS "WAYNE"							
3	Provisión y Cambio de Teclado 12 botones	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	350.000
4	Provisión y Cambio de Válvula Solenoide ASCO	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.100.000
5	Provisión y Cambio de Totalizador 02 productos ENMCO	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.095.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID N° 311.295.

6	Provisión y Cambio de Sensor del porta pistola	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	215.000
7	Provisión y Cambio de Tarjeta I-GEM cuadro 3G	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	4.150.000
8	Provisión y Cambio de Pulser inteligente WAYNE	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	1.350.000
9	Provisión y Cambio de Barrera intrínseca	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	560.000
10	Provisión y Cambio de Fuente de alimentación (150w)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	790.000
11	Provisión y Cambio de Display 1 PU	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	3.500.000
12	Provisión y Cambio de Imeter (completo)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	3.800.000
13	Provisión y Cambio de Válvula distribuidora	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	970.000
14	Provisión y Cambio de Pistón	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	965.000
15	Provisión y Cambio de Biela	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	595.000
16	Provisión y Cambio de Eje Cigüeñal	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	805.000
17	Provisión y Cambio de Disco magnético	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	695.000
18	Provisión y Cambio de Válvula de retención y alivio (canastilla)	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	550.000
19	Provisión y Cambio de Tapa superior del Imeter	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	698.000
20	Provisión y Cambio de Tapa de válvula de retención y alivio	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	136.000
21	Provisión y Cambio de Tapa lateral	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	318.000
22	Provisión y Cambio de O-ring tapa lateral	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	33.500
23	Provisión y Cambio de O-ring de tapa de válvula de retención y alivio	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
24	Provisión y Cambio de O-ring de válvula de retención y alivio	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
25	Provisión y Cambio de O-ring	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
26	Provisión y Cambio de O-ring de tapa superior	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
27	Provisión y Cambio de O-ring Base del Imeter	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
28	Provisión y Cambio de O-ring Base del Imeter	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	41.000
29	Provisión y Cambio de Tornillo de ajuste de bypass	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	49.000
30	Provisión y Cambio de Tapa del filtro	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	172.000
31	Provisión y Cambio de Anillo moldado de la tapa compacta	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	210.000
32	Provisión y Cambio de Engranaje loco	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	202.000
33	Provisión y Cambio de Flotador	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	315.000
34	Provisión y Cambio de Eje con rotor	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	360.000
35	Provisión y Cambio de Resorte de válvula de bypass	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	68.000
36	Provisión y Cambio de Perno de válvula bypass	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	48.000
37	Provisión y Cambio de Retén	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	105.000
38	Provisión y Cambio de Tapa plana y eje	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	116.000
39	Provisión y Cambio de Cuerpo del filtro	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	527.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID N° 311.295.

40	Provisión y Cambio de Kit diesel	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	618.000
41	Provisión y Cambio de Elemento filtrante	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	130.000
42	Provisión y Cambio de Motor 50 Hz 220/380V 1HP	Unidad	Evento	1	Wayne	Brasil	4.223.000
PROVISION Y CAMBIO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS "GILBARCO"							
43	Provisión y Cambio de Motor 50 Hz 220/380V 1HP	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	4.676.000
44	Provisión y Cambio de Unida Bombeo (GPU)	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	3.975.000
45	Provisión y Cambio de Kit con 10 piezas de reparo para Unidad Bombeadora	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.500.000
46	Provisión y Cambio de Válvula Solenoide	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	2.050.000
47	Provisión y Cambio de Meter C Plus	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	5.200.000
48	Provisión y Cambio de Pulser	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.512.000
49	Provisión y Cambio de Pico 3/4" 11AP	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	450.000
50	Provisión y Cambio de Pico 1" 7H	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.590.000
51	Provisión y Cambio de Sensor Pico	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	180.500
52	Provisión y Cambio de Teclado Inox Predeterminación	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.344.000
53	Provisión y Cambio de Teclado Inox Gerencial	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.792.000
54	Provisión y Cambio de Totalizador Electromecánico	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	364.000
55	Provisión y Cambio de Placa CPU para bombas para más de 4 picos	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	4.450.000
56	Provisión y Cambio de Placa CPU para bombas hasta 2 picos	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	4.280.000
57	Provisión y Cambio de Placa Interface Hidráulica para bombas para más de 6 picos	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	1.008.000
58	Provisión y Cambio de Placa Comunicación	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	548.000
59	Provisión y Cambio de Placa de Protección	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	660.000
60	Provisión y Cambio de Placa Display Principal Manguera Alta	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	950.000
61	Provisión y Cambio de Placa Display PPL Manguera Alta	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	820.000
62	Provisión y Cambio de Placa Display Manguera Baja	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	920.000
63	Provisión y Cambio de Placa Iluminación de Display PPL	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	100.000
64	Provisión y Cambio de Placa de Iluminación de Display Principal	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	196.000
65	Provisión y Cambio de Transformador 220V/12V	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	850.000
66	Provisión y Cambio de Contactor para Motores	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	364.000
67	Provisión y Cambio de Cable de llave de Calibración	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	67.200
68	Provisión y Cambio de Cable de llave de Teclado	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	62.000
69	Provisión y Cambio de Cable de Iluminación Manguera Alta	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	168.000
70	Provisión y Cambio de Cable de Iluminación Manguera Baja	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	108.000
71	Provisión y Cambio de Cable de Teclado Preset	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	151.000
72	Provisión y Cambio de Cable de Teclado Gerencial	Unidad	Evento	1	Gilbarco	Brasil	105.000
PROVISION E INSTALACION DE COMPONENTES ELECTRICOS							
73	Provisión e Instalación de Motor Eléctrico Trifásico de 1Hp 50Hz 220/380V 1500RPM - Certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	4.058.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID N° 311.295.

74	Provisión e Instalación de Motor Eléctrico Trifásico de 3Hp 50Hz 220/380V 1500RPM - Certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	6.680.000
75	Provisión e Instalación de Interruptor de Nivel para reservorio filtro prensa - Norma ABNT NBR IEC 60079-0 o equivalente	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	560.000
76	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético tripolar 3x32A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	155.000
77	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético 1x6A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	125.000
78	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético tripolar 3x25A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	145.000
79	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético tripolar 3x10A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	144.000
80	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético bipolar 2x10A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	82.000
81	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético bipolar 2x20A, NORMA IEC 60899	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	98.000
82	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético bipolar 2x2A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	53.200
83	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético 1x10A, NORMA IEC 60899	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	81.000
84	Provisión e Instalación de Interruptor termomagnético 1x4A, NORMA IEC 60898	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	55.000
85	Provisión e Instalación de Relé falta de fase con luz testigo, contactos auxiliares 1NO + 1NC	Unidad	Evento	1	Abb	Alemana	468.000
86	Provisión e Instalación de Descargadores atmosféricos In:10kA, Imax:30kA, 275V	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	325.000
87	Provisión e Instalación de Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 1,5KW, bobina a 24 VDC. NORMA IEC 60947-4-1 CW 07	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	92.000
88	Provisión e Instalación de Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 3KW, bobina a 220V., 2 NC + 2 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	52.000
89	Provisión e Instalación deContactor tripolar CATEGORIA AC3 de 4KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	95.000
90	Provisión e Instalación deContactor tripolar CATEGORIA AC3 de 5KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	131.000
91	Provisión e Instalación de Contactor tripolar CATEGORIA AC3 de 7,5KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	145.000
92	Provisión e Instalación deContactor tripolar CATEGORIA AC3 de 11KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	160.000
93	Provisión e Instalación deContactor tripolar CATEGORIA AC3 de 15KW, bobina a 220 V, 1 NC + 1 NA, como mínimo NORMA IEC 60947-4-1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	275.000
94	Provisión e Instalación de Disyuntor diferencial tetrapolar(3L+1N) In:25A, I<>n: 0,003A V:230-400v - NORMA IEC 61008	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	282.000
95	Provisión e Instalación de Disyuntor diferencial bipolarIn:25A, I<>n: 0,003A V:230-400v - NORMA IEC 61009	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	228.000
96	Provisión e Instalación de Guardamotor tripolar 380v, In (1,6 a 2,5)A. NORMA IEC 60947	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	242.000
97	Provisión e Instalación de Guardamotor tripolar 380v, In:(2,5 - 4)A NORMA IEC 60947	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	268.000
98	Provisión e Instalación de Guardamotor tripolar 380v, In:(4 - 6,3)A NORMA IEC 60947	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	268.000
99	Provisión e Instalación de Relé térmico tripolar, 380v, In:(1,5 - 3)A IEC 60255-8	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	218.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID N° 311.295.

100	Provisión e Instalación de Llave selectora giratoria de 3 posiciones, 220v, 10A certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	125.000
101	Provisión e Instalación deLlave golpe de puño, 220v, 10A, contacto NC. certificado para área explosiva CLASE 1 DIV 1	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	118.000
102	Provisión e Instalación de Pulsador plano contacto NA 230V	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	75.000
103	Provisión e Instalación de Pulsador plano contacto NC 230V	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	75.000
104	Provisión e Instalación de Lámpara de bajo consumo 11w, 220v, rosca E27, luz clara/fría	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	32.000
105	Provisión e Instalación de Transformador de tensión 220v / 24v, 2A	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	341.000
106	Provisión e Instalación de Estabilizador de tensión 1000W/ 220V	Unidad	Evento	1	Eie	Americano	775.000
107	Provisión e Instalación de UPS electrónico 500 VA	Unidad	Evento	1	American Power	Americano	505.000
108	Provisión e Instalación de UPS electrónico 1000 VA	Unidad	Evento	1	American Power	Americano	625.000
109	Provisión e Instalación de UPS electrónico 1500 VA	Unidad	Evento	1	American Power	Americano	1.280.000
110	Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo.1/2"	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	99.000
111	Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo 3/4"	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	105.000
112	Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo 1"	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	142.000
113	Provisión e Instalación de Sellador antiexplosivo 11/2"	Unidad	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	155.000
114	Provisión e Instalación de Cable tipo XLPE 2x1,5mm2 - NORMA MERCOSUR 280 o equivalente	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	4.100
115	Provisión e Instalación de Cable tipo XLPE 3x1,5mm2 - NORMA MERCOSUR 280 o equivalente	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	5.750
116	Provisión e Instalación de Cable para Tierra multifilar de 4mm NORMA MERCOSUR 280 o equivalente	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	21.000
117	Provisión e Instalación de Cable TPR 2x1,5mm2	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	3.850
118	Provisión e Instalación de Cable TPR 3x1,5mm2	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	4.550
119	Provisión e Instalación de Cable PVN doble vaina 3x1,5mm2	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	7.100
120	Provisión e Instalación de Cable PVN doble vaina 2x1,5mm2	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	5.950
121	Provisión e Instalación de Cable Tierra multifilar de 4mm	Metro lineal	Evento	1	Allen-Brabley	Americano	3.800
	PROVISION Y CAMBIO DE ACCESORIOS HIDRAULICOS						
122	Provisión y Cambio de Empaques filtrantes	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	142.000
123	Provisión y Cambio de Vela Filtrante - prefiltro	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	105.000
124	Provisión y Cambio de Mangueras del visor de nivel c/Abrazaderas, material PVC	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	62.000
125	Provisión y Cambio de Acople entre motor y bomba (manchón)	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	415.000
126	Provisión y Cambio de Caja metálica de empaques filtrantes	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.621.000
127	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de1" 3000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.980.000
128	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de1" 4000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.945.000
129	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de11/2 5000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	2.975.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID N° 311.295.

130	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de11/2 8000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	2.780.000
131	Provisión y Cambio de Bomba para filtro prensa de gasoil, tipo desplazamiento positivo, con diámetro de entrada y salida de 2" 14000L/h	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	5.520.000
132	Provisión y Cambio de Pintura completa del equipo	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.280.000
133	Provisión y Cambio de Elemento flotador	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	585.000
134	Provisión y Cambio de reservorio de Filtro de 500lt	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	3.989.000
135	Provisión y Cambio de Filtro de acero inoxidable tipo vela para prefiltro de la bomba del filtro prensa	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	683.000
136	Provisión y Cambio de Manómetro llenado con glicerina de 0 a 7 Kg visor 100mm, caja AISI 304, conexión inferior 1/2 NPT	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	305.000
137	Provisión y Cambio de Válvula esférica de 1" AISI 316 SS , de cierre rápido asiento de PTFE, rosca NPT Hembra	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	201.000
138	Provisión y Cambio de Válvula esférica de 1 1/2" AISI 316 SS , de cierre rápido asiento de PTFE, rosca NPT Hembra	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	342.000
139	Provisión y Cambio de Válvula esférica de 2" AISI 316 SS , de cierre rápido asiento de PTFE, rosca NPT Hembra	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	432.000
140	Provisión y Cambio de Vaso de plástico con junta para visor del prefiltro	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	731.000
141	Provisión y Cambio de Vaso de vidrio con junta para visor del prefiltro	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	685.000
142	Provisión y Cambio de Vaso de policarbonato con junta para visor del prefiltro	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	915.000
143	Provisión y Cambio de Manguera con terminal de 3/4" Longitud 5mts. NORMA EN 1360, IMMETRO/DIMEL/NR 110 o equivalente	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	465.000
144	Provisión y Cambio de Manguera con terminal de 1" Longitud 5mts. NORMA EN 1360, IMMETRO/DIMEL/NR 110 o equivalente	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	855.000
145	Provisión y Cambio de Terminal de Manguera de ¾"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	138.000
146	Provisión y Cambio de Terminal de Manguera de 1"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	215.000
147	Provisión y Cambio de Pico Automático de carga de 3/4", certificado UL o equivalente	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	245.000
148	Provisión y Cambio de Pico Automático de carga de 1", certificado UL o equivalente	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	375.000
149	Provisión y Cambio de Balde patrón de acero inoxidable de 20 Litros aprobado por la INTN	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	1.520.000
150	Provisión y Cambio de Válvula de pie de material bronce de doble retención de 1 1/2"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	475.000
151	Provisión y Cambio de Swivel - Acople Articulado universal ¾"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	142.000
152	Provisión y Cambio de Swivel - Acople Articulado universal 1"	unidad	Evento	1	Aile	China	191.000
153	Provisión y Cambio de Válvula tipo ***Break Away*** No Reconectable de ¾"	unidad	Evento	1	Aile	China	195.000
154	Provisión y Cambio de Válvula tipo ***Break Away*** No Reconectable de 1"	unidad	Evento	1	Aile	China	275.000
155	Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 1/2" x 50cm, uso hidráulico	unidad	Evento	1	Acindar	Argentina	285.000
156	Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 3/4" x 50cm, uso hidráulico	unidad	Evento	1	Acindar	Argentina	385.000
157	Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 1" x 50cm, uso hidráulico	unidad	Evento	1	Acindar	Argentina	345.000
158	Provisión y Cambio de Caño flexible malla Acero Inox. 1 1/2" x 50cm, uso hidráulico	unidad	Evento	1	Acindar	Argentina	455.000
159	Provisión y Cambio de Tapa expansora	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	285.000
160	Provisión y Cambio de Buje extractor con abrazadera	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	175.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID N° 311.295.

161	Provisión y Cambio de Válvula de retención doble efecto c/filtro 1 1/2"	unidad	Evento	1	Aile	Brasil	490.000
162	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1/2"	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	129.000
163	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4"	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	149.000
164	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1"	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	198.000
165	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 11/2"	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	385.000
166	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	135.500
167	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	180.000
168	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	220.000
169	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 11/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	300.000
170	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	180.000
171	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	180.000
172	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	220.000
173	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 11/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	300.000
174	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 3/4" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	221.000
175	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	320.000
176	Provisión y Cambio de Cañerías H°G° 1 1/2" con revestimiento de protección , bajo tierra	Metro lineal	Evento	1	Acindar	Argentina	400.000
177	Provisión y Cambio de Caja de derivación antiexplosiva 155 x 120 x 175 mm	unidad	Evento	1	Abb	Alemana	1.050.000
178	Provisión y Cambio de Caja de derivación antiexplosiva 198 x 160 x 235 mm	unidad	Evento	1	Abb	Alemana	1.280.000
179	Provisión y Cambio de Protector de Pico ¾"	unidad	Evento	1	Aile	China	49.000
180	Provisión y Cambio de Protector de Pico 1"	unidad	Evento	1	Aile	China	77.000
181	Provisión y Cambio de Puntera de pico ¾"	unidad	Evento	1	Aile	China	190.000
182	Provisión y Cambio de Puntera de Pico 1"	unidad	Evento	1	Aile	China	530.000
183	Provisión y Cambio de Break Away Reconectable de ¾"	unidad	Evento	1	OPW	Americano	890.000
184	Provisión y Cambio de Break Away Reconectable de 1"	unidad	Evento	1	OPW	Americano	1.150.000
185	Provisión y Cambio de Retráctil de manguera	unidad	Evento	1	OPW	Americano	945.000
186	Provisión y Cambio de Soporte de Manguera (muñón)	unidad	Evento	1	OPW	Americano	1.156.000
187	Provisión y Cambio de Soporte de Manguera para Mástil ("banana")	unidad	Evento	1	OPW	Americano	1.256.000
188	Provisión y Cambio de Fuelle de Mástil	unidad	Evento	1	OPW	Americano	1.010.000

REBOBINADOS DE MOTORES- DESMONTAJE / MONTAJE / PUESTA EN MARCHA

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario Gs. IVA Incluido
189	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 3/4HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	590.000
190	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 1HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	745.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"

ID Nº 311.295.

191	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 3HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	990.000
192	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores trifásicos antiexplosivos de 4HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.380.000
193	Rebobinado de Motores - Desmontaje/ Montaje y Puesta en Marcha de Motores de trifásicos antiexplosivos de 5HP	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.500.000
	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE MAQUINAS SURTIDORES						
194	Montaje y puesta en marcha de Surtidor simple mecánico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	600.000
195	Montaje y puesta en marcha de Surtidor doble mecánico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	720.000
196	Montaje y puesta en marcha de Surtidor simple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	700.000
197	Montaje y puesta en marcha de Surtidor doble electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	820.000
198	Montaje y puesta en marcha de Surtidor cuádruple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	940.000
199	Montaje y puesta en marcha de Surtidor séxtuple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.120.000
200	Montaje y puesta en marcha de Surtidor óctuple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.320.000
201	Transporte de Surtidores / filtros por Km desde Planta Villa Elisa	kilometro	Evento	1	No aplica	No aplica	6.820
202	Calibración del Surtidor por pico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	60.000
	MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE FILTROS						
203	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 3000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
204	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 4000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
205	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 5000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
206	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 8000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
207	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa doble 8000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
208	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa simple 14.000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
209	Montaje y puesta en marcha de Filtro prensa doble 14.000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
210	Montaje y puesta en marcha de Filtro tipo Vela simple	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.250.000
211	Montaje y puesta en marcha de Filtro tipo Vela doble	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	1.480.000
	DESMONTAJE DE MAQUINAS SURTIDORES Y FILTROS						
212	Desmontaje de Surtidor doble mecánico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	130.000
213	Desmontaje de Surtidor simple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	140.000
214	Desmontaje de Surtidor doble electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	150.000
215	Desmontaje de Surtidor cuádruple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	160.000
216	Desmontaje de Surtidor séxtuple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	170.000
217	Desmontaje de Surtidor óctuple electrónico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	180.000
218	Desmontaje de Filtro prensa simple 3000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	130.000
219	Desmontaje de Filtro prensa simple 4000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	150.000
220	Desmontaje de Filtro prensa simple 5000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	170.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"

ID Nº 311.295.

221	Desmontaje de Filtro prensa simple 8000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	190.000
222	Desmontaje de Filtro prensa doble 8000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	215.000
223	Desmontaje de Filtro prensa simple 14.000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	235.000
224	Desmontaje de Filtro prensa doble 14.000 L/h	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	375.000
225	Desmontaje de Filtro tipo Vela simple	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	485.000
226	Desmontaje de Filtro tipo Vela doble	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	425.000
		TRABAJOS VARIOS					
227	Limpieza de tanque 10 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.600.000
228	Limpieza de tanque de 15 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.900.000
229	Limpieza de tanque de 20 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.150.000
230	Limpieza de tanque de 30 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.450.000
231	Limpieza de tanque de 40 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.600.000
232	Limpieza de tanque de 60 m3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.850.000
233	Purga de tanque	global	Evento	1	No aplica	No aplica	210.000
234	Purga de sump riser	global	Evento	1	No aplica	No aplica	135.000
235	Purga de sump dispenser	global	Evento	1	No aplica	No aplica	130.000
236	Calibración de tanque 10m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.400.000
237	Calibración de tanque 15m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.650.000
238	Calibración de tanque 20m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.050.000
239	Calibración de tanque 30m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.650.000
240	Calibración de tanque 40m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.900.000
241	Calibración de tanque de 60m3 Con provisión de varilla de aluminio	global	Evento	1	No aplica	No aplica	3.150.000
242	Prueba hidráulica de succión	global	Evento	1	No aplica	No aplica	425.000
243	Prueba hidráulica de tanque	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.150.000
244	Prueba hidráulica de descarga a distancia	global	Evento	1	No aplica	No aplica	201.000
245	Prueba hidráulica de descarga sobre lomo de tanque	global	Evento	1	No aplica	No aplica	225.000
246	Prueba hidráulica de ventilación y recuperación de vapores	global	Evento	1	No aplica	No aplica	640.000
247	Prueba hidráulica de cañería de medición	global	Evento	1	No aplica	No aplica	255.000
248	Prueba hidráulica de tanque, cañerías y sistemas.- (En Conjunto)	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.980.000
249	Trasvase de combustible con bomba A.P.E. el M3	global	Evento	1	No aplica	No aplica	390.000
250	Anulación y cegado de tanque de 10 m3 bajo tierra	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.440.000
251	Anulación y cegado de tanque de 10 m3 bajo pavimento. de Hormigón	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.850.000

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 17/16
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE SERVICIOS CON EMBLEMA PETROPAR"
ID N° 311.295.

252	Anulación y cegado de tanque de 15 m3 bajo tierra	global	Evento	1	No aplica	No aplica	1.965.000
253	Anulación y cegado de tanque de 15 m3 bajo pavimento. de Hormigón	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.200.000
254	Anulación y cegado de tanque de 20 m3 bajo tierra	global	Evento	1	No aplica	No aplica	2.750.000
255	Anulación y cegado de tanque de 20 m3 bajo pavimento. de Hormigón	global	Evento	1	No aplica	No aplica	3.180.000
256	Anulación y cegado de tanque de 30 m3 bajo tierra	global	Evento	1	No aplica	No aplica	3.260.000
257	Anulación y cegado de tanque de 30 m3 bajo pavimento. de Hormigón	global	Evento	1	No aplica	No aplica	3.450.000
258	Costo por Km desde su base hasta la EE SS para asistencia técnica	kilometro	Evento	1	No aplica	No aplica	4.400
259	Habilitación del Surtidor Instalado (Incluye Calibración, colocación de precintos, programación y Nota ante el INTN)	global	Evento	1	No aplica	No aplica	480.000
260	Cambio de precios por pico	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	75.000
261	Cambio de configuración por surtidor	unidad	Evento	1	No aplica	No aplica	98.000
SUMATORIA DE PRECIOS UNITARIOS GUARANIES (IVA INCLUIDO)							**218.999.120**

8. FORMAN PARTE del presente informe las siguientes documentaciones:

- Pliego de Bases y Condiciones.
- Aclaración 1.
- Resolución PR/RC N° 337/2016.
- Resolución PR/RC N° 416/2016.
- Cuadro Comparativo de Ofertas.
- Ofertas originales de las empresas oferentes: **RES – SUR** de Héctor Gustavo Vargas., **SERVI - ESTA S.R.L. y ARPEC PARAGUAY S.R.L.**
- Acta de Apertura de Ofertas.
- Notas DOC N° 460/16 solicitud de Documentos a la firma ARPEC S.R.L. con respuesta.
- Notas DOC N° 516/16 solicitud de Documentos a la firma ARPEC S.R.L. con respuesta.
- Nota DOC N° 479/16 solicitud de Documentos a la firma RES-SUR de Héctor Vargas, con respuesta.

Se da lectura al contenido del presente Acta, con lo cual se da por terminada la reunión para la evaluación de ofertas, siendo 15:30 horas, del día 22 de Noviembre de 2016, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en este instrumento.

Es nuestro informe.

Ing. Claudio Corrales
Coordinador

Lic. Luís Gómez
Miembro

Ing. Silver Ramírez
Miembro

Lic. Alfredo Britos
Miembro

Lic. Enrique Galli
Miembro