BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 13 ACTA 159 FECHA 29-octubre-2014

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 15/2014 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA

VISTOS: El Certificado de Disponibilidad Presupuestaria CDP Nº 81/2014 de fecha 4 de marzo de 2014; la Resolución Nº 9 inserta en el Acta 95 de fecha 3 de julio de 2014 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, por la cual se llama a Licitación por Concurso de Ofertas BNF-LCO SBE Nº 15/2014 para la Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica, y se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación; las ofertas presentadas por las firmas COLTEC de Domingo Ignacio Gastón Gaona, PLUSCAR S.A., PINTUPAR S.R.L. y FERRETERÍA PERGAL de Jose Arnaldo Pereira Cárdena.; el informe C E Nº 99/2014 de fecha 24 de octubre de 2014 del Comité de Evaluación de Ofertas; y,

CONSIDERANDO: Que el Comité de Evaluación de Ofertas en su informe C E Nº 99/2014, recomienda adjudicar **a** las firmas **PINTUPAR S.R.L., COLTEC de Domingo Ignacio Gastón Gaona** y **PLUSCAR S.A.**, la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 15/2014 para la Adquisición de Pinturas para Banco Nacional de Fomento, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica, por cumplir sus ofertas con las condiciones legales, económicas y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones de la citada Licitación; lo establecido en el Artículo 11° del Decreto Reglamentario 21.909/03, concordante con los Artículos 26°, 27° y 28° de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas"; por tanto,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL BANCO NACIONAL DE FOMENTO
R E S U E L V E:

COPIA
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES

Art. 1°) Aprobar el resultado de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 15/2014 para la Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica, de conformidad al informe C E Nº 99/2014 de fecha 24 de octubre de 2014 del Comité de Evaluación de Ofertas.----------

Art. 2°) Adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE Nº 15/2014 para la Adquisición de Pinturas para el Banco Nacional de Fomento, a través del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica de la siguiente manera: a la firma **COLTEC de Domingo Ignacio Gastón Gaona** los Ítems Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 en la modalidad de contrato abierto, por un monto mínimo de G. 38.019.960.- (guaraníes treinta y ocho millones diecinueve mil novecientos sesenta) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un monto máximo de G. 76.039.920.- (guaraníes setenta y seis millones treinta y nueve mil novecientos veinte) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.); a la firma **PLUSCAR S.A.** los Ítems Nº 10, 11, 13 y 29 en la modalidad de contrato abierto, por un monto mínimo de G. 34.230.000.- (guaraníes treinta y cuatro millones doscientos treinta mil) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un monto máximo de G. 68.460.000 (guaraníes sesenta y ocho millones cuatrocientos sesenta mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), y a la firma **PINTUPAR S.R.L.** el Ítem Nº 12 en la modalidad de contrato abierto, por un monto mínimo de G. 580.000.- (guaraníes quinientos ochenta mil) incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y un monto máximo de G. 1.160.000.- (guaraníes un millón ciento sesenta mil), incluido el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), en base a sus ofertas presentadas en ocasión de la apertura de sobres de la convocatoria cuyo resultado se aprueba por el Artículo 1°) de la presente Resolución, de acuerdo al Anexo que consta de 5 (cinco) páginas foliadas y rubricadas por los señores Miembros del Consejo de Administración, ante el Secretario del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, que pasa a formar parte integral de la presente Resolución.----------

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO AYERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 833 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 408 103

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 13 ACTA 159 FECHA 29-octubre-2014

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 15/2014 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (Cont. 2)

Art. 3°) Facultar al señor Presidente del Banco Nacional de Fomento a suscribir el contrato con las firmas adjudicadas en el Artículo 2°) de la presente Resolución, de acuerdo con la Pro forma del Contrato, cuyos términos se transcriben en el Pliego de Bases y Condiciones, aprobado por Resolución Nº 9 inserta en el Acta 95 de fecha 3 de julio de 2014 del Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, previa presentación de los documentos emitidos en el exterior debidamente legalizados. Caso contrario la adjudicación quedará sin efecto. El plazo para la presentación de los mismos será de 20 (veinte) días corridos a partir de la notificación al proveedor.----------

Art. 4°) Autorizar a la Dirección Finanzas - División de Presupuesto - Sección Cobros y Pagos, a realizar los pagos correspondientes por la adjudicación resuelta en el Artículo 2°) de la presente Resolución.----------

Art. 5°) Imputar los pagos autorizados por el Artículo 4°) de esta Resolución a las Cuentas y Sub-Cuentas correspondientes.----------

Art. 6°) Distribuir a quienes corresponda y archivar.----------

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Fdo.: CARLOS ALBERTO PEREIRA OLMEDO - **PRESIDENTE**
Jorge Gustavo Díaz Bogado - Rubén Afara González
Miriam Angélica Vázquez Barreto - Antonio Zorz Carron
Víctor Manuel Miranda Ocampo - Jorge Lavand Ayala
César Jure Yunis - **MIEMBROS**
Alcides Galeano Mernes - Secretario Consejo de Administración

nj

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 913 - c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 449 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 13 ACTA 159 FECHA 29-octubre-2014

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 15/2014 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (Cont. 3)

ANEXO

Oferente: **COLTEC de Domingo Gastón**

Ítems N°	Código de Catalogo	Descripción de los Bienes	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima - Máxima		Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Mínimo IVA Incluido	Precio Total Máximo IVA Incluido
1	47131831-001	**ACIDO MURIÁTICO:** Ácido clorhídrico comercial o de uso industrial, diluido en ciertas proporciones con agua, es usado para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposterías y para limpieza de ladrillos vistos.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 litro. Cómo Mínimo.	25	50	9.800	245.000	490.000
2	12181602-001	**ACEITE DE LINO:** Liquido protector y nutritivo, para la conservación y el mantenimiento de maderas en interiores y exteriores con tiempo de secado al aire de 6 a 8 horas, viscosidad a 20°C de 0,900+/-5 Kg/Litro, solidos de 80+/-2%	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 litro. Cómo Mínimo.	4	8	9.750	39.000	78.000
3	31211803-004	**AGUARRÁS** - Caracteristicas: Formulado especialmente para la dilución de pinturas que van a ser aplicadas a pincel, soplete o rodillo.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 litro. Cómo Mínimo.	120	240	9.333	1.119.960	2.239.920
4	31211803-005	**THINNER** - Caracteristicas: Liquido inflamable, incoloro, traslucido de olor típico. Utilizado para diluir pintura.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 litro. Cómo Mínimo.	40	80	7.875	315.000	630.000
5	31211803-001	**REMOVEDOR DE PINTURA:** Producto formulado exclusivamente a base de solventes (sin cáustico), para remover o recapar todo tipo de pintura y barnices.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 5 litros. Cómo Mínimo.	5	10	22.000	110.000	220.000
6	31211606-001	**ENDUIDO ACRÍLICO INTERIOR** - Caracteristicas: Elaborado con resinas especiales en dispersión acuosa con alto contenido de cargas que tiene como finalidad alisar rápidamente las paredes interiores. Secado 6 horas. Rendimiento 1 m2 lt	Arca	Paraguaya	Unidad	Envases de 30 Kilos. Cómo mínimo.	20	40	68.750	1.375.000	2.750.000
7	31211606-002	**ENDUIDO ACRÍLICO EXTERIOR** - Caracteristicas: Optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie, Cobertura: 1 m2/litro x mano, Tiempo de secado: 2 a 8 horas, Rendimiento: 1Kg/m2 en espesor de 1mm.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envases de 30 Kilos. Cómo mínimo.	10	20	77.500	775.000	1.550.000
8	31211704-001	**SELLADOR AL AGUARRÁS** - Caracteristicas: Elaborado con resinas especiales, diluible en agua. Destinado a asegurar la adhesión de pinturas y revestimientos. Secado 2 horas, repintado 4 horas. Rendimiento: diluido 6 m2 lt por mano	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros. Cómo mínimo.	4	8	28.750	115.000	230.000
9	31211704-002	**SELLADOR ACRÍLICO:** fondo transparente concentrado, diluible con agua, preparado a base de polimeros acrilicos en dispersión acuosa, para el sellado y la fijación de las superficies nuevas que entizan o ya pintadas, unificando la absorción de la superficie facilitando así la aplicación de las pinturas al látex. Acabado mate transparente. Tiempo de secado de 3 a 4 horas. Rendimiento de 10 a 14 m2/litro y por mano.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 18 litros. Cómo mínimo.	40	80	78.750	3.150.000	6.300.000

COPIA
UNIDAD CONTRATACIONES
CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARIA
Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 313 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 772 - 449 193

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 13 ACTA 159 FECHA 29-octubre-2014

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 15/2014 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (Cont. 4)

14	31211508-001	**PINTURA SINTÉTICA INT-EXT PROFESIONAL COLOR BLANCO PURO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros. Cómo mínimo	40	80	73.750	2.950.000	5.900.000
15	31211508-001	**PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR ARENA** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros. Cómo mínimo	15	30	75.000	1.125.000	2.250.000
16	31211508-001	**PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRAFITO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 litros. Cómo mínimo	40	80	66.250	2.650.000	5.300.000
17	31211508-001	**PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR AMARILLO** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	4	8	77.500	310.000	620.000
18	31211508-001	**PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR GRIS ESPACIAL** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	50	100	75.000	3.750.000	7.500.000
19	31211508-001	**PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR BEIGE** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 Litros. Como mínimo.	10	20	75.000	750.000	1.500.000
20	31211508-001	**PINTURA SINTÉTICA PROFESIONAL EXTERIOR COLOR TERRACOTA** - Características: Debe ser resistente a la intemperie, abrasión, manoseo y lavados, Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 49,2 – 51,2%; Viscosidad: 70-75 UK a 25ºC.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 Litros. Como mínimo.	4	8	71.250	285.000	570.000
21	31211707-001	**BARNIZ MARINO MATE** - Características: Formulado con resinas y aditivos de avanzada tecnología. Para uso sobre madera en interior o exterior. Secado al tacto a las 5 hs, repintado a las 24 hs. Rendimiento 9 a 11 m2 por litro por mano.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 Litros. Como mínimo.	25	50	64.000	1.600.000	3.200.000
22	15121804-001	**PINTURA ANTI OXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR MARRÓN** - Características: Fondo al cromáto, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión. Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envase de 3,6 Litros. Como mínimo.	10	20	60.000	600.000	1.200.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración SECRETARIA Asunción

es copia:
ALCIDES GALEANO VERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 313 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 489 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 13 ACTA 159 FECHA 29-octubre-2014

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE Nº 15/2014 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (Cont. 5)

23	15121804-001	**PINTURA ANTI OXIDO PARA METALES INT-EXT COLOR GRIS** - Características: Fondo al cromáto, formulado con resina del tipo arquídico, aceite polimérico, óxido de hierro, cromato de zinc y cargas muy seleccionadas, que actúa sobre los metales para protegerlos y evitar la corrosión., Tiempo de secado: 3 a 4 horas. Rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	10	20	60.000	600.000	1.200.000
24	31211507-001	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR OCRE.	Cover	Paraguaya	Unidad	Pomo de 120 cc. Como mínimo	100	200	4.500	450.000	900.000
25	31211507-001	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR MARRÓN.	Cover	Paraguaya	Unidad	Pomo de 120 cc. Como mínimo	40	80	4.875	195.000	390.000
26	31211507-001	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR AMARILLO.	Cover	Paraguaya	Unidad	Pomo de 120 cc. Como mínimo	25	50	4.800	120.000	240.000
27	31211507-001	**ENTONADOR P/ PINTURA** - Características: Formulado con pigmento de calidad superior y vehículos compatibles con pinturas acuosas y con pinturas sintéticas. COLOR SIENA.	Cover	Paraguaya	Unidad	Pomo de 120 cc. Como mínimo	10	20	4.900	49.000	98.000
28	31211506-004	**PINTURA LÁTEX AL AGUA PARA PISO** - Características: Formulación desarrollada para lograr una excelente resistencia a la intemperie y a la abrasión, para aplicación en interiores o exteriores. Secado de 4 a 6 horas. Rendimiento 6 m2 mano por kg.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 5 litros. Como mínimo.	40	80	68.750	2.750.000	5.500.000
30	31211702-001	**TINTA LUSTRE COLOR NOGAL** - Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	20	40	62.500	1.250.000	2.500.000
31	31211704-001	**BLOQUEADOR DE HUMEDAD HIDROSTÁTICA** - Características: Inyectable diseñado para el restablecimiento de las capas aisladoras horizontales en muros de ladrillo macizo. Se cristaliza en los capilares de pared actuando como bloqueador hidrostático, cortando definitivamente la humedad ascendente.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 20 kg. Como mínimo.	10	20	240.000	2.400.000	4.800.000
32	31211508-002	**PINTURA AISLANTE ACRÍLICA TRIPLE FIBRADA** - Características: Impermeabilizante plástico con incorporación de fibra de poliamida, caucho y filtros Secado entre 8 y 12 horas. Rendimiento 1 kg m2.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 20 kg. Como mínimo.	25	50	286.000	7.150.000	14.300.000
33	31211704-001	**PINTURA ANTIHUMEDAD** - Características: sellador e impermeabilizante anti hongo .en base solvente para interiores, que permite la	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 Litro. Como mínimo.	20	40	45.000	900.000	1.800.000

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARIA Asunción

Es copia:
ALCIDES CALEANO FERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Fariña 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 448 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 13 ACTA 159 FECHA 29-octubre-2014

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 15/2014 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (Cont. 6)

		liberación gradual de la humedad retenida (impermeable al vapor de agua) y evita el deterioro causado durante el secado de la superficie (ampollas, manchas, flojedad de la película etc.). Aplicación sobre paredes secas o húmedas formando una película impermeable. Tiempo de secado 1 hora al tacto. Rendimiento 4 m2 por litro por mano.									
34	31211604-001	**DILUYENTE** - para retiro de adhesivo sintético, formulado con solventes y retardantes especiales para disolver al aire todo tipo de esmaltes sintéticos o alquidicos, colores, fondos anti óxidos o barnices sintéticos, reduciendo su viscosidad de manera que pueda ser fácilmente aplicable mediante brocha o pistola. Peso especifico (20/20°C) 0,780+0,01 g/ml. Liquido incoloro de olor característico.	Arca	Paraguaya	Unidad	Envase de 1 Litro. Como mínimo.	20	40	14.750	295.000	590.000
35	31211508-004	**PINTURA ANTICUPI´I:** pintura de acción anti chilofago (cupi´i), que no altera el aspecto de la madera. Rendimiento 3 a 4 m2/lt/mano	Arcalux	Paraguaya	Unidad	Bidón de 18 litros. Como mínimo.	3	6	199.000	597.000	1.194.000
PRECIO TOTAL GUARANÍES										**38.019.960**	**76.039.920**

Oferente: **PLUSCAR S.A.**

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ítems N°	Código de Catalogo	Descripción de los Bienes	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad Mínima - Máxima		Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Mínimo IVA Incluido	Precio Total Máximo IVA Incluido
10	31211506-001	**PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR BLANCO** - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, Peso especifico 1,40 gr./ml.	CORAL	BRASIL	Unidad	Envases de 18 Litros. Cómo mínimo.	100	200	230.000	23.000.000	46.000.000
11	31211506-001	**PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR ARENA** - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, Peso especifico 1,40 gr./ml.	CORAL	BRASIL	Unidad	Envases de 18 Litros. Cómo mínimo.	35	70	270.000	9.450.000	18.900.000
13	31211506-001	**PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR CERÁMICO** - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, Peso especifico 1,40 gr./ml.	CORAL	BRASIL	Unidad	Envases de 18 Litros. Cómo mínimo.	4	8	270.000	1.080.000	2.160.000
29	31211702-001	**TINTA LUSTRE COLOR CAOBA - Características: Resistente a la abrasión, roce y uso continuo, Tiempo de secado: 3 a 4 horas, Rendimiento: 12 a 15 m2/litro y por mano.**	CORAL	BRASIL	Unidad	Envases de 3,6 Litros. Como mínimo.	10	20	70.000	700.000	1.400.000
PRECIO TOTAL GUARANÍES										**34.230.000**	**68.460.000**

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
Consejo de Administración
BNF
SECRETARÍA
Asunción

ES COPIA
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farina 813 c/ Tacuary - Tel./Fax: 495 172 - 491 103

BNF
BANCO NACIONAL DE FOMENTO
nuestro banco

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Nº 13 ACTA 159 FECHA 29-octubre-2014

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS BNF LCO SBE N° 15/2014 PARA LA ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (Cont. 7)

Oferente: **PINTUPAR S.R.L.**

Ítems N°	Código de Catalogo	Descripción de los Bienes	Marca	Proceden-cia	Unidad de Medida	Presenta-ción	Cantidad Mínima - Máxima		Precio Unitario IVA Incluido	Precio Total Mínimo IVA Incluido	Precio Total Máximo IVA Incluido
12	31211506-001	**PINTURA LÁTEX PROFESIONAL COLOR ROJO BORNEO** - Características: resistencia al lavado, la intemperie y al desgaste, Rendimiento: 12 a 14 m2/litro y por mano, Sólidos en volumen: 48,8%; Viscosidad: 90-95 UK a 25 °C, Peso especifico 1,40 gr./ml.	SUPER CRIL	Pya	Unidad	Envases de 18 Litros	4	8	145.000	580.000	1.160.000
PRECIO TOTAL GUARANÍES										**580.000**	**1.160.000**

COPIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

- **Observación:** en los envases de los productos deberá figurar una vigencia mínima de vencimiento de por lo menos 6 (seis) meses posteriores a la provisión.

BANCO NACIONAL DE FOMENTO Consejo de Administración BNF SECRETARÍA Asunción

Es copia:
ALCIDES GALEANO MERNES
Secretario
Consejo de Administración

GRAF. MONARCA S.R.L. - Tte. Farifa 813 c/ Tacuary - Tel/Fax: 495 772 - 449 103