MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 21
HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE
Nanawa y 12 de junio Teléfono: 907-900 RUC: MSP Y BS: N° 80000905-3 albabarboza828@hotamil.com

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/12 PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y BIENES DE CONSUMO VARIOS. ID Nº 234.383.

INFORME DEL COMITE EVALUADOR

En la ciudad de Lambaré, a los tres días del mes de Agosto del año dos mil doce, en las dependencias de la Sub-Unidad Operativa de Contratación Nº 21 HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE, sito en las calles Nanawa y 12 de Junio- Lambaré, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación designados por Resolución N°: 01/2012, de conformidad a lo establecido en el Art. 27 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, con la presencia de las siguiente personas: **Lic. Alba Barboza, Administradora, Lic. Elvira Centurión, Encargada de la Sub-UOC, Sr. Juan Carlos Brunetti, jefe del Dpto. de Mantenimiento,** como representante del Dpto. afectado al llamado **y el Sr. Francisco Texeira Jefe del Dpto. de Adquisiciones**. El Comité de Evaluación procedió al estudio de las ofertas en el marco de la **CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/12 PARA LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y BIENES DE CONSUMO VARIOS. ID Nº 234.383.**----------

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a 6 (seis) empresas, las cuales son: **FERRETERIA ITERNACIONAL S.A., MAES S.R.L., FERRETERIA QUINTA AVENIDA S.A., DISTRIBUIDORA O Y R S.R.L., BAZAR FERRETERIA ALFA Y N D DISTRIBUIDORA.** La recepción y apertura de ofertas se realizo el día veintiséis del mes de julio del año dos mil doce, siendo las 09:01 horas, en tiempo y forma, se recepcionaron 3 (tres) sobres, presentados por los siguientes oferentes: **BAZAR FERRETERIA ALFA DE GILDA DUARTE BENITEZ, MALE S.A. Y MAES S.R.L.;** Conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe. Para efectos de evaluar de una manera eficiente las ofertas recibidas, el comité de Evaluación Verifica el cumplimiento de las mismas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial en base a lo dispuesto en el Art. 60 y 61 decreto 20909/03. Todas estas empresas están activas y habilitadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en el momento de la verificación ----------

Una vez verificadas las ofertas según los requerimientos básicos anteriormente señalados, se selecciona provisoriamente la oferta evaluada como la que presenta el precio más bajo, teniendo en cuenta el margen de preferencia del 20 %, al precio total del producto importado (Ley Nº 4.558/11). Según consta en el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte del presente Informe. Se procedió a realizar la evaluación de la documentación presentada por los oferentes, según consta en el Anexo A "Documentación Básica", el cual forma parte del presente informe. Todos los oferentes, presentaron los documentos legales requeridos. Se realizó la evaluación técnica de las ofertas. Se recomienda la adjudicación de los ítems de acuerdo al siguiente detalle: **Ítem Nº 1**: la mejor oferta es la presentada por la firma MAES y su muestra se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación, **el ítem Nº 2**; la mejor oferta es la presentada por la firma MAES y su muestra se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación, **el ítem Nº 3**; la mejor oferta es la presentada por la firma Ferretería Alfa y su muestra se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación, **el ítem Nº 4:** La mejor oferta es la presentada por la firma MALE S.A. y sus especificaciones técnicas se ajusta a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **el ítem Nº 5**; La mejor oferta es la presentada por la firma MALE S.A. y sus especificaciones técnicas se ajustan a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, a pesar de que su precio ofertado sobresa 212 % el precio referencial. Pero atravez del análisis que se realizó se pudo constatar que el precio ofertado se ajusta al precio de mercado actual y el precio de referencia no está actualizado y además la necesidad de contar con este producto es imprescindible para el mantenimiento del Hospital y sus enseres, **ítem Nº 6**; La mejor oferta es la presentada por la firma MALE S.A. y sus especificaciones técnicas se ajustan a lo

Juan C. Brunetti
Jefe Servicio General
Hospital Distrital - Lambaré
M.S.P. y B.S.

Lic. Elvira Centurión

FRANCISCO TEXEIRA
JEFE DPTO. ADQUISICIONES

HOSPITAL DISTRITAL LAMBARE ADMINISTRACION

Lic. Alba Barboza
Administradora

solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, a pesar de que su precio ofertado sobresa 212 % el precio referencial, pero atravez del análisis que se realizó se pudo constatar que el precio ofertado se ajusta al precio de mercado actual y el precio de referencia no está actualizado y además la necesidad de contar con este producto es imprescindible para el mantenimiento del Hospital y sus enseres, **ítem Nº 7**; La mejor oferta es la presentada por la firma MALE S.A. y sus especificaciones técnicas se ajustan a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, a pesar de que su precio ofertado sobresa 212 % el precio referencial. Pero atravez del análisis que se realizó se pudo constatar que el precio ofertado se ajusta al precio de mercado actual y el precio de referencia no está actualizado y además la necesidad de contar con este producto es imprescindible para el mantenimiento del Hospital y sus enseres, **ítem Nº 8**: La mejor oferta es la presentada por la firma MALE S.A. y sus especificaciones técnicas se ajustan a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, a pesar de que su precio ofertado sobresa 183 % el precio referencial. Pero atravez del análisis que se realizó se pudo constatar que el precio ofertado se ajusta al precio de mercado actual y el precio de referencia no está actualizado y además la necesidad de contar con este producto es imprescindible para el mantenimiento del Hospital y sus enseres**, ítem Nº 9**; La mejor oferta es la presentada por la firma Ferretería Alfa pero su muestra no se ajusta a los requerimientos y usos del Dpto. de Mantenimiento, por la calidad, el tamaño y la resistencias del mismo, la 2da. Oferta es de la firma Male S.A. cuya muestra tampoco se ajusta a lo solicitado por lo cual se pasa a evaluar la 3ra. oferta cuya muestra se ajusta sustancialmente a los requerimientos y usos del Dpto. de Mantenimiento, por lo cual se recomienda su adjudicación a la Firma MAES S.R.L., a pesar de que su precio pasa 258% del precio de referencia, ya que su uso es imprescindible para este departamento y además el precio ofertado se ajusta al precio de mercado actual, **ítem Nº 10**; Las dos mejores ofertas son las presentadas por la firma Male S.A. y Ferretería Alfa, pero la muestra que más se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas de acuerdo a las manifestaciones del Sr. Juan Carlos Brunetti Jefe del Dpto. de Mantenimiento es la presentada por la firma MALES S.A., por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 11**; La única oferta presentada es de la firma Male S.A. y sus especificaciones técnicas se adecuan a lo solicitado y debido a la necesidad de mantener limpio el patio del hospital, a fin de evitar Mosquitos y otros insectos, se recomienda su adjudicación a pesar de contar con un solo presupuesto, **ítem Nº 12**; La mejor oferta e la presentada por la firma Male S.A., cuya muestra no se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas en cuanto a la resistencia del producto, según las observaciones del Sr. Juan Carlos Brunetti, Jefe del Dpto. afectado al llamado, por lo que se pasa a evaluar la 2da. Oferta que es la de la Firma MAES S.R., L, cuya muestra si se ajusta a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 13;** La mejor oferta e la presentada por la firma Male S.A., cuya muestra no se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas en cuanto a la resistencia del producto, de acuerdo a las observaciones del Sr. Juan Carlos Brunetti Jefe del Dpto. de Mantenimiento, por lo que se pasa a evaluar la 2da. Oferta que es la de la Firma MAES S.R., L, cuya si se ajusta a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación**, ítem Nº 14**; La mejor oferta es la presentada la firma Male S.A., cuya muestra no se ajusta a lo solicitado, las empresas Maes y Ferretería Alfa presentaron la misma oferta pero la muestra que más se ajusta a lo solicitado es la muestra de la firma Ferretería Alfa, por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 15**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A., cuya muestra no se ajusta a lo solicitado en cuanto a la resistencia y calidad del producto, por lo que se pasa a evaluar la 2da. Oferta que es de la firma Maes S.R.L., cuya muestra si se ajusta lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, a pesar de contar con solo 2 presupuestos por la necesidad de contar con esta herramienta para el Dpto. de Mantenimiento, **ítem Nº 16**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A., cuya muestra no se ajusta a lo solicitado en cuanto a la resistencia y calidad del producto, por lo que se pasa a evaluar la 2da. Oferta que es de la firma Maes S.R.L., cuya muestra si se ajusta lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, a pesar de contar con solo 2 presupuestos por la necesidad de contar con esta herramienta para el

Juan C. Brunetti
Jefe Servicio General
Hospital Distrital - Lambaré
M.S.P. y B.S.

Lic. Elvio Bertoni

FRANCISCO TEXEIRA
ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
LAMBARE
ADMINISTRACION

Lic. Alba Barboza
Administradora

Dpto. de Mantenimiento, **ítem Nº 19**; la mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 20**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 21**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 22**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 23**; La mejor oferta es la presentada por la Firma Male S.A., quien no presentó muestra, la 2da.es de la firma Maes S.R.L., cuya muestra no se ajusta a lo solicitado en cuanto a la resistencia del material, según manifestaciones del Sr. Juan Carlos Brunetti Jefe del Dpto. de Mantenimiento, por lo que se recomienda adjudicar a la firma Ferretería Alfa quien presentó la muestra que se ajusta a lo solicitado, **ítem Nº 24**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 25**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 26**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A., cuya muestra no se ajusta lo solicitado en cuanto a la resistencia y flexibilidad del producto, por lo que se pasa a evaluar la 2da. Oferta cuya muestra si corresponde a los requerimientos y usos del hospital por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 27**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A., cuya muestra corresponde a las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 28**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A., cuya muestra no corresponde a lo solicitado, la 2da. Oferta es la presentada por la firma Maes S.R.L., cuya muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 29**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A., pero no presentó muestra del producto, por lo que se pasa a evaluar la 2da. Oferta que es de la firma Ferretería Alfa cuya muestra se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 30**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A., pero no presentó muestra del producto, por lo que se pasa a evaluar la 2da. Oferta que es de la firma Ferretería Alfa cuya muestra se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación, a pesar de contar con solo 2 presupuestos por la necesidad de contar con esta herramienta para el Dpto. de Mantenimiento, **ítem Nº 31**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 32**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 33**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 34**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 35**; La mejor oferta es la presentada por la firma Maes pero su muestra no se ajusta a lo solicitado en cuanto a la resistencia del material según las manifestaciones del Sr. Juan Carlos Brunetti, Jefe del Dpto. de Mantenimiento, la 2da. Oferta es de la firma Male S.A., pero no presentó muestra del producto por lo que no pudo ser evaluada, y así se pasa a evaluar la 3ra. oferta que es de la firma Ferretería Alfa, cuya muestra se ajusta a lo solicitado, por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 36**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male pero no presentó muestra del producto por lo que no pudo ser evaluadas, la 2da. Oferta es de la firma Maes S.R.L., cuya muestra no se ajusta a lo solicitado en cuanto a la resistencia del material según las manifestaciones del Sr. Juan Carlos Brunetti, Jefe del Dpto. de Mantenimiento, y así se pasa a evaluar la 3ra. oferta que es de la firma Ferretería Alfa, cuya muestra se ajusta a lo solicitado, por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem nº 37**; La mejor oferta es de la firma Maes pero su muestra no corresponde a lo solicitado, la 2da. Oferta es de la firma Male S.A., pero su muestra no se ajusta a lo solicitado en cuanto a la calidad y resistencia del producto de acuerdo a las

Juan C. Brunetti
Jefe Servicio General
Hospital Distrital - Lambare
M.S.P. y B.S.

Lic. Elma Benítez

FRANCISCO TEXEIRA
JEFE DE ADQUISICIONES

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
LAMBARE
ADMINISTRACION

Lic. Alba Barboza
Administradora

manifestaciones del Sr. Juan C. Brunetti, Jefe del Dpto. de Mantenimiento, por lo que se pasa a evaluar la 3ra. Oferta que es de Ferretería Alfa, cuya muestra si se ajusta sustancialmente a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 38**: La mejor oferta es la presentada por la firma Maes S.R.L., y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, a pesar de contar con solo 2 presupuestos por la necesidad de contar con esta herramienta en el Dpto. de Mantenimiento., **ítem Nº 39**; La única oferta es la presentada por la firma Maes S.R.L. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación a pesar de contar con un solo presupuesto ya que su uso es de vital importancia para la reparación de los equipos médicos con que cuenta la institución y a menudo sufren desperfectos, **ítem Nº 40**; La mejor oferta es la presentada por la firma Ferretería Alfa pero su muestra no se ajusta a los requerimientos y usos del hospital según las manifestaciones del Sr. Juan C. Brunetti, Jefe del Dpto. de Mantenimiento, por lo que se pasa a evaluar la 2da. oferta que es la presentada por la firma Male S.A. cuya muestra se ajusta a lo solicitado por lo cual se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 41**; Las mejores ofertas fueron presentadas por la firma Maes S.R.L. y Ferretería Alfa, misma marca de productos, las dos cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas, por lo que se tuvo que ver el índice de liquidez, y teniendo en cuenta este índice se recomienda adjudicar a la Firma MAES S.R.L., que tiene un mayor índice de liquidez, **ítem Nº 42**; La mejor oferta es la presentada por la firma Maes S.R.L., y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 43**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 44**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 45**: La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 46**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 47**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A., pero no presentó muestra del producto, por lo que se pasa a evaluar la 2da. Oferta que es de la firma Ferretería Alfa cuya muestra se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 48**; La mejor oferta es de la firma Maes pero no presento muestra para su evaluación correspondiente, la 2da. Oferta es de la firma Male S.A., cuya muestra se ajusta a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 49**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 50**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 51**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 52**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 53**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 54**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 55**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 56**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A. y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 57**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A., cuya muestra corresponde a las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 58**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A., cuya muestra corresponde a las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 59**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A., cuya muestra corresponde a las

Juan C. Brunetti
Jefe Servicio General
Hospital Distrital Lambaré
M.S.P. y B.S

Lic. Alba B. Barboza

FRANCISCO TEXEIRA

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL DISTRITAL · LAMBARE · ADMINISTRACION

Lic. Alba
Administradora

especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 60**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male S.A., cuya muestra no corresponde a las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se pasa a evaluar la 2da. Oferta que es la presentada por la firma Ferretería Alfa cuya muestra si se adecua a lo solicitado por el Dpto. de Mantenimiento, por lo cual se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 61**, La única oferta es la presentada por la firma Maes y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación a pesar de contar con un solo presupuesto ya que es un insumo muy importante para la reparación de varios equipos del hospital, **ítem Nº 62**; La única oferta es la presentada por la firma Maes y sus especificaciones técnicas corresponden a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación a pesar de contar con un solo presupuesto ya que es un insumo muy importante para la reparación de varios equipos del hospital, **ítem Nº 63;** La mejor oferta es la presentada por la firma Ferretería Alfa y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 64**; La mejor oferta es la presentada por la firma Ferretería Alfa y su muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 65**; Las mejores ofertas fueron presentadas por la firma Male y Ferretería Alfa, Male no presentó la muestra y la muestra de Ferretería Alfa corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 66**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male pero no presentó muestra del producto por lo que no pudo ser evaluadas, la 2da. Oferta es de la firma Ferretería Alfa, cuya muestra se ajusta a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación a pesar de contar con solo 2 presupuestos ya que el Sr. Juan Carlos Brunetti, Jefe del Dpto. de Mantenimiento manifiesta que es una herramienta muy necesaria para reparar las camas de pacientes y otros equipos del hospital, **ítem Nº 67**; La mejor oferta es la presentada por la firma Ferretería Alfa y su muestra se ajusta a las especificaciones técnicas solicitadas por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 68**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male pero no presentó muestra para ser evaluada, por lo que se pasa a evaluar la 2da. Oferta que es de la firma Ferretería Alfa cuya muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 69**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male pero no presentó muestra para ser evaluada, por lo que se pasa a evaluar la 2da. Oferta que es de la firma Ferretería Alfa cuya muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 70;** La mejor oferta es la presentada por la firma Male pero su muestra no se ajusta a los requerimientos y usos del hospital, en cuanto a la resistencia del material según manifiesta el Sr. Juan C. Brunetti, Jefe del Dpto. de Mantenimiento, la 2da. Oferta es de la firma Maes quien no presentó muestras por lo que se pasa a evaluar la 3ra. oferta que es la presentada por la firma Ferr. Alfa cuya muestra se ajusta a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación, **ítem Nº 71**; La mejor oferta es la presentada por la firma Male pero no presento muestra para su evaluación correspondiente, por lo que se pasa a evaluar la 2da. Oferta que es de la firma Maes S.R.L., cuya muestra se ajusta a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación y **el ítem Nº 72**; La mejor oferta es de la firma Male pero no presento su muestra para la evaluación correspondiente, la 2da. Oferta es de la firma Maes cuya muestra corresponde a lo solicitado por lo que se recomienda su adjudicación a pesar de que se cuenta con solo dos presupuesto por la necesidad de que el Dpto. de Mantenimiento cuenta con esa herramienta muy importante para el mantenimiento de la parte de plomería del hospital.----------

Se recomienda declarar desierto el **ítem Nº 17**: Arco sierra para cortar varilla; debido a que se tiene un solo presupuesto y la misma no presento muestras del producto por lo que no se pudo evaluar la calidad del producto y además su uso no es tan imprescindible para esta institución y el **ítem Nº 18**: Hoja sierrita para cortar varilla; debido a que se declara desierto la compra del Arco sierra por lo que la compra de este producto ya no es necesario.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, en uso de sus atribuciones el Comité de Evaluación recomienda la adjudicación, según consta en el Anexo B, "Cuadro de Empresas Recomendadas a ser Adjudicadas", que forma parte del presente informe, y en base a

Juan C. Brunetti
Jefe Servicio General
Hospital Distrital - Lambaré
M.S.P. y B.

Lic. Alba Barboza
Administradora

Lic. Chris. Ortiz

FRANCISCO TEXBIRA

los siguientes: Cumplen con las condiciones legales, presentando todas las documentaciones exigidas. Tienen la calificación y la capacidad necesaria para cumplir con el contrato. Para las adjudicaciones se tuvo en cuenta las ofertas en mejores condiciones de contratación para la Institución y al mismo tiempo que se ajusten a las especificaciones técnicas y la necesidad de contar con todos los ítems solicitados.----------

No habiendo otro punto que tratar, se levanta y se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los integrantes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

FRANCISCO TEXEIRA
JEFE DE ADQUISICIONES

LIC. ALBA BARBOZA
ADMINISTRADORA
Lic. Alba Barboza
Administradora

LIC. ELVIRA CENTURION
ENCARGADA DE LA SUB-UOC

SR. JUAN CARLOS BRUNETTI
JEFE DEL DPTO. DE MANTENIMIENTO
Juan C. Brunetti
Jefe Servicio General
Hospital Distrital - Lambaré
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 21
HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE
Nanawa y 12 de junio Teléfono: 907-900 RUC: MSP Y BS: N° 80000905-3 albabarboza828@hotamil.com

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/12 PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y BIENES DE CONSUMO VARIOS. ID Nº 234.383.

ANEXO "A"

REQUISITOS LEGALES Y DOCUMENTACION BASICA (Art. 60° y 61° Decreto 21909/03 y Resolución N° 330/07)

Nº	DOCUMENTACION BASICA	Ferreteria Alfa	Male S.A.	Maes S.R.L.
1	Formulario de oferta, debidamente completado y firmado.	Cumple	Cumple	Cumple
2	Formulario de Lista de Precios y Especificaciones Técnicas, debidamente completado y firmado.	Cumple	Cumple	Cumple
3	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad de acuerdo al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, conforme con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas	Cumple	Cumple	Cumple
4	Garantía de mantenimiento de oferta	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Elvio Bertolo

FRANCISCO TEXEIRA
ADQUISICIONES

Lic. Alba Barboza
Administradora

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
LAMBARE
ADMINISTRACION

Juan C. Brunetti
Jefe Servicio General
Hospital Distrital - Lambaré
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 21
HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE
Nanawa y 12 de junio Teléfono: 907-900 RUC: MSP Y BS: N° 80000905-3 albabarboza828@hotamil.com

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/12 PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y BIENES DE CONSUMO VARIOS. ID Nº 234.383

ANEXO B

CUADRO DE EMPRESAS RECOMENDADAS A SER ADJUDICADAS
(LA MISMA SE FORMALIZARA MEDIANTE CONTRATO Y/U ORDEN DE COMPRA)

Empresa recomendada a ser Adjudicada: FERRETERIA ALFA DE GILDA DUARTE., según el siguiente detalle:
Monto a ser adjudicado: IVA incluido Gs. 2.778.500.- (SON GUARANIES: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS).
Ítems a ser adjudicados

Ítem	Código	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
3	27113201-028	MORSA PARA AMARRE (PRENSA)	Chino	Chino	Unidad	Unidad	1	295.000	295.000
14	27111509-003	MECHA DE 6 MM PARA PARED	Irwin	Brasil	Unidad	Unidad	5	10.000	50.000
23	27112001-001	MACHETE	Tramontina	Brasil	Unidad	Unidad	5	28.500	142.500
26	27112011-001	MANGUERA DE 1/2	Pai Puku	Paraguay	Metros	Rollo	100	2.500	250.000
29	31162409-004	PASADOR PARA PUERTA MEDIANO	Chino	Chino	Unidad	Unidad	50	4.900	245.000
35	27111508-005	SERRUCHO DE CARPINTERIA GRANDE	Tramontina	Brasil	Unidad	Unidad	2	45.000	90.000
36	27111508-004	SERRUCHO DE CARPINTERIA CHICO	Tramontina	Brasil	Unidad	Unidad	2	39.500	79.000
37	30191501-001	ESCALERA DE METAL DOBLE (O DE DOS APOYOS) DE ALUMINIO DE 2 METROS	Alustep	Brasil	Unidad	Unidad	1	550.000	550.000
47	27111803-002	NIVEL DE METAL DE MANO	Chino	Chino	Unidad	Unidad	3	15.000	45.000
58	31211906-001	RODILLO DE LANA GRANDE	Galgo	Argentino	Unidad	Unidad	10	16.000	160.000
59	31211906-001	RODILLO DE LANA MEDIANA	Galgo	Argentino	Unidad	Unidad	10	14.000	140.000

Lic. Elvio Estigarribia

MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL DISTRITAL LAMBARE ADMINISTRACION

FRANCISCO TEXEIRA
JEFE DE ADQUISICIONES

Lic. Alba Barboza
Administradora

Juan C. Brunetti
Jefe Sección Central

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
SUB-UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 21
HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE
Nanawa y 12 de junio Teléfono: 907-900 RUC: MSP Y BS: N° 80000905-3 albabarboza828@hotamil.com

60	31211906-004	RODILLO DE ESPUMA DE 10 CM. PARA PINTURA SINTETICA	Galgo	Argentino	Unidad	Unidad	10	8.000	80.000
63	27111701-006	JUEGO DESTORNILLADOR PLANO DIFERENTES MEDIDAS	Tramontina	Brasil	Unidad	Kit juego	2	25.000	50.000
64	27111701-006	JUEGO DESTORNILLADOR CRUZ DIFERENTES MEDIDAS	Tramontina	Brasil	Unidad	Kit juego	2	27.500	55.000
65	27112126-003	PINZA UNIVERSAL	Profield	Chino	Unidad	Unidad	2	20.000	40.000
66	27112402-002	REMACHADORA ESTANDAR MANUAL	Tramontina	Brasil	Unidad	Unidad	2	85.000	170.000
67	27112126-998	ALICATE UNIVERSAL	Profield	Chino	Unidad	Unidad	2	18.500	37.000
68	27111602-002	MARTILLO TIPO MAZO MEDIANO 2 KILOS	Chino	Chino	Unidad	Unidad	2	55.000	110.000
69	27111602-002	MARTILLO TIPO MAZO MEDIANO DE 1 KILO	Chino	Chino	Unidad	Unidad	2	30.000	60.000
70	23153025-001	PINZA A PRESION	Profield	Chino	Unidad	Unidad	2	65.000	130.000
Total Adjudicado									**2.778.500.-**

Empresa recomendada a ser Adjudicada: MALE S. A.. según el siguiente detalle:
Monto a ser adjudicado: IVA incluido Gs. 6.205.480.- (SON GUARANIES: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA.-).
Ítems a ser adjudicados:

Ítem	Código	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
4	23171515-001	ELECTRODO COMUN PARA SOLDADU	Chino	China	Unidad	Unidad	10	10.890	108.900

Lic. Elmo Cabrera

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL · HOSPITAL DISTRITAL · LAMBARE · ADMINISTRACION

FRANCISCO TEXEIRA ADQUISICIONES

Juan C. Brunetti Jefe Servicio General Hospital Distrital Lambaré M.S.P. y B.S.

Lic. Alba Barboza Administradora

		RA							
5	31162001-001	CLAVO 2X11	Clapar	Paraguaya	Kilos	Paquete	20	10.750	215.000
6	31162002-002	CLAVO SENSILLO 1,5 PAQUETE X 1 KILO.	Clapar	Paraguaya	Kilos	Paquete	20	10.750	215.000
7	31162002-003	CLAVO REFORZADO DE 2" , PAQUETE X 1 KILO	Clapar	Paraguaya	Kilos	Paquete	20	10.750	215.000
8	31162002-003	CLAVO REFORZADO DE 3" PAQUETE X 1 KILO	Clapar	Paraguaya	Kilos	Paquete	20	10.750	215.000
10	27111602-999	MARTILLO DE BOLA MEDIANO	Tramontina	Brasil	Unidad	Unidad	2	28.500	57.000
11	31151504-001	CUERDA DE NILON PARA BORDEADORA	Grinon	Brasil	Metros	Rollo	200	665	133.000
19	46181504-001	GUANTE DE CUERO PARA USO DE ESTIBAJE	Mampar	Paraguaya	Unidad	Unidad	50	10.650	532.500
20	31191501-001	LIJA AL AGUA N° 150 PAQUETE X 100 UNIDADES	Norton	Brasil	Unidad	Caja	1	125.000	125.000
21	31191501-001	LIJA AL AGUA N° 120 PAQUETE X 100 UNIDADES	Norton	Brasil	Unidad	Caja	1	125.000	125.000
22	31191501-001	LIJA AL AGUA N° 80 PAQUETE X 100 UNIDADES	Norton	Brasil	Unidad	Caja	1	125.000	125.000
24	27111604-001	HACHA CON MANGO	Tramontina	Brasil	Unidad	Unidad	2	87.500	175.000
25	27111801-002	CINTA METRICA	Luchik	China	Unidad	Unidad	7	9.990	69.930

Lic. Silvia Cristina

FRANCISCO TEXEIRA
JEFE DE ADQUISICIONES

Juan C. Brunetti
Jefe Servicio General
Hospital Distrital Lambaré
MSP y BS

Lic. Alba Barboza
Administradora

		DE 5 MTS DE METAL							
27	24101506-001	CARRETILLA DE METAL	Luchik	China	Unidad	Unidad	2	155.000	310.000
31	31162403-001	BISAGRA PARA PUERTA DE 5 AGUJEROS PAR	Luchik	China	Unidad	Unidad	25	7.000	175.000
32	46171501-002	CANDADO GRANDE	Globe	China	Unidad	Unidad	30	12.500	375.000
33	46171501-003	CANDADO MEDIANO	Globe	China	Unidad	Unidad	30	3.750	112.500
34	46171501-001	CANDADO CHICO	Globe	China	Unidad	Unidad	30	2.500	75.000
40	27112003-001	RASTRILLO CON MANGO DE JARDÍN FABRICACIÓN DE ALEACIÓN DE ACERO DE ALTA CALIDAD, CON MANGO DE MADERA.	Famastil	Brasil	Unidad	Unidad	17	27.875	473.875
43	31211904-001	PINCEL DE CERDA DE 1"	Dragon	China	Unidad	Unidad	20	1.000	20.000
44	31211904-001	PINCEL DE CERDA DE 2"	Dragon	China	Unidad	Unidad	20	1.950	39.000
45	31211904-001	PINCEL DE CERDA DE 3"	Dragon	China	Unidad	Unidad	20	3.125	62.500
46	31211904-001	PINCEL DE CERDA DE 4"	Dragon	China	Unidad	Unidad	20	4.950	99.000
48	27112202-003	PLOMADA	Famastil	Brasil	Unidad	Unidad	3	13.500	40.500
49	27112201-001	CUCHARA ALBAÑIL MEDIANO	Chino	China	Unidad	Unidad	5	8.150	40.750
50	27112201-003	FRATACHO	Frapar	Paraguaya	Unidad	Unidad	5	7.500	37.500

Dic. Olivia Bernal

FRANCISCO TEXEIRA
DE ADQUISICIONES

Juan C. Brunetti
Jefe Servicio General
Hospital Distrital Lambaré
M.S.P. y B.S.

Lic. Alba Barboza
Administradora

		MEDIANO							
51	40142604-002	CODO GALVANIZADO DE 1/2	Tupy	Brasil	Unidad	Unidad	15	2.500	37.500
52	40142604-002	CODO GALVANIZADO DE 3/4	Tupy	Brasil	Unidad	Unidad	15	3.625	54.375
53	40142320-008	UNION DOBLE GALVANIZADO DE 1/2	Tupy	Brasil	Unidad	Unidad	15	9.250	138.750
54	40142320-008	UNION DOBLE GALVANIZADO DE 3/4	Tupy	Brasil	Unidad	Unidad	10	10.900	109.000
55	40141705-002	CAÑO PLASTICO PVC RIGIDO DE 1/2 X 6 METROS	Tittan	Paraguaya	Unidad	Unidad	30	27.500	825.000
56	40141705-002	CAÑO PLASTICO PVC RIGIDO DE 3/4 X 6 METROS	Tittan	Paraguaya	Unidad	Unidad	20	40.000	800.000
57	31211904-004	BROCHA GRANDE CUADRADA PARA PINTURA LATEX	Max	Brasil	Unidad	Unidad	10	6.890	68.900
Total Adjudicado									**6.205.480.-**

Empresa recomendada a ser Adjudicada: **MAES S.R.L.,** según el siguiente detalle:
Monto a ser adjudicado: **IVA incluido Gs. 3.407.000- (SON GUARANIES: TRES MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL).**
Ítems a ser adjudicados:

Ítem	Código	Descripción	Marca del Producto	Procedencia	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio unitario	Precio total
1	24112401-001	CAJA DE HERRAMIENTAS CON GAVETEROS	Profield	China	Unidad	Unidad	3	125.000	375.000
2	23101510-001	PULIDORA ELECTRICA DE MANO	Profield	China	Unidad	Unidad	1	200.000	200.000

Lic. Elvio Bertoni

FRANCISCO TEXEIRA

Juan C. Brunetti
Jefe Sección Compras Generales
Hospital Distrital Lambaré

Lic. Alba Barboza
Administradora

9	27111507-001	CORTADOR DE HIERRO	Famastil	Brasil	Unidad	Unidad	3	35.000	105.000
12	27111509-002	MECHA DE 6 MM ACERO RAPIDO	Famastil	Brasil	Unidad	Unidad	10	10.000	100.000
13	27111509-002	MECHA DE 8 MM ACERO RAPIDO	Famastil	Brasil	Unidad	Unidad	10	12.000	120.000
15	27111508-017	ARCO SIERRA PARA CORTAR TERCIADA	Famastil	Brasil	Unidad	Unidad	5	25.000	125.000
16	27112802-001	HOJA SIERRITA PARA CORTAR TERCIADA	Nicholson	Brasil	Unidad	Unidad	30	6.500	195.000
28	20101712-998	DISCO DE PULIR PARA AMOLADORA	Profield	China	Unidad	Unidad	4	7.500	30.000
30	27111710-002	JUEGO DE LLAVE ALLEN MEDIDAS: 1,5 – 2 - 2,5 – 3 - 4 - 4,5 – 5 - 5,5 - 6 – 7 - 8 Y 10 M.M.	Profield	China	Unidad	Kit Juego	2	35.000	70.000
38	30191501-004	ESCALERA DE MADERA DOBLE (O DE DOS APOYOS) DE MADERA DE 3,5 METROS	Joao	Nacional	Unidad	Unidad	1	550.000	550.000
39	41113637-002	TESTER PARA MEDIR ELECTRICIDAD	Calmp	China	Unidad	Unidad	1	60.000	60.000
41	30181513-001	TAPA PARA INODORO	Orion	Nacional	Unidad	Unidad	25	19.000	475.000
42	30181515-001	CISTERNA DE INODORO	Orion	Nacional	Unidad	Unidad	15	30.000	450.000

Lic. Alba Barboza
Administradora

Juan C. Brunetti
Jefe Servicios Generales
Hospital Distrital Lambaré

FRANCISCO TEXEIRA

		PARA BAÑO (CISTERNA ALTA)							
61	31162201-009	REMACHE POP DE 3 1/2 X 10 UNIDADES	Relag	Argentina	Unidad	Unidad	5	16.200	81.000
62	31162201-009	REMACHE POP DE 3 X 10 UNIDADES	Relag	Argentina	Unidad	Unidad	5	16.200	81.000
71	27112117-001	PINZA PICO DE LORO	Profield	China	Unidad	Unidad	2	35.000	70.000
72	27111708-001	LLAVE DE CAÑO APERTURA 95 MM. - LARGO 550 MM.	Profield	China	Unidad	Unidad	2	160.000	320.000
Total Adjudicado									**3.407.000.-**

Lic. Olivio Cattivo

FRANCISCO TEXEIRA
JEFE DE ADQUISICIONES

Lic. Alba Barboza
Administradora

Juan C. Brunatti
Jefe Servicio General
Hospital Distrital - Lambaré
M.S.P. y B.S.

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 15/12
CONTRATACIÓN DIRECTA PARA LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y BIENES DE CONSUMO VARIOS
ID Nº 234,383

INDICE DE LIQUIDEZ

EMPRESA FERRETARIA ALFA DE GILDA DUARTE

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2011	
		MONTO EN GS.	INDICE
Ratio de Liquidez	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	733.757.719 / 697.090.670	**1,1**

EMPRESA MAES S.R.L.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2011	
		MONTO EN GS.	INDICE
Ratio de Liquidez	ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE	123.236.183 / 23.529.217	**5,2**

FRANCISCO TEXEIRA
JEFE DE ADQUISICIONES

LIC. ELVIRA CENTURIÓN
ENCARGADA DE LA SUB-UOC

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL DISTRITAL
LAMBARE
ADMINISTRACION

LIC. ALBA BARBOZA
ADMINISTRADORA

Lic. Alba Barboza
Administradora