MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Bicentenario de la Independencia Nacional 1811-2011

UNDECINA REGION SANITARIA DEPARTAMENTO CENTRAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

								QUARK INFORMATICA				JOCAR TRADING				TIME S.R.L.				SDA PARAGUAY S.A.			
ITEM	Codigo CatMuge	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENT	CANT	PRECIO REFERENCIAL	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO Gs	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO Gs	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO Gs	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO Gs	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO Gs	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO Gs	MARCA	PROCEDENCIA	PRECIO UNITARIO CON IVA INCLUIDO Gs	PRECIO TOTAL CON IVA INCLUIDO Gs
1	44103201-001	**Reloj Biometrico**	Reloj Marcador Biométrico con cámara incorporada Capacidad: Hasta 60.000 huellas sin foto/7.000 con foto. Cámara integrada Huellas dactilares por usuario: De 1 a 10 huellas. Modo de verificación: 1: 1 y 1: N. Fichajes almacenados: Hasta 100.000 sin descargar al PC. Comunicación: USB. Ethernet, y Pen Drive. Comunicación opcional: GPRS y WIFI. Tipo de lector: Óptico Lector de Proximidad: Opcional EM, Mifare o HID Teclado: 29 teclas (8 teclas de función). Display: 3.5 " Digital Color TFT Tiempo de registro: < 2 seg. Tiempo de verificación: < 1 seg. Velocidad de lectura: 3.500 comparaciones por segundo. Alimentación: 12 V. Batería de Alimentación de 12 horas Dimensiones: 205 mm x 150 mm x 47 mm **Capacitación de funcionarios**: Se solicita la capacitación de por lo menos 2 (dos) funcionarios, para la instalación del reloj marcador, uso del reloj marcador e instalación y uso del software de control de asistencia. Al finalizar la capacitación, los funcionarios deberán tener el conocimiento teórico práctico, para identificar problemas y aplicar las posibles soluciones, a fin de servir como un soporte primario en la solución de eventuales inconvenientes. Servicios Técnico: Servicio de mantenimiento y soporte técnico On Site por 12 (doce) meses. El servicio técnico instalará el equipo dejándolos en condiciones para su uso. Deberá de contar con laboratorio propio y técnicos especializados en fábrica. Mostrar información como: Fecha y Hora de marcación Mostrar información de guia, para registrar las entradas y salidas Informar de la correcta e incorrecta marcación de las entradas o salidas La información que se muestre en pantalla deberá estar en español. **Alertas sonoras** Reproducir mensaje de voz o sonido de alerta, para informar sobre el registro de entrada o salida realizada Reproducir mensaje de voz o sonido de alerta, para informar de la correcta o incorrecta marcación de entrada o salida Reproducir mensaje de voz o sonido de alerta, para informar sobre la hora, fecha, mensajes varios, etc. Reproducir mensaje de voz en español. Garantía del Equipo y Software: Por 12 (doce) meses	UNIDAD	CAJA	2	3.450.000	ZK	TAIWAN	2.900.000	5.800.000	ZK	TAIWAN	2.890.000	5.780.000	ZK	CHINA	2.520.000	5.040.000	ZK	TAIWAN	2.750.000	5.500.000
2	43212104-002	**Impresora De Chorro De Tinta**	Impresora de chorro de tinta negra y color, tamaño 142mm/5.6" de altura, 422mm/16.6" de largo, 316mm/12.4" de ancho con la bandeja de papel plegable hacia arriba, con instalación de software de instalacion Original en CD-ROM para XP y Vista, cable de alimentacion, cable para puerto USB, con 2 (dos) cartuchos de tintas incluidos (dos de colos y dos negro), garantia escrita de 12 meses.	UNIDAD	CAJA	16	400.000	HP d1660	USA	430.000	6.880.000	HP d1660	USA	415.000	6.640.000	N/C	N/C	N/C	N/C	HP d1660	USA	395.000	6.320.000

Prof. Rocio S. Ibarra C.
Licitaciones - SUOC
XI Región Sanitaria - M.S.P y B.S

Lic. Lisa Lorena Aguirre Alvarenga
Encargada Administración Regional
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

Dra. Berta Zulina Calcena de Spinzi
XIA. Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL – Décima Región Sanitaria – DPTO. CENTRAL – ADMINISTRACIÓN REGIONAL

Roberto David Meza

Sr. Rolando Antonio Rolón Barrios
Jefe Unidad de Informática Regional
Región Sanitaria Dpto. Central M.S.P. y B.S.

3	43212105-002	Impresora laser color	Resolucion de impresión: hasta 600 x 600 ppm Imprima hasta 8 ppm en color y 32 ppm en negro y blanco Volumenes de paginas mensuales de 250 a 1.000 1 bandeja de papel, capacidad de entrada de 150 hojas Impresión basada en host Memoria: RAM instalado en 128 Mbytes, ampliable a 512 Mbytes Puertos de Comunicación: 1 Tarjeta de red Base/T Ethernet 10/100 interno con conector RJ 45 y cable de Cable de conexión de red (patch cord) certificado Cat5e mínimo de 2,5 metros, 1 USB 2.0 (Incluir cable) Puerto paralelo (LPT1) Software: CD ROM original con drivers para Windows Win9X/NT/2000/XP y Linux Red Hat Incluido. Consumible: Toner - 2 (dos) Toner Adicional Alimentación eléctrica: Fuente original para 100-240 Voltios y 50-60 Hertz, y cables Certificación: CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES. Certificación de funcionamiento para Microsoft Windows XP. Garantía (escrita): Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la oficina del cliente al proveedor y viceversa a cargo del oferente - 3 (TRES) AÑOS.	UNIDAD	CAJA	3	1.500.000	Samsung CLP	COREA	1.560.000	4.680.000	SAMSUNG CLP	COREA	1.525.000	4.575.000	N/C	N/C	N/C	N/C	SAMSUNG CLP	COREA	1.450.000	4.350.000
4	43212105-001	Impresora laser	Velocidad de impresión en negro (borrador, A4): Hasta 35 ppm Velocidad de impresión en color (borrador, A4): Hasta 35 ppm Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp Calidad de impresión en color (óptima): Color optimizado de hasta 4.800 x 1.200 ppp y 1.200 ppp de entrada Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 6250 páginas Idiomas estándar de la impresora: PCL 3, PCL 3 GUI Manejo de papel Manejo de papel estándar/entrada: Bandeja de entrada 250 hojas Manejo de papel estándar salida: Bandeja de salida de 150 hojas Opciones de impresión a doble cara: Automático (opcional) Capacidad de entrada máxima (sobres): Hasta 10 Impresión sin bordes: Sí (hasta 330 x 483 mm) Tamaños de soportes de impresión admitidos: A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm) A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm) Tamaños de sobre personalizados: De 76 x 127 a 330 x 483 mm Tipos de soporte admitidos: Papel (inyección de tinta, fotográfico, normal), sobres, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación), transparencias Peso recomendado del papel: 75 a 90 g/m2 Conectividad Conectividad estándar: Hi Speed USB 2.0 Requisitos de energía y operación Sistemas operativos compatibles: Preparada para Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP Professional x64, Windows XP Professional, Windows 2000, Mac OS X v 10.3.9, Mac OS X v 10.4 o superior, Mac OS X v 10.6, Novell NetWare 5.x, 6.x, Linux, operativa de humedad recomendada: De 20 a 80% HR Consumo de energía: 80 watts máximo, 30 watts máximo (activa/imprimiendo), 6 watts máximo (lista), 1 watt	UNIDAD	CAJA	1	6.669.317	HP p2055n	USA	6.750.000	6.750.000	HP p2055n	USA	6.615.000	6.615.000	N/C	N/C	N/C	N/C	HP p2055n	USA	6.300.000	6.300.000
5	43211711-001	Escaner	Escaner rapido de documentos con ADF a dos caras Resolucion de 2400 x 2400 ppm, color de 48 bits AED para 50 hojas a dos caras de doble paso: hasta 8 ppm TMA: 3 diapositivas de 35mm o 4 negativos Controlador TWAIN Conectividad: 1 Puerto USB 2.0 Sistemas operativos compatibles: Microsoft Windows 98/2000/XP. Software incluido y drivers de instalación: Software de gestión de imagenes escaneadas. Mantenimiento preventivo: Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados. Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes y chequeos software cada seis meses durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor. Garantía (escrita): Soporte de atención de hardware, repuestos y Mano de Obra, traslado de los equipos de la	UNIDAD	CAJA	1	1.500.000	HP 5590	USA	1.930.000	1.930.000	HP 5590	USA	1.900.000	1.900.000	N/C	N/C	N/C	N/C	HP 5590	USA	1.800.000	1.800.000
			Certificación: CERTIFICADO DE CALIDAD DE NORMAS INTERNACIONALES. Certificación para Microsoft Windows XP	UNIDAD	CAJA																	

Prof. Rocio S. Ibarra C.
Licitaciones - SUOC
XI Región Sanitaria - M.S.P. y B.S.

Lisa Lorena Figueira Alvarenga
Encargada Administración Regional

Dra. Jorge Sujey Carcerra de Spinzi
Directora Regional
Región Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

Roberto David Meza

Sr. Rolando Antonio Rolón Barrios
Jefe Unidad de Informática Regional

6	39121004-012	UPS	UPS de 700VA, con salida estabilizada. La UPS deberá dar cumplimiento, al menos a la siguiente certificación de calidad: UL1449; C-tick; CE; GOST; GS; IRAM; VDE. La UPS deberá cumplir como mínimo con: regulación automática de tensión, puesta en marcha en frío, protección sobre tensiones en Internet FAX-MODEM-DSL, protección contra rayos, transientes y sobrecargas, conectividad USB. Garantía: 2 años del fabricante avalada localmente por el oferente para las PCs y las UPSs, debe incluir soporte de Hardware, tiempo de respuesta máximo de 24 horas, desde efectuada la solicitud de asistencia. Los técnicos que presenten el servicio deberán estar debidamente certificados por los fabricantes. Deberá incluir cables de conexión como mínimo 2 (dos) independiente al cable de alimentación	UNIDAD	GAIA	21	600.000	Columbia Tech	TAIWAN	595.000	12.495.000	Columbia Tech	TAIWAN	580.000	12.180.000	N/C	N/C	N/C	N/C	Columbia Tech	TAIWAN	550.000	11.550.000
					TOTAL G.					32.735.000				31.910.000				5.040.000				35.820.000		

ADMINISTRADORA
Lisa Lorena Aguilera Alvarenga
Encargada Administración Regional
XI. Region Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

DIRECTORA
D.a. Delia Zulma Calcena de Spinz
Directora Regional
XIA. Region Sanitaria Dpto. Central MSP y BS

Prof. Rocío S. Ibarra C.
Licitaciones - SUOC
XI Región Sanitaria - M.S.P. y B.S.

Roberto David Meza

Sr. Rolando Antonio Rolón Barrios
Jefe Unidad de Informática Regional
XI. Region Sanitaria Dpto. Central M.S.P. y B.S.