LOTE N°1- UNIDAD RESPONSABLE 310 – EQUIPOS DE COMPUTACION			INFACOM				DREI ASOCIADOS S.R.L.				SYNET INGENIERIA				BIOS INFORMATICA			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Computadora Personal de Escritorio** • Gabinete con supresor de pico • Placa madre: compatible con Procesadores Socket 775 con VGA, LAN y audio incorporados.	17	**Varios**	**China**	**1,195,500**	20,323,500	**Pc Compatible**	**China**	**1,150,000**	19,550,000	**M Tek**	**China**	**1,340,000**	**22,780,000**	**Satellite**	**China**	**800,000**	13,600,000
2	**Monitor LCD de 18,5"** • Modelo: E943FW • Tipo de dispositivo: Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight • Tecnología: TFT TN • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.7 cm x 18.2 cm x 35.1 cm • Peso: 3.4 kg • Tamaño en diagonal: 18.5" • Tamaño visualizable: 18.5" • Tamaño de punto / Tamaño de píxel: 0.3 mm • Resolución máxima: 1366 x 768 / 60 Hz • Admisión de color: 16,7 millones de colores • Velocidad sincronización máx.: (V x H) 75 Hz x 80 kHz • Coeficiente del aspecto de imagen: 16:9 • Tiempo de respuesta: 5 ms • Brillo de imagen: 250 cd/m2 • Coeficiente de contraste de imagen: 50000000:1 (dinámico) • Entrada de señal: VGA • Cumplimiento de normas: ºPlug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart • Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz) • Consumo eléctrico en funcionamiento: 18 vatios • Consumo eléctrico en modo de espera / reposo: 0.5 vatios.	17	AOC	USA	604,750	10,280,750	AOC	China	570,000	9,690,000	AOC E 943 fw	Taiwan	638,000	**10,846,000**	AOC	China	461,000	7,837,000
3	**Teclado** • Conexión: PS2 • 106 teclas - 30 teclas programables • Tecnología del teclado: membrana • Alimentación (VDC): 5V +/- 5% - • Ciclo de vida: 10 millones de tipeos • Versiones: Español	17	**Satellite**	**China**	30,750	522,750	**Satellite**	**China**	23,000	391,000	**M Tek**	**China**	20,000	**340,000**	**sATELLITE**	**China**	20,000	340,000
4	**Mouse** • Mouse óptico • 3 botones, uno con Scholl • Resolución 800 DPI • Plug and play • Conexión usb	17	**Satellite**	**China**	17,938	304,946	**Satellite**	**China**	27,000	459,000	**M Tek**	**China**	20,000	**340,000**	**Satellite**	**China**	15,000	255,000
TOTAL LOTE 1						**31,431,946**				**30,090,000**				**34,306,000**				**22,032,000**

LOTE N°1- UNIDAD RESPONSABLE 310 – EQUIPOS DE COMPUTACION			DATA SYSTEMS SAECA				MASTER SOFT PY S.R.L.				CASA LYONS				M Y M EMPRENDIMIENTOS			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Computadora Personal de Escritorio** • Gabinete con supresor de pico • Placa madre: compatible con Procesadores Socket 775 con VGA, LAN y audio incorporados.	17	**No Cotiza**	**No Cotiza**		0	**Msoft**	**Paraguay**	**1,046,976**	17,798,592	**Aopen**	**China**	**880,000**	**14,960,000**	**Mtek**	**China**	**1,850,000**	31,450,000

2	**Monitor LCD de 18,5"** • Modelo: E943FW • Tipo de dispositivo: Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight • Tecnología: TFT TN • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.7 cm x 18.2 cm x 35.1 cm • Peso: 3.4 kg • Tamaño en diagonal: 18.5" • Tamaño visualizable: 18.5" • Tamaño de punto / Tamaño de píxel: 0.3 mm • Resolución máxima: 1366 x 768 / 60 Hz • Admisión de color: 16,7 millones de colores • Velocidad sincronización máx.: (V x H) 75 Hz x 80 kHz • Coeficiente del aspecto de imagen: 16:9 • Tiempo de respuesta: 5 ms • Brillo de imagen: 250 cd/m2 • Coeficiente de contraste de imagen: 50000000:1 (dinámico) • Entrada de señal: VGA • Cumplimiento de normas: ºPlug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart • Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz) • Consumo eléctrico en funcionamiento: 18 vatios • Consumo eléctrico en modo de espera / reposo: 0.5 vatios.	17	No Cotiza	No Cotiza		0	AOC	China	548,621	9,326,557	AOC	China	570,000	**9,690,000**	AOC	China	700,000	11,900,000
3	**Teclado** • Conexión: PS2 • 106 teclas - 30 teclas programables • Tecnología del teclado: membrana • Alimentación (VDC): 5V +/- 5% - • Ciclo de vida: 10 millones de tipeos • Versiones: Español	17	**No Cotiza**	**No Cotiza**		0	**Comunbia/Satellite**	**China**	31,447	534,599	**Satellite**	**China**	100,000	**1,700,000**	**MTEK**	**China**	25,000	425,000
4	**Mouse** • Mouse óptico • 3 botones, uno con Scholl • Resolución 800 DPI • Plug and play • Conexión usb	17	**No Cotiza**	**No Cotiza**		0	**Comunbia/Satellite**	**China**	31,447	534,599	**Satellite**	**China**	35,000	**595,000**	**MTEK**	**China**	25,000	425,000
TOTAL LOTE 1						**0**				**28,194,347**				**26,945,000**				**44,200,000**

LOTE Nº 2- UNIDAD RESPONSABLE 310 – IMPRESORAS			**INFACOM**				**DREI ASOCIADOS S.R.L.**				**SYNET INGENIERIA**				**BIOS INFORMATICA**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Impresora Láser Blanco y Negro para 8000 copias** • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 25 ppm • Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 7 segundos (desde Apag. autom.) • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con FastRes 1200) • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a 2000 • Memoria de serie: 32 MB • Memoria máxima: 32 MB • Velocidad del procesador: 400 MHz • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar)	1	**HP LASER JET PRO P1606DN**	**USA**	1,998,750	1,998,750	**HP**	**China**	1,850,000	1,850,000	**HP LASERJET P 1606 DN**	**China**	1,900,000	1,900,000	**HP**	**China**	1,580,000	1,580,000

	• Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 250 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm • Tipos de soporte admitidos: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. • Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, red Ethernet 10/100 • Conectividad opcional: Servidor de impresión																
2	**Impresora Láser Blanco y Negro de 50.000 copias** • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 33 ppm • Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 8 segundos (desde apag. automá./espera) • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 50.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado De 750 a 3000 • Memoria de serie: 128 MB • Memoria máxima: 384 MB • Velocidad del procesador: 600 MHz • Manejo de papel estándar salida: Bandeja de salida de 150 hojas • Tipos de soporte admitidos: Papel (bond, ligero, pesado, normal, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, soportes de alto gramaje • Conectividad estándar: USB 2.0 de alta velocidad, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX. • Conectividad opcional: Servidor de impresión inalámbrico.	1	HP LASER JET PRO P2055DN	USA	2,152,500	2,152,500	HP	China	1,790,000	1,790,000	HP LASERJET P 2055 DN	China	2,200,000	2,200,000	HP	China	1,680,000	1,680,000
3	**Impresora Láser Blanco y Negro de 100.000 copias** • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 40 ppm • Velocidad de impresión en negro (normal, carta): Hasta 42 ppm • Primera página impresa en negro (A4): 7,5 segundos • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 100.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado: 1500 a 5000 • Capacidad de salida estándar (transparencias): Hasta 75 hojas • Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 1600 hojas • Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 250 hojas • Memoria máxima: 640 MB • Ranuras de memoria: 1 ranura DIMM de 144 conectores • Memoria de serie: 128 MB • Ampliación de memoria: Ampliable a 640 MB mediante 1 ranura DIMM estándar de 144 conectores • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tecnologías de resolución de impresión: 300 dpi, 600 dpi, FastRes 1200, ProRes 1200 • Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4; A5; B5 (JIS); A6	1	HP LASER JET P3015 DN	USA	3,075,000	3,075,000	HP	China	3,260,000	3,260,000	HPLASERJET p3015 DN	cHINA	5,800,000	5,800,000	HP	China	2,250,000	2,250,000

	• Capacidad de salida estándar (hojas): Hasta 250 hojas • Peso de soporte recomendado (doble cara): De 60 a 120 g/m² • Tipos de soporte admitidos: Papel (bond, color, membretado, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido); sobres; etiquetas; cartulina; transparencias; definido por el usuario • Conectividad estándar: 1 servidor de impresión integrado Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB Host externo; 2 puertos accesorios internos para soluciones y de asociados; 1 ranura EIO • Conectividad opcional: Servidores de impresión internos EIO; Servidores de impresión externos; Servidores de impresión inalámbricos 802.11b/g; Adaptador de puerto paralelo EIO • Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada de 100 a 127 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)																
4	**Impresora a cartucho de tinta** • Velocidad de impresión en color • Calidad de impresión en negro (óptima): • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 50 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm • Conectividad estándar: Compatible con cable USB (Bus serie universal) 2.0. Compatible con Microsoft Windows 98, Me, 2000, XP y Macintosh. • Conectividad opcional: Servidor de impresión	6	HP DESKJET 2050	USA	295,200	1,771,200	HP	China	195,000	1,170,000	HP OFFICEJET PRO 8000	China	1,400,000	8,400,000	HP	China	1,360,000	8,160,000
TOTAL LOTE 2						**8,997,450**				**8,070,000**				**18,300,000**				**13,670,000**

LOTE Nº 2- UNIDAD RESPONSABLE 310 – IMPRESORAS			**DATA SYSTEMS SAECA**				**MASTER SOFT PY S.R.L.**				**CASA LYONS**				**M Y M EMPRENDIMIENTOS**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Impresora Láser Blanco y Negro para 8000 copias** • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 25 ppm • Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 7 segundos (desde Apag. autom.) • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con FastRes 1200) • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a 2000 • Memoria de serie: 32 MB • Memoria máxima: 32 MB • Velocidad del procesador: 400 MHz • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 250 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm	1	**Canon LBP 6300 DN**	**Japon**	1,739,000	1,739,000	**HP**	**MEXICO/USA/ CHINA/ BRASIL**	1,291,746	1,291,746	**HP**	**China**	1,700,000	1,700,000	**Sammsung**	**Chino**	1,900,000	1,900,000

	• Tipos de soporte admitidos: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. • Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, red Ethernet 10/100 • Conectividad opcional: Servidor de impresión																
2	**Impresora Láser Blanco y Negro de 50.000 copias** • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 33 ppm • Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 8 segundos (desde apag. automá./espera) • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 50.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado De 750 a 3000 • Memoria de serie: 128 MB • Memoria máxima: 384 MB • Velocidad del procesador: 600 MHz • Manejo de papel estándar salida: Bandeja de salida de 150 hojas • Tipos de soporte admitidos: Papel (bond, ligero, pesado, normal, reciclado, rugoso), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, soportes de alto gramaje • Conectividad estándar: USB 2.0 de alta velocidad, Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX. • Conectividad opcional: Servidor de impresión inalámbrico.	1	Canon LBP 6650 DN	JAPON	1,959,000	1,959,000	HP	MEXICO/USA/ CHINA/ BRASIL	1,624,830	1,624,830	HP	China	1,800,000	1,800,000	HP	EEUU	2,300,000	2,300,000
3	**Impresora Láser Blanco y Negro de 100.000 copias** • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 40 ppm • Velocidad de impresión en negro (normal, carta): Hasta 42 ppm • Primera página impresa en negro (A4): 7,5 segundos • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 1200 x 1200 ppp • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 100.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado: 1500 a 5000 • Capacidad de salida estándar (transparencias): Hasta 75 hojas • Capacidad de entrada máxima (hojas): Hasta 1600 hojas • Capacidad de salida máxima (hojas): Hasta 250 hojas • Memoria máxima: 640 MB • Ranuras de memoria: 1 ranura DIMM de 144 conectores • Memoria de serie: 128 MB • Ampliación de memoria: Ampliable a 640 MB mediante 1 ranura DIMM estándar de 144 conectores • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tecnologías de resolución de impresión: 300 dpi, 600 dpi, FastRes 1200, ProRes 1200 • Tamaños de soportes de impresión admitidos: A4; A5; B5 (JIS); A6 • Capacidad de salida estándar (hojas): Hasta 250 hojas • Peso de soporte recomendado (doble cara): De 60 a 120 g/m²	1	Canon LBP 6750 DN	jAPON	3,649,000	3,649,000	HP	MEXICO/USA/ CHINA/ BRASIL	2,385,134	2,385,134	HP	China	2,600,000	2,600,000	HP	EEUU	4,000,000	4,000,000

	• Tipos de soporte admitidos: Papel (bond, color, membretado, común, preimpreso, pre-perforado, reciclado, rígido); sobres; etiquetas; cartulina; transparencias; definido por el usuario • Conectividad estándar: 1 servidor de impresión integrado Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 USB Host externo; 2 puertos accesorios internos para soluciones y de asociados; 1 ranura EIO • Conectividad opcional: Servidores de impresión internos EIO; Servidores de impresión externos; Servidores de impresión inalámbricos 802.11b/g; Adaptador de puerto paralelo EIO • Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada de 100 a 127 Vca (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)																
4	**Impresora a cartucho de tinta** • Velocidad de impresión en color • Calidad de impresión en negro (óptima): • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 50 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm • Conectividad estándar: Compatible con cable USB (Bus serie universal) 2.0. Compatible con Microsoft Windows 98, Me, 2000, XP y Macintosh. • Conectividad opcional: Servidor de impresión	6	NO COTIZA	NO COTIZA		0	HP	MEXICO/USA/ CHINA/ BRASIL	493,476	2,960,856	HP	CHINA	260,000	1,560,000	HP	EE UU	400,000	2,400,000
TOTAL LOTE 2						**7,347,000**				**8,262,566**				**7,660,000**				**10,600,000**

LOTE Nº 3 - UNIDAD RESPONSABLE 310 – SCANER			**INFACOM**				**DREI ASOCIADOS S.R.L.**				**SYNET INGENIERIA**				**BIOS INFORMATICA**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Scanner de página completa tamaño oficio** • Tipo de digitalización: Superficie plana • Resolución óptica de digitalización: Hasta 1200 ppp • Profundidad de bits: 48 bits • Niveles de escala de grises: 256 • Velocidad de exploración: Foto en color de 10 x 15 cm a archivo: aprox. 21 segundos, página de texto OCR A4 a Microsoft® Word®: aprox. 47 segundos; Foto en color de 10 x 15 cm para compartir/correo electrónico: aprox. 34 segundos, PDF a correo electrónico aprox. 67 segundos • Tamaño de escaneado de sobremesa (máximo): 216 x 356 mm • Tipos de soporte admitidos Papel: (normal, inyección de tinta, prensa, artículos de revista), transparencias, objetos tridimensionales • Formato del archivo de digitalización: Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF que permite búsquedas, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sin Formatación, PDF, HTML, Rich Text • Velocidad de digitalización en modo de presentación preliminar: <10 seg. • Conectividad estándar: USB 2.0	2	NO COTIZA	NO COTIZA		0	HP	CHINA	360,000	720,000	HP	CHINA	8,100,000	16,200,000	NO COTIZA	NO COTIZA		0

TOTAL LOTE 3		**0**		**720,000**		**16,200,000**			**0**

LOTE Nº 3 - UNIDAD RESPONSABLE 310 – SCANER			**DATA SYSTEMS SAECA**				**MASTER SOFT PY S.R.L.**				**CASA LYONS**				**M Y M EMPRENDIMIENTOS**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Scanner de página completa tamaño oficio** • Tipo de digitalización: Superficie plana • Resolución óptica de digitalización: Hasta 1200 ppp • Profundidad de bits: 48 bits • Niveles de escala de grises: 256 • Velocidad de exploración: Foto en color de 10 x 15 cm a archivo: aprox. 21 segundos, página de texto OCR A4 a Microsoft® Word®: aprox. 47 segundos; Foto en color de 10 x 15 cm para compartir/correo electrónico: aprox. 34 segundos, PDF a correo electrónico aprox. 67 segundos • Tamaño de escaneado de sobremesa (máximo): 216 x 356 mm • Tipos de soporte admitidos Papel: (normal, inyección de tinta, prensa, artículos de revista), transparencias, objetos tridimensionales • Formato del archivo de digitalización: Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF que permite búsquedas, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto sin Formatación, PDF, HTML, Rich Text • Velocidad de digitalización en modo de presentación preliminar: <10 seg. • Conectividad estándar: USB 2.0	2	NO COTIZA	NO COTIZA		0	HP	MEXICO/CHINA/USA/ BRASIL	1,344,144	2,688,288	HP	CHINA	6,800,000	13,600,000	HP	EEUU	600,000	1,200,000
TOTAL LOTE 3						**0**				**2,688,288**				**13,600,000**				**1,200,000**

LOTE Nº4 - UNIDAD RESPONSABLE 310 – FOTOCOPIADORA			**INFACOM**				**DREI ASOCIADOS S.R.L.**				**SYNET INGENIERIA**				**BIOS INFORMATICA**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Fotocopiadora Digital** • Resolución de 600 x 600 dpi. • Tamaño máximo de copia hasta 8.5" x 14" a 3.5" x 5.5".Funcion de ahorro de toner. • Ciclo de trabajo mensual 18.000 copias, con dos bandejas de alimentación de 250 hojas. • Tamaño de hoja 8.5"x 14 /8.5"x14 a 3.5"x5.5". • Velocidad de hasta 12 impresiones por minuto, interfase IEEE1284 bidireccional paralelo USB(USB1.1). • Velocidad hasta 20 copias por minuto. • Resolución 600 dpi. • Garantía de 1 año.	3	NO COTIZA	NO COTIZA		0	NO COTIZA	NO COTIZA		0	SHARP AL 2051 CS	**USA**	7,100,000	21,300,000	NO COTIZA	NO COTIZA		0
TOTAL LOTE 4						**0**				**0**				**21,300,000**				**0**

LOTE Nº4 - UNIDAD RESPONSABLE 310 – FOTOCOPIADORA			**DATA SYSTEMS SAECA**				**MASTER SOFT PY S.R.L.**				**CASA LYONS**				**M Y M EMPRENDIMIENTOS**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
	Fotocopiadora Digital • Resolución de 600 x 600 dpi. • Tamaño máximo de copia hasta 8.5" x 14" a 3.5" x 5.5".Funcion de ahorro de toner.																	

1	• Ciclo de trabajo mensual 18.000 copias, con dos bandejas de alimentación de 250 hojas. • Tamaño de hoja 8.5"x 14 /8.5"x14 a 3.5"x5.5". • Velocidad de hasta 12 impresiones por minuto, interfase IEEE1284 bidireccional paralelo USB(USB1.1). • Velocidad hasta 20 copias por minuto. • Resolución 600 dpi. • Garantía de 1 año.	3	IR 1024	JAPON	4,570,000	13,710,000	NO COTIZA	NO COTIZA		0	Oki	**USA**	5,800,000	17,400,000	**kyosera**	**Japonesa**	2,700,000	8,100,000
TOTAL LOTE 4						**13,710,000**				**0**				**17,400,000**				**8,100,000**

LOTE Nº 5 - UNIDAD RESPONSABLE 311 – EQUIPOS DE COMPUTACION			**INFACOM**				**DREI ASOCIADOS S.R.L.**				**SYNET INGENIERIA**				**BIOS INFORMATICA**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Computadora Personal de Escritorio** • Gabinete con supresor de pico • Placa madre: compatible con Procesadores Socket 775 con VGA, LAN y audio incorporados. • Procesador: Cantidad de núcleos: 2, Cantidad de procesadores: 1, Socket 775, Velocidad del bus: 800 MHz Velocidad reloj: 2.5 GHz. • Memoria: ddr2 800 de 2GB. • Disco Duro de 250 Gb.	10	Varios	China	1,195,500	11,955,000	PC COMPATIBLE	CHINA	1,150,000	11,500,000	M Tek	China	1,340,000	13,400,000	Satellite	China	850,000	8,500,000
2	**Monitor LCD de 18,5"** • Modelo: E943FW • Tipo de dispositivo: Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight • Tecnología: TFT TN • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.7 cm x 18.2 cm x 35.1 cm • Peso: 3.4 kg • Tamaño en diagonal: 18.5" • Tamaño visualizable: 18.5" • Tamaño de punto / Tamaño de píxel: 0.3 mm • Resolución máxima: 1366 x 768 / 60 Hz • Admisión de color: 16,7 millones de colores • Velocidad sincronización máx.: (V x H) 75 Hz x 80 kHz • Coeficiente del aspecto de imagen: 16:9 • Tiempo de respuesta: 5 ms • Brillo de imagen: 250 cd/m2 • Coeficiente de contraste de imagen: 50000000:1 (dinámico) • Entrada de señal: VGA • Cumplimiento de normas: Plug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart • Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz) • Consumo eléctrico en funcionamiento: 18 vatios • Consumo eléctrico en modo de espera / reposo: 0.5 vatios.	10	AOC	USA	604,750	6,047,500	AOC	CHINA	570,000	5,700,000	AOC E 943	Taiwan	641,000	6,410,000	AOC	China	461,000	4,610,000
3	**Teclado** • Conexión: PS2 • 106 teclas - 30 teclas programables • Tecnología del teclado: membrana • Alimentación (VDC): 5V +/- 5% - • Ciclo de vida: 10 millones de tipeos • Versiones: Español	12	**Satellite**	**China**	30,750	369,000	**Stellite**	**CHINA**	22,000	264,000	**M Tek**	**China**	22,000	264,000	**Satellite**	**China**	20,000	240,000
4	**Mouse** • Mouse óptico • 3 botones, uno con Scholl • Resolución 800 DPI • Plug and play • Conexión usb	11	**Satellite**	**China**	17,938	197,318	**Satellite**	**CHINA**	27,000	297,000	**M Tek**	**China**	21,000	231,000	**Satellite**	**China**	15,000	165,000
TOTAL LOTE 5						**18,568,818**				**17,761,000**				**20,305,000**				**13,515,000**

LOTE Nº 5 - UNIDAD RESPONSABLE 311 – EQUIPOS DE COMPUTACION			DATA SYSTEMS SAECA				MASTER SOFT PY S.R.L.				CASA LYONS				M Y M EMPRENDIMIENTOS			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Computadora Personal de Escritorio** • Gabinete con supresor de pico • Placa madre: compatible con Procesadores Socket 775 con VGA, LAN y audio incorporados. • Procesador: Cantidad de núcleos: 2, Cantidad de procesadores: 1, Socket 775, Velocidad del bus: 800 MHz Velocidad reloj: 2.5 GHz. • Memoria: ddr2 800 de 2GB. • Disco Duro de 250 Gb.	10	NO COTIZA	NO COTIZA		0	Msoft	Paraguay	1,046,976	10,469,760	Aopen	China	1,240,000	12,400,000	MTEK	CHINA	1,850,000	18,500,000
2	**Monitor LCD de 18,5"** • Modelo: E943FW • Tipo de dispositivo: Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight • Tecnología: TFT TN • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.7 cm x 18.2 cm x 35.1 cm • Peso: 3.4 kg • Tamaño en diagonal: 18.5" • Tamaño visualizable: 18.5" • Tamaño de punto / Tamaño de píxel: 0.3 mm • Resolución máxima: 1366 x 768 / 60 Hz • Admisión de color: 16,7 millones de colores • Velocidad sincronización máx.: (V x H) 75 Hz x 80 kHz • Coeficiente del aspecto de imagen: 16:9 • Tiempo de respuesta: 5 ms • Brillo de imagen: 250 cd/m2 • Coeficiente de contraste de imagen: 50000000:1 (dinámico) • Entrada de señal: VGA • Cumplimiento de normas: Plug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart • Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz) • Consumo eléctrico en funcionamiento: 18 vatios • Consumo eléctrico en modo de espera / reposo: 0.5 vatios.	10	NO COTIZA	NO COTIZA		0	AOC	CHINA	548,621	5,486,210	AOC	China	570,000	5,700,000	AOC	CHINA	700,000	7,000,000
3	**Teclado** • Conexión: PS2 • 106 teclas - 30 teclas programables • Tecnología del teclado: membrana • Alimentación (VDC): 5V +/- 5% - • Ciclo de vida: 10 millones de tipeos • Versiones: Español	12	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**COLUMBIA/ SATELLITE**	**CHINA**	26,609	319,308	**Satellite**	**China**	100,000	1,200,000	**MTEK**	**CHINA**	25,000	300,000
4	**Mouse** • Mouse óptico • 3 botones, uno con Scholl • Resolución 800 DPI • Plug and play • Conexión usb	11	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**COLUMBIA/ SATELLITE**	**CHINA**	31,447	345,917	**Satellite**	**China**	35,000	385,000	**MTEK**	**CHINA**	25,000	275,000
TOTAL LOTE 5						**0**				**16,621,195**				**19,685,000**				**26,075,000**

LOTE Nº 6 - UNIDAD RESPONSABLE 311 – IMPRESORAS			INFACOM				DREI ASOCIADOS S.R.L.				SYNET INGENIERIA				BIOS INFORMATICA			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
	Impresora Láser Blanco y Negro para 8000 copias • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 25 ppm																	

1	• Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 7 segundos (desde Apag. autom.) • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con FastRes 1200) • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a 2000 • Memoria de serie: 32 MB • Memoria máxima: 32 MB • Velocidad del procesador: 400 MHz • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 250 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm • Tipos de soporte admitidos: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. • Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, • Conectividad opcional: Servidor de impresión	4	**HP LASER PRO P1606DN**	**USA**	1,998,750	7,995,000	**HP**	**CHINA**	1,850,000	7,400,000	**HP LASERJET P 1606DN**	**CHINA**	2,100,000	8,400,000	**HP**	**China**	1,580,000	6,320,000
TOTAL LOTE 6						**7,995,000**				**7,400,000**				**8,400,000**				**6,320,000**

LOTE Nº 6 - UNIDAD RESPONSABLE 311 – IMPRESORAS			**DATA SYSTEMS SAECA**				**MASTER SOFT PY S.R.L.**				**CASA LYONS**				**M Y M EMPRENDIMIENTOS**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Impresora Láser Blanco y Negro para 8000 copias** • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 25 ppm • Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 7 segundos (desde Apag. autom.) • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con FastRes 1200) • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a 2000 • Memoria de serie: 32 MB • Memoria máxima: 32 MB • Velocidad del procesador: 400 MHz • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 250 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm • Tipos de soporte admitidos: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. • Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, red Ethernet 10/100 • Conectividad opcional: Servidor de impresión	4	**Canon LBP 6300DN**	**JAPON/PLANTAS CANON**	1,739,000	6,956,000	**HP**	**MEXICO/USA/CHINA/BRASIL**	1,291,746	5,166,984	**HP 1606 DN**	**China**	1,700,000	6,800,000	**samsung**	**China**	1,900,000	7,600,000
TOTAL LOTE 6						**6,956,000**				**5,166,984**				**6,800,000**				**7,600,000**

LOTE Nº 7 - UNIDAD RESPONSABLE 311 – FOTOCOPIADORA			INFACOM				DREI ASOCIADOS S.R.L.				SYNET INGENIERIA				BIOS INFORMATICA			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Fotocopiadora** • Resolución de 600 x 600 dpi • Tamaño máximo de copia hasta 8.5" x 14" a 3.5" x 5.5" • Función de ahorro de tóner • Ciclo de trabajo mensual 18000 copias • Cuenta con dos bandejas de alimentación de 250 hojas • Tamaño de hojas 8.5" x 14" / 8.5" x 14" a 3.5" x 5.5" • Velocidad hasta de 12 impresiones por minuto • Interfase IEEE1284 bidireccional paralelo USB (USB1.1). • Velocidad hasta 20 copias por minuto • Resolución 600 dpi • Garantía de 1 año	1	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**SHARP AL 2051 CS**	**USA**	7,100,000	7,100,000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0
TOTAL LOTE 7						**0**				**0**				**7,100,000**				**0**

LOTE Nº 7 - UNIDAD RESPONSABLE 311 – FOTOCOPIADORA			DATA SYSTEMS SAECA				MASTER SOFT PY S.R.L.				CASA LYONS				M Y M EMPRENDIMIENTOS			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Fotocopiadora** • Resolución de 600 x 600 dpi • Tamaño máximo de copia hasta 8.5" x 14" a 3.5" x 5.5" • Función de ahorro de tóner • Ciclo de trabajo mensual 18000 copias • Cuenta con dos bandejas de alimentación de 250 hojas • Tamaño de hojas 8.5" x 14" / 8.5" x 14" a 3.5" x 5.5" • Velocidad hasta de 12 impresiones por minuto • Interfase IEEE1284 bidireccional paralelo USB (USB1.1). • Velocidad hasta 20 copias por minuto • Resolución 600 dpi • Garantía de 1 año	1	**CANON**	**JAPON**	4,570,000	4,570,000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**OKI**	**USA**	5,800,000	5,800,000	**KYORESA**	**JAPONSEA**	2,700,000	2,700,000
TOTAL LOTE 7						**4,570,000**				**0**				**5,800,000**				**2,700,000**

LOTE 8 - UNIDAD RESPONSABLE 312 – EQUIPOS DE COMPUTACION			INFACOM				DREI ASOCIADOS S.R.L.				SYNET INGENIERIA				BIOS INFORMATICA			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Computadora Personal de Escritorio** • Gabinete con supresor de pico • Placa madre: compatible con Procesadores Socket 775 con VGA, LAN y audio incorporados. • Procesador: Cantidad de núcleos: 2, Cantidad de procesadores: 1, Socket 775, Velocidad del bus: 800 MHz Velocidad reloj: 2.5 GHz. • Memoria: ddr2 800 de 2GB. • Disco Duro de 250 Gb.	6	**Varios**	**China**	**1,195,500**	**7,173,000**	**PC COMPATIBLE**	**CHINA**	**1,150,000**	**6,900,000**	**M Tek**	**China**	**1,340,000**	**8,040,000**	**Satellite**	**China**	**850,000**	**5,100,000**
	Monitor LCD de 18,5" • Modelo: E943FW • Tipo de dispositivo: Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight • Tecnología: TFT TN • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.7 cm x 18.2 cm x 35.1 cm • Peso: 3.4 kg • Tamaño en diagonal: 18.5"																	

2	• Tamaño visualizable: 18.5" • Tamaño de punto / Tamaño de píxel: 0.3 mm • Resolución máxima: 1366 x 768 / 60 Hz • Admisión de color: 16,7 millones de colores • Velocidad sincronización máx.: (V x H) 75 Hz x 80 kHz • Coeficiente del aspecto de imagen: 16:9 • Tiempo de respuesta: 5 ms • Brillo de imagen: 250 cd/m2 • Coeficiente de contraste de imagen: 50000000:1 (dinámico) • Entrada de señal: VGA • Cumplimiento de normas: Plug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart • Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz) • Consumo eléctrico en funcionamiento: 18 vatios • Consumo eléctrico en modo de espera / reposo: 0.5 vatios.	5	**AOC**	**USA**	604,750	3,023,750	**AOC**	**CHINA**	570,000	2,850,000	**AOC E 943 FW**	**Taiwan**	638,000	3,190,000	**AOC**	**China**	461,000	2,305,000
3	**Teclado** • Conexión: PS2 • 106 teclas - 30 teclas programables • Tecnología del teclado: membrana • Alimentación (VDC): 5V +/- 5% - • Ciclo de vida: 10 millones de tipeos • Versiones: Español	5	**Satellite**	**China**	30,750	153,750	**SATELLITE**	**CHINA**	22,000	110,000	**M Tek**	**China**	21,000	105,000	**Satellite**	**China**	20,000	100,000
4	**Mouse** • Mouse óptico • 3 botones, uno con Scholl • Resolución 800 DPI • Plug and play • Conexión usb	5	**Satellite**	**China**	17,938	89,690	**SATELLITE**	**CHINA**	27,000	135,000	**M Tek**	**China**	21,000	105,000	**Satellite**	**China**	15,000	75,000
TOTAL LOTE 8						**10,440,190**				**9,995,000**				**11,440,000**				**7,580,000**

LOTE 8 - UNIDAD RESPONSABLE 312 – EQUIPOS DE COMPUTACION			**DATA SYSTEMS SAECA**				**MASTER SOFT PY S.R.L.**				**CASA LYONS**				**M Y M EMPRENDIMIENTOS**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Computadora Personal de Escritorio** • Gabinete con supresor de pico • Placa madre: compatible con Procesadores Socket 775 con VGA, LAN y audio incorporados. • Procesador: Cantidad de núcleos: 2, Cantidad de procesadores: 1, Socket 775, Velocidad del bus: 800 MHz Velocidad reloj: 2.5 GHz. • Memoria: ddr2 800 de 2GB. • Disco Duro de 250 Gb.	6	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		**0**	**Msoft**	**Paraguay**	**1,046,976**	**6,281,856**	**AOPEN**	**CHINA**	**1,240,000**	**7,440,000**				**0**
2	**Monitor LCD de 18,5"** • Modelo: E943FW • Tipo de dispositivo: Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight • Tecnología: TFT TN • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.7 cm x 18.2 cm x 35.1 cm • Peso: 3.4 kg • Tamaño en diagonal: 18.5" • Tamaño visualizable: 18.5" • Tamaño de punto / Tamaño de píxel: 0.3 mm • Resolución máxima: 1366 x 768 / 60 Hz • Admisión de color: 16,7 millones de colores • Velocidad sincronización máx.: (V x H) 75 Hz x 80 kHz • Coeficiente del aspecto de imagen: 16:9 • Tiempo de respuesta: 5 ms • Brillo de imagen: 250 cd/m2	5	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**AOC**	**CHINA**	548,621	2,743,105	**AOC**	**CHINA**	570,000	2,850,000				0

	• Coeficiente de contraste de imagen: 50000000:1 (dinámico) • Entrada de señal: VGA • Cumplimiento de normas: Plug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart • Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz) • Consumo eléctrico en funcionamiento: 18 vatios • Consumo eléctrico en modo de espera / reposo: 0.5 vatios.																
3	**Teclado** • Conexión: PS2 • 106 teclas - 30 teclas programables • Tecnología del teclado: membrana • Alimentación (VDC): 5V +/- 5% - • Ciclo de vida: 10 millones de tipeos • Versiones: Español	5	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**COLUMBIA/ SATELLITE**	**CHINA**	26,609	133,045	**Satellite**	**CHINA**	100,000	500,000				0
4	**Mouse** • Mouse óptico • 3 botones, uno con Scholl • Resolución 800 DPI • Plug and play • Conexión usb	5	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**COLUMBIA/ SATELLITE**	**CHINA**	31,447	157,235	**Satellite**	**CHINA**	35,000	175,000				0
TOTAL LOTE 8						**0**				**9,315,241**				**10,965,000**				**0**

LOTE 9 - UNIDAD RESPONSABLE 312 – IMPRESORAS			**INFACOM**				**DREI ASOCIADOS S.R.L.**				**SYNET INGENIERIA**				**BIOS INFORMATICA**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Impresora Láser Blanco y Negro para 8000 copias** • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 25 ppm • Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 7 segundos (desde Apag. autom.) • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con FastRes 1200) • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a 2000 • Memoria de serie: 32 MB • Memoria máxima: 32 MB • Velocidad del procesador: 400 MHz • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 250 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm • Tipos de soporte admitidos: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. • Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, red Ethernet 10/100 • Conectividad opcional: Servidor de impresión	3	**HP LASER JET PRO P1606DN**	**USA**	1,998,750	5,996,250	**HP**	**CHINA**	1,850,000	5,550,000	**HP LASERJET P 1606DN**	**CHINA**	2,100,000	6,300,000	**HP**	**CHINA**	1,580,000	4,740,000
TOTAL LOTE 9						**5,996,250**				**5,550,000**				**6,300,000**				**4,740,000**

LOTE 9 - UNIDAD RESPONSABLE 312 – IMPRESORAS	**DATA SYSTEMS SAECA**	**MASTER SOFT PY S.R.L.**	**CASA LYONS**	**M Y M EMPRENDIMIENTOS**

Items	Descripción	Cant.	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	**Impresora Láser Blanco y Negro para 8000 copias** • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 25 ppm • Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 7 segundos (desde Apag. autom.) • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con FastRes 1200) • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a 2000 • Memoria de serie: 32 MB • Memoria máxima: 32 MB • Velocidad del procesador: 400 MHz • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 250 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm • Tipos de soporte admitidos: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. • Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, red Ethernet 10/100 • Conectividad opcional: Servidor de impresión	3	**CANON LBP 6300 DN**	**JAPON**	1,739,000	5,217,000	**HP**	**MEXICO/USA/CHINA/BRASIL**	1,291,746	3,875,238	**HP 1606 DN**	**CHINA**	1,700,000	5,100,000				0
TOTAL LOTE 9						**5,217,000**				**3,875,238**				**5,100,000**				**0**

LOTE 10 - UNIDAD RESPONSABLE 312 – FOTOCOPIADORA		**INFACOM**				**DREI ASOCIADOS S.R.L.**				**SYNET INGENIERIA**				**BIOS INFORMATICA**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Fotocopiadora Digital** • Resolución de 600 x 600 dpi. • Tamaño máximo de copia hasta 8.5" x 14" a 3.5" x 5.5".Funcion de ahorro de toner. • Ciclo de trabajo mensual 18.000 copias, con dos bandejas de alimentación de 250 hojas. • Tamaño de hoja 8.5"x 14 /8.5"x14 a 3.5"x5.5". • Velocidad de hasta 12 impresiones por minuto, interfase IEEE1284 bidireccional paralelo USB(USB1.1). • Velocidad hasta 20 copias por minuto. • Resolución 600 dpi. • Garantía de 1 año.	2	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**SHARP AL 2051 CS**	**USA**	7,100,000	14,200,000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0
TOTAL LOTE 10						**0**				**0**				**14,200,000**				**0**

LOTE 10 - UNIDAD RESPONSABLE 312 – FOTOCOPIADORA		**DATA SYSTEMS SAECA**				**MASTER SOFT PY S.R.L.**				**CASA LYONS**				**M Y M EMPRENDIMIENTOS**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Fotocopiadora Digital** • Resolución de 600 x 600 dpi. • Tamaño máximo de copia hasta 8.5" x 14" a 3.5" x 5.5".Funcion de ahorro de toner. • Ciclo de trabajo mensual 18.000 copias, con dos bandejas de alimentación de 250 hojas.	2	**CANON IR**	**JAPON**	4,570,000	9,140,000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**OKI**	**USA**	5,800,000	11,600,000	**KYORESA**	**JAPONESA**	2,700,000	5,400,000

1	• Tamaño de hoja 8.5"x 14 /8.5"x14 a 3.5"x5.5". • Velocidad de hasta 12 impresiones por minuto, interfase IEEE1284 bidireccional paralelo USB(USB1.1). • Velocidad hasta 20 copias por minuto. • Resolución 600 dpi. • Garantía de 1 año.	2	**1024**	**JAPON**	4,570,000	9,140,000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**OKI**	**USA**	5,800,000	11,600,000	**KYORESA**	**JAPONESA**	2,700,000	5,400,000
TOTAL LOTE 10						**9,140,000**				**0**				**11,600,000**				**5,400,000**

LOTE 11 - UNIDAD RESPONSABLE 314 – EQUIPOS DE COMPUTACION			**INFACOM**				**DREI ASOCIADOS S.R.L.**				**SYNET INGENIERIA**				**BIOS INFORMATICA**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Computadora Personal de Escritorio** • Gabinete con supresor de pico • Placa madre: compatible con Procesadores Socket 775 con VGA, LAN y audio incorporados. • Procesador: Cantidad de núcleos: 2, Cantidad de procesadores: 1, Socket 775, Velocidad del bus: 800 MHz Velocidad reloj: 2.5 GHz. • Memoria: ddr2 800 de 2GB. • Disco Duro de 250 Gb.	1	**Varios**	**China**	**1,195,500**	1,195,500	**PC COMPATIBLE**	**CHINA**	**1,150,000**	1,150,000	**M Tek**	**China**	**1,340,000**	1,340,000	**Satellite**	**China**	**850,000**	850,000
2	**Monitor LCD de 18,5"** • Modelo: E943FW • Tipo de dispositivo: Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight • Tecnología: TFT TN • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.7 cm x 18.2 cm x 35.1 cm • Peso: 3.4 kg • Tamaño en diagonal: 18.5" • Tamaño visualizable: 18.5" • Tamaño de punto / Tamaño de píxel: 0.3 mm • Resolución máxima: 1366 x 768 / 60 Hz • Admisión de color: 16,7 millones de colores • Velocidad sincronización máx.: (V x H) 75 Hz x 80 kHz • Coeficiente del aspecto de imagen: 16:9 • Tiempo de respuesta: 5 ms • Brillo de imagen: 250 cd/m2 • Coeficiente de contraste de imagen: 50000000:1 (dinámico) • Entrada de señal: VGA • Cumplimiento de normas: Plug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart • Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz) • Consumo eléctrico en funcionamiento: 18 vatios • Consumo eléctrico en modo de espera / reposo: 0.5 vatios.	1	**AOC**	**USA**	604,750	604,750	**AOC**	**CHINA**	570,000	570,000	**AOC E943 FW**	**TAIWAN**	638,000	638,000	**AOC**	**China**	460,000	460,000
3	**Teclado** • Conexión: PS2 • 106 teclas - 30 teclas programables • Tecnología del teclado: membrana • Alimentación (VDC): 5V +/- 5% - • Ciclo de vida: 10 millones de tipeos • Versiones: Español	1	**Satellite**	**China**	30,750	30,750	**SATELLITE**	**CHINA**	22,000	22,000	**M Tek**	**China**	21,000	21,000	**Satellite**	**China**	20,000	20,000
4	**Mouse** • Mouse óptico • 3 botones, uno con Scholl • Resolución 800 DPI • Plug and play • Conexión usb	2	**Satellite**	**China**	17,938	35,876	**SATELLITE**	**CHINA**	27,000	54,000	**M Tek**	**China**	21,000	42,000	**Satellite**	**China**	15,000	30,000
TOTAL LOTE 11						**1,866,876**				**1,796,000**				**2,041,000**				**1,360,000**

LOTE 11 - UNIDAD RESPONSABLE 314 – EQUIPOS DE COMPUTACION			DATA SYSTEMS SAECA				MASTER SOFT PY S.R.L.				CASA LYONS				M Y M EMPRENDIMIENTOS			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Computadora Personal de Escritorio** • Gabinete con supresor de pico • Placa madre: compatible con Procesadores Socket 775 con VGA, LAN y audio incorporados. • Procesador: Cantidad de núcleos: 2, Cantidad de procesadores: 1, Socket 775, Velocidad del bus: 800 MHz Velocidad reloj: 2.5 GHz. • Memoria: ddr2 800 de 2GB. • Disco Duro de 250 Gb.	1	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**Msoft**	**Paraguay**	**1,046,976**	1,046,976	**AOPEN**	**CHINA**	**1,240,000**	1,240,000	**M Tek**	**China**	**1,850,000**	1,850,000
2	**Monitor LCD de 18,5"** • Modelo: E943FW • Tipo de dispositivo: Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight • Tecnología: TFT TN • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.7 cm x 18.2 cm x 35.1 cm • Peso: 3.4 kg • Tamaño en diagonal: 18.5" • Tamaño visualizable: 18.5" • Tamaño de punto / Tamaño de píxel: 0.3 mm • Resolución máxima: 1366 x 768 / 60 Hz • Admisión de color: 16,7 millones de colores • Velocidad sincronización máx.: (V x H) 75 Hz x 80 kHz • Coeficiente del aspecto de imagen: 16:9 • Tiempo de respuesta: 5 ms • Brillo de imagen: 250 cd/m2 • Coeficiente de contraste de imagen: 50000000:1 (dinámico) • Entrada de señal: VGA • Cumplimiento de normas: Plug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart • Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz) • Consumo eléctrico en funcionamiento: 18 vatios • Consumo eléctrico en modo de espera / reposo: 0.5 vatios.	1	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**AOC**	**CHINA**	548,621	548,621	**AOC**	**CHINA**	570,000	570,000	**AOC**	**China**	700,000	700,000
3	**Teclado** • Conexión: PS2 • 106 teclas - 30 teclas programables • Tecnología del teclado: membrana • Alimentación (VDC): 5V +/- 5% - • Ciclo de vida: 10 millones de tipeos • Versiones: Español	1	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**COLUMBIA/ SATELLITE**	**CHINA**	26,609	26,609	**Satellite**	**CHINA**	100,000	100,000	**M TEK**	**China**	25,000	25,000
4	**Mouse** • Mouse óptico • 3 botones, uno con Scholl • Resolución 800 DPI • Plug and play • Conexión usb	2	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**COLUMBIA/ SATELLITE**	**CHINA**	31,447	62,894	**Satellite**	**CHINA**	35,000	70,000	**M Tek**	**China**	25,000	50,000
TOTAL LOTE 11						**0**				**1,685,100**				**1,980,000**				**2,625,000**

LOTE 12 - UNIDAD RESPONSABLE 314 – FOTOCOPIADORA			INFACOM				DREI ASOCIADOS S.R.L.				SYNET INGENIERIA				BIOS INFORMATICA			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio**	**Precio Total**
	Fotocopiadora Digital • Resolución de 600 x 600 dpi.																	

1	• Tamaño máximo de copia hasta 8.5" x 14" a 3.5" x 5.5".Funcion de ahorro de toner. • Ciclo de trabajo mensual 18.000 copias, con dos bandejas de alimentación de 250 hojas. • Tamaño de hoja 8.5"x 14 /8.5"x14 a 3.5"x5.5". • Velocidad de hasta 12 impresiones por minuto, interfase IEEE1284 bidireccional paralelo USB(USB1.1) • Velocidad hasta 20 copias por minuto. • Resolución 600 dpi. • Garantía de 1 año.	2	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**SHARP AL 2051 CS**	**USA**	7,100,000	14,200,000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0
TOTAL LOTE 12						**0**				**0**				**14,200,000**				**0**

LOTE 12 - UNIDAD RESPONSABLE 314 – FOTOCOPIADORA			**DATA SYSTEMS SAECA**				**MASTER SOFT PY S.R.L.**				**CASA LYONS**				**M Y M EMPRENDIMIENTOS**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Fotocopiadora Digital** • Resolución de 600 x 600 dpi. • Tamaño máximo de copia hasta 8.5" x 14" a 3.5" x 5.5".Funcion de ahorro de toner. • Ciclo de trabajo mensual 18.000 copias, con dos bandejas de alimentación de 250 hojas. • Tamaño de hoja 8.5"x 14 /8.5"x14 a 3.5"x5.5". • Velocidad de hasta 12 impresiones por minuto, interfase IEEE1284 bidireccional paralelo USB(USB1.1) • Velocidad hasta 20 copias por minuto. • Resolución 600 dpi. • Garantía de 1 año.	2	**CANON IR 1024**	**JAPON**	4,570,000	9,140,000	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**OKI**	**USA**	5,800,000	11,600,000	**KYORESA**	**JAPONESA**	2,700,000	5,400,000
TOTAL LOTE 12						**9,140,000**				**0**				**11,600,000**				**5,400,000**

LOTE 13 - UNIDAD REPONSABLE 320 – EQUIPOS DE COMPUTACION			**INFACOM**				**DREI ASOCIADOS S.R.L.**				**SYNET INGENIERIA**				**BIOS INFORMATICA**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Computadora Personal de Escritorio** • Gabinete con supresor de pico • Placa madre: compatible con Procesadores Socket 775 con VGA, LAN y audio incorporados. • Procesador: Cantidad de núcleos: 2, Cantidad de procesadores: 1, Socket 775, Velocidad del bus: 800 MHz Velocidad reloj: 2.5 GHz. • Memoria: ddr2 800 de 2GB. • Disco Duro de 250 Gb.	8	**VARIOS**	**CHINA**	**1,195,500**	9,564,000	**PC COMPATIBLE**	**CHINA**	**1,150,000**	9,200,000	**M Tek**	**China**	**1,340,000**	10,720,000	**Satellite**	**China**	**850,000**	6,800,000
2	**Monitor LCD de 18,5"** • Modelo: E943FW • Tipo de dispositivo: Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight • Tecnología: TFT TN • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.7 cm x 18.2 cm x 35.1 cm • Peso: 3.4 kg • Tamaño en diagonal: 18.5" • Tamaño visualizable: 18.5" • Tamaño de punto / Tamaño de píxel: 0.3 mm • Resolución máxima: 1366 x 768 / 60 Hz • Admisión de color: 16,7 millones de colores • Velocidad sincronización máx.: (V x H) 75 Hz x 80 kHz • Coeficiente del aspecto de imagen: 16:9 • Tiempo de respuesta: 5 ms • Brillo de imagen: 250 cd/m2 • Coeficiente de contraste de imagen: 50000000:1 (dinámico) • Entrada de señal: VGA	10	**AOC**	**USA**	604,750	6,047,500	**AOC**	**CHINA**	570,000	5,700,000	**AOC E 943**	**TAIWAN**	638,000	6,380,000	**Satellite**	**China**	461,000	4,610,000

	• Cumplimiento de normas: Plug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart • Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz) • Consumo eléctrico en funcionamiento: 18 vatios • Consumo eléctrico en modo de espera / reposo: 0.5 vatios.																	
3	**Teclado** • Conexión: PS2 • 106 teclas - 30 teclas programables • Tecnología del teclado: membrana • Alimentación (VDC): 5V +/- 5% - • Ciclo de vida: 10 millones de tipeos • Versiones: Español	15	**SATELLITE**	**CHINA**	30,750	461,250	**SATELLITE**	**CHINA**	22,000	330,000	**M Tek**	**China**	20,000	300,000	**Satellite**	**China**	20,000	300,000
4	**Mouse** • Mouse óptico • 3 botones, uno con Scholl • Resolución 800 DPI • Plug and play • Conexión usb	15	**SATELLITE**	**CHINA**	17,938	269,070	**SATELLITE**	**CHINA**	27,000	405,000	**M Tek**	**China**	20,000	300,000	**Satellite**	**China**	15,000	225,000
TOTAL LOTE 13						**16,341,820**				**15,635,000**				**17,700,000**				**11,935,000**

LOTE 13 - UNIDAD REPONSABLE 320 – EQUIPOS DE COMPUTACION			**DATA SYSTEMS SAECA**				**MASTER SOFT PY S.R.L.**				**CASA LYONS**				**M Y M EMPRENDIMIENTOS**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Computadora Personal de Escritorio** • Gabinete con supresor de pico • Placa madre: compatible con Procesadores Socket 775 con VGA, LAN y audio incorporados. • Procesador: Cantidad de núcleos: 2, Cantidad de procesadores: 1, Socket 775, Velocidad del bus: 800 MHz Velocidad reloj: 2.5 GHz. • Memoria: ddr2 800 de 2GB. • Disco Duro de 250 Gb.	8	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**MSOFT**	**Paraguay**	**1,046,976**	8,375,808	**AOPEN**	**CHINA**	**1,240,000**	9,920,000	**M Tek**	**China**	**1,850,000**	14,800,000
2	**Monitor LCD de 18,5"** • Modelo: E943FW • Tipo de dispositivo: Pantalla LCD / matriz activa TFT - WLED backlight • Tecnología: TFT TN • Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): 44.7 cm x 18.2 cm x 35.1 cm • Peso: 3.4 kg • Tamaño en diagonal: 18.5" • Tamaño visualizable: 18.5" • Tamaño de punto / Tamaño de píxel: 0.3 mm • Resolución máxima: 1366 x 768 / 60 Hz • Admisión de color: 16,7 millones de colores • Velocidad sincronización máx.: (V x H) 75 Hz x 80 kHz • Coeficiente del aspecto de imagen: 16:9 • Tiempo de respuesta: 5 ms • Brillo de imagen: 250 cd/m2 • Coeficiente de contraste de imagen: 50000000:1 (dinámico) • Entrada de señal: VGA • Cumplimiento de normas: Plug and Play, CE, DDC-1, DDC-2B, TUV S, CCC, FCC, DDC/CI, RoHS, ISO 9241-307, TUV Bauart • Alimentación: CA 120/230 V (50/60 Hz) • Consumo eléctrico en funcionamiento: 18 vatios • Consumo eléctrico en modo de espera / reposo: 0.5 vatios.	10	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**AOC**	**CHINA**	548,621	5,486,210	**AOC**	**CHINA**	570,000	5,700,000	**AOC**	**China**	700,000	7,000,000
	Teclado • Conexión: PS2 • 106 teclas - 30 teclas programables						**COLUMBIA/**											

3	• Tecnología del teclado: membrana • Alimentación (VDC): 5V +/- 5% - • Ciclo de vida: 10 millones de tipeos • Versiones: Español	15	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**COLUMBIA/ SATELLITE**	**CHINA**	26,609	399,135	**SATELLITE**	**CHINA**	100,000	1,500,000	**M Tek**	**China**	25,000	375,000
4	**Mouse** • Mouse óptico • 3 botones, uno con Scholl • Resolución 800 DPI • Plug and play • Conexión usb	15	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**COLUMBIA/ SATELLITE**	**CHINA**	31,447	471,705	**SATELLITE**	**CHINA**	35,000	525,000	**M Tek**	**China**	25,000	375,000
TOTAL LOTE 13						**0**				**14,732,858**				**17,645,000**				**22,550,000**

LOTE 14 - UNIDAD REPONSABLE 320 – IMPRESORAS			**INFACOM**				**DREI ASOCIADOS S.R.L.**				**SYNET INGENIERIA**				**BIOS INFORMATICA**			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Impresora Láser Blanco y Negro para 8000 copias** • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 25 ppm • Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 7 segundos (desde Apag. autom.) • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con FastRes 1200) • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a [illegible] • Memoria de serie: 32 MB • Memoria máxima: 32 MB • Velocidad del procesador: 400 MHz • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 250 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm • Tipos de soporte admitidos: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. • Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, red Ethernet 10/100 • Conectividad opcional: Servidor de impresión	2	**HP LSER JET P1606 DN**	**USA**	1,998,750	3,997,500	**HP**	**CHINA**	1,850,000	3,700,000	**HP LASERJET P 1606 DN**	**CHINA**	2,200,000	4,400,000	**HP**	**CHINA**	1,580,000	3,160,000
2	**Impresora a cartucho de tinta** • Velocidad de impresión en color • Calidad de impresión en negro (óptima): • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 50 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm • Conectividad estándar: Compatible con cable USB (Bus serie universal) 2.0. Compatible con Microsoft Windows 98, Me, 2000, XP y Macintosh. • Conectividad opcional: Servidor de impresión	3	**HP DESKET 2050**	**USA**	295,200	885,600	**HP**	**CHINA**	195,000	585,000	**HP OFFICEJET PRO 8000**	**CHINA**	1,900,000	5,700,000	**HP**	**CHINA**	1,360,000	4,080,000
TOTAL LOTE 14						**4,883,100**				**4,285,000**				**10,100,000**				**7,240,000**

LOTE 14 - UNIDAD REPONSABLE 320 – IMPRESORAS			DATA SYSTEMS SAECA				MASTER SOFT PY S.R.L.				CASA LYONS				M Y M EMPRENDIMIENTOS			
Items	**Descripción**	**Cant.**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Marca**	**Procedencia**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**Impresora Láser Blanco y Negro para 8000 copias** • Velocidad de impresión en negro (normal, A4): Hasta 25 ppm • Primera página impresa en negro (A4, lista): En sólo 7 segundos (desde Apag. autom.) • Calidad de impresión en negro (óptima): Hasta 600 x 600 ppp (1200 ppp de impresión efectiva con FastRes 1200) • Tecnología de impresión: Láser • Ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta 8.000 páginas • Volumen de páginas mensuales recomendado: De 250 a 2000 • Memoria de serie: 32 MB • Memoria máxima: 32 MB • Velocidad del procesador: 400 MHz • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 250 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm • Tipos de soporte admitidos: Papel (láser, común, fotográfico, rugoso, vitela), sobres, etiquetas, cartulina, transparencias, postales. • Conectividad estándar: Puerto USB 2.0 de alta velocidad, red Ethernet 10/100 • Conectividad opcional: Servidor de impresión	2	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**HP**	**MEXICO/USA/CHINA/BRASIL**	1,291,746	2,583,492	**HP 1606 DN**	**CHINA**	1,700,000	3,400,000	**SANSUNG**	**CHINA**	1,900,000	3,800,000
2	**Impresora a cartucho de tinta** • Velocidad de impresión en color • Calidad de impresión en negro (óptima): • Opciones de impresión a doble cara: Automática (estándar) • Tamaños de material admitidos: A4; A5; A6; B5; tarjetas postales; sobres (C5, DL, B5) • Tamaños personalizados de soporte: Bandeja de entrada de 50 hojas: de 147 x 211 a 216 x 356 mm; ranura de alimentación prioritaria: de 76 x 127 a 216 x 356 mm • Conectividad estándar: Compatible con cable USB (Bus serie universal) 2.0. Compatible con Microsoft Windows 98, Me, 2000, XP y Macintosh. • Conectividad opcional: Servidor de impresión	3	**NO COTIZA**	**NO COTIZA**		0	**HP**	**MEXICO/USA/CHINA/BRASIL**	493,476	1,480,428	**HP 1606 DN**	**CHINA**	260,000	780,000	**HP**	**EEUU**	400,000	1,200,000
TOTAL LOTE 14						**0**				**4,063,920**				**4,180,000**				**5,000,000**