14 OCT. 2010

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 093/10 de fecha 26 de agosto de 2010

RESOLUCIÓN N° 093-023/10

POR LA QUE SE RECTIFICA EL ANEXO (CUADRO DE ADJUDICACIÓN) QUE FORMA PARTE DE LA RESOLUCIÓN C.A. N° 080-015/10 DE FECHA 15 DE JULIO DE 2010 QUE ADJUDICA LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 12/10 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEFROLOGIA".

VISTO: El Memorando PR/DBS/N° 1869/10 de fecha 19 de agosto de 2010, de la Dirección de Gestión de Bienes y Servicios, por el que eleva a consideración del Consejo de Administración el pedido de rectificación del Anexo (Cuadro de Adjudicación) que forma parte de la Resolución C.A. N° 080-015/10 de fecha 15 de julio de 2010 por la que se adjudica la Licitación Pública Nacional N° 12/10 de "Adquisición de Insumos para Nefrología"; y

CONSIDERANDO: Que, por Resolución N° 080-015/10 de fecha 15 de julio de 2010, el Consejo de Administración adjudica la Licitación Pública Nacional N° 12/10, "Adquisición de Insumos de Nefrología";

Que, en fecha 30 de setiembre de 2010, la Comisión Evaluadora de Ofertas de la LPN N° 12/10 "Adquisición de Insumos para Nefrología", presenta el Informe que Rectifica el Informe Final de Evaluación de fecha 15 de julio de 2010. En dicho Informe Rectificatorio se solicita la corrección de los ítems N° 9, N° 11 y N° 12 del Cuadro de Adjudicación a la Empresa MAKRI S.A., la modificación del Código de Catálogo del ítem N° 18 adjudicado a la Empresa NELSON ARCOS S.R.L. y asimismo corrección de la cantidad máxima solicitada en el ítem N° 16 adjudicado a la Empresa EL ALAMO S.A.;

Que, conforme se desprende de todas las documentaciones obrantes en los Antecedentes y específicamente los datos registrados en el Anexo (Cuadro de Adjudicación) de la Resolución en cuestión, se constata la existencia de los errores materiales siguientes: Empresa MAKRI S.A., ítem N° 9 (Set de Catéter Doble Lumen 12 Fr. para Hemodiálisis Adultos) se rectifica la cantidad máxima de 1.800, dejándola establecida en 1.080 como corresponde; ítem N° 11 e ítem N° 12 corrección de sus respectivas descripciones, considerando que en un principio dichas descripciones fueron invertidas en su orden. Empresa NELSON ARCOS S.R.L., ítem N° 18 (Catéter para Diálisis Peritoneal Crónica de Tenckhoff) se rectifica el número de Código de Catálogo, considerando que el número originalmente establecido no correspondía a dicho ítem. Empresa EL ALAMO S.A., ítem N° 16 (Set de Recambio de Diálisis Peritoneal solución Dextrosa para Diálisis Peritoneal DPCA 4, 25 %) se rectifica la cantidad máxima de 12.500, dejándola establecida en 12.000 como corresponde;

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE** / DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ / SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA **MIEMBROS DEL CONSEJO.**
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

JUAN MANUEL DEL PUERTO G.
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autorización del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

Instituto de Previsión Social
Consejo de Administración

Acta N° 093/10 de fecha 26 de agosto de 2010

RESOLUCIÓN N° 093-023/10

Que, a efectos de modificar los datos invertidos y la cantidad máxima mencionados en el Anexo (Cuadro de Adjudicación) ut supra citado, es necesario rectificar el Anexo que forma parte de la Resolución en cuestión, estipulando cuáles son los Códigos y Códigos de Catálogo y la cantidad máxima que corresponden a cada uno de los ítems señalados en el párrafo anterior;

Que, a fin de evitar inconvenientes en el proceso de contratación es conveniente efectuar las correcciones que sean necesarias;

Que, la autoridad administrativa que dicta una Resolución, particular o general, mantiene siempre la facultad de ampliarla, rectificarla y/o aclararla de oficio, supliendo omisiones o corrigiendo errores materiales, como en el caso planteado;

Por tanto, en uso de sus atribuciones,

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

R E S U E L V E :

1°) Rectificar el Anexo que forma parte de la Resolución C.A. N° 080-015/10 de fecha 15 de julio de 2010 por la que se adjudica la Licitación Pública Nacional N° 12/10 "Adquisición de Insumos para Nefrología", quedando redactado conforme se detalla en el Anexo N° 1 de la presente Resolución.----------

2°) Notificar, a todos los efectos de ley, la presente Resolución a las Firmas MAKRI S.A., NELSON ARCOS S.R.L. y EL ALAMO S.A.----------

3°) Encomendar al Presidente del Instituto de Previsión Social la suscripción de los contratos conjuntamente con el Administrador del Contrato.----------

4°) Establecer que los demás artículos de la Resolución mencionada, quedan fijos e inalterables.----------

5°) Comunicar a quienes corresponda y archivar.----------

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE**
/ DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO C
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

Este documento es de uso restringido, su publicación podrá hacerse únicamente con autoriz
del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social.

MaKri S.A.

Item	Renglón	Código de Catálogo	Artículo	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación Solicitada	Descripción/Presentación de lo ofertado	Marca / fabricante / procedencia	Cantidad Mínima Solicitada	Cantidad Máxima Solicitada	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total Mínimo c/IVA	Precio Total Máximo c/IVA	% de IVA a aplicar
9	2519	42161601-002	SET DE CATÉTER DOBLE LUMEN 12 FR.. P/HEMODIÁ LISIS ADULTO	De Poliuretano, 2 lumen, esteri, aguja introductora, guía metálica en "J", dilatadores, tapas y jeringa. Longitud 20 cms. bisturí	Unidad	Unidad	Cateter doble via de poliuretano radiopaco 12Fr.x20cm. Ramas rectas, Puntas soft, Extensores con Clamps y Tapones Intermitentes. Jeringas de 5cc con aguja, guia metalica de 0,038 x70cm dilatador 10 y 12 Fr Agujas Introductora. Hoja de bisturi	INNOVA/KFF/ ARGENTINA	900	1.080	129.580	116.622.000	139.946.400	10%
11	9476	42161601-002	Set de cateter doble lumen 12Fr con cuff p/ hemodialisis adulto	Silicona 2 lumen, esteril (ETO) aguja introductora, guía metalica en J, dilatadores, tunelizador, tapas y jeringas. Longitud 20cm. Bisturi	Unidad	Unidad	Cateter doble via de silicona con cuff 12,5 Fr Ramas rectas, Agujas Introductoras y Guia Metalica, 2 Dilatadores Introductor Pelable Tunelizador, tapa y jeringa con Aguja hipodermica, Longitud 28cm.Bisturi	INNOVA/KFF/ ARGENTINA	60	120	728.450	43.707.000	87.414.000	10%

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. PRESIDENTE.
/ DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO G.
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

MaKri S.A.

Item	Cod.	Codigo de Catalogo	Articulos	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentacion Solicitada	Descripcion/Presentacion de lo Ofertado	Marca/ fabricante/ procedencia	Cantidad Minima Solicitada	Cantidad Maxima Solicitada	Precio Unit. c/ IVA	Precio Total Minimo c/IVA	Precio Total Maximo c/IVA	% de IVA a aplicar
12	9477	42161601-003	Set de cateter doble lumen con cuff 12Fr.p/ hemodialisis pediatrico	silicona, 2 lumen, esteril(ETO), aguja introductora, guia metalica en "J", dilatador, tunelizador, tapa y jeringa. Longitud.15-20 cm. bisturi	Unidad	Unidad	cateter doble via de Silicona con cuff 8 Fr Ramas rectas, Agujas Introductoras, Guia Metalica, 2 Dilatadores Introductor Pelable c/vaina, Tunelizador, tapa y jeringa con Aguja hipodermica, Longitud 18cm,Bisturi	INNOVA/KFF/ ARGENTINA	12	24	728.450	8.741.400	17.482.800	10%
													244.843.200	

Monto Total Adjudicado a la empresa MAKRI S.A.: Gs. 244.843.200 (Son: Guaranies Doscientos cuarenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y tres mil doscientos), IVA Incluido.

Nelson Arcos S.R.L.

Item	Cod.	Codigo de Catalogo	Articulos	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentacion Solicitada	Descripcion/Presentacion de lo Ofertado	Marca/ fabricante/ procedencia	Cantidad Minima Solicitada	Cantidad Maxima Solicitada	Precio Unit. c/ IVA	Precio Total Minimo c/IVA	Precio Total Maximo c/IVA	% de IVA a aplicar
10	9271	42161601-003	Set de cateter doble lumen 7,5Fr-8Fr p/ hemodialisis pediatrico	De poliuretano, doble lumen, esterilizado con ETO con aguja introductora, guia metalica en J, dilatadores, tapas y jeringa. Longitud 10-15 cm. Opcional:bisturi nro.11 y vendajes	Unidad	Unidad	Set de cateter doble lumen 8Fr p/ hemodialisis pediatrico. Longitud 15 cm. (en kit).Unidad Esteril	Kendall-USA	30	60	485.000	14.550.000	29.100.000	10%

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
ING. JOSE BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Lic. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

Nelson Arcos S.R.L.

Item	Cod.	Codigo de Catalogo	Articulos	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación Solicitada	Descripción/Presentación de lo ofertado	Marca/ Fabricante/ procedencia	Cantidad Mínima Solicitada	Cantidad Máxima Solicitada	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total Mínimo c/IVA	Precio Total Máximo c/IVA	% de IVA a aplicar
17	7163	42161506-001	Cateter para dialisis peritoneal cronica de tenckhoff adulto	De silicona esterilizado con ETO, curvos en "cuello de cisne"	Unidad	Unidad	Cateter de silicona para dialisis peritoneal cronica de tenckhoff adulto. Unidad Esteril	Kendall-USA	24	48	520.000	12.480.000,	24.960.000	10%
18	7166	42161506-005	Cateter para dialisis peritoneal cronica de tenckhoff pediatrico	De silicona esterilizado con ETO, curvos en "cuello de cisne"	Unidad	Unidad	Cateter de silicona para dialisis peritoneal cronica de tenckhoff pediatrico. Unidad Esteril	Kendall-USA	12	24	520.000	6.240.000	12.480.000	10%
													66.540.000	

Monto Total Adjudicado a la empresa NELSON ARCOS S.R.L.: Gs. 66.540.000 (Son: Guaraníes sesenta y seis millones quinientos cuarenta mil), IVA Incluido.

El Alamo S.A.

Item	Cod.	Código de Catalogo	Articulos	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación Solicitada	Descripción/Presentación de lo ofertado	Marca/ Fabricante/ procedencia	Cantidad Mínima Solicitada	Cantidad Máxima Solicitada	Precio Unitario c/ IVA	Precio Total Mínimo c/IVA	Precio Total Máximo c/IVA	% de IVA a aplicar
14	5894	42161509-001	Set de recambio de Diálisis Peritoneal: Solucio Dextrosa P/ Diálisis Peritoneal (DPCA) 1,5 %	Frasco de 2000 ml. En bolsas originales, con lineas de PVC en "Y", esterilizados con minicaps y barbijos.	Unidad	SET	Cja. Cont. 6 bolsas x 2000 ml. c/ bolsa cuenta con lineas de PVC en "Y", esterilizados,mini caps, barbijos y tela adhesiva (proporcional)	DIANEAL/BAXTER HOSPITALAR LTDA. BRASIL	12.000	24.000	34.550	414.600.000	829.200.000	5
15	2236	42161509-001	Set de recambio de Diálisis Peritoneal: Solucio Dextrosa P/ Diálisis Peritoneal (DPCA) 2,5 %	Frasco de 2000 ml. En bolsas originales con lineas de PVC en "Y", esterilizados con minicaps y barbijos.	Unidad	SET	Cja. Cont. 6 bolsas x 2000 ml. c/ bolsa cuenta con lineas de PVC en "Y", esterilizados,mini caps, barbijos y tela adhesiva (proporcional)	DIANEAL/BAXTER HOSPITALAR LTDA. BRASIL	12.000	24.000	34.550	414.600.000	829.200.000	5

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE.**
DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO G.
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

El Alamo S.A.

Item	Cód.	Código de Catálogo	Artículos	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Presentación Solicitada	Descripción/Presentación de lo Notificado	Marca de fabricante procedente	Cantidad Mínima Solicitada	Cantidad Máxima Solicitada	Precio Unit. c/ IVA	Precio Total Mínimo c/ IVA	Precio Total Máximo c/ IVA	% de IVA a aplicar
16	2237	42161509-001	Set de recambio de Diálisis Peritoneal: Solucio Dextrosa P/ Diálisis Peritoneal (DPCA) 4,25 %	Frasco de 2000 ml. En bolsas originales, con líneas de PVC en "Y", esterilizados con minicaps y barbijos.	Unidad	SET	Cja. Cont. 6 bolsas x 2000 ml. c/ bolsa cuenta con líneas de PVC en "Y", esterilizados,minicaps, barbijos y tela adhesiva (proporcional)	DIANEAL/BAXTER HOSPITALAR LTDA. BRASIL	6.000	12.000	34.550	207.300.000	414.600.000	5
19	7686	42161504-001	Conectores para DPCA Tamaño Adulto	De titanio esterilizados con ETO, descartables	Unidad	Unidad	Sobres unitarios estériles (compuesto por: conector de titanio, set de transferencia y clamp rojo)	CONECTORES BAXTER HEALTHCARE Co. EE.UU.	48	96	610.500	29.304.000	58.608.000	10
20	7685	42161504-002	Conectores para DPCA Tamaño Pediátrico	De titanio esterilizados con ETO, descartables	Unidad	Unidad	Sobres unitarios estériles (compuesto por: conector de titanio, set de transferencia y clamp rojo)	CONECTORES BAXTER HEALTHCARE Co. EE.UU.	24	48	610.500	14.652.000	29.304.000	10
													2.160.912.000	

Monto Total Adjudicado a la empresa EL ALAMO S.A.: Gs. 2.160.912.000 (Son: Guaraníes dos mil ciento sesenta millones novecientos doce mil), IVA Incluido.

COPIA PARA LA DIRECCION DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS

FDO: ABOG. JORGE STEVAN GIUCICH GREENWOOD. **PRESIDENTE** / DR. JOSÉ BELLASSAI / ING. HUGO CATALDO FERNANDEZ
SR. JUAN CRISOSTOMO TORALES / SR. SAMUEL GARCIA PANIAGUA
MIEMBROS DEL CONSEJO.
Ing. Sergio Barrios Heyn. Secretario Interino Del Consejo.

Lic. JUAN MANUEL DEL PUERTO G
Secretario General
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL