CONTRATACION DIRECTA N°. 10/2012 - ID: 244249
"MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO"

INFORME DE EVALUACIÓN

*En la ciudad de Asunción, a los **23 días del mes de octubre del año dos mil doce,** en las dependencias de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº. 18 - XVIII Región Sanitaria - Capital, sito en las calles Brasil y Manuel Domínguez, se reúnen los integrantes del Comité de Evaluación: Sra. Lorena M. Alviso Jara; Administradora Regional, Sr. José Romero, Encargado de Presupuesto Regional y el Sr. Gilberto Villalba, Encargado de Informática, a los efectos de proceder al estudio de ofertas y recomendación de adjudicación en el marco de la Contratación Directa 10/2012, para la adquisición de **"MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO" , ID 244249.-***

Para la realización de la presente contratación, se cursó invitación a CINCO (5) empresas, las cuales son:

- ✓ *Ing. Electromecánica M.G.M. SA*
- ✓ *Luminotecnia – Piro 'y*
- ✓ *Fusión S.R.L.*
- ✓ *G & C Import – Export*
- ✓ *Distribuidora O&R*

Se recepcionaron CINCO (5) sobres, presentados por los siguientes oferentes:

- ✓ *Novedades Katrip*
- ✓ *Gran Mar*
- ✓ *Elpe Ingeniería*
- ✓ *Maes S.R.L.*
- ✓ *Farres SACI*

*La presentación y apertura de ofertas fue realizada en fecha **3 de octubre de 2012**, a las **08:00horas**, conforme consta en el Acta de Apertura de ofertas labrado en dicha oportunidad, el cual forma parte del presente Informe.*

Se procedió a realización de la evaluación de las documentaciones presentadas por los oferentes, según consta en el Anexo A "Evaluación de la Documentación Requerida", el cual forma parte del presente informe.

Se realizó la evaluación técnica de las ofertas, según consta en el Anexo B "Evaluación del Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas", el cual forma parte del presente informe.

Se procedió a la realización del Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual se anexa y forma parte del presente informe.

El sistema de adjudicación del presente llamado será por ITEM´S.

LORENA ALVISO JARA
Administradora Regional XVIII R.S. - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
ADMINISTRACION

Dr. Sixto Escobar Ortellado
Director Regional R.P. N° 5993
XVIII Región Sanitaria - Capital

Se consulta a la empresa ***FARRES S.A.C.I.***, con relación a los Ítems 18 y 19 sobre la marca y procedencia de los productos ofertados, a lo cual responden en tiempo y forma.

Se consulta a la empresa ***Librería "GRAN MAR"***, con relación a los Ítems 26, 27, 28, 34, 39, 40 Y 41 sobre la marca de los productos ofertados, a lo cual no presenta dicha aclaración solicitada, por lo que este comité recomienda descalificar a la referida empresa en los ítems consultados.-

Se consulta a la empresa ***Novedades Katrip y ELPE INGENIERIA***, con relación a los Ítems 9, 10 y 11, si los precios ofertados corresponden a la especificación Técnica (caja x 25 unidades), a lo cual responden en tiempo y forma que los precios ofertados son por unidad, por lo que no se ajustan a las Especificaciones Técnicas solicitadas, y este comité recomienda descalificar a las mismas en dichos ítems.-

Se consulta a la empresa ***MAES S.R.L.***, con relación al Ítems 11, si los precios ofertados corresponden a la especificación Técnica (caja x 25 unidades), a lo cual no presenta dicha aclaración solicitada, por lo que este comité recomienda descalificar a la empresa en dicho ítem.-

Se aplica lo establecido en el Anexo 01 "*En el caso específico en que dos o más ofertas que cumplan con las especificaciones técnicas y demás criterios de evaluación y oferten el mismo precio en el mismo ítem, Lote o precio total, dependiendo del método de adjudicación de la Contratación, se utilizara el siguiente método de desempate, y de acuerdo al siguiente orden:*

Antigüedad, el oferente que cuente con mayor antigüedad en el ramo, será el recomendado por el comité evaluador, Ítem Nro. 12 – Reactancia para equipos de Fluorescentes, entre las empresas **Novedades KATRIP y MAES S.R.L.**, con relación al siguiente cuadro:

EMPRESA	*FECHA DE CONSTITUCIÓN*	*ANTIGUEDAD*
Novedades KATRIP	*05/02/2002*	*10 años*
MAES SRL	*11/02/2011*	*1 año*

Por lo que este comité recomienda la adjudicación a favor de la Empresa **Novedades KATRIP.-**

Se aplica márgenes de preferencia a favor de la Producción Nacional, Decreto Nº 4558/2012, del 20 %(Veinte por ciento), en el Ítem Nro. 22 – Conexión doble de plástico, entre las empresas **Novedades KATRIP y MAES S.R.L.**, recomendando la adjudicación a favor de la Empresa **MAES S.R.L.-**

Se procedió a la realización del Cuadro de Ofertas recomendadas para la adjudicación en la cual se constata que los siguientes ítems detallados a continuación;

- Ítem 1 - Llave para ventilador
- Ítem 28 -Válvula para canilla
- Ítem 30 - Grifos o canillas
- Ítem 31 - Grifos o canillas
- Ítem 42 - Candado de metal, mediano
- Ítem 43 - Candado de metal, grande

LORENA ALVISO JARA
Administradora Regional XVIII R. S. - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
ADMINISTRACION

Dr. Sixto Escobar Ortellado
Director Regional - R.P. Nº 5993
XVIII Región Sanitaria - Capital

Las cuales cuentan con el menor Precio Ofertado y superan el 40% del precio referencial recomendado por la Contraloría General de la República establecido como tope para la adjudicación, por lo que este Comité de Evaluación recomienda declararlos desiertos.

Este comité Evaluador recomienda Declarar Desierto a raíz de la falta de oferta para la adjudicación de la misma, los Ítems detallados a continuación:

- Ítem 9- Lámpara Fluorescente.-
- Ítem 10- Lámpara Fluorescente.-
- Ítem 11- Arrancador para Fluorescente.-
- Ítem 20- Transformador adaptador de corriente.-
- Ítem 21- Transformador adaptador de corriente.-
- Ítem 24- Unión soldable
- Ítem 26- Bolsa para basura de 60 litros
- Ítem 27- Bolsa para basura de 100 litros
- Ítem 29- Llave de Paso
- Ítem 34- Pinza de fuerza

En el momento de la firma del presente informe las empresas recomendadas para la adjudicación se encuentra habilitada para contratar con el estado.

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso, se recomienda la adjudicación en base a lo siguiente:

FARRES S.A.C.I., *representado por el Lic. Osvaldo Farrés Duarte, hasta un monto de* ***Gs. 2.100.000.****- (Guaraníes Dos millones, Cien mil), en los Ítems Nro. 18 y 19.-*

Librería GRAN MAR., *representada por la Sra. Isabel Figueredo Cabrera, hasta un monto de* ***Gs. 424.000.****- (Guaraníes Cuatrocientos Veinticuatro mil), en los Ítems Nro. 2 y 36.-*

Novedades KATRIP, *representada por la Sra. Nilda Elena Katrip Esteche, hasta un monto de* ***Gs. 4.477.665.****- (Guaraníes Cuatro millones, Cuatrocientos Setenta y Siete mil, Seiscientos Sesenta y Cinco), en los Ítems Nro. 6, 7, 8, 12, 23, 25, 32, 33, 38, 39, 41 y 44.-*

MAES S.R.L., *representada por la Sra. Esther Méndez, hasta un monto de* ***Gs. 6.989.000.****- (Guaraníes Seis millones, Novecientos Ochenta y Nueve mil), en los Ítems Nro. 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 35, 37 y 40.-*

ELPE INGENIERIA, *representado por el Sr. Eligio Penayo, hasta un monto de* ***Gs. 377.000.****- (Guaraníes Trescientos Setenta y Siete mil), en el Ítem Nro. 3.-*

Monto Total Adjudicado: Gs. 14.367.665.*- (Guaraníes Catorce millones, Trescientos Sesenta y Siete mil, Seiscientos Sesenta y Cinco).-*

LORENA ALVISO JARA
Administradora Regional XVIII R. S. - Capital

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
ADMINISTRACION

Dr. Sixto Escobar Ortellado
Director Regional R.P. Nº 5993
XVIII Región Sanitaria - Capital

No habiendo otro tema que tratar, se da por culminado el acto de evaluación, suscribiendo el presente acta los componentes del Comité de Evaluación, previa lectura y ratificación en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

***Sra. Lorena M. Alviso Jara**, Administradora Regional*

***Sr. José Romero**, Encargado de Presupuesto Regional*

***Sr. Gilberto Villalba,** Enc. de Informática*

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
ADMINISTRACION

Dr. Sixto Escobar Ortellado
Director Regional - R.P. Nº 5993
XVIII Región Sanitaria - Capital

ANEXO "A"

PLANILLA DE EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

DOCUMENTOS	TIPO DE DOCUMENTO	Novedades KATRIP	Librería GRAN MAR	ELPE INGENIERIA	MAES SRL	FARRES SRL
Formulario de oferta – Anexo 02	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada – Art. 40	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de mantenimiento de oferta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de C.I.	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Resultado		Pasa	Pasa	Pasa	Pasa	Pasa

Observación Importante: *Los documentos de carácter sustancial deben ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, mientras que los documentos de carácter formal, en caso de no ser presentados en el Acto de Apertura de Sobres, pueden ser solicitados por el comité de evaluación.*

LORENA ALVISO JARA
Administración Regional Alto N... Capital

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
ADMINISTRACION

Dr. Sixto Escobar Ortellado
Director Regional - R.P. Nº 5993
XVIII Region Sanitaria - Capital

ANEXO "B"
PLANILLA DE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Novedades KATRIP	Libreria GRAN MAR	ELPE INGENIERIA	MAES SRL	FARRES SRL
1	Llave para ventilador	De metal, de 7 velocidades	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
2	Cinta Aisladora eléctrica autovulcanizante	Rollo de 19 mm, x 10 metros, cinta aislante adhesiva y cinta estanca de polisobutileno para el sellado de tubos de cables eléctricos, componentes, cables, etc., para reparaciones de uniones entre aislantes y revestimientos de materia PVC, butilo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
3	Cinta Aisladora de vinilo para M/T	Cinta aislante vinílica de uso general de PVC de 3/4 x 4 metros, espesor: 0,15mm, aplicación como aislación primaria de cables y conductores hasta 600 volts.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
4	Llave termo magnética	De 3 x 50 Amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
5	Llave termo magnética	De 3 x 32 Amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
6	Llave termo magnética	De 3 x 63 Amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
7	Llave termo magnética	De 1 x 32 Amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
8	Llave termo magnética	De 1 x 20 Amper	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
9	Lámpara fluorescentes	De 40 Watts, caja x 25 unidades	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cotiza
10	Lámpara fluorescentes	De 20 Watts, caja x 25 unidades	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple	No Cotiza
11	Arrancador para fluorescentes	Para tubos de fluorescente, caja x 25 unidades	Cumple	Cumple	No Cumple	No Cumple	No Cotiza
12	Reactancia para equipos Fluorescente	Reactancia para equipos fluorescente de 40 watts	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
13	Cable cordón	De 2 x 2mm², Rollos x 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
14	Cable cordón	De 2 x 1mm², Rollos x 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
15	Cable Multifilar	Cable multifilar de 2 mm, rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
16	Cable Multifilar	Cable multifilar de 4 mm, rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
17	Cable Multifilar	Cable multifilar de 6 mm, rollo x 100 metros	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
18	Batería para camioneta	De 90 amperes baja	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	Batería para camioneta	De 100 amperes baja	No Cotiza	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	Transformador adaptador de corriente	Para Reloj Biométrico Model. XKD-C1500IC12,0-18E-ZZ - IMPUT: 100--240V 50/60 Hz 0.7A MAX OUTPUT: 12.0V - 1.5A ø 5mm (diámetro del pico)	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
21	Transformador adaptador de corriente	Para Reloj Biométrico Model. XKD-C1500IC12,0-18E-ZZ - IMPUT: 100--240V 50/60 Hz 0.7A MAX OUTPUT: 5.0V - 2A ø 5mm (diámetro del pico)	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza
22	Conexión doble de plástico	Flexible de PVC 1/2' x 0,30	Cumple	No Cotiza	Cumple	Cumple	No Cotiza

LORENA ALVISO JARA
Administradora Regional XVIII R.S. - Capital

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
ADMINISTRACION

Dr. Sixto Escobar Ortellado
Director Regional - R.P. Nº 5993
XVIII Región Sanitaria - Capital

23	Cisterna de inodoro para baño	Alta de PVC	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
24	Unión soldable	Tipo Rio de 40 a 50 - PVC	Cumple	No Cotiza	No Cotiza	Cumple	No Cotiza
25	Cerradura para puerta de madera	Estándar	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
26	Bolsa para basura de 60 litros	De material reforzado resistente color negro, Paquete x 10 unidades de 60 MICRONES COMO MINIMO.	Cumple	No Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza
27	Bolsa para basura de 100 litros	De material reforzado resistente color negro, Paquete x 10 unidades de 60 MICRONES COMO MINIMO.	Cumple	No Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza
28	Válvula para canilla	De goma tamaño estándar	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
29	Llave de paso	De agua para salivadera uso odontológico	No Cotiza	No Cotiza	No Cotiza	Cumple	No Cotiza
30	Grifos o canilla	Cromado c/ pico de 1/2´p/ Lavatorio	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
31	Grifos o canilla	Cromado c/ pico de 1/2´p/ conectar con mangueras	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
32	Sopapa de Inodoro	De Plástico cromado para laboratorio	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza
33	Sifón	Colgante N°. 13 * 0,50 PVC	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza
34	Pinza de Fuerza	Con forro de goma o plástico tamaño mediano (500 U.)	No Cotiza	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
35	Pinza de corte	Tamaño mediano c/ aislación	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
36	Hoja de sierra	Para acero rápido	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
37	Destornillador cruz	Tamaño mediano	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
38	Destornillador cruz	Tamaño chico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
39	Destornillador plano	Tamaño grande	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
40	Destornillador plano	Tamaño mediano	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
41	Destornillador plano	Tamaño chico	Cumple	No Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
42	Candado de metal, mediano	Tamaño Mediano	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
43	Candado de metal, grande	Tamaño Grande	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cotiza
44	Llave cruz para rueda	Tamaño estándar	Cumple	Cumple	No Cotiza	Cumple	No Cotiza

LORENA ALVISO JARA
Administradora Regional XVIII R.S. - Cap

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
XVIII REGION SANITARIA
ADMINISTRACION

Dr. Sixto Escobar Ortellado
Director Regional - R.P. Nº 5993
XVIII Región Sanitaria - Capital

ACTA DE ESTUDIO DE OFERTA Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

En la ciudad de Asunción, a los ***23 días del mes de octubre del año dos mil doce****, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación de la Sub. Unidad Operativa de Contratación Nº. 18, XVIII Región Sanitaria-Capital, constituida por: la Sra. Lorena M. Alviso Jara; Administradora Regional, Sr. José Romero, Encargado de Presupuesto Regional, Sr. Gilberto Villalba, Encargado de Informática, a fin de analizar las ofertas correspondientes a la* ***Contratación Directa Nº. 10/2012****, para el* ***"MATERIALES ELECTRICOS, INSUMOS METALICOS Y ARTICULOS DE PLASTICO", ID 244249.***

Luego de la verificación, evaluación y análisis de las ofertas presentadas, el Comité de Evaluación de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº. 18, recomienda al Responsable de la Sub. Unidad Operativa de Contrataciones Nº. 18, la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle.-

FARRES S.A.C.I., *representado por el Lic. Osvaldo Farrés Duarte, hasta un monto de* ***Gs. 2.100.000.-*** *(Guaraníes Dos millones, Cien mil), en los Ítems Nro. 18 y 19.-*

Librería GRAN MAR., *representada por la Sra. Isabel Figueredo Cabrera, hasta un monto de* ***Gs. 424.000.-*** *(Guaraníes Cuatrocientos Veinticuatro mil), en los Ítems Nro. 2 y 36.-*

Novedades KATRIP, *representada por la Sra. Nilda Elena Katrip Esteche, hasta un monto de* ***Gs. 4.477.665.-*** *(Guaraníes Cuatro millones, Cuatrocientos Setenta y Siete mil, Seiscientos Sesenta y Cinco), en los Ítems Nro. 6, 7, 8, 12, 23, 25, 32, 33, 38, 39, 41 y 44.-*

MAES S.R.L., *representada por la Sra. Esther Méndez, hasta un monto de* ***Gs. 6.989.000.-*** *(Guaraníes Seis millones, Novecientos Ochenta y Nueve mil), en los Ítems Nro. 4, 5, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 35, 37 y 40.-*

ELPE INGENIERIA, *representado por el Sr. Eligio Penayo, hasta un monto de* ***Gs. 377.000.-*** *(Guaraníes Trescientos Setenta y Siete mil), en el Ítem Nro. 3.-*

Monto Total Adjudicado: Gs. 14.367.665.- *(Guaraníes Catorce millones, Trescientos Sesenta y Siete mil, Seiscientos Sesenta y Cinco).-*

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, este Acta es firmada en prueba de conformidad, en (dos) 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

NOMBRE y APELLIDO	FIRMA
Sra. Lorena M. Alviso Jara*, Administradora Regional*	
Sr. José Romero, *Encargado de Presupuesto Regional*	
Sr. Gilberto Villalba*, Encargado de Informática*	

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL XVIII REGION SANITARIA ADMINISTRACION

Dr. Sixto Escobar Ortellado
Director Regional - R.P. Nº 5993
XVIII Región Sanitaria - Capital