FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS - U.N.A. Unidad Operativa de Contrataciones
E-mail contrataciones@agr.una.py
Tel. 021 585606/10 Int. 156 Fax 021 585612 Casilla de Correos 1618 – San Lorenzo, Paraguay

ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES Y ACONDICIONADORES DE AIRE
CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

				GOTZE INGENIERÍA	SILVESTRI MUEBLES	COMERCIAL BARUA	P.M. Y A. S.A.	ASINTEC S.R.L.	PROCODA INGENIERÍA S.R.L.	CLASSIC MOBLES	FRIOPAR	PIRO'Y
ÍTEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	Cant.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.
1	56101520-001	Armario Vertical metalico, en chapa nº. 20, terminado en pintura epoxica, 2 puertas batientes, 1,20 x 1,90 con cerradura tipo SOPRANO. Garantía de 1 año.	6	780.000	1.340.000	1.920.000	1.100.000	1.125.000	-	750.000		
2	56101703-002	Escritorio de madera con 3 Cajones y llave Medidas: 1,20x0,60x0,75 mt. Garantía de 1 año.	10	312.000	715.000	480.000	820.000	437.500	-	650.000		
3	56101703-004	Escritorio metalico, chapa nº. 20, pintado en pintura epoxi, tapa en madera multilaminada formicada, con regatones regulables en altura, con 5 cajones y llave. Garantía de 1 año. Medida: 1,60x0,70 mts.	4	455.000	1.210.000	1.680.000	850.000	750.000	-	700.000		
4	56101520-006	Estante de metal de 4 espacios. Parantes de chapa nº. 18, estantes en chapa nº. 20, terminados en pintura epoxi. Garantía de 1 año. Medida: 1,80x0,90x0,40 mts.	4	286.000	0	480.000	680.000	287.500	-	240.000		
5	56101520-005	Estantes de madera cedro, lustre natural, de 1,5 m. de ancho por 2 m. de altura, 30 cm. De profundidad y 50 cm. Entre anaqueles. Garantía de 1 año.	4	598.000	0	480.000	350.000	475.000	-			
6	46171509-002	Fichero metálico de 4 cajones. Chapa nº. 20, terminado en pintura epoxi. Cajones motados sobre rulemanes metalicos. Garantía de 1 año. Medida estándar.	4	845.000	810.000	1.680.000	1.350.000	1.125.000	-	650.000		
7	56101519-001	Mesas de madera para docentes, 80 cm de altura, 70 cm de ancho y 1,80 cm de largo. Con 2 cajones en madera clara tipo guatambu o pino de segunda, lustre natural. Garantía de 1 año.	12	325.000	760.000	660.000	450.000	562.500	-	480.000		
8	56121509-001	Mesas para computadoras formicada, estructura metalica, caño 20x20 con porta CPU, bandeja deslizable porta teclado, medida: 1,20x0,60x0,75mts. Garantía de 1 año.	6	104.000	545.000	180.000	520.000	312.500	-	220.000		
9	56111514	Mural de madera con vidrio, para avisos 1,20 x 1,20. Garantía de 1 año. MADERA DE CEDRO	8	364.000	0	300.000	480.000	437.500	-			
10	56101504-005	Sillas con estructura/armazon metalico, caño 3/4 pared 1,20, terminado en pintura epoxi, acolchado y tapizado en cuerina. Garantía de 1 año. ALTO DE SILLA 45 cm DEL SUELO HASTA LA BASE DEL ASIENTO	50	104.000	105.000	102.000	127.000	106.250	-	85.000		

ÍTEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	Cant.	GOTZE INGENIERÍA PREC. UNIT.	SILVESTRI MUEBLES PREC. UNIT.	COMERCIAL BARUA PREC. UNIT.	P.M. Y A. S.A. PREC. UNIT.	ASINTEC S.R.L. PREC. UNIT.	PROCODA INGENIERÍA S.R.L. PREC. UNIT.	CLASSIC MOBLES PREC. UNIT.	FRIOPAR PREC. UNIT.	PIRO'Y PREC. UNIT.
11	56101504-002	Sillas giratorias, tipo secretaria, base a gas, regulables con Ruedas Tapizadas en Cuerina. Garantía de 1 año.	10	286.000	295.000	288.000	275.000	350.000	-	220.000		
12	56101504-002	Sillon giratorio, tipo super ejecutivo, con respaldero alto y posabrazo. Base a gas regulable y basculante. Tapizado en cuerina ecologica. Garantía de 1 año.	4	598.000	780.000	780.000	1.450.000	687.500	-	680.000		
13	52131501-006	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180° para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana.PJC - Auditorio: Ventanas de 8,60 por 1,80 metros	2	3.715.200	-	0	2.729.000	2.625.000	-			
14	52131501-006	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180° para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Auditorio: Ventana de 4,60 por 1,60 metros	2	1.766.400	-	0	1.202.300	1.187.500	-			

				GOTZE INGENIERÍA	SILVESTRI MUEBLES	COMERCIAL BARUA	P.M. Y A. S.A.	ASINTEC S.R.L.	PROCODA INGENIERÍA S.R.L.	CLASSIC MOBLES	FRIOPAR	PIRO'Y
ÍTEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	Cant.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.
15	52131501-006	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Auditorio: Ventana de 2,60 por 1,80 metros	2	1.123.200	-	0	764.500	775.000	-			
16	52131501-006	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Auditorio: Ventana de 1,60 por 1,60 metros	2	307.200	-	0	473.000	450.000	-			

				GOTZE INGENIERÍA	SILVESTRI MUEBLES	COMERCIAL BARUA	P.M. Y A. S.A.	ASINTEC S.R.L.	PROCODA INGENIERÍA S.R.L.	CLASSIC MOBLES	FRIOPAR	PIRO'Y
ÍTEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	Cant.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.
17	52131501-006	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,50 por 1,90 metros	3	1.710.000	-	0	776.600	785.000	-			
18	52131501-006	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,50 por 1,80 metros	3	1.710.000	-	0	735.900	750.000	-			

ÍTEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	Cant.	GOTZE INGENIERÍA PREC. UNIT.	SILVESTRI MUEBLES PREC. UNIT.	COMERCIAL BARUA PREC. UNIT.	P.M. Y A. S.A. PREC. UNIT.	ASINTEC S.R.L. PREC. UNIT.	PROCODA INGENIERÍA S.R.L. PREC. UNIT.	CLASSIC MOBLES PREC. UNIT.	FRIOPAR PREC. UNIT.	PIRO'Y PREC. UNIT.
19	52131501-006	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,50 por 1,90 metros	2	1.140.000	-	0	776.600	785.000	-			
20	52131501-006	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180º para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. CAAZAPA - Oficinas: Ventana de 2,70 por 2,00 metros	4	2.592.000	-	0	882.200	887.500	-			

ÍTEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	Cant.	GOTZE INGENIERÍA PREC. UNIT.	SILVESTRI MUEBLES PREC. UNIT.	COMERCIAL BARUA PREC. UNIT.	P.M. Y A. S.A. PREC. UNIT.	ASINTEC S.R.L. PREC. UNIT.	PROCODA INGENIERÍA S.R.L. PREC. UNIT.	CLASSIC MOBLES PREC. UNIT.	FRIOPAR PREC. UNIT.	PIRO'Y PREC. UNIT.
21	52131501-006	Cortinas de Bandas Verticales de PVC Antisolar, que permite retener la entrada de rayos solares y de calor, con polipropileno de alta densidad. Características: * Sistema de accionamiento de desplazamiento de cordón con su respectivo péndulo y giro de cadena de PVC, color a elección. * Guía superior de aluminio anodizado, carrito, soportes metálicos, separador y todo elemento necesario para el perfecto funcionamiento del sistema. * Bandas giratorias a 180° para regular la entrada de luz. * Ancho de la banda 11 cm. * Parte inferior deberán tener contrapeso con sus respectivas cadenitas de unión. * Deberán ser lavables y color a convenir. La cotización deberá realizarse por ventana. ADMINISTRACION C.M: Ventana de Oficinas de 2,60 por 1,80 metros	4	2.246.400	-	0	764.500	737.500	-			
OBS.: La cotización deberá incluir todos los insumos (incluyendo												
TOTAL I.V.A. INCLUIDO				21.367.400	6.560.000	9.030.000	17.556.600	15.638.750	-	4.675.000	-	-

Ítems	Código de Catálogo	DESCRIPCIÓN - GRUPO 2 - ACONDICIONADORES DE AIRE	Cantidad	GOTZE PREC. UNIT.	SILVES PREC. UNIT.	COMERCI PREC. UNIT.	P. M. Y A. PREC. UNIT.	ASINTEC PREC. UNIT.	PROCODA PREC. UNIT.	CLASSIC PREC. UNIT.	FRIOPAR PREC. UNIT.	PIRO'Y PREC. UNIT.
22	40101701-002	Acondicionador de aire de 12.000 BTU Frio y caliente tipo split con control remoto. Potencia en frio y en calor 1200 y 1320 w. Compresor rotativo Refrigerante R22. Caudal de Aire 550 m3/h. Tension v/ frecuencia 220/240V 50Hz. Doble sistema de drenaje, fácil limpieza, con deshumidificador, súper silencioso, sistema sleep, multiprogramable, timer. Display digital para monitoreo de temperatura del ambiente. Filtro purificador. sistema de distribucion auto swing. Con instalacion incluida y con garantia de un año.	13	1.750.000	-	3.805.000	-	2.187.500	1.634.000	-	1.671.600	2.206.177

				GOTZE INGENIERÍA	SILVESTRI MUEBLES	COMERCIAL BARUA	P.M. Y A. S.A.	ASINTEC S.R.L.	PROCODA INGENIERÍA S.R.L.	CLASSIC MOBLES	FRIOPAR	PIRO'Y
ÍTEMS	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCION - GRUPO 1 - MUEBLES Y ENSERES	Cant.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.	PREC. UNIT.
23	40101701-002	Acondicionadores de aire de 60.000 BTU F/C tipo split con control remoto. Unidad Interior caracteristicas electricas: 220-240-50-1 V-Hz-Ph. Potencia en frio y calor 290 watts. Corriente en frio y calor 1.35. Caudal de aire 1294/2200 cfm/m3h. Largo 1670 mm. Unidad super silenciosa. Instalacion vertical u horizontal. Display Digital. Sistema de distribucion auto swing. Compresor hermetico de alta eficiencia. Carga completa de gas R-22. Unidad Exterior caracteristicas eléctricas: 3820-50-3 V-Hz-Ph. Potencia en frio y en calor 5450 y 5600 watts. Corriente en frio y calor 9,3 y 9,6 amperes. largo 740 mm. Con instalacion incluida y con garantia de un año.	10	6.950.000	-	7.956.000	-	9.500.000	-	-	6.801.100	8.092.646
		Total IVA incluido		8.700.000			-	11.687.500	1.634.000	-	8.472.700	10.298.823