# COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

| INFORME DE EVALUACIÓN | | |
|---|---|---|
| NOMBRE DEL PROCESO | TIPO Y N° | ID |
| "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" | *LPN SBE Nº 13/24* | *438.426* |
| INTEGRANTES DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN | LUGAR | FECHA Y HORA |
| • **Abg. Vicente Pérez,** Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas, designado según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 57/2024, del 18/01/2024.<br>• **Sr. Antonio Javier Delfino**, Representante de la Dirección Financiera, designado según providencia del Memorándum DLIC-DOC N° 58/2024, del 18/01/2024.<br>• **Ing. Gustavo Cuevas Ayala,** Representante de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado según providencia del Memorándum DLIC – DOC N° 59/2024, del 18/01/2024. | Asunción, Paraguay | 29/01/2024 15:00 Hs. |

## 1. ANTECEDENTES

Resolución D.G.A.F. Nº 1211 de fecha 20/12/2023 *"POR LA CUAL SE AUTORIZA EL LLAMADO, SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS DEL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – SBE – N° 13/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" - AD REFERENDUM – PLURIANUAL- ID N° 438.426.-*

Nota MSPYBS/DGGIES/DG N° 3485/2023 del 29/08/2023, de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, por la cual se solicita el inicio del proceso licitatorio.

Dictamen DOC N° 234/23 del 27/11/2023 POR EL CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES.

Antes de iniciar la evaluación de ofertas, todos los miembros firman la Declaración Jurada, donde manifiestan no tener conflicto de intereses, con la empresa oferente del presente proceso de contratación.

## 2. DISPONIBILDAD PRESUPUESTARIA

Que, este proceso cuenta con Disponibilidad Presupuestaria para una eventual adjudicación.

## 3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES

En fecha 19/01/24, se emite el Acta de Sesión Pública Virtual, resultante del proceso de Subasta a la Baja Electrónica, observándose un total de 01 (un) participante. De acuerdo a lo previsto en el Artículo 57 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019, se llevó a cabo el acto de Apertura de Sobres Físicos en fecha 22/01/24 a las 09:15 horas, en el Departamento de Licitaciones – DOC – Nivel Central, observándose la recepción de la oferta del participante del proceso de Subasta a la Baja Electrónica, que se detalla a continuación:

| OFERENTE | MONTO TOTAL OFERTADO |
|---|---|
| 1. CASA BOLLER S.A. – RUC N° 80001556-8 | Gs. 1.198.690.000 |

OBSERVACIONES ASENTADAS EN EL ACTA DE APERTURA: Ninguna.

*Ing. Gustavo Cuevas*
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Dirección Biomédica

**Javier Delfino**
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

**Abg. Vicente Pérez**
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

## 4. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

Conforme a los requisitos de calificación dispuestos en el Artículo 61° del Decreto N° 2992/2019, se verificaron los documentos de carácter sustancial que componen las ofertas presentadas. Se estableció que, a los efectos de indicar su cumplimiento se utilizará el criterio de CUMPLE o NO CUMPLE. *Las siguientes documentaciones fueron objeto de verificación por la representación legal del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia.*

| N° de Orden | Empresa | Formulario Oferta y Planilla de Precios | Garantía de Mantenimiento de Oferta | Fotocopia Simple de los Documentos que acrediten las facultades del firmante de la Oferta para comprometer al oferente | Fotocopia Simple de los Documentos que acrediten la existencia legal del oferente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA BOLLER S.A. | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

## 5. CALIFICACIÓN LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIONES PREVISTAS EN EL ARTICULO 40° DE LA LEY Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Para determinar que las empresas participantes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 Inc. a) y b) de la Ley 2051/03, este Comité verificó en el PORTAL ÚNICO DE GOBIERNO (www.paraguay.gov.py) si las personas citadas más abajo, Representantes de la firma oferente, figuran en la base de datos como funcionarios públicos. Los resultados arrojados se detallan en el siguiente cuadro y las constancias de los mismos forman parte del expediente administrativo.

| N° | CASA BOLLER S.A. | CI N° | CONSTANCIA N° | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE RODRIGO CAMPOS CERVERA SACARELLO | 31.519 | 5433935 | NO REGISTRA DATOS ACTUALES |
| 2 | SEBASTIAN CAMPOS CERVERA GADEA | 2.422.135 | 5433940 | NO REGISTRA DATOS ACTUALES |
| 3 | ANDREA GABRIELA CAMPOS CERVERA RUGER | 2.366.436 | 5433969 | NO REGISTRA DATOS ACTUALES |
| 4 | FABRICIO SERRATI CAMPOS CERVERA | 2.038.003 | 5433976 | NO REGISTRA DATOS ACTUALES |
| 5 | MONICA CAMPOS CERVERA DE SERRATI | 619.895 | 5433986 | NO REGISTRA DATOS ACTUALES |
| 6 | SUSANA CAMPOS CERVERA DE MUSSI | 480.148 | 5433994 | NO REGISTRA DATOS ACTUALES |
| 7 | ANDRES CAMPOS CERVERA BOLLER | 385.759 | 5433997 | NO REGISTRA DATOS ACTUALES |
| 8 | RODRIGO CAMPOS CERVERA BOLLER | 350.649 | 5434000 | NO REGISTRA DATOS ACTUALES |
| 9 | VANESA DELIGDISCH NICORA | 1.741.770 | 5434004 | NO REGISTRA DATOS ACTUALES |
| 10 | FRANCISCO SOLANO RIVERO BENITEZ | 695.854 | 5434008 | NO REGISTRA DATOS ACTUALES |

La información proveniente del Sistema de Intercambio de Información entre Instituciones Públicas del Estado al cual se accede a través de la página MITIC, autorizado y reglamentado por Decreto N° 10517/2013, lo cual garantiza que son datos íntegros, confiables y verificables emitidos por cada una de las instituciones.

Que, conforme Memorándum DLIC Nº 109/2024 de fecha 29/01/2024, se solicita a la Dirección General de Asesoría Jurídica, informe sobre rescisión Contractual de la Empresa CASA BOLLER S.A., con respecto al cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 40 inciso "c" de la Ley 2051/03.

Que, mediante Memorándum D.G.A.J. Nº 76/2024, de fecha 31/01/2024, la Dirección General de Asesoría Jurídica informa cuanto sigue: *no obra antecedentes ni Resoluciones de rescisión de contrato contractual con la empresa "CASA BOLLER" RUC N° 80001556-8, a partir del ejercicio fiscal 2022 hasta la fecha.*

Así también, según Memorándum D.E.C. N° 16/2024 de fecha 31/01/2024, el Departamento de Ejecución de Contratos - DGAF, informa en contestación al pedido de verificación del cumplimiento del Art. 40 inc. e) requerido por Memorando DLIC Nº 110/2024 del 29/01/2024 cuanto sigue: *"Según los registros del Sistema y los expedientes pendientes de cancelación de la Institución, obrante en esta dependencia no se registran expedientes por incumplimiento contractual."*

Se ha verificado en el SICP el cumplimiento de los incisos m) y n) de la empresa participante, donde el oferente ni aquellos sujetos mencionados en estos incisos; han sido sancionados por la DNCP, conforme a lo previsto en el Art. 72 de la Ley N° 6716/21.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Dirección Biomédica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Este Comité de Evaluación, con respaldo documental de los análisis realizados, *determina que la empresa participante no se encuentra comprendida en las prohibiciones establecidas en el Art 40 de la Ley 2051/03.*

## 6. REGISTRO DE EMPRESAS INHABILITADAS

Se verifica en el Registro de Empresas Inhabilitadas del Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que el **oferente se encuentra habilitado para Contratar con el Estado Paraguayo.**

## 7. SOLICITUDES DE DOCUMENTOS Y ACLARACIÓN DE LA OFERTA

En virtud a lo dispuesto por la Ley y su Decreto Reglamentario; el Comité de Evaluación ha considerado pertinente solicitar aclaraciones y documentaciones formales, respecto a la oferta presentada en los siguientes términos:

| CASA BOLLER S.A. | |
|---|---|
| *Se solicita según Nota DLIC N° 154/2024* | **Respuesta** |
| • Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**) | Presenta |

*Se aclara que, en este apartado no se realiza valoración alguna sobre el cumplimiento de la documentación requerida, únicamente se detalla la presentación o no de una respuesta por parte del oferente.*

## 8. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LA OFERTA

Se realiza el Cuadro Comparativo de Oferta, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación, de acuerdo al ANEXO I. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en el **artículo 67 del Decreto Reglamentario N° 2992/2019 de la Ley N° 2051/03 y demás Criterios establecidos en las bases y condiciones del llamado.**

## 9. VERIFICACIÓN DE LOS PRECIOS OFERTADOS POR LA FIRMA PARTICIPANTE

Verificado el Cuadro Comparativo de Oferta, se observa que todos los precios cotizados por el oferente se ajustan a los parámetros permitidos por la Resolución DNCP N° 1890/20.

## 10. CRITERIOS DE MARGEN DE PREFERENCIA Y DESEMPATE DE OFERTAS

Verificación conforme al Pliego de Bases y Condiciones y disposiciones legales vigentes.

MARGEN DE PREFERENCIA PARA PRODUCTOS NACIONALES: debido a que existe una sola oferta, la aplicación de este criterio no altera el orden de las ofertas.

MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL (MPL): para el asentamiento de esta convocante, el criterio NO APLICA.

CRITERIO PARA DESEMPATE DE OFERTAS: este criterio NO APLICA.

## 11. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES REQUERIDOS

Que, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE***, para la CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, *la cual fue objeto de verificación por la representación legal del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia y* se exponen en el siguiente cuadro:

| N° | EMPRESA | CONSTANCIA SIPE N° |
|---|---|---|
| 1 | CASA BOLLER S.A. | 1779002 |

| CRITERIO | ABREVIATURA |
|---|---|
| Cumple | C |
| No cumple | NC |
| No presenta | NP |
| No Aplica | N/A |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomédica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

| DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA | CASA BOLLER S.A. |
|---|---|
| 1. Formulario de Oferta (*) | C FS 01/10 |
| 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) | C FS 11/19 |
| 3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**) | C FS 22 |
| 4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) | N/A |
| 5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**) NO APLICA | N/A |
| 6. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**) | C FS 21 |
| 7. Certificado de Cumplimiento Tributario (**) | C SIPE |
| 8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**) | C NOTA RESPUESTA |
| 9 Documentos legales | |
| 9.1 Oferentes Individuales. Personas Físicas. | N/A |
| 9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas. | |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) | C SIPE |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad. | C SIPE, FS 30 |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) | C SIPE |
| 9.3. Oferentes en Consorcio. | N/A |

## 12. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

| | REQUISITOS DOCUMENTALES | REQUISITO |
|---|---|---|
| A. | Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021, 2022 para contribuyente de IRE GENERAL. | R1 |
| B. | Presentación del Formulario N° 106 de los años 2020, 2021 y el formulario N° 501 del año 2022 para los contribuyentes IRE SIMPLE. | R2 |
| C. | Presentación del Formulario N° 104 para los años 2020, 2021 y el formulario N° 515 del año 2022 para los contribuyentes del IRP-RSP. | R3 |
| D. | Para contribuyentes de IVA Formularios IVA General: de los 6 seis últimos meses | R4 |

El análisis realizado, según el criterio mencionado ha arrojado el siguiente resultado:

| | OFERENTE | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA BOLLER S.A. | CUMPLE FS 31/73 | N/A | N/A | N/A |

El Comité de Evaluación ha realizado del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de la Empresa Oferente, a fin de determinar si la misma cuenta con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar contratos.

| OFERENTES | ÍNDICE | PROMEDIO | CALIFICACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1- CASA BOLLER S.A. | RATIO DE LIQUIDEZ | 1,73 | CUMPLE |
| | ENDEUDAMIENTO | 0,47 | |
| | RENTABILIDAD | 1,87 | |

Los cálculos realizados a fin de llegar a los resultados del cuadro anterior, se encuentran detallados en el ANEXO II al presente Informe de Evaluación.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

## 13. ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

| REQUISITOS DOCUMENTALES | CASA BOLLER S.A. |
|---|---|
| Copia de facturaciones de ventas y/o recepciones finales y/o Contratos que avalen la experiencia requerida. | C<br>FS 81/89 |

ÍNDICE: Demostrar la experiencia en MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS a través de copias de Facturaciones de Ventas y/o recepciones y/o Contratos finales por un **25 %** como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación. Para determinar el volumen de experiencia demostrada se considerarán únicamente los documentos presentados en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022 o la sumatoria de ellos.

| ORDEN | EMPRESA | MONTO TOTAL OFERTADO | 25 % COMO MINIMO DEL MONTO TOTAL OFERTADO | EXPERIENCIA DEMOSTRADA | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASA BOLLER S.A. | 1.198.690.000 | 299.672.500 | 3.400.000.000 | CUMPLE |

## 14. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Que, de conformidad al Pliego de Bases y Condiciones, se procede a la evaluación de las Documentaciones y Especificaciones Técnicas, en cumplimiento del Decreto 2992/19 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas. Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio de *CUMPLE o NO CUMPLE*, para la CONFORMIDAD DE LA OFERTA EVALUADA CON LAS BASES Y CONDICIONES, *las cuales fueron objeto de verificación por la representación Técnica del Comité Evaluador, conforme al ámbito de su competencia. En virtud del Art 63° del Decreto N° 2992/19* se expone en el siguiente cuadro el resultado del análisis de las ofertas:

| Requisitos documentales para evaluar el criterio de capacidad técnica | CASA BOLLER S.A. |
|---|---|
| a. Habilitación como importador de dispositivos médicos, emitido por el M.S.P. Y B.S. vigente o en trámite de renovación. | CUMPLE<br>FS 91 |
| b. Habilitación de Servicio Técnico como empresa importadora de equipos médicos y/o dispositivos médicos, emitida por el M.S.P. Y B.S. vigente o en trámite de renovación. | CUMPLE<br>FS 91 |
| c. Se requerirá autorización del fabricante, o Presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta. En caso de NO contar con autorización del fabricante o documento que acredite que es fabricante se aceptarán documentos (contratos, facturas o actas de servicio técnico) que demuestren haber realizado servicio técnico a equipos de la misma marca o la misma naturaleza del equipo que oferta (Ventilador Pulmonar). | CUMPLE<br>FS 81/90 |
| d. Contar con personal técnico capacitado para la realización de los servicios ofertados, demostrar con la presentación de Certificados, diplomas u otros documentos emitidos por el fabricante. | CUMPLE<br>FS 100/104 |
| e. Declaración Jurada donde el Oferente deberá garantizar que repondrán gratuitamente dentro de los límites de la República del Paraguay, en cualquier lugar o donde ocurriere la falla de algún equipo que se haya dañado por causas de los bienes e insumos proveídos debido al diseño, material o fabricación defectuosa. | CUMPLE<br>FS 105 |
| f. Declaración Jurada donde el oferente garantice que todos los bienes (repuestos) suministrados estarán libres de defectos y son nuevos y no remanufacturados. | CUMPLE<br>FS 105 |

## 15. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los Artículos 26, 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y los Artículos 59 al 63 del Decreto Reglamentario N° 2992/19, *el Comité de Evaluación de Ofertas, Sugiere y Recomienda*:

a) ADJUDICAR la presente licitación, en virtud a que la empresa oferente cumple con los requerimientos económicos, técnicos y con las especificaciones técnicas solicitadas; conforme al siguiente detalle:

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Dirección Biomédica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

# COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

| CASA BOLLER S.A.<br>Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 1 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo según protocolo del fabricante para Equipo Ventilador Pulmonar Drager Evita V300 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 2 | 73171602-001 | Mantenimiento Preventivo según protocolo del fabricante para Equipo Ventilador Pulmonar Drager Evita VN500 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 3 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo: Asistencia técnica sin provisión de repuestos para Capital y Departamento Central para ventilador Drager Evita V300 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 4 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo: Asistencia técnica sin provisión de repuestos para el Interior del país para ventilador Drager Evita V300 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 5 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo: Asistencia técnica sin provisión de repuestos para Capital y Departamento Central para ventilador Drager Babylog VN500 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 6 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo: Asistencia técnica sin provisión de repuestos para el Interior del País para ventilador Drager Babylog VN500 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 7 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT MANTENIMIENTO 1 EVITA V300 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 8 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT MANTENIMIENTO 1 EVITA V300 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 9 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT MANTENIMIENTO 2 EVITA V300 | Unidad | EVENTO | 1 | 8.030.000 | 8.030.000 |
| 10 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT MANTENIMIENTO 2 EVITA V300 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 11 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT MANTENIMIENTO 3 EVITA V300 | Unidad | EVENTO | 1 | 11.020.000 | 11.020.000 |
| 12 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT MANTENIMIENTO 3 EVITA V300 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 13 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT MANTENIMIENTO 1 BABYLOG VN500 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.470.000 | 1.470.000 |
| 14 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT MANTENIMIENTO 1 BABYLOG VN500 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 15 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT MANTENIMIENTO 2 BABYLOG VN500 | Unidad | EVENTO | 1 | 8.030.000 | 8.030.000 |
| 16 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT MANTENIMIENTO 2 BABYLOG VN500 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 17 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT MANTENIMIENTO 3 BABYLOG VN500 | Unidad | EVENTO | 1 | 11.020.000 | 11.020.000 |
| 18 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT MANTENIMIENTO 3 BABYLOG VN500 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 19 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de FILTRO DE PARTICULAS | Unidad | EVENTO | 1 | 840.000 | 840.000 |
| 20 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FILTRO DE PARTICULAS | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 21 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BATERIA NM2.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.440.000 | 5.440.000 |
| 22 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de BATERIA NM2.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 23 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | 2.130.000 | 2.130.000 |
| 24 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 25 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de SENSOR DE LA PRESION MO4 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.830.000 | 3.830.000 |
| 26 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SENSOR DE LA PRESION MO4 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 27 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT VALVULA PROPORCIONAL | Unidad | EVENTO | 1 | 11.440.000 | 11.440.000 |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Dirección Biomedica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

# COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

| CASA BOLLER S.A.<br>Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 28 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT VALVULA PROPORCIONAL | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 29 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ACCIONAMIENTO DE VALVULA | Unidad | EVENTO | 1 | 16.050.000 | 16.050.000 |
| 30 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ACCIONAMIENTO DE VALVULA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 31 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de JUEGO DE ALTAVOZ | Unidad | EVENTO | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 |
| 32 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO DE ALTAVOZ | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 33 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TARJETA PI POWER | Unidad | EVENTO | 1 | 6.140.000 | 6.140.000 |
| 34 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA PI POWER | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 35 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de VALVULA MAGNETICA M15.2 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.030.000 | 2.030.000 |
| 36 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA MAGNETICA M15.2 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 37 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de VENTILADOR DE CALEFACCION | Unidad | EVENTO | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 38 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VENTILADOR DE CALEFACCION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 39 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de VALVULA DE SEGURIDAD | Unidad | EVENTO | 1 | 3.060.000 | 3.060.000 |
| 40 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA DE SEGURIDAD | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 41 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de VALVULA DE SEGURIDAD INSPIRATORIA | Unidad | EVENTO | 1 | 3.570.000 | 3.570.000 |
| 42 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA DE SEGURIDAD INSPIRATORIA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 43 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de SENSOR DE PRESION | Unidad | EVENTO | 1 | 4.730.000 | 4.730.000 |
| 44 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SENSOR DE PRESION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 45 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de VALVULA MAGNETICA 12 V | Unidad | EVENTO | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 |
| 46 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA MAGNETICA 12 V | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 47 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de SENSOR TERMOSENSIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 48 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SENSOR TERMOSENSIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 49 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de UNIDAD DE VENTILADOR COMPLETA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| 50 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de UNIDAD DE VENTILADOR COMPLETA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 51 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de VALVULA 2/2 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.790.000 | 4.790.000 |
| 52 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA 2/2 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 53 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de VALVULA 3/2 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.060.000 | 6.060.000 |
| 54 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA 3/2 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 55 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de VALVULA DE ESPIRACION | Unidad | EVENTO | 1 | 6.450.000 | 6.450.000 |
| 56 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA DE ESPIRACION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ing. Biomédica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

Abg. Vicente Perez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

# COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

| CASA BOLLER S.A.<br>Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 57 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TARJETA SYSCON | Unidad | EVENTO | 1 | 4.020.000 | 4.020.000 |
| 58 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA SYSCON | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 59 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de MODULO M21 | Unidad | EVENTO | 1 | 7.570.000 | 7.570.000 |
| 60 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MODULO M21 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 61 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de M12.4 PATO | Unidad | EVENTO | 1 | 33.060.000 | 33.060.000 |
| 62 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de M12.4 PATO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 63 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de VALVULA DE ESPIRACION HFV | Unidad | EVENTO | 1 | 5.730.000 | 5.730.000 |
| 64 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA DE ESPIRACION HFV | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 65 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de SENSOR DE FLUJO M1.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.770.000 | 4.770.000 |
| 66 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SENSOR DE FLUJO M1.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 67 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de SONDA TERMOSENSIBLE M1.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.360.000 | 1.360.000 |
| 68 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SONDA TERMOSENSIBLE M1.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 69 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 70 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 71 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PALANCA DE COJINETE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 72 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PALANCA DE COJINETE | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 73 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CARCASA DE CONEXION | Unidad | EVENTO | 1 | 2.910.000 | 2.910.000 |
| 74 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CARCASA DE CONEXION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 75 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TARJETA ANTENA SPIROLOG | Unidad | EVENTO | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 76 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA ANTENA SPIROLOG | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 77 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ARNES CABLES SENSOR SPIROLOG | Unidad | EVENTO | 1 | 2.390.000 | 2.390.000 |
| 78 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ARNES CABLES SENSOR SPIROLOG | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 79 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TARJETA INSP/ESP | Unidad | EVENTO | 1 | 6.640.000 | 6.640.000 |
| 80 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA INSP/ESP | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 81 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CONEXION NEBULIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 710.000 | 710.000 |
| 82 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONEXION NEBULIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 83 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de GANCHO DE ENCLAVAMIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | 490.000 | 490.000 |
| 84 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de GANCHO DE ENCLAVAMIENTO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 85 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de JUNTA DE O2 | Unidad | EVENTO | 1 | 590.000 | 590.000 |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ing. Civil Biomedica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

| CASA BOLLER S.A. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 86 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUNTA DE O2 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 87 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ARNES CABLES INTERRUPTOR FLUJO | Unidad | EVENTO | 1 | 810.000 | 810.000 |
| 88 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ARNES CABLES INTERRUPTOR FLUJO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 89 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CONEXION ANGULAR | Unidad | EVENTO | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 90 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONEXION ANGULAR | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 91 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de JUEGO CAPERUZA CARCASA BLANCA | Unidad | EVENTO | 1 | 5.390.000 | 5.390.000 |
| 92 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO CAPERUZA CARCASA BLANCA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 93 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PERFIL TERMINAL | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 94 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PERFIL TERMINAL | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 95 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CAPERUZA CARCASA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.380.000 | 1.380.000 |
| 96 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CAPERUZA CARCASA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 97 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TAPA ABATIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.610.000 | 1.610.000 |
| 98 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TAPA ABATIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 99 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de GUIA DE CABLES | Unidad | EVENTO | 1 | 620.000 | 620.000 |
| 100 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de GUIA DE CABLES | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 101 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE DE DATOS M4.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 102 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE DATOS M4.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 103 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CONECTOR FLEXIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 104 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONECTOR FLEXIBLE | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 105 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE DE DATOS M12.4 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.260.000 | 1.260.000 |
| 106 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE DATOS M12.4 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 107 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE V16 | Unidad | EVENTO | 1 | 770.000 | 770.000 |
| 108 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE V16 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 109 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de LIMITADOR DE CORRIENTE | Unidad | EVENTO | 1 | 610.000 | 610.000 |
| 110 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de LIMITADOR DE CORRIENTE | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 111 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE DE DATOS M21 | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 112 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE DATOS M21 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 113 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE DE PRESION O2 | Unidad | EVENTO | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 114 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE PRESION O2 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Biomedica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

# COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

| CASA BOLLER S.A. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 115 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE LED | Unidad | EVENTO | 1 | 500.000 | 500.000 |
| 116 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE LED | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 117 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE DE BATERIA NIMH | Unidad | EVENTO | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 118 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE BATERIA NIMH | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 119 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de INTERRUPTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 810.000 | 810.000 |
| 120 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de INTERRUPTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 121 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE DE RED | Unidad | EVENTO | 1 | 710.000 | 710.000 |
| 122 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE RED | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 123 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE SISTEMA 0 7 m | Unidad | EVENTO | 1 | 6.350.000 | 6.350.000 |
| 124 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE SISTEMA 0 7 m | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 125 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE SISTEMA 2 8 m | Unidad | EVENTO | 1 | 7.240.000 | 7.240.000 |
| 126 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE SISTEMA 2 8 m | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 127 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PIEZO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 128 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PIEZO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 129 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de UNIDAD DE CALIBRACION | Unidad | EVENTO | 1 | 17.900.000 | 17.900.000 |
| 130 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de UNIDAD DE CALIBRACION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 131 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TARJETA CONECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 3.390.000 | 3.390.000 |
| 132 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA CONECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 133 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de HORQUILLA DE SEGURIDAD | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 134 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de HORQUILLA DE SEGURIDAD | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 135 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TARJETA NEOFLOW | Unidad | EVENTO | 1 | 27.310.000 | 27.310.000 |
| 136 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA NEOFLOW | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 137 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de JUEGO DE REPUESTOS OLED | Unidad | EVENTO | 1 | 4.710.000 | 4.710.000 |
| 138 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO DE REPUESTOS OLED | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 139 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TARJETA CONTROLADOR OLED | Unidad | EVENTO | 1 | 5.680.000 | 5.680.000 |
| 140 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA CONTROLADOR OLED | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 141 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT DE RECAMBIO DISPLAY OLED | Unidad | EVENTO | 1 | 2.010.000 | 2.010.000 |
| 142 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT DE RECAMBIO DISPLAY OLED | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 143 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TARJETA MONTADA PI | Unidad | EVENTO | 1 | 30.280.000 | 30.280.000 |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica y Biomedica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

# COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

| CASA BOLLER S.A. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 144 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA MONTADA PI | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 145 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de FILTRO DEL VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 480.000 | 480.000 |
| 146 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FILTRO DEL VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 147 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT DISPOSITIVO DOSIFICACION | Unidad | EVENTO | 1 | 3.850.000 | 3.850.000 |
| 148 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT DISPOSITIVO DOSIFICACION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 149 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT VALVULA DE RETENCION | Unidad | EVENTO | 1 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| 150 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT VALVULA DE RETENCION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 151 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TAPON 04 | Unidad | EVENTO | 1 | 680.000 | 680.000 |
| 152 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TAPON 04 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 153 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ANILLO DE EMPUJE 4 NEGRO | Unidad | EVENTO | 1 | 440.000 | 440.000 |
| 154 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ANILLO DE EMPUJE 4 NEGRO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 155 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT CUBIERTA DE ENTRADA DE GAS | Unidad | EVENTO | 1 | 2.510.000 | 2.510.000 |
| 156 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT CUBIERTA DE ENTRADA DE GAS | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 157 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de MEMBRANA DE COMPENSACION | Unidad | EVENTO | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 |
| 158 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MEMBRANA DE COMPENSACION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 159 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de MEMBRANA | Unidad | EVENTO | 1 | 930.000 | 930.000 |
| 160 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MEMBRANA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 161 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CRATER | Unidad | EVENTO | 1 | 730.000 | 730.000 |
| 162 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CRATER | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 163 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TUBO SIGN AMARILLO | Unidad | EVENTO | 1 | 710.000 | 710.000 |
| 164 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TUBO SIGN AMARILLO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 165 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ACOPLAMIENTO DE ALAMBRE | Unidad | EVENTO | 1 | 670.000 | 670.000 |
| 166 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ACOPLAMIENTO DE ALAMBRE | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 167 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de MODULO LPSV | Unidad | EVENTO | 1 | 19.430.000 | 19.430.000 |
| 168 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MODULO LPSV | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 169 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ARNES DE CABLE LPSV | Unidad | EVENTO | 1 | 720.000 | 720.000 |
| 170 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ARNES DE CABLE LPSV | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 171 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TARJETA CON COMPONENTES M1.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 51.760.000 | 51.760.000 |
| 172 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA CON COMPONENTES M1.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
... Biomedica

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

| CASA BOLLER S.A. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 173 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CONECTOR AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | 720.000 | 720.000 |
| 174 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONECTOR AIRE | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 175 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CONEXION O2 | Unidad | EVENTO | 1 | 720.000 | 720.000 |
| 176 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONEXION O2 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 177 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de AMORTIGUADOR COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | 3.970.000 | 3.970.000 |
| 178 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de AMORTIGUADOR COMPLETO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 179 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de UNIDAD DE CONTROL M16.2 | Unidad | EVENTO | 1 | 34.820.000 | 34.820.000 |
| 180 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de UNIDAD DE CONTROL M16.2 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 181 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TARJETA FAT16 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.190.000 | 2.190.000 |
| 182 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA FAT16 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 183 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de DISTANCIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 200.000 | 200.000 |
| 184 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de DISTANCIADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 185 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TARJETA CON COMPONENTES M4.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 46.240.000 | 46.240.000 |
| 186 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA CON COMPONENTES M4.1 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 187 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BOQUILLA ANGULAR | Unidad | EVENTO | 1 | 660.000 | 660.000 |
| 188 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de BOQUILLA ANGULAR | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 189 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de FUENTE ALIMENTACION MODULO M7.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 40.590.000 | 40.590.000 |
| 190 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUENTE ALIMENTACION MODULO M7.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 191 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de LIMITADOR DE CORRIENTE F6 | Unidad | EVENTO | 1 | 240.000 | 240.000 |
| 192 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de LIMITADOR DE CORRIENTE F6 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 193 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CLIP DE SUJECION | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 194 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CLIP DE SUJECION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 195 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ABRAZADERA NPC | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 196 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ABRAZADERA NPC | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 197 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de MCABLE-MAINSTREAM CO2 | Unidad | EVENTO | 1 | 35.620.000 | 35.620.000 |
| 198 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MCABLE-MAINSTREAM CO2 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 199 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CARCASA CONECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 5.330.000 | 5.330.000 |
| 200 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CARCASA CONECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 201 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CONEXION NEBULIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 710.000 | 710.000 |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Biomedica

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

| CASA BOLLER S.A. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 202 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONEXION NEBULIZADOR | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 203 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ANILLO DE EMPUJE 6 NEGRO | Unidad | EVENTO | 1 | 440.000 | 440.000 |
| 204 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ANILLO DE EMPUJE 6 NEGRO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 205 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ANILLO DE EMPUJE 6 BLANCO | Unidad | EVENTO | 1 | 390.000 | 390.000 |
| 206 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ANILLO DE EMPUJE 6 BLANCO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 207 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CONEXION DE ENCHUFE | Unidad | EVENTO | 1 | 970.000 | 970.000 |
| 208 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONEXION DE ENCHUFE | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 209 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 210 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de INYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 211 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES M4 | Unidad | EVENTO | 1 | 570.000 | 570.000 |
| 212 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES M4 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 213 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de REDUCTOR DE PRESION | Unidad | EVENTO | 1 | 2.150.000 | 2.150.000 |
| 214 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de REDUCTOR DE PRESION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 215 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PIEZA DE CARRO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.260.000 | 2.260.000 |
| 216 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PIEZA DE CARRO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 217 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de JUNTA TORICA | Unidad | EVENTO | 1 | 850.000 | 850.000 |
| 218 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUNTA TORICA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 219 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de JUEGO DE CABLES M14,5 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.440.000 | 5.440.000 |
| 220 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO DE CABLES M14,5 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 221 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de MODULO LED GAS | Unidad | EVENTO | 1 | 1.710.000 | 1.710.000 |
| 222 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MODULO LED GAS | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 223 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT PLACA DE SERVICIO AISLADA | Unidad | EVENTO | 1 | 29.850.000 | 29.850.000 |
| 224 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT PLACA DE SERVICIO AISLADA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 225 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de DISCO SATA 60GB | Unidad | EVENTO | 1 | 4.250.000 | 4.250.000 |
| 226 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de DISCO SATA 60GB | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 227 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de JUEGO DE CABLES M14,3 LED | Unidad | EVENTO | 1 | 4.370.000 | 4.370.000 |
| 228 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO DE CABLES M14,3 LED | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 229 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE LVDS | Unidad | EVENTO | 1 | 2.450.000 | 2.450.000 |
| 230 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE LVDS | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |

Ing. Casimiro Cuevas
Jefe Dpto. Innovacion Tecnologica
Ingeniería Biomédica

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

| CASA BOLLER S.A.<br>Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 231 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PANTALLA LC M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 21.860.000 | 21.860.000 |
| 232 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PANTALLA LC M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 233 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PANEL DE ATENUACION M14.3 LED | Unidad | EVENTO | 1 | 16.630.000 | 16.630.000 |
| 234 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PANEL DE ATENUACION M14.3 LED | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 235 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE LVDS MEJORADO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.690.000 | 2.690.000 |
| 236 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE LVDS MEJORADO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 237 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TARJETA INVERTER M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 4.510.000 | 4.510.000 |
| 238 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA INVERTER M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 239 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de LC DISPLAY M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 18.850.000 | 18.850.000 |
| 240 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de LC DISPLAY M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 241 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CUBIERTAS LATERALES M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| 242 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CUBIERTAS LATERALES M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 243 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de LAMPARA DE ALARMA PCB M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.230.000 | 2.230.000 |
| 244 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de LAMPARA DE ALARMA PCB M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 245 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CUBIERTA M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.690.000 | 1.690.000 |
| 246 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CUBIERTA M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 247 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de SERVICE BOARD | Unidad | EVENTO | 1 | 18.430.000 | 18.430.000 |
| 248 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SERVICE BOARD | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 249 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BATERIA DE LA BIOS | Unidad | EVENTO | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 250 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de BATERIA DE LA BIOS | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 251 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA | Unidad | EVENTO | 1 | 710.000 | 710.000 |
| 252 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 253 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CONJUNTO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO | Unidad | EVENTO | 1 | 10.910.000 | 10.910.000 |
| 254 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONJUNTO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 255 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CUBIERTA DE CABLE DE SISTEMA M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 890.000 | 890.000 |
| 256 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CUBIERTA DE CABLE DE SISTEMA M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 257 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BASIS BOARD M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 33.800.000 | 33.800.000 |
| 258 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de BASIS BOARD M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 259 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CARCASA LADO POSTERIOR M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.330.000 | 2.330.000 |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Dirección Financiera

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

| CASA BOLLER S.A. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 260 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CARCASA LADO POSTERIOR M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 261 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TOUCH SCREEN M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.740.000 | 5.740.000 |
| 262 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TOUCH SCREEN M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 263 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CARCASA LADO FRONTAL M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.730.000 | 3.730.000 |
| 264 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CARCASA LADO FRONTAL M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 265 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de MANDO GIRATORIO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.290.000 | 2.290.000 |
| 266 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MANDO GIRATORIO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 267 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CONJUNTO DE ALIMENTACION DE RED | Unidad | EVENTO | 1 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 268 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONJUNTO DE ALIMENTACION DE RED | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 269 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de JUEGO DE CARCASA M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 5.680.000 | 5.680.000 |
| 270 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO DE CARCASA M14.3 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 271 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PALILLO DEL SIM-CARD USB | Unidad | EVENTO | 1 | 1.240.000 | 1.240.000 |
| 272 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PALILLO DEL SIM-CARD USB | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 273 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PALILLO DEL USB 1GB | Unidad | EVENTO | 1 | 1.180.000 | 1.180.000 |
| 274 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PALILLO DEL USB 1GB | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 275 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de RAM MODULE 4 GB | Unidad | EVENTO | 1 | 3.870.000 | 3.870.000 |
| 276 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de RAM MODULE 4 GB | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 277 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CUBIERTAS LATERALES M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.290.000 | 1.290.000 |
| 278 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CUBIERTAS LATERALES M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 279 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de LAMPARA DE ALARMA PCB M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.230.000 | 2.230.000 |
| 280 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de LAMPARA DE ALARMA PCB M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 281 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CUBIERTA M14.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| 282 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CUBIERTA M14.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 283 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CUBIERTA DE CABLE DE SISTEMA M14.5/7 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 284 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CUBIERTA DE CABLE DE SISTEMA M14.5/7 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 285 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de BASIS BOARD M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 55.080.000 | 55.080.000 |
| 286 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de BASIS BOARD M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 287 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de MODULO RAM M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.870.000 | 3.870.000 |
| 288 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MODULO RAM M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Administración Tecnológica
Dirección Informática

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Tesorería de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

# COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

| CASA BOLLER S.A. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 289 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CARCASA LADO POSTERIOR M14.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.470.000 | 2.470.000 |
| 290 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CARCASA LADO POSTERIOR M14.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 291 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de INVERTER BOARD M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 292 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de INVERTER BOARD M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 293 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de LC DISPLAY M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 30.190.000 | 30.190.000 |
| 294 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de LC DISPLAY M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 295 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TOUCH SCREEN M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.520.000 | 6.520.000 |
| 296 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TOUCH SCREEN M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 297 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de JUEGO DE CARCASA M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 6.180.000 | 6.180.000 |
| 298 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO DE CARCASA M14.5 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 299 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE LVDS MEJORADO M14.5/.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 300 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE LVDS MEJORADO M14.5/.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 301 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE LVDS 2DA GENERACION M14.5/.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.730.000 | 1.730.000 |
| 302 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE LVDS 2DA GENERACION M14.5/.7 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 303 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de MODULO PS500 | Unidad | EVENTO | 1 | 29.980.000 | 29.980.000 |
| 304 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MODULO PS500 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 305 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de MEMORIA DEL SISTEMA | Unidad | EVENTO | 1 | 950.000 | 950.000 |
| 306 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MEMORIA DEL SISTEMA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 307 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de EYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 16.930.000 | 16.930.000 |
| 308 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de EYECTOR | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 309 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de FILTRO DE ENSAYO | Unidad | EVENTO | 1 | 2.170.000 | 2.170.000 |
| 310 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FILTRO DE ENSAYO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 311 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de SOPORTE DE SUJECION | Unidad | EVENTO | 1 | 560.000 | 560.000 |
| 312 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SOPORTE DE SUJECION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 313 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CABLE DE EXTENSION MCABLE CO2 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.530.000 | 1.530.000 |
| 314 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE EXTENSION MCABLE CO2 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 315 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de KIT DE SISTEMA RESPIRATORIO | Unidad | EVENTO | 1 | 8.400.000 | 8.400.000 |
| 316 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT DE SISTEMA RESPIRATORIO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 317 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TUBO RESP.K 22 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.270.000 | 1.270.000 |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Dirección Biomedica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

# COMITÉ DE EVALUACIÓN – INFORME DE EVALUACIÓN

| CASA BOLLER S.A. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 318 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TUBO RESP.K 22 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 319 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TRAMPA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 |
| 320 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TRAMPA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 321 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PULMON DE PRUEBA | Unidad | EVENTO | 1 | 3.810.000 | 3.810.000 |
| 322 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PULMON DE PRUEBA | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 323 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de PULMON DE PRUEBA NEO | Unidad | EVENTO | 1 | 510.000 | 510.000 |
| 324 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PULMON DE PRUEBA NEO | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 325 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de ADAPTADOR CO2 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.780.000 | 2.780.000 |
| 326 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ADAPTADOR CO2 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 327 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de CAMARA DE HUMIDIFICACION | Unidad | EVENTO | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 328 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CAMARA DE HUMIDIFICACION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 329 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TUBO DE CALEFACCION | Unidad | EVENTO | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 330 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TUBO DE CALEFACCION | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 331 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de SENSOR SpiroLife | Unidad | EVENTO | 1 | 3.510.000 | 3.510.000 |
| 332 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SENSOR SpiroLife | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 333 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión y cambio de TUBO O2 | Unidad | EVENTO | 1 | 1.720.000 | 1.720.000 |
| 334 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TUBO O2 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 335 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 1.890.000 | 1.890.000 |
| 336 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Tubo Aire | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 337 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo móvil | Unidad | EVENTO | 1 | 14.430.000 | 14.430.000 |
| 338 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Brazo móvil | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 339 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit filtro respiratorio | Unidad | EVENTO | 1 | 2.460.000 | 2.460.000 |
| 340 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit filtro respiratorio | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 341 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit ventilación NIV | Unidad | EVENTO | 1 | 2.190.000 | 2.190.000 |
| 342 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Kit ventilación NIV | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 343 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Fijación Humidificador | Unidad | EVENTO | 1 | 3.340.000 | 3.340.000 |
| 344 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Fijación Humidificador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 345 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de bolsa | Unidad | EVENTO | 1 | 1.340.000 | 1.340.000 |
| 346 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Soporte de bolsa | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Gestión Tecnologica Biomédica

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Ginaduria de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

| CASA BOLLER S.A. Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Present. | Cant | Precio Unitario (IVA Incl) | Precio Total |
| 347 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de sensor temperatura/flujo | Unidad | EVENTO | 1 | 5.730.000 | 5.730.000 |
| 348 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de sensor temperatura/flujo | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 349 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de tubo calefactor | Unidad | EVENTO | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 350 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de tubo calefactor | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 351 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de calefacción | Unidad | EVENTO | 1 | 2.190.000 | 2.190.000 |
| 352 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de calefacción | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 353 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de calentador de manguera | Unidad | EVENTO | 1 | 3.020.000 | 3.020.000 |
| 354 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Adaptador de calentador de manguera | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 355 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Alambre de acero | Unidad | EVENTO | 1 | 470.000 | 470.000 |
| 356 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Alambre de acero | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 357 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de sonda de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 550.000 | 550.000 |
| 358 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Carcasa de sonda de temperatura | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 359 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Nebulizador | Unidad | EVENTO | 1 | 6.190.000 | 6.190.000 |
| 360 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Nebulizador | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 361 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de flujo Spirolog | Unidad | EVENTO | 1 | 3.560.000 | 3.560.000 |
| 362 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de flujo Spirolog | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 363 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza en Y para sensor de flujo | Unidad | EVENTO | 1 | 2.920.000 | 2.920.000 |
| 364 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Pieza en Y para sensor de flujo | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 365 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de flujo ISO 15 | Unidad | EVENTO | 1 | 2.940.000 | 2.940.000 |
| 366 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de flujo ISO 15 | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 367 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de flujo neonatal | Unidad | EVENTO | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 368 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Sensor de flujo neonatal | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| 369 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable sensor de flujo | Unidad | EVENTO | 1 | 3.480.000 | 3.480.000 |
| 370 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable sensor de flujo | Unidad | EVENTO | 1 | 600.000 | 600.000 |
| | | | | | | Precio Total | 1.198.690.000 |

MONTO TOTAL MINIMO RECOMENDADO A ADJUDICAR: GUARANÍES MIL SETECIENTOS MILLONES. -
MONTO TOTAL MAXIMO RECOMENDADO A ADJUDICAR: GUARANÍES TRES MIL CUATROCIENTOS MILLONES. -

Este informe concluye en fecha 13 de febrero de 2024.

ES NUESTRO INFORME.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe de Informacion Tecnologica
Dpto. Informatica

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

# ANEXO I

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTA

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN N° 13/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" con ID: 438426**

**Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000**

| | | | | | | | CASA BOLLER S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario Referencial | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | VAR % |
| 1 | 73171602-001 | Mantenimiento Prventivo segun protocolo del fabricante para Equipo Ventilador Pulmonar Drager Evita V300 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 2 | 73171602-001 | Mantenimiento Prventivo segun protocolo del fabricante para Equipo Ventilador Pulmonar Drager Evita VN500 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |
| 3 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo: Asistencia tecnica sin provision de repuestos para Capital y Departamento Central para ventilador Drager Evita V300 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 4 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo: Asistencia tecnica sin provision de repuestos para el Interior del pais para ventilador Drager Evita V300 | Unidad | EVENTO | 3.600.000 | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 5 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo: Asistencia tecnica sin provision de repuestos para Capital y Departamento Central para ventilador Drager Babylog VN500 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |
| 6 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo: Asistencia tecnica sin provision de repuestos para el Interior del Pais para ventilador Drager Babylog VN500 | Unidad | EVENTO | 3.600.000 | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 | 0 |
| 7 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT MANTENIMIENTO 1 EVITA V300 | Unidad | EVENTO | 1.470.000 | 1 | 1.470.000 | 1.470.000 | 0 |
| 8 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT MANTENIMIENTO 1 EVITA V300 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 9 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT MANTENIMIENTO 2 EVITA V300 | Unidad | EVENTO | 8.030.000 | 1 | 8.030.000 | 8.030.000 | 0 |
| 10 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT MANTENIMIENTO 2 EVITA V300 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 11 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT MANTENIMIENTO 3 EVITA V300 | Unidad | EVENTO | 11.020.000 | 1 | 11.020.000 | 11.020.000 | 0 |
| 12 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT MANTENIMIENTO 3 EVITA V300 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 13 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT MANTENIMIENTO 1 BABYLOG VN500 | Unidad | EVENTO | 1.470.000 | 1 | 1.470.000 | 1.470.000 | 0 |
| 14 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT MANTENIMIENTO 1 BABYLOG VN500 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 15 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT MANTENIMIENTO 2 BABYLOG VN500 | Unidad | EVENTO | 8.030.000 | 1 | 8.030.000 | 8.030.000 | 0 |
| 16 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT MANTENIMIENTO 2 BABYLOG VN500 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 17 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT MANTENIMIENTO 3 BABYLOG VN500 | Unidad | EVENTO | 11.020.000 | 1 | 11.020.000 | 11.020.000 | 0 |
| 18 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT MANTENIMIENTO 3 BABYLOG VN500 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 19 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FILTRO DE PARTICULAS | Unidad | EVENTO | 840.000 | 1 | 840.000 | 840.000 | 0 |
| 20 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FILTRO DE PARTICULAS | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 21 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de BATERIA NM2.5 | Unidad | EVENTO | 5.440.000 | 1 | 5.440.000 | 5.440.000 | 0 |
| 22 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de BATERIA NM2.5 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 23 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 2.130.000 | 1 | 2.130.000 | 2.130.000 | 0 |
| 24 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT FILTRO DE AIRE | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 25 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de SENSOR DE LA PRESION MO4 | Unidad | EVENTO | 3.830.000 | 1 | 3.830.000 | 3.830.000 | 0 |
| 26 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SENSOR DE LA PRESION MO4 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 27 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT VALVULA PROPORCIONAL | Unidad | EVENTO | 11.440.000 | 1 | 11.440.000 | 11.440.000 | 0 |
| 28 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT VALVULA PROPORCIONAL | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 29 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de ACCIONAMIENTO DE VALVULA | Unidad | EVENTO | 16.050.000 | 1 | 16.050.000 | 16.050.000 | 0 |
| 30 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ACCIONAMIENTO DE VALVULA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 31 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de JUEGO DE ALTAVOZ | Unidad | EVENTO | 1.520.000 | 1 | 1.520.000 | 1.520.000 | 0 |
| 32 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO DE ALTAVOZ | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 33 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TARJETA PI POWER | Unidad | EVENTO | 6.140.000 | 1 | 6.140.000 | 6.140.000 | 0 |
| 34 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA PI POWER | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 35 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de VALVULA MAGNETICA M15.2 | Unidad | EVENTO | 2.030.000 | 1 | 2.030.000 | 2.030.000 | 0 |
| 36 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA MAGNETICA M15.2 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 37 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de VENTILADOR DE CALEFACCION | Unidad | EVENTO | 3.400.000 | 1 | 3.400.000 | 3.400.000 | 0 |
| 38 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VENTILADOR DE CALEFACCION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 39 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de VALVULA DE SEGURIDAD | Unidad | EVENTO | 3.060.000 | 1 | 3.060.000 | 3.060.000 | 0 |
| 40 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA DE SEGURIDAD | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 41 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de VALVULA DE SEGURIDAD INSPIRATORIA | Unidad | EVENTO | 3.570.000 | 1 | 3.570.000 | 3.570.000 | 0 |
| 42 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA DE SEGURIDAD INSPIRATORIA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 43 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de SENSOR DE PRESION | Unidad | EVENTO | 4.730.000 | 1 | 4.730.000 | 4.730.000 | 0 |
| 44 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SENSOR DE PRESION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 45 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de VALVULA MAGNETICA 12 V | Unidad | EVENTO | 2.540.000 | 1 | 2.540.000 | 2.540.000 | 0 |
| 46 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA MAGNETICA 12 V | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 47 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de SENSOR TERMOSENSIBLE | Unidad | EVENTO | 1.250.000 | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 48 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SENSOR TERMOSENSIBLE | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 49 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de UNIDAD DE VENTILADOR COMPLETA | Unidad | EVENTO | 1.990.000 | 1 | 1.990.000 | 1.990.000 | 0 |

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
A.I - DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN N° 13/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" con ID: 438426**

**Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000**

| | | | | | | | CASA BOLLER S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario Referencial | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | VAR % |
| 50 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de UNIDAD DE VENTILADOR COMPLETA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 51 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de VALVULA 2/2 | Unidad | EVENTO | 4.790.000 | 1 | 4.790.000 | 4.790.000 | 0 |
| 52 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA 2/2 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 53 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de VALVULA 3/2 | Unidad | EVENTO | 6.060.000 | 1 | 6.060.000 | 6.060.000 | 0 |
| 54 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA 3/2 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 55 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de VALVULA DE ESPIRACION | Unidad | EVENTO | 6.450.000 | 1 | 6.450.000 | 6.450.000 | 0 |
| 56 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA DE ESPIRACION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 57 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TARJETA SYSCON | Unidad | EVENTO | 4.020.000 | 1 | 4.020.000 | 4.020.000 | 0 |
| 58 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA SYSCON | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 59 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MODULO M21 | Unidad | EVENTO | 7.570.000 | 1 | 7.570.000 | 7.570.000 | 0 |
| 60 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MODULO M21 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 61 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de M12.4 PATO | Unidad | EVENTO | 33.060.000 | 1 | 33.060.000 | 33.060.000 | 0 |
| 62 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de M12.4 PATO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 63 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de VALVULA DE ESPIRACION HFV | Unidad | EVENTO | 5.730.000 | 1 | 5.730.000 | 5.730.000 | 0 |
| 64 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de VALVULA DE ESPIRACION HFV | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 65 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de SENSOR DE FLUJO M1.3 | Unidad | EVENTO | 4.770.000 | 1 | 4.770.000 | 4.770.000 | 0 |
| 66 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SENSOR DE FLUJO M1.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 67 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de SONDA TERMOSENSIBLE M1.3 | Unidad | EVENTO | 1.360.000 | 1 | 1.360.000 | 1.360.000 | 0 |
| 68 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SONDA TERMOSENSIBLE M1.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 69 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 1.320.000 | 1 | 1.320.000 | 1.320.000 | 0 |
| 70 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TAPA DE CARCASA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 71 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PALANCA DE COJINETE | Unidad | EVENTO | 1.190.000 | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 | 0 |
| 72 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PALANCA DE COJINETE | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 73 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CARCASA DE CONEXION | Unidad | EVENTO | 2.910.000 | 1 | 2.910.000 | 2.910.000 | 0 |
| 74 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CARCASA DE CONEXION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 75 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TARJETA ANTENA SPIROLOG | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 | 0 |
| 76 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA ANTENA SPIROLOG | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 77 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de ARNES CABLES SENSOR SPIROLOG | Unidad | EVENTO | 2.390.000 | 1 | 2.390.000 | 2.390.000 | 0 |
| 78 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ARNES CABLES SENSOR SPIROLOG | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 79 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TARJETA INSP/ESP | Unidad | EVENTO | 6.640.000 | 1 | 6.640.000 | 6.640.000 | 0 |
| 80 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA INSP/ESP | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 81 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CONEXION NEBULIZADOR | Unidad | EVENTO | 710.000 | 1 | 710.000 | 710.000 | 0 |
| 82 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONEXION NEBULIZADOR | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 83 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de GANCHO DE ENCLAVAMIENTO | Unidad | EVENTO | 490.000 | 1 | 490.000 | 490.000 | 0 |
| 84 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de GANCHO DE ENCLAVAMIENTO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 85 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de JUNTA DE O2 | Unidad | EVENTO | 590.000 | 1 | 590.000 | 590.000 | 0 |
| 86 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUNTA DE O2 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 87 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de ARNES CABLES INTERRUPTOR FLUJO | Unidad | EVENTO | 810.000 | 1 | 810.000 | 810.000 | 0 |
| 88 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ARNES CABLES INTERRUPTOR FLUJO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 89 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CONEXION ANGULAR | Unidad | EVENTO | 1.040.000 | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 |
| 90 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONEXION ANGULAR | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 91 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de JUEGO CAPERUZA CARCASA BLANCA | Unidad | EVENTO | 5.390.000 | 1 | 5.390.000 | 5.390.000 | 0 |
| 92 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO CAPERUZA CARCASA BLANCA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 93 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PERFIL TERMINAL | Unidad | EVENTO | 550.000 | 1 | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 94 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PERFIL TERMINAL | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 95 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CAPERUZA CARCASA | Unidad | EVENTO | 1.380.000 | 1 | 1.380.000 | 1.380.000 | 0 |
| 96 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CAPERUZA CARCASA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 97 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TAPA ABATIBLE | Unidad | EVENTO | 1.610.000 | 1 | 1.610.000 | 1.610.000 | 0 |
| 98 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TAPA ABATIBLE | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN N° 13/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" con ID: 438426**

**Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000**

| | | | | | | | CASA BOLLER S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario Referencial | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | VAR % |
| 99 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de GUIA DE CABLES | Unidad | EVENTO | 620.000 | 1 | 620.000 | 620.000 | 0 |
| 100 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de GUIA DE CABLES | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 101 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE DE DATOS M4.1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 1 | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 102 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE DATOS M4.1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 103 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CONECTOR FLEXIBLE | Unidad | EVENTO | 1.050.000 | 1 | 1.050.000 | 1.050.000 | 0 |
| 104 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONECTOR FLEXIBLE | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 105 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE DE DATOS M12.4 | Unidad | EVENTO | 1.260.000 | 1 | 1.260.000 | 1.260.000 | 0 |
| 106 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE DATOS M12.4 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 107 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE V16 | Unidad | EVENTO | 770.000 | 1 | 770.000 | 770.000 | 0 |
| 108 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE V16 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 109 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de LIMITADOR DE CORRIENTE | Unidad | EVENTO | 610.000 | 1 | 610.000 | 610.000 | 0 |
| 110 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de LIMITADOR DE CORRIENTE | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 111 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE DE DATOS M21 | Unidad | EVENTO | 780.000 | 1 | 780.000 | 780.000 | 0 |
| 112 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE DATOS M21 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 113 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE DE PRESION O2 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 1 | 800.000 | 800.000 | 0 |
| 114 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE PRESION O2 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 115 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE LED | Unidad | EVENTO | 500.000 | 1 | 500.000 | 500.000 | 0 |
| 116 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE LED | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 117 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE DE BATERIA NIMH | Unidad | EVENTO | 1.440.000 | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 | 0 |
| 118 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE BATERIA NIMH | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 119 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de INTERRUPTOR | Unidad | EVENTO | 810.000 | 1 | 810.000 | 810.000 | 0 |
| 120 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de INTERRUPTOR | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 121 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE DE RED | Unidad | EVENTO | 710.000 | 1 | 710.000 | 710.000 | 0 |
| 122 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE RED | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 123 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE SISTEMA 0 7 m | Unidad | EVENTO | 6.350.000 | 1 | 6.350.000 | 6.350.000 | 0 |
| 124 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE SISTEMA 0 7 m | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 125 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE SISTEMA 2 8 m | Unidad | EVENTO | 7.240.000 | 1 | 7.240.000 | 7.240.000 | 0 |
| 126 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE SISTEMA 2 8 m | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 127 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PIEZO | Unidad | EVENTO | 2.150.000 | 1 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 |
| 128 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PIEZO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 129 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de UNIDAD DE CALIBRACION | Unidad | EVENTO | 17.900.000 | 1 | 17.900.000 | 17.900.000 | 0 |
| 130 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de UNIDAD DE CALIBRACION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 131 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TARJETA CONECTOR | Unidad | EVENTO | 3.390.000 | 1 | 3.390.000 | 3.390.000 | 0 |
| 132 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA CONECTOR | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 133 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de HORQUILLA DE SEGURIDAD | Unidad | EVENTO | 390.000 | 1 | 390.000 | 390.000 | 0 |
| 134 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de HORQUILLA DE SEGURIDAD | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 135 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TARJETA NEOFLOW | Unidad | EVENTO | 27.310.000 | 1 | 27.310.000 | 27.310.000 | 0 |
| 136 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA NEOFLOW | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 137 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de JUEGO DE REPUESTOS OLED | Unidad | EVENTO | 4.710.000 | 1 | 4.710.000 | 4.710.000 | 0 |
| 138 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO DE REPUESTOS OLED | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 139 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TARJETA CONTROLADOR OLED | Unidad | EVENTO | 5.680.000 | 1 | 5.680.000 | 5.680.000 | 0 |
| 140 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA CONTROLADOR OLED | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 141 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT DE RECAMBIO DISPLAY OLED | Unidad | EVENTO | 2.010.000 | 1 | 2.010.000 | 2.010.000 | 0 |
| 142 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT DE RECAMBIO DISPLAY OLED | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 143 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TARJETA MONTADA PI | Unidad | EVENTO | 30.280.000 | 1 | 30.280.000 | 30.280.000 | 0 |
| 144 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA MONTADA PI | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 145 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FILTRO DEL VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 480.000 | 1 | 480.000 | 480.000 | 0 |
| 146 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FILTRO DEL VENTILADOR | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 147 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT DISPOSITIVO DOSIFICACION | Unidad | EVENTO | 3.850.000 | 1 | 3.850.000 | 3.850.000 | 0 |

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informaciones Tecnologicas
Dirección Informática

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN N° 13/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" con ID: 438426**

**Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000**

| | | | | | | | CASA BOLLER S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario Referencial | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | VAR % |
| 148 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT DISPOSITIVO DOSIFICACION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 149 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT VALVULA DE RETENCION | Unidad | EVENTO | 1.340.000 | 1 | 1.340.000 | 1.340.000 | 0 |
| 150 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT VALVULA DE RETENCION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 151 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TAPON 04 | Unidad | EVENTO | 680.000 | 1 | 680.000 | 680.000 | 0 |
| 152 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TAPON 04 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 153 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de ANILLO DE EMPUJE 4 NEGRO | Unidad | EVENTO | 440.000 | 1 | 440.000 | 440.000 | 0 |
| 154 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ANILLO DE EMPUJE 4 NEGRO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 155 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT CUBIERTA DE ENTRADA DE GAS | Unidad | EVENTO | 2.510.000 | 1 | 2.510.000 | 2.510.000 | 0 |
| 156 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT CUBIERTA DE ENTRADA DE GAS | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 157 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MEMBRANA DE COMPENSACION | Unidad | EVENTO | 1.040.000 | 1 | 1.040.000 | 1.040.000 | 0 |
| 158 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MEMBRANA DE COMPENSACION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 159 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MEMBRANA | Unidad | EVENTO | 930.000 | 1 | 930.000 | 930.000 | 0 |
| 160 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MEMBRANA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 161 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CRATER | Unidad | EVENTO | 730.000 | 1 | 730.000 | 730.000 | 0 |
| 162 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CRATER | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 163 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TUBO SIGN AMARILLO | Unidad | EVENTO | 710.000 | 1 | 710.000 | 710.000 | 0 |
| 164 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TUBO SIGN AMARILLO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 165 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de ACOPLAMIENTO DE ALAMBRE | Unidad | EVENTO | 670.000 | 1 | 670.000 | 670.000 | 0 |
| 166 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ACOPLAMIENTO DE ALAMBRE | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 167 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MODULO LPSV | Unidad | EVENTO | 19.430.000 | 1 | 19.430.000 | 19.430.000 | 0 |
| 168 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MODULO LPSV | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 169 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de ARNES DE CABLE LPSV | Unidad | EVENTO | 720.000 | 1 | 720.000 | 720.000 | 0 |
| 170 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ARNES DE CABLE LPSV | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 171 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TARJETA CON COMPONENTES M1.3 | Unidad | EVENTO | 51.760.000 | 1 | 51.760.000 | 51.760.000 | 0 |
| 172 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA CON COMPONENTES M1.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 173 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CONECTOR AIRE | Unidad | EVENTO | 720.000 | 1 | 720.000 | 720.000 | 0 |
| 174 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONECTOR AIRE | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 175 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CONEXION O2 | Unidad | EVENTO | 720.000 | 1 | 720.000 | 720.000 | 0 |
| 176 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONEXION O2 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 177 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de AMORTIGUADOR COMPLETO | Unidad | EVENTO | 3.970.000 | 1 | 3.970.000 | 3.970.000 | 0 |
| 178 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de AMORTIGUADOR COMPLETO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 179 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de UNIDAD DE CONTROL M16.2 | Unidad | EVENTO | 34.820.000 | 1 | 34.820.000 | 34.820.000 | 0 |
| 180 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de UNIDAD DE CONTROL M16.2 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 181 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TARJETA FAT16 | Unidad | EVENTO | 2.190.000 | 1 | 2.190.000 | 2.190.000 | 0 |
| 182 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA FAT16 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 183 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de DISTANCIADOR | Unidad | EVENTO | 200.000 | 1 | 200.000 | 200.000 | 0 |
| 184 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de DISTANCIADOR | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 185 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TARJETA CON COMPONENTES M4.1 | Unidad | EVENTO | 46.240.000 | 1 | 46.240.000 | 46.240.000 | 0 |
| 186 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA CON COMPONENTES M4.1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 187 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de BOQUILLA ANGULAR | Unidad | EVENTO | 660.000 | 1 | 660.000 | 660.000 | 0 |
| 188 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de BOQUILLA ANGULAR | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 189 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FUENTE ALIMENTACION MODULO M7.3 | Unidad | EVENTO | 40.590.000 | 1 | 40.590.000 | 40.590.000 | 0 |
| 190 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FUENTE ALIMENTACION MODULO M7.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 191 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de LIMITADOR DE CORRIENTE F6 | Unidad | EVENTO | 240.000 | 1 | 240.000 | 240.000 | 0 |
| 192 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de LIMITADOR DE CORRIENTE F6 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 193 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CLIP DE SUJECION | Unidad | EVENTO | 390.000 | 1 | 390.000 | 390.000 | 0 |
| 194 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CLIP DE SUJECION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 195 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de ABRAZADERA NPC | Unidad | EVENTO | 390.000 | 1 | 390.000 | 390.000 | 0 |
| 196 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ABRAZADERA NPC | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Guillermo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Dirección Biomédica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN N° 13/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" con ID: 438426**

**Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000**

| | | | | | | | CASA BOLLER S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario Referencial | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | VAR % |
| 197 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MCABLE-MAINSTREAM CO2 | Unidad | EVENTO | 35.620.000 | 1 | 35.620.000 | 35.620.000 | 0 |
| 198 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MCABLE-MAINSTREAM CO2 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 199 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CARCASA CONECTOR | Unidad | EVENTO | 5.330.000 | 1 | 5.330.000 | 5.330.000 | 0 |
| 200 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CARCASA CONECTOR | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 201 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CONEXION NEBULIZADOR | Unidad | EVENTO | 710.000 | 1 | 710.000 | 710.000 | 0 |
| 202 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONEXION NEBULIZADOR | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 203 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de ANILLO DE EMPUJE 6 NEGRO | Unidad | EVENTO | 440.000 | 1 | 440.000 | 440.000 | 0 |
| 204 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ANILLO DE EMPUJE 6 NEGRO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 205 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de ANILLO DE EMPUJE 6 BLANCO | Unidad | EVENTO | 390.000 | 1 | 390.000 | 390.000 | 0 |
| 206 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ANILLO DE EMPUJE 6 BLANCO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 207 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CONEXION DE ENCHUFE | Unidad | EVENTO | 970.000 | 1 | 970.000 | 970.000 | 0 |
| 208 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONEXION DE ENCHUFE | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 209 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de INYECTOR | Unidad | EVENTO | 890.000 | 1 | 890.000 | 890.000 | 0 |
| 210 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de INYECTOR | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 211 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES M4 | Unidad | EVENTO | 570.000 | 1 | 570.000 | 570.000 | 0 |
| 212 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de AMORTIGUADOR DE VIBRACIONES M4 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 213 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de REDUCTOR DE PRESION | Unidad | EVENTO | 2.150.000 | 1 | 2.150.000 | 2.150.000 | 0 |
| 214 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de REDUCTOR DE PRESION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 215 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PIEZA DE CARRO | Unidad | EVENTO | 2.260.000 | 1 | 2.260.000 | 2.260.000 | 0 |
| 216 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PIEZA DE CARRO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 217 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de JUNTA TORICA | Unidad | EVENTO | 850.000 | 1 | 850.000 | 850.000 | 0 |
| 218 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUNTA TORICA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 219 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de JUEGO DE CABLES M14.5 | Unidad | EVENTO | 5.440.000 | 1 | 5.440.000 | 5.440.000 | 0 |
| 220 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO DE CABLES M14.5 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 221 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MODULO LED GAS | Unidad | EVENTO | 1.710.000 | 1 | 1.710.000 | 1.710.000 | 0 |
| 222 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MODULO LED GAS | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 223 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT PLACA DE SERVICIO AISLADA | Unidad | EVENTO | 29.850.000 | 1 | 29.850.000 | 29.850.000 | 0 |
| 224 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT PLACA DE SERVICIO AISLADA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 225 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de DISCO SATA 60GB | Unidad | EVENTO | 4.250.000 | 1 | 4.250.000 | 4.250.000 | 0 |
| 226 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de DISCO SATA 60GB | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 227 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de JUEGO DE CABLES M14.3 LED | Unidad | EVENTO | 4.370.000 | 1 | 4.370.000 | 4.370.000 | 0 |
| 228 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO DE CABLES M14.3 LED | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 229 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE LVDS | Unidad | EVENTO | 2.450.000 | 1 | 2.450.000 | 2.450.000 | 0 |
| 230 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE LVDS | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 231 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PANTALLA LC M14.3 | Unidad | EVENTO | 21.860.000 | 1 | 21.860.000 | 21.860.000 | 0 |
| 232 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PANTALLA LC M14.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 233 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PANEL DE ATENUACION M14.3 LED | Unidad | EVENTO | 16.630.000 | 1 | 16.630.000 | 16.630.000 | 0 |
| 234 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PANEL DE ATENUACION M14.3 LED | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 235 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE LVDS MEJORADO | Unidad | EVENTO | 2.690.000 | 1 | 2.690.000 | 2.690.000 | 0 |
| 236 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE LVDS MEJORADO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 237 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TARJETA INVERTER M14.3 | Unidad | EVENTO | 4.510.000 | 1 | 4.510.000 | 4.510.000 | 0 |
| 238 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TARJETA INVERTER M14.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 239 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de LC DISPLAY M14.3 | Unidad | EVENTO | 18.850.000 | 1 | 18.850.000 | 18.850.000 | 0 |
| 240 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de LC DISPLAY M14.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 241 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CUBIERTAS LATERALES M14.3 | Unidad | EVENTO | 1.560.000 | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 | 0 |
| 242 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CUBIERTAS LATERALES M14.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 243 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de LAMPARA DE ALARMA PCB M14.3 | Unidad | EVENTO | 2.230.000 | 1 | 2.230.000 | 2.230.000 | 0 |
| 244 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de LAMPARA DE ALARMA PCB M14.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 245 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CUBIERTA M14.3 | Unidad | EVENTO | 1.690.000 | 1 | 1.690.000 | 1.690.000 | 0 |

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomédica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN N° 13/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" con ID: 438426**

**Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000**

| | | | | | | | CASA BOLLER S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario Referencial | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | VAR % |
| 246 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CUBIERTA M14.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 247 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de SERVICE BOARD | Unidad | EVENTO | 18.430.000 | 1 | 18.430.000 | 18.430.000 | 0 |
| 248 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SERVICE BOARD | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 249 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de BATERIA DE LA BIOS | Unidad | EVENTO | 780.000 | 1 | 780.000 | 780.000 | 0 |
| 250 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de BATERIA DE LA BIOS | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 251 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA | Unidad | EVENTO | 710.000 | 1 | 710.000 | 710.000 | 0 |
| 252 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de M14 TARJETA INTELIGENTE PROGRAMADA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 253 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CONJUNTO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO | Unidad | EVENTO | 10.910.000 | 1 | 10.910.000 | 10.910.000 | 0 |
| 254 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONJUNTO DE DISCO DE ESTADO SOLIDO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 255 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CUBIERTA DE CABLE DE SISTEMA M14.3 | Unidad | EVENTO | 890.000 | 1 | 890.000 | 890.000 | 0 |
| 256 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CUBIERTA DE CABLE DE SISTEMA M14.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 257 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de BASIS BOARD M14.3 | Unidad | EVENTO | 33.800.000 | 1 | 33.800.000 | 33.800.000 | 0 |
| 258 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de BASIS BOARD M14.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 259 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CARCASA LADO POSTERIOR M14.3 | Unidad | EVENTO | 2.330.000 | 1 | 2.330.000 | 2.330.000 | 0 |
| 260 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CARCASA LADO POSTERIOR M14.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 261 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TOUCH SCREEN M14.3 | Unidad | EVENTO | 5.740.000 | 1 | 5.740.000 | 5.740.000 | 0 |
| 262 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TOUCH SCREEN M14.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 263 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CARCASA LADO FRONTAL M14.3 | Unidad | EVENTO | 3.730.000 | 1 | 3.730.000 | 3.730.000 | 0 |
| 264 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CARCASA LADO FRONTAL M14.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 265 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MANDO GIRATORIO | Unidad | EVENTO | 2.290.000 | 1 | 2.290.000 | 2.290.000 | 0 |
| 266 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MANDO GIRATORIO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 267 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CONJUNTO DE ALIMENTACION DE RED | Unidad | EVENTO | 1.020.000 | 1 | 1.020.000 | 1.020.000 | 0 |
| 268 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CONJUNTO DE ALIMENTACION DE RED | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 269 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de JUEGO DE CARCASA M14.3 | Unidad | EVENTO | 5.680.000 | 1 | 5.680.000 | 5.680.000 | 0 |
| 270 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO DE CARCASA M14.3 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 271 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PALILLO DEL SIM-CARD USB | Unidad | EVENTO | 1.240.000 | 1 | 1.240.000 | 1.240.000 | 0 |
| 272 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PALILLO DEL SIM-CARD USB | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 273 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PALILLO DEL USB 1GB | Unidad | EVENTO | 1.180.000 | 1 | 1.180.000 | 1.180.000 | 0 |
| 274 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PALILLO DEL USB 1GB | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 275 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de RAM MODULE 4 GB | Unidad | EVENTO | 3.870.000 | 1 | 3.870.000 | 3.870.000 | 0 |
| 276 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de RAM MODULE 4 GB | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 277 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CUBIERTAS LATERALES M14.5 | Unidad | EVENTO | 1.290.000 | 1 | 1.290.000 | 1.290.000 | 0 |
| 278 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CUBIERTAS LATERALES M14.5 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 279 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de LAMPARA DE ALARMA PCB M14.5 | Unidad | EVENTO | 2.230.000 | 1 | 2.230.000 | 2.230.000 | 0 |
| 280 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de LAMPARA DE ALARMA PCB M14.5 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 281 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CUBIERTA M14.7 | Unidad | EVENTO | 1.740.000 | 1 | 1.740.000 | 1.740.000 | 0 |
| 282 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CUBIERTA M14.7 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 283 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CUBIERTA DE CABLE DE SISTEMA M14.5/7 | Unidad | EVENTO | 1.250.000 | 1 | 1.250.000 | 1.250.000 | 0 |
| 284 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CUBIERTA DE CABLE DE SISTEMA M14.5/7 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 285 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de BASIS BOARD M14.5 | Unidad | EVENTO | 55.080.000 | 1 | 55.080.000 | 55.080.000 | 0 |
| 286 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de BASIS BOARD M14.5 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 287 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MODULO RAM M14.5 | Unidad | EVENTO | 3.870.000 | 1 | 3.870.000 | 3.870.000 | 0 |
| 288 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MODULO RAM M14.5 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 289 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CARCASA LADO POSTERIOR M14.7 | Unidad | EVENTO | 2.470.000 | 1 | 2.470.000 | 2.470.000 | 0 |
| 290 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CARCASA LADO POSTERIOR M14.7 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 291 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de INVERTER BOARD M14.5 | Unidad | EVENTO | 3.150.000 | 1 | 3.150.000 | 3.150.000 | 0 |
| 292 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de INVERTER BOARD M14.5 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 293 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de LC DISPLAY M14.5 | Unidad | EVENTO | 30.190.000 | 1 | 30.190.000 | 30.190.000 | 0 |
| 294 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de LC DISPLAY M14.5 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
A.I - DGAF - M.S.P. y B.S.

Ing. Guillermo Cuevas
Jefe Opto. Información Tecnologica
Biomédica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN N° 13/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" con ID: 438426**

**Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000**

| | | | | | | | CASA BOLLER S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario Referencial | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | VAR % |
| 295 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TOUCH SCREEN M14.5 | Unidad | EVENTO | 6.520.000 | 1 | 6.520.000 | 6.520.000 | 0 |
| 296 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TOUCH SCREEN M14.5 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 297 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de JUEGO DE CARCASA M14.5 | Unidad | EVENTO | 6.180.000 | 1 | 6.180.000 | 6.180.000 | 0 |
| 298 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de JUEGO DE CARCASA M14.5 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 299 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE LVDS MEJORADO M14.5/.7 | Unidad | EVENTO | 1.150.000 | 1 | 1.150.000 | 1.150.000 | 0 |
| 300 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE LVDS MEJORADO M14.5/.7 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 301 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE LVDS 2DA GENERACION M14.5/.7 | Unidad | EVENTO | 1.730.000 | 1 | 1.730.000 | 1.730.000 | 0 |
| 302 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE LVDS 2DA GENERACION M14.5/.7 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 303 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MODULO PS500 | Unidad | EVENTO | 29.980.000 | 1 | 29.980.000 | 29.980.000 | 0 |
| 304 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MODULO PS500 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 305 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de MEMORIA DEL SISTEMA | Unidad | EVENTO | 950.000 | 1 | 950.000 | 950.000 | 0 |
| 306 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de MEMORIA DEL SISTEMA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 307 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de EYECTOR | Unidad | EVENTO | 16.930.000 | 1 | 16.930.000 | 16.930.000 | 0 |
| 308 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de EYECTOR | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 309 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de FILTRO DE ENSAYO | Unidad | EVENTO | 2.170.000 | 1 | 2.170.000 | 2.170.000 | 0 |
| 310 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de FILTRO DE ENSAYO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 311 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de SOPORTE DE SUJECION | Unidad | EVENTO | 560.000 | 1 | 560.000 | 560.000 | 0 |
| 312 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SOPORTE DE SUJECION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 313 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CABLE DE EXTENSION MCABLE CO2 | Unidad | EVENTO | 1.530.000 | 1 | 1.530.000 | 1.530.000 | 0 |
| 314 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CABLE DE EXTENSION MCABLE CO2 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 315 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de KIT DE SISTEMA RESPIRATORIO | Unidad | EVENTO | 8.400.000 | 1 | 8.400.000 | 8.400.000 | 0 |
| 316 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de KIT DE SISTEMA RESPIRATORIO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 317 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TUBO RESP.K 22 | Unidad | EVENTO | 1.270.000 | 1 | 1.270.000 | 1.270.000 | 0 |
| 318 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TUBO RESP.K 22 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 319 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TRAMPA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 1.190.000 | 1 | 1.190.000 | 1.190.000 | 0 |
| 320 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TRAMPA DE AGUA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 321 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PULMON DE PRUEBA | Unidad | EVENTO | 3.810.000 | 1 | 3.810.000 | 3.810.000 | 0 |
| 322 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PULMON DE PRUEBA | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 323 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de PULMON DE PRUEBA NEO | Unidad | EVENTO | 510.000 | 1 | 510.000 | 510.000 | 0 |
| 324 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de PULMON DE PRUEBA NEO | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 325 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de ADAPTADOR CO2 | Unidad | EVENTO | 2.780.000 | 1 | 2.780.000 | 2.780.000 | 0 |
| 326 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de ADAPTADOR CO2 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 327 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de CAMARA DE HUMIDIFICACION | Unidad | EVENTO | 6.100.000 | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 0 |
| 328 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de CAMARA DE HUMIDIFICACION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 329 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TUBO DE CALEFACCION | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 1 | 2.300.000 | 2.300.000 | 0 |
| 330 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TUBO DE CALEFACCION | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 331 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de SENSOR SpiroLife | Unidad | EVENTO | 3.510.000 | 1 | 3.510.000 | 3.510.000 | 0 |
| 332 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de SENSOR SpiroLife | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 333 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision y cambio de TUBO O2 | Unidad | EVENTO | 1.720.000 | 1 | 1.720.000 | 1.720.000 | 0 |
| 334 | 80111613-9999 | Mantenimiento Correctivo-Mano de obra por cambio de TUBO O2 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 335 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Tubo Aire | Unidad | EVENTO | 1.890.000 | 1 | 1.890.000 | 1.890.000 | 0 |
| 336 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Tubo Aire | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 337 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Brazo movil | Unidad | EVENTO | 14.430.000 | 1 | 14.430.000 | 14.430.000 | 0 |
| 338 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Brazo movil | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 339 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit filtro respiratorio | Unidad | EVENTO | 2.460.000 | 1 | 2.460.000 | 2.460.000 | 0 |
| 340 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Kit filtro respiratorio | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 341 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Kit ventilacion NIV | Unidad | EVENTO | 2.190.000 | 1 | 2.190.000 | 2.190.000 | 0 |
| 342 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Kit ventilacion NIV | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 343 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Fijacion Humidificador | Unidad | EVENTO | 3.340.000 | 1 | 3.340.000 | 3.340.000 | 0 |

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
A.I - DGAF - M.S.P y B.S.

Ing. Cristina Cuevas
Jefa Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

# CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

**LPN N° 13/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" con ID: 438426**

**Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.700.000.000 Máximo: 3.400.000.000**

| | | | | | | | CASA BOLLER S.A. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Presentación | Precio Unitario Referencial | Cantidad | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total | VAR % |
| 344 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Fijacion Humidificador | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 345 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Soporte de bolsa | Unidad | EVENTO | 1.340.000 | 1 | 1.340.000 | 1.340.000 | 0 |
| 346 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Soporte de bolsa | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 347 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de sensor temperatura/flujo | Unidad | EVENTO | 5.730.000 | 1 | 5.730.000 | 5.730.000 | 0 |
| 348 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de sensor temperatura/flujo | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 349 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Adaptador de tubo calefactor | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 | 0 |
| 350 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Adaptador de tubo calefactor | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 351 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Adaptador de calefaccion | Unidad | EVENTO | 2.190.000 | 1 | 2.190.000 | 2.190.000 | 0 |
| 352 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Adaptador de calefaccion | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 353 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Adaptador de calentador de manguera | Unidad | EVENTO | 3.020.000 | 1 | 3.020.000 | 3.020.000 | 0 |
| 354 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Adaptador de calentador de manguera | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 355 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Alambre de acero | Unidad | EVENTO | 470.000 | 1 | 470.000 | 470.000 | 0 |
| 356 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Alambre de acero | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 357 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Carcasa de sonda de temperatura | Unidad | EVENTO | 550.000 | 1 | 550.000 | 550.000 | 0 |
| 358 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Carcasa de sonda de temperatura | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 359 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Nebulizador | Unidad | EVENTO | 6.190.000 | 1 | 6.190.000 | 6.190.000 | 0 |
| 360 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Nebulizador | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 361 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor de flujo Spirolog | Unidad | EVENTO | 3.560.000 | 1 | 3.560.000 | 3.560.000 | 0 |
| 362 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor de flujo Spirolog | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 363 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Pieza en Y para sensor de flujo | Unidad | EVENTO | 2.920.000 | 1 | 2.920.000 | 2.920.000 | 0 |
| 364 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Pieza en Y para sensor de flujo | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 365 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor de flujo ISO 15 | Unidad | EVENTO | 2.940.000 | 1 | 2.940.000 | 2.940.000 | 0 |
| 366 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor de flujo ISO 15 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 367 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor de flujo neonatal | Unidad | EVENTO | 3.700.000 | 1 | 3.700.000 | 3.700.000 | 0 |
| 368 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Sensor de flujo neonatal | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| 369 | 73171602-001 | Mantenimiento Correctivo con provision de Cable sensor de flujo | Unidad | EVENTO | 3.480.000 | 1 | 3.480.000 | 3.480.000 | 0 |
| 370 | 80111613-9999 | Mano de obra por Mantenimiento Correctivo con provision de Cable sensor de flujo | Unidad | EVENTO | 600.000 | 1 | 600.000 | 600.000 | 0 |
| | | | | | | | **Precio Total** | **1.198.690.000** | |

Ing. Cristino Cuevas
Jefe de Provision Tecnologica
Dpto. Ing. Biomédica

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

# ANEXO II

## ANÁLISIS FINANCIERO Y EXPERIENCIA REQUERIDA

# INFORME DE EVALUACIÓN FINANCIERA

**REF:** **REMISIÓN DE ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA Y EXPERIENCIA REQUERIDA LPN N° 13/2024**

**ELABORADO POR:** **ANTONIO JAVIER DELFINO,** MIEMBRO
**COMITÉ DE EVALUACIÓN LPN N° 13/2024**

En el marco de la **LPN N° 13/2024 -** *"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS"*– **ID N° 438426**, remito el informe de evaluación financiera sobre las documentaciones presentadas por las firmas oferentes de la mencionada Licitación.

Al respecto remito adjunto los resultados arrojados según datos de las copias de Balances de los años 2020, 2021, 2022, respectivamente; y la experiencia requerida en concordancia con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

## 1. ANÁLISIS DE CAPACIDAD FINANCIERA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

| REQUISITOS DOCUMENTALES | REQUISITO |
|---|---|
| Balance General y Estado de Resultados de los años 2020, 2021 y 2022 para contribuyente de IRE GENERAL | R1 |
| Presentación del Formulario 106 de los años 2020, 2021 y el formulario 501 del año 2022 para los contribuyentes IRE SIMPLE.- | R2 |
| Presentación del Formulario 104 para los años 2020, 2021 y el formulario 515 del año 2022 para los contribuyentes del IRPRSP.- | R3 |
| Para contribuyentes Formularios IVA General: de los 6 seis últimos meses.- | R4 |

| | OFERENTES | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **CASA BOLLER S.A.** | Cumple Fs. 31-73 | N/A | N/A | N/A |

El Comité de Evaluación procede a la elaboración del ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS de las Empresas Oferentes, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar contratos.

EMPRESA CASA BOLLER S.A.

| INDICES FINANCIEROS | | AÑO 2020 | | AÑO 2021 | | AÑO 2022 | | PROMEDIO | CALIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MONTO G. | ÍNDICE | MONTO G. | ÍNDICE | MONTO G. | ÍNDICE | | |
| RATIO DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE | 259.136.862.675 / 202.681.858.655 | 1,28 | 382.813.356.581 / 188.715.478.509 | 2,03 | 658.137.690.300 / 352.196.756.809 | 1,87 | **1,73** | CUMPLE |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL | 206.742.566.830 / 369.543.288.332 | 0,56 | 191.158.227.956 / 471.626.525.934 | 0,41 | 352.196.756.809 / 776.277.462.658 | 0,45 | **0,47** | CUMPLE |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD D/ IMPUESTOS / CAPITAL | 75.375.222.573 / 60.000.000.000 | 1,26 | 117.667.576.476 / 60.000.000.000 | 1,96 | 143.612.407.871 / 60.000.000.000 | 2,39 | **1,87** | CUMPLE |

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

## 2. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA REQUERIDA

Se verifica el cumplimiento de los Requisitos documentales para este criterio:

**ÍNDICE:** Demostrar la experiencia en MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MEDICOS, a través de copias de Facturaciones de venta y/o recepciones finales y/o Contratos por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto máximo ofertado en la presente licitación. Para determinar el volumen de experiencia demostrada se considerarán únicamente los documentos presentados en cualquiera de los siguientes años: 2020-2021-2022 o la sumatoria de ellos.

Para los consorcios, todos los integrantes deberán cumplir los requisitos legales en su totalidad como ser obligaciones tributarias, laborales y de seguridad social, además deberá indicarse en la oferta cuál es la empresa líder del consorcio, quien deberá cumplir con al menos 60% de los criterios de calificación de experiencia y capacidad técnica, y el 40% restante lo cumplirán el o los demás integrantes del consorcio.

| REQUISITOS DOCUMENTALES | REQUISITO |
|---|---|
| 1. Copia de facturaciones de ventas y/o recepciones finales y/o Contratos que avalen la experiencia requerida. | R1 |

| OFERENTE | EMPRESAS | R1 |
|---|---|---|
| 1 | **CASA BOLLER S.A.** | Cumple Fs. 81-89 |

| EMPRESA | MONTO TOTAL OFERTADO | 25 % COMO MINIMO DEL MONTO TOTAL OFERTADO | EXPERIENCIA CON CONTRATOS EJECUTADOS y FACTURACIONES | Experiencia demostrada con contratos/ facturas |
|---|---|---|---|---|
| **CASA BOLLER S.A.** | 1.198.690.000 | **299.672.500** | 3.400.000.000 | **CUMPLE** |

Atendiendo a la designación de un Asesor Financiero de la Dirección Financiera de la DGAF para este llamado **LPN N° 13/2024,** el análisis de referencia se limita única y exclusivamente a la Capacidad Financiera y de Experiencia requerida en concordancia con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Se remite el informe, para los fines pertinentes.

Atentamente.

**Javier Delfino**
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduria de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

Asunción, 30 de enero de 2024

**NOTA DLIC N° 154 /2024**

**SEÑORES**
**CASA BOLLER S.A**
**Correo: licitaciones@boller.com.py**
***Presente***

*LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA DRAGER - MSPBS- ID N° 438.426*

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted, en el marco de la Evaluación de las Ofertas presentadas en el llamado de referencia, y atendiendo lo dispuesto en el Art 59° del Decreto N° 2992/19, **a pedido del Comité de Evaluación de Ofertas**, se solicita cuanto sigue:

- Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

Contar con vehículos de apoyo de los servicios de seguridad y vigilancia La respuesta deberá ser remitida en formato digital al correo: **secretaria.comite.mspbs.2024@gmail.com** Resolución DNCP N° 2490/19; El computo de los plazos será desde el día siguiente de la remisión, sin necesidad de acuse de recibo, y hasta 1 (un) día hábil. La documentación original deberá ser presentada a la Mesa de Entrada del Dpto. de Licitaciones.

Sin más que agregar, nos despedimos atentamente.

***LIC. FABIÁN ACUÑA***
*Departamento de Licitaciones*

***LIC. LAURA OJEDA, Directora***
*Dirección Operativa de Contrataciones*

BOLLER
DESDE 1937

Asunción, 30 de enero de 2024.

**Señores**
**Comité de Evaluación de Ofertas**
**Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social**
**PRESENTE**

**Ref: LPN N° 13/24 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA DRAGER" - ID 438.426**

Me dirijo a ustedes y por su intermedio a quien corresponde a fin de dar respuesta a la solicitud recepcionada vía correo electrónico, en fecha 30 de enero de 2024 a las 10:00 horas, y en la cual nos solicitan cuanto sigue:

*".... Patente Comercial del municipio en donde este asentado el establecimiento principal del oferente.*

En este sentido, cumplimos en contestar en tiempo y forma acompañando a la presente la documentación requerida.

Estimamos conveniente aclarar que al momento de presentación de la oferta se acompañó la patente municipal vigente a esa fecha, la cual nuevamente acompañamos junto con la renovación de la misma para lo que fuere necesario.

Sin otro motivo en particular, aprovecho la ocasión para saludarlos con distinguida consideración.

Lic. Vanessa Deligdisch
BOLLER DESDE 1937 Apoderado

***Vanessa Deligdisch Nicora***

***Apoderada***

DEPARTAMENTO
LICITACIONES - M.S.P. Y B.S.
31 ENE. 2024
M.E. Nº 1451 30/03 Hora 10:46
Recibió ..... Aclaración .....

Tel. +595 21 688 5000
Av. Aviadores del Chaco 2518. Asunción, Paraguay
www.boller.com.py

a

**DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES**
**PATENTE COMERCIAL**

RUC: 80002491-5

FECHA: 22-01-2024

Desde: 2024-1 Hasta: 2024-1

| FACTURA | 54-0658306-0 |
|---|---|

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION

**INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

R.M.C.: 7261371 Cédula / RUC: 800015568

CONTRIBUYENTE: 80001556-8 CASA BOLLER S.A

DIRECCIÓN COBRO: AVDA.AVIADORES DEL CHACO No. Casa 2518 E/ . Y .

BLOQUE: PISO: DPTO: CC: CIUDAD: CTA CTE DIR: 1413644700000

**OBJETO IMPONIBLE** ( PC-0001048 )

PATENTE: PC-0001048
ACTIVIDAD: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS
UBICACION DEL NEGOCIO: AVDA.AVIADORES DEL CHACO E/ SAN BLAS Y .
CTA CTTE SUCURSALES:
CTA CTE MATRIZ: 1413644700000

CANTIDAD SUCURSALES: 0 FECHA PRESENTACION: 29/6/2023
CÓDIGO ACT: -343-7195-7041-7163

ACTIVO INDUSTRIAL : 0 ACTIVO COMERCIAL : 776.701.250.800

| CONCEPTO | CUOTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL (120) | | 195.217.200 |
| TASA DE INSPECCION DE INSTALACIONES (166) | | 58.300 |
| CALCOMANIA PAT.COM.-GTO.ADMINISTRATIVO S/ORD ART | | 65.200 |
| SUBTOTAL | | 195.340.700 |
| 428428 DESCUENTO / EXONERACIÓN | | -13.669.400 |
| IMPORTE A PAGAR (Guaranies) | | 181.671.300 |
| COMISIÓN BANCARIA + I.V.A. | | 8.250 |
| TOTAL C/ COMISION | | 181.679.550 |

| MUNICIPIO | ENTE |
|---|---|
| 181.671.300 | 181.679.550 |

| VENCIMIENTO |
|---|
| 31/1/2024 |

Esta factura no justifica pagos anteriores
Válido solamente con la certificación mecánica de CAJA

Sello del Ente recaudador

SAIT - Generado por: daguayo 22-01-2024 12:06:29

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
PATENTE COMERCIAL

Desde: 2024-1 Hasta: 2024-1

FACTURA: 54-0658306-0

R.M.C.: 7261371

PC-0001048

| | |
|---|---|
| 0120 | 195.217.200 |
| 0166 | 58.300 |
| 0720 | 65.200 |
| | 195.340.700 |
| | -13.669.400 |
| A PAGAR | 181.671.300 |

CHEQUE Nro._____

BANCO:_____

5406583060120018167130 0

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
PATENTE COMERCIAL

Desde: 2024-1 Hasta: 2024-1

FACTURA: 54-0658306-0

R.M.C.: 7261371

PC-0001048

| VENCIMIENTO | IMPORTE |
|---|---|
| 31/1/2024 | 181.679.550 |

BOLLER DESDE 1937
Lic. Vanessa Deligdisch
Apoderado

UC

**DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES**
**PATENTE COMERCIAL**

RUC: 80002491-5

FECHA: 22-01-2024

Desde: 2024-2 Hasta: 2024-2

| FACTURA | 54-0658311-0 |
|---|---|

**MUNICIPALIDAD DE ASUNCION**

**INFORMACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

R.M.C.: 7261371 Cédula / RUC: 800015568

CONTRIBUYENTE: . 80001556-8 CASA BOLLER S.A .

DIRECCIÓN COBRO: AVDA.AVIADORES DEL CHACO No. Casa 2518 E . Y .

BLOQUE: PISO: DPTO: CC: CIUDAD: CTA CTE DIR: 1413644700000

**OBJETO IMPONIBLE** ( PC-0001048 )

PATENTE: PC-0001048 CANTIDAD SUCURSALES: 0 FECHA PRESENTACION: 29/6/2023
ACTIVIDAD: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CÓDIGO ACT: -343-7195-7041-7163
UBICACION DEL NEGOCIO: AVDA.AVIADORES DEL CHACO E/ SAN BLAS Y .
CTA CTTE SUCURSALES:
CTA CTE MATRIZ: 1413644700000 ACTIVO INDUSTRIAL : 0 ACTIVO COMERCIAL : 776.701.250.800

| CONCEPTO | CUOTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL (120) | | 195.217.200 |
| TASA DE INSPECCION DE INSTALACIONES (166) | | 58.300 |
| SUBTOTAL | | 195.275.500 |
| 426*428 DESCUENTO / EXONERACIÓN | | -13.669.400 |
| IMPORTE A PAGAR (Guaranies) | | 181.606.100 |
| COMISIÓN BANCARIA + I.V.A. | | 8.250 |
| TOTAL C/ COMISION | | 181.614.350 |

| MUNICIPIO | ENTE |
|---|---|
| 181.606.100 | 181.614.350 |

| VENCIMIENTO |
|---|
| 31/1/2024 |

Esta factura no justifica pagos anteriores
Válido solamente con la certificación mecánica de CAJA

Sello del Ente recaudador

SATI - Generado por: daguayo 22-01-2024 12:06:49

**MUNICIPALIDAD DE ASUNCION**

DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
**PATENTE COMERCIAL**

Desde: 2024-2 Hasta: 2024-2

FACTURA: 54-0658311-0

R.M.C.: 7261371

PC-0001048

0120 195.217.200
0166 58.300

195.275.500
-13.669.400
A PAGAR: 181.606.100

CHEQUE Nro._____

BANCO:_____

5406583110120018160610 0

**MUNICIPALIDAD DE ASUNCION**

DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
**PATENTE COMERCIAL**

Desde: 2024-2 Hasta: 2024-2

FACTURA: 54-0658311-0

R.M.C.: 7261371

PC-0001048

| VENCIMIENTO | IMPORTE |
|---|---|
| 31/1/2024 | 181.614.350 |

X

BOLLER DESDE 1937
Lic. Vanessa Deligdisch
Apoderado

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | 1057603069 | **Tipo** | CC |
| **Moneda** | GS | **Monto** | 161.608.100 |
| **Nro. de Comprobante:** | 00100066000250074084892024012 9 | | |
| **Referencia:** | 3667535222 | | |
| **Concepto:** | Compra P. Municipalidad de Asuncion Pago de Facturas | | |
| **Fecha:** | 29/01/2024 | | |
| **Hora:** | 14:26:53 | | |
| **Oficina:** | Casa Central | | |

Lic. Vanessa Deligdisch
Apoderado
BOLLER
DESDE 1937

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cuenta** | 1057603069 | **Tipo** | CC |
| **Moneda** | GS | **Monto** | 181.671.300 |

**Nro. de Comprobante:** 00100066000250074084862024012 9

**Referencia:** 3667535128

**Concepto:** Compra P. Municipalidad de Asuncion-Pago de Facur

**Fecha:** 29/01/2024

**Hora:** 14:26:50

**Oficina:** Casa Central

BOLLER DESDE 1937
Lic. Vanessa Deligdisch
Apoderado

OC

DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
TRIBUTO SOBRE ACTIVIDADES
**PATENTE COMERCIAL**

**MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN** RUC 80002491-5

FACTURA: 43-0328359-2 2
AÑO: 01-2023

R.M.C.: 00726137/1
CONTRIBUYENTE: CASA BOLLER S.A. 80001556-8
DIRECC. DE COBRO: AVDA.AVIADORES DEL CHACO 2518
BLOQUE: PISO: 0 DPTO.: C.C.: CIUDAD:
PATENTE: 0001048 CANTIDAD DE SUCURSALES:
ACTIVIDAD PRINCIPAL: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS/7041/343
UBICACION DEL NEGOCIO: AVDA.AVIADORES DEL CHACO y SAN BLAS
CTA.CTE.CATASTRAL: 14-1364-47- -000
ACTIVO INDUSTRIAL: **********0 ACTIVO COMERCIAL: *471.626.525.934 FECHA PRES. BALANCE: 24.06.2022

| CONCEPTO | CUOTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL | | ***118.948.500 |
| TASA DE INSPECCION Y CONTROL DE SALONES COMERCIALES | | ********55.400 |
| CALCOMANIA PAT.COM.-GTO.ADMINISTRATIVO S/ORD ART.41°.44 | | ********62.000 |
| ART.42.7.1 DESCTO. TAS.INSP.CONT.SAL.COM | | *********3.900 |
| ART.42.7.1 DESCTO. PAT.COMERC/INDUSTRIAL | | *****8.326.400 |
| IMPORTE A PAGAR (GUARANIES) | | **110.735.600 |
| COMISION BANCARIA + I.V.A. | | *********8.250 |
| TOTAL C/ COMISION | | ***110.743.850 |

| MUNICIPALIDAD | ENTE |
|---|---|
| **110.735.600 | ***110.743.850 |
| VENCIMIENTO | |
| 31.01.2023 | |

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VÁLIDO SOLAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN MECÁNICA DE CAJA.

SELLO DEL ENTE RECAUDADOR

NO DOBLAR TALON

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
TRIBUTOS SOBRE ACTIVIDADES
PATENTE COMERCIAL

120
019
720
432
434

***118.948.500
********55.400
********62.000
*********3.900
*****8.326.400

FACTURA: 43-0328359-2 2
AÑO: 01-2023
PATENTE: 0001048
R.M.C.: 00726137/1

CHEQUE Nº:.....
C/ BANCO:.....

31.01.2023 **110.735.600

NO ESCRIBIR NI SELLAR DEBAJO DE ESTA LINEA

*4303283592120011073560 0*

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
TRIBUTOS SOBRE ACTIVIDADES
PATENTE COMERCIAL

FACTURA: 43-0328359-2 2
AÑO: 01-2023
PATENTE: 0001048
R.M.C.: 00726137/1

| VENCIMIENTO | IMPORTE A PAGAR |
|---|---|
| 31.01.2023 | ***110.743.850 |

BOLLER DESDE 1937
Lic. Vanessa Deligdisch
Apoderado

DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
TRIBUTO SOBRE ACTIVIDADES
**PATENTE COMERCIAL**

**MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN** **RUC 80002491-5**

FACTURA: 43-0328360-8 2
AÑO: 02-2023

R.M.C.: 00726137/1
CONTRIBUYENTE: CASA BOLLER S.A/80001556-8
DIRECC. DE COBRO: AVDA.AVIADORES DEL CHACO 2518
BLOQUE: PISO: 0 DPTO.: C.C.: CIUDAD:
PATENTE: 0001048 CANTIDAD DE SUCURSALES:
ACTIVIDAD PRINCIPAL: VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS/7041/343
UBICACION DEL NEGOCIO: AVDA.AVIADORES DEL CHACO y SAN BLAS
CTA.CTE.CATASTRAL: 14-1364-47- -000
ACTIVO INDUSTRIAL: **********0 ACTIVO COMERCIAL: *471.626.525.934 FECHA PRES. BALANCE: 24.06.2022

| CONCEPTO | CUOTA | IMPORTE |
|---|---|---|
| PATENTE COMERCIAL E INDUSTRIAL | | ***118.948.500 |
| TASA DE INSPECCION Y CONTROL DE SALONES COMERCIALES | | ********55.400 |
| ART.42.7.1 DESCTO. TAS.INSP.CONT.SAL.COM | | *********3.900 |
| ART.42.7.1 DESCTO. PAT.COMERC/INDUSTRIAL | | *****8.326.400 |
| IMPORTE A PAGAR (GUARANIES) | | **110.673.600 |
| COMISION BANCARIA + I.V.A. | | ********8.250 |
| TOTAL C/ COMISION | | ***110.681.850 |

| MUNICIPALIDAD | ENTE |
|---|---|
| **110.673.600 | ***110.681.850 |
| VENCIMIENTO | |
| 31.01.2023 | |

ESTA FACTURA NO JUSTIFICA PAGOS ANTERIORES
VÁLIDO SOLAMENTE CON LA CERTIFICACIÓN MECÁNICA DE CAJA.

SELLO DEL ENTE RECAUDADOR

NO DOBLAR TALON

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
TRIBUTOS SOBRE ACTIVIDADES
PATENTE COMERCIAL

120
019
432
434

***118.948.500
********55.400
*********3.900
*****8.326.400

FACTURA: 43-0328360-8 2
AÑO: 02-2023
PATENTE: 0001048
R.M.C.: 00726137/1

CHEQUE Nº:.....
C/ BANCO:.....

31.01.2023 **110.673.600

MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
DIRECCIÓN DE RECAUDACIONES
TRIBUTOS SOBRE ACTIVIDADES
PATENTE COMERCIAL

FACTURA: 43-0328360-8 2
AÑO: 02-2023
PATENTE: 0001048
R.M.C.: 00726137/1

| VENCIMIENTO | IMPORTE A PAGAR |
|---|---|
| 31.01.2023 | ***110.681.850 |

NO ESCRIBIR NI SELLAR DEBAJO DE ESTA LINEA

*4303283608120011067360 0*

BOLLER DESDE 1937
Lic. Vanessa Deligdisch
Apoderado

Empresas

GNB
FUSIÓN

# Histórico de autorizaciones

Se muestra la información correspondiente a los últimos 6 (seis) meses. Los datos listados corresponden únicamente a operaciones en donde Ud. ha tenido participación, ya sea en el proceso de registro o autorización de las mismas.

| | |
|---|---|
| Nº Operación: | 6468102 |
| Fecha/Hora: | 30/01/2023 08:22:55 |
| Tipo de operación: | PAGO SERVICIOS WS |
| Nº Cuenta Débito | 2101014282 |
| Denominación: | CASA BOLLER S.A. |
| Moneda débito: | GS |
| Importe débito: | 110.681.850 |
| Concepto: | Municipalidad de Asunción Pago de factura |
| Número de factura: | 4303283608 |
| Contribuyente: | E.Fiscal: 2023, 120-PATENTE COMERCIAL :: 80001556-8 CASA BOLLER S.A |
| Fecha vencimiento: | 2023-01-31 |
| Pago mínimo: | 110.673.600 |
| Descripción: | |
| Comisión: | 8250 |

| | |
|---|---|
| Ingresado por: | MARCO ANTONIO DAVALOS GARCIA |
| Autorizaciones requeridas: | 2 |
| Autorizaciones pendientes de aprobación: | 0 |
| Autorizaciones registradas: | 2 |

## Detalle de autorizaciones registradas

| Nombre / Fecha / Estado | Observaciones |
|---|---|
| Sebastian Campos C. Gadea / 30-01-2023 - 11:27:52 / Autorizado | |
| Mauricio Jose Dioverti Bordon / 30-01-2023 - 11:43:34 / Autorizado | |

BOLLER DESDE 1937
Lic. Vanessa Deligdisch
Apoderado

Empresas

GNB
FUSIÓN

# Histórico de autorizaciones

Se muestra la información correspondiente a los últimos 6 (seis) meses. Los datos listados corresponden únicamente a operaciones en donde Ud. ha tenido participación, ya sea en el proceso de registro o autorización de las mismas.

| | |
|---|---|
| **Nº Operación:** | 6468099 |
| **Fecha/Hora:** | 30/01/2023 08:21:53 |
| **Tipo de operación:** | PAGO SERVICIOS WS |
| **Nº Cuenta Débito** | 2101014282 |
| **Denominación:** | CASA BOLLER S.A. |
| **Moneda débito:** | GS |
| **Importe débito:** | 110.743.850 |
| **Concepto:** | Municipalidad de Asunción Pago de factura |
| **Número de factura:** | 4303283592 |
| **Contribuyente:** | E.Fiscal: 2023, 120-PATENTE COMERCIAL :: 80001556-8 CASA BOLLER S.A |
| **Fecha vencimiento:** | 2023-01-31 |
| **Pago mínimo:** | 110.735.600 |
| **Descripción:** | |
| **Comisión:** | 8250 |

| | |
|---|---|
| **Ingresado por:** | MARCO ANTONIO DAVALOS GARCIA |
| **Autorizaciones requeridas:** | 2 |
| **Autorizaciones pendientes de aprobación:** | 0 |
| **Autorizaciones registradas:** | 2 |

## Detalle de autorizaciones registradas

| Nombre / Fecha / Estado | Observaciones |
|---|---|
| Sebastian Campos C. Gadea / 30-01-2023 - 11:23:30 / Autorizado | |
| Maurizio Jose Diovarti Bordon / 30-01-2023 - 11:43:34 / Autorizado | |

X

BOLLER DESDE 1937
Lic. Vanessa Deligdisch
Apoderado

Asunción, 29 de enero de 2024.

**LIC. LAURA OJEDA, DIRECTORA**
**DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**PRESENTE**

**Ref.: "LPN N° 13/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER-MSPYBS", ID N°438.426.-**

Tengo el agrado de dirigirme a usted, y por su intermedio a las dependencias abajo indicada, prosiguiendo con la Etapa de Evaluación de Ofertas, y atendiendo lo dispuesto en los Art 59° del Decreto N° 2992/19, a los efectos de solicitarle cuanto sigue:

**Empresa: CASA BOLLER S.A.**
**Solicitar a la empresa, CASA BOLLER S.A.**
- Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)

**Atentamente. -**

**Abg. Vicente Pérez**
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÁI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA | GOBIERNO DEL PARAGUAY

**Dirección General de Administración y Finanzas**
**Dirección Administrativa**
**DEPARTAMENTO DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS**

# MEMORANDUM D.E.C. N.º 16 /2.024.-

**A** : **Lic. Guillermo A. Escurra V**, Director
Dirección Administrativa

**DE** : **Abog. Héctor Fernández**, Jefe
Departamento De Ejecución De Contratos

**REF.** : **SIMESE N° 145.239/23 MEMO D.L.I.C N° 110/2024 LPN N° 13/2024 ID N° 438.426.-**

**FECHA** : **31 DE ENERO DE 2.024.-**

Me dirijo a Usted, y por su intermedio a donde corresponda, referente al informe solicitado sobre los proveedores que se encuentren en mora en las entregas de los bienes y/o servicios o en la ejecución de obras, es importe mencionar que en esta dependencia son verificados los expedientes ya conformados por los administradores de contratos de cada dependencia, según los registros del sistema y los expedientes pendientes de cancelación de la institución obrante en esta dependencia No registran expedientes por incumplimiento contractual.

Por otro lado, es importante mencionar que cada Ejecutor de Contrato tiene designado un Administrador de Contrato vía resolución por lo que ***se recomienda que dicho pedido de informe sea derivado a los administradores de contratos.*** -

Atentamente

**Lic. Laura Ojeda**, Directora
Dirección Operativa de Contrataciones

Se remite a su atención, con el objeto de dar cumplimiento al requerimiento.

**Lic. Guillermo A. Escurra V., Director**
Dirección Administrativa

DEPARTAMENTO LICITACIONES - M.S.P. Y B.S.
01 FEB. 2024
M.E. Nº 145239/23 14:14
Recibió ... Aclaración ...

16

Misión: Garantizar el cumplimiento de las funciones de rectoría, conducción, financiamiento y provisión de servicios de salud con el fin de alcanzar la cobertura universal, bajo el enfoque de protección social, en el marco del Sistema Nacional de Salud

# MEMORANDO DLIC N° 110 /2024

**A:** **LIC. GUILLERMO ESCURRA, Director**
Dirección Administrativa - DGAF

**REF:** **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA DRAGER - MSPBS; ID N° 438.426**

**OBJETO:** **INFORME SOBRE MORA EN ENTREGA DE BIENES/SERVICIOS**

**DE:** **LIC. LAURA OJEDA, Directora**
Dirección Operativa de Contrataciones

**LIC. FABIÁN ACUÑA, Jefe**
Departamento de Licitaciones

**FECHA** lunes, 29 de enero de 2024 SIMESE N° 145.239/23

En el marco del llamado de referencia, y a solicitud del Comité de Evaluación, se requiere informar sobre el estado de Procesos en Mora y/o Incumplimientos a la fecha, que son tramitados en la Dirección a su digno cargo, de las empresas que se mencionan a continuación:

| Empresas | |
|---|---|
| 1. CASA BOLLER S.A | RUC: 80001556-8 |

La misma es a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 2051/03 *"De Contrataciones Públicas"* Artículo 40 **Prohibiciones y Limitaciones para presentar propuestas o para contratar** inc. *e) los proveedores o contratistas que se encuentren en mora en las entregas de los bienes, la prestación de los servicios o en la ejecución de las obras, por causas imputables a los mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia Contratista, siempre que ésta haya resultado perjudicada.*

Atentamente.

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
30 ENE. 2024
SIMESE Nº 145.239/24
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MSPYBS
D.G.A.F.
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SIMESE Nº

| | | | |
|---|---|---|---|
| COORDINACIÓN | | PROSEGUIR PROCESO | |
| SECRETARIA | | CON EL VºBº | ✓ |
| ALMACEN | | PARA SU INFORME | |
| UMCSTC | | PARA SU ARCHIVO | |
| D. GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | PROVEER S/ DISPONIBILIDAD | |
| D. EJECUCIÓN DE CONTRATOS | ✓ | OTROS | |
| D. SERVICIOS GENERALES | | | |
| D. TRANSPORTES Y TALLERES | | | |
| D. SUMINISTROS | | | |

Lic. Guillermo A. Escurra V. Director
Dirección Administrativa
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

**DIRECCION GENERAL DE ASESORIA JURIDICA**
*DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y ESTADÍSTICAS*

**MEMORANDUM D.G.A.J. N° 76 /2024**

**A** : **LIC. LAURA OJEDA** , Directora
**DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES.**

**DE** : **ABG. WALTER MERCEDES CACERES ARRUA** , Encargado de Despacho
**DIRECCION GENERAL DE ASESORÍA JURÍDICA.**

**ABG. CARLOS A. ESPINOLA MORALES,** Director
**DIRECCION DE NORMAS Y VERIFICACION CONTRACTUAL**

**LIC. ELIZABETH ACUÑA DE MACHAIN**, Jefe
**DPTO. ARCHIVO Y ESTADISTICAS**

**ASUNTO** : **SOLICITUD DE INFORME SOBRE RESCISIÓN CONTRACTUAL, LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRETIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA DRAGER MSPYBS - ID N°438.426**

**FECHA** : 31 de enero de 2024.-

Me dirijo a Usted, en referencia al Memorando DLIC N° 109//2024 de fecha 29 enero de 2024, simese N° 145.239/23, recibido en fecha 31 de enero del corriente año, a través del cual solicita informe sobre Rescisión de Contrato Contractual suscritos con la Empresa **"CASA BOLLER" RUC N° 80001556-8, a** partir del ejercicio fiscal 2022 hasta la fecha

Al respecto y para los fines pertinentes informo cuanto sigue:

Que verificados los registros del Departamento de Archivo/Estadísticas, dependiente de la Dirección General de Asesoría Jurídica a mi cargo, **no obra antecedentes ni Resoluciones de** *RESCISION DE CONTRATO CONTRACTUAL con la Empresa* **"CASA BOLLER "RUC N° 80001556-8,**a *partir del ejercicio fiscal 2022 hasta la fecha.*----------
Atentamente.-

DEPARTAMENTO LICITACIONES - M.S.P. Y B.S.
31 ENE. 2024
M.E. N° 145 234/23 13:44
Recibió

# MEMORANDO DLIC N° 109 /2023

**A:** **ABG. GUSTAVO IRALA, Director General**
Dirección General de Asesoría Jurídica

**REF.:** **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2024 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE LA MARCA DRAGER - MSPBS- ID N° 438.426**

**OBJETO:** **INFORME SOBRE RESCISIÓN CONTRACTUAL**

**DE:** **LIC. LAURA OJEDA, Directora**
Dirección Operativa de Contrataciones

**LIC. FABIÁN ACUÑA, Jefe**
Departamento de Licitaciones

**FECHA** lunes, 29 de enero de 2024 SIMESE N° 145.239/23

En el marco del llamado de referencia, y a solicitud del Comité de Evaluación, se requiere comunicar sobre el estado de Procesos Jurídicos abiertos a la fecha, y que son tramitados en la Dirección a su digno cargo, de las empresas que se mencionan a continuación:

| Empresas | |
|---|---|
| 1. CASA BOLLER S.A | RUC: 80001556-8 |

La misma es a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 2051/03 *"De Contrataciones Públicas"* Artículo 40 **Prohibiciones y Limitaciones para presentar propuestas o para contratar** inc. *c) los oferentes, proveedores o contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, se les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario, contados a partir de la notificación de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Unidad Operativa de Contratación (UOC) durante dos años calendario, contados a partir de la notificación de la rescisión del segundo contrato.*

Atentamente.

Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Dirección General de Asesoría Jurídica
Dirección
Nº 145239/23
FECHA: 30-01-24 Hora: 11:29 hs
FIRMA:
ACLARACIÓN: ROMINA DARIOS SOSA
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL PARAGUAY | PARAGUÁI TESÃI HA TEKO PORÃVE MOTENONDEHA

**DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
**DEPARTAMENTO DE LICITACIONES**

# ACTA DE INICIO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

LPN N° 13/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" - ID: 438.426.

En la ciudad de Asunción, a los 29 días del mes de enero del 2024 y siendo las 15:00 horas, en el Departamento de Licitaciones – Nivel Central del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se hace entrega de las documentaciones pertinentes y se da inicio a la Evaluación de Ofertas del llamado de referencia.

Para tal efecto, se encuentran presentes las siguientes personas:

**Abg. Vicente Pérez, por la Dirección General de Administración y Finanzas.**

**Sr. Antonio Delfino, por la Dirección Financiera.**

**Ing. Gustavo Cuevas Ayala, por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.**

*En concordancia con el Art. 8° del Decreto N° 2992/19, todos los integrantes del Comité de Evaluación, manifiestan no tener conflictos de intereses en el procedimiento, de acuerdo a las Declaraciones Juradas adjuntas.*

Asimismo, se deja expresa constancia que todos los antecedentes y ofertas originales estarán a su entera disposición en la Dirección Operativa de Contrataciones, quedando a cargo de ésta, la guarda y custodia de esas documentaciones.

***Seguidamente, se detallan algunos lineamientos a tener en cuenta durante el proceso de evaluación:***

El comité de evaluación posee atribuciones para solicitar apoyo técnico de cualquier índole y a cualquier estamento de esta Institución o fuera de ella, ya sea para la verificación de especificaciones técnicas, análisis de documentaciones técnicas o jurídicas o evacuar cualquier duda que crea pertinente dilucidar. Así también, puede requerir cualquier aclaración de las ofertas presentadas.

*Se recuerda que el proceso de evaluación es de carácter confidencial, por lo que ningún representante del comité podrá contactar directamente con los oferentes o con cualquier otra persona ajena a este comité, de modo a precautelar la confidencialidad del proceso y evitar cualquier intento de persuasión en el resultado.*

En caso de ser necesaria alguna aclaración, se deberá canalizar todo pedido a través de la Dirección Operativa de Contrataciones. Por lo que, la solicitud deberá ser presentada por escrito en la mesa de entrada del Departamento de Licitaciones – Nivel Central; y remitida en formato electrónico (Word) al correo **licitaciones.mspbs@gmail.com**. Posteriormente este departamento elaborará y remitirá las notas correspondientes a quien corresponda.

Todas las respuestas recibidas serán remitidas al correo electrónico declarado por el coordinador del comité y a su disposición en formato físico en la Dirección Operativa de Contrataciones.

Por otra parte, según disposiciones legales, las autoridades del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social cuentan con un plazo máximo para la presentación del resultado de la evaluación, por lo que, **la entrega del Informe de Evaluación deberá hacerse a más tardar 10 días corridos, posteriores a la firma de esta acta.** En caso de ser necesario y con la debida justificación, podrán extenderse hasta 10 días más. Para ello, deberán solicitar la prórroga ante la Dirección Operativa de Contrataciones, quien lo autorizará. Esta solicitud deberá ser tramitada antes del vencimiento del primer plazo indicado.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomédica

**Abg. Vicente Pérez**
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

**Javier Delfino**
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

POR LO QUE, EL PLAZO PARA LA ENTREGA DEL INFORME DE EVALUACIÓN ES: **09/02/2024**, PRORROGABLE HASTA EL **19/02/2024**.

*En caso de finalizar la evaluación de ofertas, fuera de este último plazo, se deberá presentar junto con el resultado de la evaluación, una justificación en la que deberán detallar los motivos que impidieron finalizar la evaluación en el tiempo establecido.*

Una vez terminada la evaluación, se deberá remitir a la Dirección Operativa de Contrataciones, los siguientes documentos firmados por todos los miembros y en medio digital al correo **licitaciones.mspbs@gmail.com**

- Informe de Evaluación con Cuadro de Recomendación de Adjudicación por empresas.
- Cuadro Comparativo de Ofertas.
- Notas, informes técnicos y cualquier otro documento implicado en la evaluación.
- Justificación (en caso de superar el plazo máximo de presentación)

**Artículo 67.**

Contenido del Informe de Evaluación El o los informes de Evaluación que se emitan por parte del Comité de Evaluación deben incluir los aspectos siguientes:

a. El o las actas de apertura de ofertas.
b. Copia de solicitudes de aclaración de ofertas y las correspondientes respuestas de los oferentes.
c. Tabla comparativa de las ofertas en relación a los requisitos básicos y su cumplimiento, la que deberá contener explicaciones respecto al cumplimiento o no de cada oferta.
d. Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustada por errores aritméticos y márgenes de preferencia.
e. Análisis comparativo del cumplimiento de la o las ofertas respecto a las especificaciones técnicas y otros requerimientos;
f. Recomendación de adjudicación con las justificaciones que sean pertinentes.
g. La fecha y lugar de elaboración, y
h. Nombre, firma y cargo de los miembros del Comité de Evaluación.

Finalmente, con el debido consentimiento y aceptando las directrices establecidas se da por iniciado el proceso de Evaluación de Ofertas del llamado de referencia.

Ing. Ignacio Cuevas
Jefe Dpto. Tecnologías
Ingeniería Biomédica

**Abg. Vicente Pérez**
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

**Javier Delfino**
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

# Declaración Jurada
# Manifestación de Intereses
# Miembros del Comité de Evaluación

**Fecha:** 29/01/2024
**N° del Llamado:** LPN N°13/2024
**Nombre del llamado:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS"
**ID N°: 438.426.**

Yo, Gustavo Cuevas, funcionario o empleado público de la: **Dirección General de Insumos Estratégicos en Salud**, designado para integrar el Comité de Evaluación según Resolución Ministerial DGAF. N°1211/23, **DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE:**

- **No tengo interés alguno**, ni relación familiar con las empresas oferentes del presente proceso de contratación, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio, mi cónyuge o mis parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines hasta el segundo grado.
- **De existir conflicto de interés** durante el proceso de evaluación, lo informaré inmediatamente y renunciaré a mis funciones dentro del Comité de Evaluación.
- **Mantendré la confidencialidad** durante el proceso de evaluación, y no revelaré a ninguna persona o entidad información alguna concerniente a los trabajos de evaluación, así como tampoco me aprovecharé de la información a la que tengo acceso.
- **Durante el proceso de evaluación,** me comprometo a no sacar de la sala de evaluación ningún tipo de documentos, ni anotaciones que estén relacionadas con las ofertas.
- **En caso de renuncia o reemplazo** en el Comité de Evaluación, guardaré la total y absoluta confidencialidad sobre la información a la que tuve acceso.

Firma _____

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

# Declaración Jurada
# Manifestación de Intereses
# Miembros del Comité de Evaluación

**Fecha:** 29/01/2024
**Nº del Llamado:** LPN N°13/2024
**Nombre del llamado:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS"
**ID Nº: 438.426.**

Yo, Antonio Javier Delfino, funcionario o empleado público de la: **Dirección Financiera**, designado para integrar el Comité de Evaluación según Resolución Ministerial DGAF. N°1211/23, **DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE:**

- **No tengo interés alguno**, ni relación familiar con las empresas oferentes del presente proceso de contratación, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio, mi cónyuge o mis parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines hasta el segundo grado.
- **De existir conflicto de interés** durante el proceso de evaluación, lo informaré inmediatamente y renunciaré a mis funciones dentro del Comité de Evaluación.
- **Mantendré la confidencialidad** durante el proceso de evaluación, y no revelaré a ninguna persona o entidad información alguna concerniente a los trabajos de evaluación, así como tampoco me aprovecharé de la información a la que tengo acceso.
- **Durante el proceso de evaluación,** me comprometo a no sacar de la sala de evaluación ningún tipo de documentos, ni anotaciones que estén relacionadas con las ofertas.
- **En caso de renuncia o reemplazo** en el Comité de Evaluación, guardaré la total y absoluta confidencialidad sobre la información a la que tuve acceso.

Firma _____

Javier Delfino
Jefe de Sección de Liquidación
Dpto. de Giraduría de Gastos
Dirección Financiera - M.S.P. y B.S.

# Declaración Jurada
## Manifestación de Intereses
## Miembros del Comité de Evaluación

**Fecha:** 29/01/2024
**Nº del Llamado:** LPN N°13/2024
**Nombre del llamado:** "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS"
**ID Nº: 438.426.**

Yo, Vicente Pérez, funcionario o empleado público de la: **Dirección General de Administración y Finanzas**, designado para integrar el Comité de Evaluación según Resolución Ministerial DGAF. N°1211/23, **DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO QUE:**

- **No tengo interés alguno**, ni relación familiar con las empresas oferentes del presente proceso de contratación, incluyendo aquellas personas con las que pueda resultar algún beneficio, mi cónyuge o mis parientes consanguíneos hasta el cuarto grado o afines hasta el segundo grado.
- **De existir conflicto de interés** durante el proceso de evaluación, lo informaré inmediatamente y renunciaré a mis funciones dentro del Comité de Evaluación.
- **Mantendré la confidencialidad** durante el proceso de evaluación, y no revelaré a ninguna persona o entidad información alguna concerniente a los trabajos de evaluación, así como tampoco me aprovecharé de la información a la que tengo acceso.
- **Durante el proceso de evaluación,** me comprometo a no sacar de la sala de evaluación ningún tipo de documentos, ni anotaciones que estén relacionadas con las ofertas.
- **En caso de renuncia o reemplazo** en el Comité de Evaluación, guardaré la total y absoluta confidencialidad sobre la información a la que tuve acceso.

Firma _____
**Abg. Vicente Pérez**
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

# MEMORANDO DLIC N° 107 / 2024

A : **COMITÉ DE EVALUACIÓN**
**Abg. Vicente Pérez,** por la Dirección General de Administración y Finanzas.
**Sr. Antonio Javier Delfino,** por la Dirección Financiera.
**Ing. Gustavo Cuevas Ayala,** por la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud.

REF. : LPN N° 13/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" - ID: 438.426.

DE : **Lic. Fabián Acuña, Jefe**
Departamento de Licitaciones - DOC

OBJETO : **ACTO DE ENTREGA DE OFERTAS E INICIO DE EVALUACIÓN**

FECHA : Lunes, 29 de enero del 2024

Con relación al llamado de referencia, me dirijo a Ustedes, representantes del Comité de Evaluación de Ofertas designados según Resolución Ministerial, a fin de realizar extensiva la invitación para el Acto de Inicio de la Evaluación del llamado a LPN N° 13/2024 - "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE LA MARCA DRAGER - MSPYBS" - ID: 438.426. En tal sentido, se dará inicio al procedimiento de Evaluación y se labrará el Acta correspondiente, con los representantes presentes. La convocatoria, conforme al detalle:

| | |
|---|---|
| Fecha y hora : | 29 / 01 / 2024 – 15:00 P. M. |
| Lugar | Departamento de Licitaciones, DOC – Nivel Central del MSPYBS |

Atentamente.

*Artículo 8. Constitución del Comité de Evaluación De conformidad con lo dispuesto en la Ley, se constituirá un Comité de Evaluación en los procedimientos de Licitación Pública, Licitación por Concurso de Ofertas y en los demás casos que así lo resuelva la máxima autoridad de la Convocante.* ***Este Comité tendrá como funciones el estudio y análisis de las ofertas, y la elaboración del informe de evaluación y recomendación de adjudicación.*** *En todos los casos, los miembros que sean designados para conformar el Comité de Evaluación deberán* ***ser idóneos y no tener conflicto de intereses en el procedimiento****. Los miembros de la Unidad Operativa de Contratación (UOC) no podrán formar parte del Comité de Evaluación. De existir conflicto de intereses, el funcionario designado para la evaluación de ofertas, deberá comunicarlo a la autoridad que lo designa y solicitar su exclusión. (el subrayado es nuestro).*

Gmail

Licitaciones - DOC MSPyBS <licitaciones.mspbs2@gmail.com>

# INVITACION A CONVOCATORIA DE MIEMBROS PARA LA LPN 13/2024 ID 438.426

1 mensaje

**Licitaciones - DOC MSPyBS** <licitaciones.mspbs2@gmail.com> 29 de enero de 2024, 12:03
Para: "victorvicente.perez99@gmail.com" <victorvicente.perez99@gmail.com>
Cc: "javierdelfino88@gmail.com" <javierdelfino88@gmail.com>
Cco: gustavo.cuevas@mspbs.gov.py

Buenas tardes

Por medio del presente se rémite convocatoria a miembros del comité evaluador del llamado mencionado más arriba, se anexa convocatoria.

**CONVOCATORIA LPN 13-2024.pdf**
110K

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

**INFORME JURIDICO DE EVALUACION**

**De** : **Abg. Víctor Vicente Pérez Rodríguez, Abogado Dictaminante – D.G.A.F. Miembro de la Comisión Evaluadora**

**Ref.** : **Informe Jurídico "LPN N° 13/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE MARCA DRAGER MSPYBS", ID N°438.426.-**

**Fecha** : **31 de enero de 2024.**

Por la presente elevo al Comité conformado para el presente proceso el informe de a las documentaciones legales requeridas en el marco de la **"LPN N° 13/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE MARCA DRAGER MSPYBS", ID N°438.426.-**

**1- ANTECEDENTES:**

El llamado de **"Informe Jurídico "LPN N° 13/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE MARCA DRAGER MSPYBS", ID N°438.426.-,** bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, fue autorizado mediante Resolución D.G.A.F. N° 1211/2024 del 20 de diciembre de 2023" Por la cual se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones se autoriza el llamado y se conforma el Comité de Evaluación de Ofertas del Llamado **"LPN N° 13/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE VENTILADORES PULMONARES DE MARCA DRAGER MSPYBS", ID N°438.426.-**

Mediante Memorando DLIC-DOC N° 57/2024, fui designado a integrar el Comité de Evaluación para el presente Llamado.

**2- APERTURA DE OFERTAS**:

Que en fecha de 22 de enero 2024 siendo las 09:15 horas se procede a la apertura de sobres en el marco del presente Llamado, en el cual se presentó la siguiente empresa, según consta en el Acta de Apertura obrante en el expediente.

- **CASA BOLLER S.A.**

**3- EVALUACIÓN DE DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES:**

Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:

A fin de verificar que los oferentes hayan proveído las documentaciones que avalen el cumplimiento de los criterios legales conforme a los requisitos de calificación dispuesto en el artículo 61 del Decreto N° 2.992/2019.-
Art. 61.- Documentos sustanciales.
Serán considerados documentos de carácter sustancial:
a. El formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados;
b. La garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida;
c. Los documentos que acrediten la existencia del Oferente;
d. Los documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta, para comprometer al oferente;
e. Los documentos que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), disponga como sustanciales en los pliegos estándar o reglamentaciones.

**Abg. Vicente Pérez**
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

Abg. Vicente
Abogado Dict
AJ - DGAF - M.S

Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL — GOBIERNO NACIONAL — Paraguay de la gente

| 1. CASA BOLLER S.A. | | | |
|---|---|---|---|
| **Cédula/Documento** | **Nombre y Apellido** | **Número de Constancia** | **Observación** |
| 31.519 | JOSE RODRIGO CAMPOS CERVERA SACARELLO | 5433935 | NO REGISTRA |
| 2.422.135 | SEBASTIAN CAMPOS CERVERA GADEA | 5433940 | NO REGISTRA |
| 2.366.436 | ANDREA GABRIELA CAMPOS CERVERA RUGER | 5433969 | NO REGISTRA |
| 2.038.003 | FABRICIO SERRATI CAMPOS CERVERA | 5433976 | NO REGISTRA |
| 619.895 | MONICA CAMPOS CERVERA DE SERRATI | 5433986 | NO REGISTRA |
| 480.148 | SUSANA CAMPOS CERVERA DE MUSSI | 5433994 | NO REGISTRA |
| 385.759 | ANDRES CAMPOS CERVERA BOLLER | 5433997 | NO REGISTRA |
| 350.649 | RODRIGO CAMPOS CERVERA BOLLER | 5434000 | NO REGISTRA |
| 1.741.770 | VANESA DELIGDISCH NICORA | 5434004 | NO REGISTRA |
| 695.854 | FRANCISCO SOLANO RIVERO BENITEZ | 5434008 | NO REGISTRA |

| Oferente | Formulario de oferta y planilla de precios | Garantía de Mantenimiento de Oferta | Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmamento de la oferta para comprometer al oferente | Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. |
|---|---|---|---|---|
| **CASA BOLLER S.A.** | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |

**4-VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DOCUMENTALES ESTABLECIDOS PARA LA PARTICIPACION. -**

**Abg. Vicente Pérez**
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

**Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación**

| DOCUMENTOS | CASA BOLLER S.A. |
|---|---|
| **Documentos que Componen la Oferta** | **CUMPLE /NO CUMPLE** |
| 1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.] | Cumple fs 01/10 |
| 2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. | Cumple fs 11-19 |
| 3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**) | Cumple F22 |
| 4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**) | NA |
| 5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. (**) | NA |
| 6, Declaración Jurada de Declaración de Miembros de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**) | Cumple F21 |
| 7. Certificado de Cumplimiento Tributario (**) | Cumple Sipe N°1779002 |
| 8. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**) | Cumple Respuesta. |
| **9. Documentos legales** | |
| **9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.** | No Aplica |
| 1.Fotocopias simple de la Cedula de Identidad del Firmante de la oferta (*) | NA |
| 2. Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC. (*) | NA |
| 3. En el caso de suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cedula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y | NA |

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S.

| | |
|---|---|
| representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de poderes (*) | |
| **9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.** | Aplica |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*) | Cumple Sipe N°1779002 |
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes y fotocopia simple de los documentos de identidad de los presentantes o apoderados de la sociedad. | Cumple Sipe N°1779002 F30 |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los Documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*) | Cumple Sipe N°1779002 |
| **9.3. Oferentes en Consorcio.** | No Aplica |
| a) Cada integrante del Consorcio que sea una persona Física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferente Individuales especificados en el apartado Oferente Individuales. Persona Física Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales personas Jurídica (*). | NA |
| b) Original de Fotocopia del Consorcio o del acuerdo de Intensión de constituir el consorcio por escritura en caso de resultar adjudicadas y antes de la firma de contrato. La formalidad de los acuerdos de intención y de los consorcio serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP),(*) | NA |
| C) -Fotocopias simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el registro de poderes; o (*) | NA |

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
AJ - DGAF - M.S.P. y B.S

**4- VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DOCUMENTACIONES DE LA SECCION VII ANEXOS – ANEXO N° I - DOCUMENTOS QUE COMPONEN LAS OFERTAS. -**

**SE ANEXA PLANILLA DE VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE LAS DOCUMENTACIONES.**

Se deja constancia que el presente informe de evaluación se limita al análisis jurídico respecto a las documentaciones arriba mencionadas suministradas por el oferente en sus ofertas, de las aclaraciones solicitadas si las hubiere, como así también de las verificaciones realizadas en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas (SICP).

**Es mi Informe. -**

Abg. Vicente Pérez
Abogado Dictaminante
A.J - DGAF - M.S.P. y B.S.