HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO

CONTRATACION DIRECTA N° 13/2010

ACTA DE ESTUDIO DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION

En la ciudad de Asunción, Capital de la Republica del Paraguay, a los treinta días del mes de Agosto del año 2010, en el local de la Dirección Administrativa del Hospital General Barrio Obrero (Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 20 - Dependiente del Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social) sito en la calle Yegros esq. Ita Pirú, se reúnen el Comité de Evaluación a fin de dar inicio al estudio de las ofertas presentadas el 20 de agosto del corriente año, en el marco de la Contratación Directa N° 13/2010 (Exp D.G.C.P. N° 319375) Adquisición **Útiles y Materiales Eléctricos, Fluorescentes, Arrancador, Cables, Focos y Otros** , Presidida por el Lic. Francisco Ayala, Administrador, Arq. Ada Liz Acosta de Chansin, Jefa de Servicios Generales, y el Sr. Cesar Benítez, Jefe de la S.U.O.C. N° 20.----------

Teniendo a la vista para iniciar el proceso de Evaluación, el Acta de Apertura de Sobres, y los respectivos presupuestos, cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados por parte de las firmas según el siguiente detalle:

1 Fusión 2000 S.R.L. Gs. 23.820.900 = 11 Fojas = Sipe 1088841

2 Dist. María Victoria Gs. 20.923.750 = 19 Fojas = Sipe no se visualiza

3 Electricidad Yacyreta Gs. 23.422.800 = 8 Fojas= Sipe 1088320

4 Agroveterinaria y Ferretería El Productor Gs20.883.630 = 20 Fojas = Sipe 1088866

Se procede al estudio y análisis de las ofertas presentadas, de conformidad a lo establecido por la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, según en la Planilla de Evaluación de Documentación Requerida cuyas copias pasan a formar parte de la presente, dejándose constancia de la presentación de ofertas para la provisión de los bienes solicitados por parte de las firmas: Fusión 2000 S.R.L., Dist. María Victoria, Electricidad Yacyreta, Agroveterinaria y Ferretería El Productor----------

Se realizo la evaluación técnica de las ofertas según costa en la planilla de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, el cual forma parte del presente informe. Hecho el análisis de los mismos se confecciona el cuadro comparativo.----------

Se deja expresa constancia que para conciliar el cuadro comparativo se consignan los precios unitarios conformes a las especificaciones técnicas, quedando excluido cualquier otro servicio o accesorio adicional.----------

Teniendo en cuenta todos los documentos anteriormente mencionados, así como las formalidades del proceso y de acuerdo a lo dispuesto en el art. 26 y 27 de la ley 2051, el art. 64 del 21909/03, el comité de evaluación recomienda no tener en cuenta las ofertas de la Empresa Fusión S.R.L. en los ítem N° 3,4,5,6,26,27,28,29,30,31,37,42,43,44,45,46,49,50,54 y 58, Electricidad Yacyreta, ítem N° 42,43,44,47,48,49,50, Agroveterinaria El Productor, ítem N° 3,31,43,44,49,62, Dist. María Victoria, ítem N° 37,40,43,44,49,50, por no cumplir con los requisitos exigidos en la planilla de cumplimiento de especificaciones técnicas. Se declara desierto los Item N° 3,31,37,42,43,44,49,50, Por no contar con las tres ofertas requeridas por la Ley 2051.
En el ítem N° 36 se le adjudica a dos proveedores por cotizar el mismo precio, Dist. María Victoria y Fusión S.R.L., en el ítem 45 se le adjudica a dos proveedores por cotizar el mismo precio, Dist. María Victoria y Agroveterinaria El Productor, en el Ítem 63, se le adjudica a dos proveedores por cotizar el mismo precio, Fusión S.R.L. y Dist. María Victoria, en el ítem 38, se le adjudica a dos empresas por cotizar el mismo precio y teniendo en cuenta el margen de preferencia a productos nacional, Fusión S.R.L. y Agroveterinaria El Productor, en el ítem 40 y 41, se le adjudica a la Empresa Fusión por cotizar producto nacional y teniendo en cuenta el margen de preferencia del 20% para productos nacionales, adjudicar los bienes solicitados, por ser la oferta mas ventajosa y ajustarse a las especificaciones técnicas a los oferente que se detalla a continuación:

Oferente	Item	Monto
• Distribuidora María Victoria	1,9,16,17,18,22,26,27,28,29, 30,32,33,36,45,51,52,53,55 59,61,62,63.	Gs. 8.729.200.-

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
Lic. [illegible]
Director Administrativo

Arq. Ada Liz Chansin

Oferente	Item	Monto
• Agroveterinaria y Ferreteria El Productor	4,6,10,11,12,14,15,19,20 21,35,38,45,46,47,48,54,60	Gs. 3.778.630.-
• Fusion S.R.L.	2,7,8,34,38,39,40,41,63	Gs. 3.172.700.-
• Electricidad Yacyreta	5,13,23,24,25,56,57,58	Gs. 2.342.300.-
TOTAL		**GS. 18.22.830.-**

Son Guaraníes: Dieciocho Millones veintidós mil ochocientos treinta----------

No habiendo otro tema que tratar se dio por terminado este acto; previa lectura y ratificación del contenido, el acta es firmado por todas las personas nombradas precedentemente en prueba de conformidad en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.----------

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
Lic. Francisco O. Ayala Gamarra
Jefe Administrativo

Lic. Francisco Ayala
Administrador

Arq. Ada Liz Chansin
Jefe General
Dpto. de Servicios Generales

Arq. Ada Liz Acosta de Chansin
Jefa de Servicios Generales

Sr. Cesar Benítez,
Jefe de la S.U.O.C. N° 20

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Hospital General Barrio Obrero

Planilla de Evaluación de Documentación Requerida

Documentos	Tipo de Documentos	FUSION S.R.L.	ELECTRICIDAD YACYRETA	EL PRODUCTOR	DIST. MARIA VICTORIA
Formulario de Anexo 2	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantia de Mantenimiento de Oferta	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de C.I. del Firmante	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia de Cedula Tributaria RUC	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaracion Jurada Impuesto a la renta	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Ultimo Pago de IVA	Formal	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Patente Municipal	Formal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaracion Jurada art. 40 de integridad y art 20 Inciso "W"	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Declaración Jurada de Menores DNCP 677/10	Sustancial	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Constancia SIPE	Formal	Si	Si	Si	No
Resultados		Pasa	Pasa	Pasa	Pasa

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
Lic. Francisco O. Ayala Gamarra

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL HOSPITAL BARRIO OBRERO

Jefe Dpto. Compras Generales

Planilla de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas

Item	Descripcion del Producto	FUSION S.R.L.	ELECTRICIDAD YACYRETA	EL PRODUCTOR	DIST. MARIA VICTORIA
1	Tubo de Fluorescente de 40 W - 50 Cajas x 25 Unid	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Tubo de Fluorescente de 20 W - 12 Cajas x 25 Unid	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Tubo de Fluorescente redondo grande (40W) CIRCULAR	No	Cumple	No	Cumple
4	Tubo de fluorescente redondo mediano (32W) CIRCULAR	No	Cumple	Cumple	Cumple
5	Equipo de Fluorescente doble de 40W	No	Cumple	Cumple	Cumple
6	Equipo de Fluorescente simple de 40W	No	Cumple	Cumple	Cumple
7	Equipo de fluorescente simple de 20W	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	Tubo de fluorescente de 15W	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	Tubo de Fluorescente de 8W	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
10	Arrancador - Cajas x 25 Unid	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	Reactancia de 40W - 6 Cajas x 30 Unid	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	Reactancia de 20W - 2 Cajas x 30 Unid	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	Zócalos para fluorescentes Redondo(Circular)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	Focos de 60W	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15	Focos 100W	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
16	Porta foco	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	Ducha Eléctrica de 5200 Watt	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18	Resistencia p/ducha	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	Capacitor para ventilador de techo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
20	Ficha macho de plastico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
21	Ficha hembra de plastico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
22	Toma schuko externo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
23	Toma externo normal	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
24	Punto externo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
25	Interruptor Termomagnetico Bipolar de 25 Amp.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
26	Llave TM de 10 corrediza tipo tifrasico	No	Cumple	Cumple	Cumple
27	Llave TM de 25 corrediza tipo tifrasico	No	Cumple	Cumple	Cumple
28	Llave TM de 20 corrediza tipo tifrasico	No	Cumple	Cumple	Cumple
29	Llave TM de 32 corrediza tipo tifrasico	No	Cumple	Cumple	Cumple
30	Llave TM de 40 corrediza tipo tifrasico	No	Cumple	Cumple	Cumple
31	Llave TM de 70 corrediza tipo tifrasico	No	Cumple	No	Cumple
32	Llave TM de 3x32 corrediza tipo tifrasico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
33	Llave TM de 3x50 corrediza tipo tifrasico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
34	Llave TM de 3x100 corrediza tipo tifrasico	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
35	Prolongador(Zapatilla)	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
36	Triple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
37	Cinta aisladora x100 metros	No	Cumple	Cumple	No
38	Cable de 2x1mm Multifilar - 4 Rollo x 100 mts	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
39	Cable de 2mm Multifilar - 4 Rollo x 100 mts	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
40	Cable de 4mm Multifilar - 4 Rollo x 100 Mts	Cumple	Cumple	Cumple	No
41	Cable de 6mm Multifilar - 1 Rollo x 100 Mts	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
42	Termostato p/termocalefon de 80 Lts	No	No	Cumple	Cumple
43	Foco Halógena de 14V 35W	No	No	No	No
44	Lámpara Óptica Halógena de 22,8V 50W	No	No	No	No
45	Foco vela para estufa horizontal	No	Cumple	Cumple	Cumple
46	Foco Vela para estufa Vertical	No	Cumple	Cumple	Cumple
47	Cable de amianto de 2mm	Cumple	No	Cumple	Cumple
48	Cable de amianto de 4mm	Cumple	No	Cumple	Cumple

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
Lic. Francisco O. Ayala Campos
Director Administrativo

Hospital General Barrio Obrero

Planilla de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas

50	Cable de amianto de 10mm	No	No	Cumple	No
51	Pico de un punto y toma	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
52	Pico de un punto	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
53	Pico de una toma	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
54	Cable Telefonico Sub Seco de 2 Pares + Tierra	No	Cumple	Cumple	Cumple
55	Toma externo para teléfono	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
56	Pilas Alcalinas Extra Chico AAA - 70 BLISTER X 2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
57	Pilas Alcalina Chico AA-4 - 70 BLISTER X 4	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
58	Pilas Alcalina Mediana 1,5 V - 40 BLISTER X 2	No	Cumple	Cumple	Cumple
59	Pilas Alcalina Grande D-2	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
60	Pila Alcalina Cuadrada 9 V	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
61	Bateria para camioneta de 90 AMP.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
62	Bateria para camioneta de 110 AMP.	Cumple	Cumple	No	Cumple
63	Foco Economico - de bajo consumo	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
Lic. Fran[illegible] Ayala Gamarra
Director Administrativo