**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SBE PAIL Nº 06/2019**

**"ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO" - ID Nº 363.688. –**

## INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil diez y nueve, se reúne el Comité de Evaluación en las Oficinas del Programa de Apoyo a la Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), ubicada en Avda. Perú esq. Rio de Janeiro – 3er. Piso, a fin de realizar la Evaluación de las ofertas presentadas en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SBE Nº 06/2019 – ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO - ID Nº 363.688".** El Comité Único de Evaluación se encuentra conformado según la **Resolución MTESS Nº 51/18** y sus modificatorias el cual establece que los miembros son serán de las siguientes dependencias:

- Dirección Administrativa – MTESS;
- Dirección General de Asesoría Jurídica – MTESS;
- Dirección de Asesoría Jurídica del Viceministerio de Trabajo - VMT;
- 1 (uno) técnico del Departamento solicitante.

La convocatoria fue publicada en el Portal de la **Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP),** a través del **ID Nº 363.688** de conformidad a los plazos establecidos en la **Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".** ----------

### 1.- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Los rubros para esta licitación corresponden a la partida presupuestaria: 530 "Adquisición de Maquinarias y Equipos y Herramientas en General" con Fuente de Financiamiento 30, del Presupuesto General de la Nación para el MTESS, sujeto a la aprobación presupuestaria correspondiente. ----------

### 2.- ACTO DE APERTURA DE OFERTAS:

La sesión pública virtual se realizó el día 15 de noviembre de 2.019, en la misma se observa que las firmas oferentes que han participado son las siguientes:

1. NIPON AUTOMOTORES. RUC Nº 80001887-7
2. AUTOMOTOR S.A. RUC Nº 80001340-9
3. REIMPEX S.R.L RUC Nº 80029153-0
4. DIESA S.A. RUC Nº 80001435-9
5. MOTORMARKET S.A. RUC Nº 80048600-5
6. CUEVAS HERMANOS S.A. RUC Nº 8002465-6

El plazo límite de presentación de ofertas fue fijado para las 08:00 hs. del día martes 19 de noviembre del corriente; en dicha oportunidad presentaron sus sobre-ofertas en tiempo y forma las firmas:

1. NIPON AUTOMOTORES. RUC Nº 80001887-7
2. AUTOMOTOR S.A. RUC Nº 80001340-9



Ing. Rubén D. Gonzalez Delgado, MSC
Director de Informática

Javier Mesa
Director
Dirección Administrativa MTESS

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

3. REIMPEX S.R.L RUC Nº 80029153-0
4. DIESA S.A. RUC Nº 80001435-9
5. MOTORMARKET S.A. RUC Nº 80048600-5
6. CUEVAS HERMANOS S.A. RUC Nº 8002465-6

En fecha **19 de noviembre de 2.019,** siendo las 08:15 horas se procedió al cierre del plazo para la recepción de ofertas, constatándose que se contaba con 6 (seis) sobres, por lo que se procedió a la apertura de las ofertas a las 08:15 hs., de conformidad a lo establecido en el A**rt. 24 de la Ley N.º 2.051/03 "De Contrataciones Públicas"** y al plazo señalado en la convocatoria publica realizada a través del Portal de la DNCP y de un diario de gran circulación.

De conformidad a los expresado el cuadro de las ofertas presentadas se detalla a continuación:

| OFERENTE | ÍTEM N.º 1 | ÍTEM Nº 2 |
|---|---|---|
| NIPON AUTOMOTORES S.A. | 862.000.000 | NO COTIZA |
| AUTOMOTOR S.A. | 1.070.748.000 | 500.000.000 |
| REIMPEX S.R.L. | 700.000.000 | NO COTIZA |
| DIESA S.A. | 925.000.000 | NO COTIZA |
| MOTORMARKET S.A. | 710.000.000 | NO COTIZA |
| CUEVAS HERMANOS S.A. | 828.000.000 | NO COTIZA |

Al momento de la verificación preliminar y meramente cuantitativa de los documentos sustanciales presentados por los oferentes, se dejó constancia que:

1. **NIPON AUTOMOTORES S.A.** presenta: el Formulario de Oferta y Planilla de Precios, la Garantía de Mantenimiento de Ofertas con Póliza Nº 1508002358 de ASEGURADORA DEL SUR S.A., la Constancia SIPE Nº 1578315 encontrándose en estado "Activo" los siguientes documentos: Documento de Identidad, Acta de Asamblea, Constitución de la Sociedad o Estatuto Social y Poder del Representante y en forma física Declaración Jurada del Articulo 40.----------

2. **AUTOMOTOR S.A.** presenta: el Formulario de Oferta y Planilla de Precios, la Garantía de Mantenimiento de Ofertas con Póliza Nº 1508016539 de ASEPASA, la Constancia SIPE Nº 1577963 encontrándose en estado "Activo" los siguientes documentos: Documento de Identidad, Constitución de la Sociedad o Estatuto Social, Acta de Asamblea y Declaración Jurada del Articulo 40 y Poder del Representante. ----------

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Javier Meaurio
Director
Administrativo MTESS

Lic. Roger Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Ing. Rubén E. González Bogado, MSC
Dirección de Informática

3. **REIMPEX S.R.L** presenta: el Formulario de Oferta y Planilla de Precios, la Garantía de Mantenimiento de Ofertas con Póliza N.º 25.1508.004172/0000 de SEGURIDAD SEGUROS, la Constancia SIPE Nº 1573351 encontrándose en estado "Activo" los siguientes documentos: Documento de Identidad, Constitución de la Sociedad o Estatuto Social y Poder del Representante en forma física la Declaración Jurada del Articulo 40. ----------

4. **DIESA S.A.** presenta: el Formulario de Oferta y Planilla de Precios, la Garantía de Mantenimiento de Ofertas con Póliza Nº 1508005860 de PATRIA S.A. DE SEGUROS, la Constancia SIPE Nº 1578099 encontrándose en estado "Activo" los siguientes documentos: Documento de Identidad, Constitución de la Sociedad o Estatuto Social, Acta de Asamblea, Poder de Representante y en forma física Declaración Jurada del Articulo 40. ----------

5. **MOTORMARKET S.A.** presenta: el Formulario de Oferta y Planilla de Precios, la Garantía de Mantenimiento de Ofertas con Póliza Nº 03.1508.03566/000 de la PARAGUAYA DE SEGUROS, Declaración Jurada del Art.40 la Constancia SIPE Nº 1575736 encontrándose en estado "Activo" los siguientes documentos: Documento de Identidad, Constitución de la Sociedad o Estatuto Social, Acta de Asamblea y Poder del Representante. ----------

6. **CUEVAS HERMANOS S.A.** presenta: el Formulario de Oferta y Planilla de Precios, la Garantía de Mantenimiento de Ofertas con Póliza Nº 1508047425 END:000 de CONSOLIDADA DE SEGUROS, la Constancia SIPE Nº 1578510 encontrándose en estado "Activo" los siguientes documentos: Documento de Identidad, Constitución de la Sociedad o Estatuto Social, Acta de Asamblea y Declaración Jurada del Articulo 40 y Poder del Representante. ----------

Posterior al Acto de Apertura de los Sobres se puso a disposición las Ofertas Físicas a los presentes, dándose por terminado el acto a las 08:59 horas no existiendo observaciones por parte de ninguno de los representantes de los oferentes en concurso. ----------

## 3.- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL:

De acuerdo al Método de Evaluación establecido en el Art. 61 del Decreto Nº 21.909/03 ", se procedió – en primer lugar – a verificar el cumplimiento de las ofertas respecto a la documentación básica de carácter sustancial solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme se observa en el siguiente cuadro:



Ing. Rubén [illegible] Bogado, MSC
Director de Informática

Javier Monaco
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Lic. Rogelio Rall
Jefe
Dpto. Servicios Generales

## Cuadro 1

| VERIFICACIÓN DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL | NIPON AUTOMOTORES S.A | AUTOMOTOR S.A | REIMPEX S.R.L | DIESA S.A. | MOTORMARKET S.A | CUEVAS HERMANOS S.A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Formulario de Oferta * [El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI] | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE* |
| Garantía de Mantenimiento de Oferta* | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.* | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APILCA |
| En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes* | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.* | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE |
| Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.* | CUMPLE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE |
| Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley Nº 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.* | CUMPLE | CUMPLE SIPE | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE |

***Observaciones: Cuevas Hermanos S.A.:** se constató que en la oferta física presentada por el oferente omite en su planilla de precios los siguientes datos: ***Marca y Procedencia del Ítem N.º 1 – Camioneta cabina doble 4x4***, por lo que en base a los datos omitidos, este Comité de Evaluación recurrió al **Acta de Sesión Virtual de la Subasta a la Baja Electrónica** que se encuentra publicada en el portal de la DNCP, y en la misma se constata lo siguiente:

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Roge[illegible] Raile.
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Ing. Rocio D. González Bogado, MSC
Director de Informática

**Cuadro 2**

Listado de Propuestas por Proveedor

| DATOS DEL ITEM | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Nro. | Código | Descripción del Item | | | | | Cantidad |
| 1 | 25101507-002 | Camioneta cabina doble 4 X 4 | | | | | 4 |
| PROPUESTAS INICIALES | | | | | | | |
| OL - RUC | Marca | Fabricante | Modelo | Procedencia | Descripción | Precio Unit. | Precio Total |
| NIPON AUTOMOTORES S.A. - 80001887-7 | MITSUBISHI | MMC AUTOMOTORI DO BRASIL LTDA. | NEW L200 TRITON SPORT 2.4 D/C 4x4 | BRASIL | CAMIONETA CABINA DOBLE 4x4 | 250.000.000 | 1.000.000.000 |
| REIMPEX SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 80029153-0 | JAC | REIMPEX SRL | T6 | PARAGUAYA | CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 TURBO DIESEL | 216.400.000 | 865.600.000 |
| MOTORMARKET S.A - 80048600-5 | MAHINDRA | MAHINDRA & MAHINDRA LTD | PIK UP DC 4X4 | INDIA | CAMIONETA DC 4X4 | 250.000.000 | 1.000.000.000 |
| CUEVAS HERMANOS S.A. - 80002455-6 | NISSAN | NISSAN MEXICANA SA DE CV | NP300 FRONTIER | MEXICO | CAMIONETA CABINA DOBLE 4X4 S | 220.000.000 | 880.000.000 |
| AUTOMOTOR SA - 80001340-9 | ISUZU | ISUZU MOTORS CO (TAILANDIA) LTD | D-MAX | TAILANDIA | Camioneta cabina doble 4 X 4 | 290.000.000 | 1.160.000.000 |
| DIESA SA - 80001435-9 | Volkswagen | Volkswagen Argentina | Amarok | Argentina | Camioneta cabina doble 4 X 4 Cantidad: 4 | 300.000.000 | 1.200.000.000 |

Por lo observado en el cuadro anterior (Cuadro 2), se puede corroborar que en el Acta de Sesión Pública Virtual los datos omitidos se encuentran correctamente completados, por lo tanto el Comité Evaluador aplica lo establecido en el **Decreto Nº 1107/17 "Por el Cual se Establece el Procedimiento de Subasta a la Baja Electrónica y se derogan los Decretos Nº 12.453/08 y 5517/2010"**, el cual en su Artículo 44 expresa lo siguiente: ***"...Omisión de Datos en el Formulario de Oferta - Si en el formulario de la Oferta Física (Lista de Precios), se omitiera algún dato que ya conste en el acta de sesión pública virtual, este complementará la información omitida en el Formulario de Oferta. Esta regla no aplicará cuando el dato omitido se refiera a precios...".***

Por lo expresado se continua con la evaluación de todas las ofertas de los oferentes y se procede a la revisión de las demás condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

Seguidamente, se realiza análisis de las **Garantías de Mantenimiento de Oferta (GMO)** declaradas por los oferentes en el Acta de Sesión Pública Virtual de la presente licitación conforme al siguiente cuadro:





Ing. Rubén D. González Bogado, MSC
Director de Informática

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

**Cuadro 3:**

| DATOS DE LA PÓLIZA EN EL ACTA VIRTUAL | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTES | Aseguradora | PÓLIZA Nº | Monto en Gs. | % | DÍAS DE VIGENCIA |
| NIPON AUTOMOTORES S.A. | Aseguradora del Sur S.A. | 1508002358 | 63.000.000.- | 6.3% | 181 DÍAS |
| AUTOMOTOR S.A. | ASEPASA | 1508016539 | 51.000.000.- | 8% | 161 DÍAS |
| REIMPEX SRL | Seguridad S.A. de Seguros | 25.1508.004172/000 | 25.968.000.- | 3.7% | 183 DÍAS |
| DIESA S.A. | Patria de Seguros S.A. | 1508005860 | 70.000.000.- | 7.5% | 180 DÍAS |
| MOTORMARKET S.A. | La Paraguaya S.A. de Seguros | 03.1508.03566/000 | 31.000.000.- | 4.3% | 180 DÍAS |
| CUEVAS HERMANOS S.A.* | La Consolidada S.A. | 1508047425 | 50.000.000.- | 6% | 170 DÍAS |

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, las pólizas presentadas por los oferentes en el Acto de Apertura de Ofertas Físicas realizada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), es la siguiente:

**Cuadro 4:**

| DATOS DE LA PÓLIZA EN EL ACTA DE APERTURA FÍSICA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OFERENTE | ASEGURADORA | PÓLIZA Nº | MONTO | % | DÍAS DE VIGENCIA |
| NIPON AUTOMOTORES S.A. | Aseguradora del Sur S.A. | 1508002358 | 63.000.000.- | 6.3% | 181 DÍAS |
| AUTOMOTOR S.A. | ASEPASA | 1508016539 | 51.000.000.- | 8% | 161 DÍAS |
| REIMPEX SRL | Seguridad S.A. de Seguros | 25.1508.004172/000 | 25.968.000.- | 3.7% | 183 DÍAS |
| DIESA S.A. | Patria de Seguros S.A. | 1508005860 | 70.000.000.- | 7.5% | 180 DÍAS |
| MOTORMARKET S.A. | La Paraguaya S.A. de Seguros | 03.1508.03566/000 | 31.000.000.- | 4.3% | 180 DÍAS |
| CUEVAS HERMANOS S.A.* | La Consolidada S.A. | 1508047425 END:000 | 50.000.000.- | 6% | 170 DÍAS |

***Observaciones: Cuevas Hermanos S.A.:** De conformidad a los cuadros precedentes se ha verificado que en la carga de la oferta, el oferente citado no ha consignado en el Acta de Sesión Pública Virtual la denominación END:000, lo cual se encuentra en la oferta física presentada, por lo que el Comité de Evaluación manifiesta cuanto sigue:

Javier Meaurio Director Dirección Administrativa MTESS

Ing. Rubén D. González Bagado, MSC Director de

Godoy Orué Jurídica MTESS

Lic. Rogerio Rallo Jefe Depto. Servicios Generales

Se ha recurrido a la **Resolución DNCP Nº 1513/2018 "POR LA CUAL SE REGLAMENTA EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA (SBE) Y SE ABROGAN LAS RESOLUCIONES DNCP N° 2671/2011, 657/2012, 1408/2014, 2744/2014, 450/2017 y 451/201"**, la cual menciona en su Art. 22, lo siguiente: ***"... Discrepancia de los datos de la GMO (Garantía de Mantenimiento de la Oferta) entre el Acta de Sesión y la Oferta Física. En caso de discrepancia entre los datos consignados en el Acta de Sesión Pública virtual y los presentados con la oferta física, se procederá a la descalificación de la oferta".***

Teniendo en cuenta el párrafo anterior, el articulo refiere que la oferta debe ser descalificada en caso de existir ***"discrepancias"*** de los datos **GMO (Garantía de Mantenimiento de la Oferta),** en este sentido y en el caso particular que nos ocupa el Comité Evaluador considera que la omisión de dicho dato en el Acta de Sesión Pública Virtual, **no constituye una desviación significativa** que altere la seriedad de la oferta o afecte la obligación de la aseguradora, por lo que el documento citado es totalmente ejecutable teniendo en cuenta que físicamente se encuentra perfectamente extendida y de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

La postura adoptada por el Comité de Evaluación se sustenta más aún, en que se ha hecho un exhaustivo estudio de resoluciones anteriores sobre el criterio aplicado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en situaciones similares, los cuales pasamos a copiar a continuación:

***Resolución DNCP Nº 267/12 de fecha 8 de febrero de 2012:** que entre otras cosas señala: *"...Conforme ha sido criterio adoptado por esta Dirección Nacional, no se discute la sustancialidad del documento que supone el formulario de la planilla de precios y la garantía de mantenimiento de oferta. En efecto, esta dirección ha sentado su postura, acerca de la posibilidad de que se den errores formales en documentos sustanciales, considerando las disposiciones contenidas en la propia norma aplicable, cuales la prevención del Art. 58 del Dto. 21909/03 que establece los criterios a tener en cuenta para determinar si un error, omisión o desviación, resulta de carácter sustancial y en consecuencia causante del rechazo de la oferta...".*

***Resolución DNCP Nº 4109/2018 de fecha 25 de octubre de 2018:** menciona entre otros: *"...Que, en lo que respecta a la Administración Pública debemos recordar que rige el principio de informalismo (o formalismo moderado), al respecto la Jurista argentina Catalina García expresa: "formalismo moderado (informalismo), ya que si bien el procedimiento administrativo está constituido por una serie de actos revestidos de ciertos caracteres formales, no puede equiparársele a una carrera de obstáculos que deben ser sorteados por el administrado...". Por lo tanto, esta Dirección Nacional no encuentra suficiente fundamente como para desacreditar la oferta propuesta por la firma Prefabricados S.A. basado en un error formal –discordancia en la carga con relación al número de la póliza de Garantía de Mantenimiento de Oferta entre el Acta de Sesión Pública Virtual y el Acta de Apertura – y en consecuencia consideramos acorde a derecho la decisión adoptada por la Entidad Convocante al no descalificar dicha oferta".*

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Javier Mendoza
Director
Dirección Administrativa MTEySS

Ing. Rubén G. González Bogado, MCS
Director de Informática

***NOTA DNCP/DJ Nº 1950/19 – CASO 440 de fecha 19 de febrero de 2019, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, entre cosas menciona lo siguiente:** *"...En el caso que nos ocupa en el Acta Virtual no fueron consignados los endosos Nº 0011002 y 003/004 de la Póliza 007.1508.043229/000, no obstante, en la presentación física de las ofertas se ha constatado que los endosos ya se encontraban emitidos al momento de la etapa de competencia de la subasta...Corresponde mencionar que la Póliza de Mantenimiento de Ofertas ha cumplido con su finalidad, que es la de Garantizar la seriedad de la oferta, que en ella lo garantizado es que el oferente mantenga vigente su oferta tal cual presentada por el tiempo establecido en las bases concursales y se avenga a firmar el contrato en caso de resultar adjudicado en el proceso de contratación; al respecto se considera que ha cumplido su cometido".* **Asimismo sigue expresando en siguientes párrafos:** *"...Que, es dable mencionar lo establecido en el Art. 26 de la Ley de Contrataciones Públicas establece: "los defectos de forma o no sustanciales y los errores de cálculo en las propuestas podrán ser subsanadas en los términos que se establezcan en el reglamento, siempre y cuando no impliquen la modificación de los precios unitarios, por lo que no serán suficientes para descalificar la propuesta de un participante, siempre y cuando se deban a errores u omisiones de buena fe y no se pretenda confundir a los evaluadores"...* **Y concluye entre otros con lo siguiente:** *"...Siguiendo esta línea de razonamiento, se aclara y se demuestra que, si bien hubo una omisión en la colocación de los 3 últimos dígitos y sus respectivos endosos, esto no afecta a la finalidad de la misma que sería la garantía del cumplimiento de la obligación" ...*

Por todo lo expresado, se ha demostrado que el criterio de este Comité coincide plenamente con la decisión de la DNCP en situaciones similares, por lo que es pertinente sentenciar que el error material dentro de la Póliza no limita, tampoco restringe, ni mucho menos coarta la ejecución de la misma, atendiendo a que el fin es garantizar la seriedad de la oferta y no de servir como un método de interpretación literal para descalificar a un oferente, por lo que la Póliza de Garantía de Mantenimiento de la Oferta presentada por la firma **CUEVAS HERMANOS S.A.,** es **ACEPTADA,** y por ende la oferta de la misma continúa siendo evaluada por este comité.

**El Comité Evaluador sobre este punto concluye lo siguiente:** los oferentes en su totalidad **CUMPLEN** con la presentación en tiempo y forma de todas las documentaciones de Carácter Sustancial exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

## 4.- ANÁLISIS DE PRECIOS:

Conforme a las estipulaciones contenidas el Pliego de Bases y Condiciones (PBC)la cual concuerda con el **numeral 2** del Artículo 61º Del Decreto Nº 21.909/03, se ordena de menor a mayor los precios de las ofertas presentadas por los oferentes, según se observa en el cuadro que consta a continuación, basado en los mejores lances de cada proveedor por ITEM:

María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTESS

Ing. Rubén D. González Delgado, MSC
Informática

Dpto. Servicios Generales

| ÍTEM Nº 1 CAMIONETA CABINA DOBLE 4X4 | | |
|---|---|---|
| **OFERENTE** | REIMPEX S.R.L. | Gs. 700.000.000 |
| **OFERENTE** | MOTORMARKET S.A. | Gs. 710.000.000 |
| **OFERENTE** | CUEVAS HERMANOS S.A. | Gs. 828.000.000 |
| **OFERENTE** | NIPON AUTOMOTORES S.A. | Gs. 862.000.000 |
| **OFERENTE** | DIESA S.A. | Gs. 925.000.000 |
| **OFERENTE** | AUTOMOTOR S.A. | Gs. 1.070.748.000 |
| **ÍTEM Nº 2 CAMIONETA CERRADA TIPO MINIBUS** | | |
| **OFERENTE** | AUTOMOTOR S.A. | Gs. 500.000.000.- |

De este modo se procede a la evaluación del precio ofertado por las firmas oferentes, verificando que las ofertas **NO PRECISAN** de correcciones aritméticas. ----------

Prosiguiendo con el análisis, de conformidad a lo establecido en el PBC en la Sección II – 1B "Análisis de precios ofertados" y la **Resolución DNCP N°411/18, NO SE HA OBSERVADO** la existencia de valores superiores al 30% por debajo del precio referencial, así como valores superiores al 20% por encima del precio referencial. ----------

Seguidamente se procedió a la verificación para la aplicación del Margen de Preferencia Nacional, consultándose el Portal del Ministerio de Industria y Comercio de Certificado de Origen, Producto y Empleo Nacional, no encontrándose ningún Certificado Activo vinculado al llamado que nos ocupa, por lo cual **NO APLICA** el margen de preferencia nacional. ----------

## 5. - CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

En la Sección 3 del Pliego de Bases y Condiciones se establecieron las especificaciones técnicas mínimas del presente llamado, las cuales fueron modificadas por medio de las Adendas Nros. 1, 2,3 y 5 que fueron emitidas en tiempo y forma de conformidad a lo establecido en el Art. 22 de la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas".

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS



Ing. Rubén D. González Bogado, MSC
Director de Informática

Javier Me...
Director
Dirección Administrativa MTESS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

## ÍTEM 1

| OFERENTE: REIMPEX S.R.L. - MARCA JAC – MODELO T6 | | | |
|---|---|---|---|
| | ESPECIFICACIÓN REQUERIDA | ESPECIFICACIÓN OFRECIDA | ESTADO DE CUMPLIMIENTO* |
| 1. | Esta especificación técnica establece las condiciones mínimas que debe satisfacer la Camioneta, Tipo Pick Up, **Motor turbo Diésel Intercooler Common Rail** | Esta especificación técnica establece las condiciones mínimas que debe satisfacer la Camioneta, Tipo Pick Up, **Motor turbo Diésel Intercooler Common Rail.** | CUMPLE |
| 2 | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | | |
| 2.1 | MOTOR | | |
| 2.1.1 | Tipo Diesel de cuatro tiempos | Diesel de cuatro tiempos | CUMPLE |
| 2.1.2 | Turbo | Turbo | CUMPLE |
| 2.1.3 | Combustible Diésel | Diesel | CUMPLE |
| 2.1.4 | Potencia de 140 CV @ 3.400 rpm como mínimo. | Potencia de 137,89 CV/3600 rpm | NO CUMPLE* |
| 2.1.5 | Torque 360 NM como mínimo entre 1500-2800 RPM | Torque 320 NM entre 1.600 – 2600 RPM | NO CUMPLE * |
| 2.1.6 | Relacion de Compresión 18:1 Diesel Turbo con Intercooler o 15:1 Diesel Turbo con Intercooler | Relacion de Compresión 18:1 Diesel Turbo con Intercooler o 15:1 Diesel Turbo con Intercooler | CUMPLE |
| 2.1.7 | Cuatro Cilindros en Linea | Cuatro Clindros en Linea | CUMPLE |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Lic. Rafael [illegible]
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Ing. Rubén D. González Bogado, MSC
Director de Informática

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1.8 | Inyeccion de Combustible Directa Common Rail | Inyeccion de Combustible Directa Common Rail | CUMPLE |
| 2.1.9 | Cilindrada de 1.900 CC como minimo a 3.000 CC como maximo | 1.910 cc | CUMPLE |
| 2.1.10 | Engranaje de Dirección: Cremallera y Piñón. | Engranaje de Dirección: Cremallera y Piñón. | CUMPLE |
| 2.1.11 | Suspensión delantera independiente: Horquillas oscilantes dobles (Resortes Espirales, con Barra Estabilizadora) | Suspensión delantera independiente: Horquillas oscilantes dobles (Resortes Espirales, con Barra Estabilizadora) | CUMPLE |
| EMBRAGUE | | | |
| 2.2 | Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico. | Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico. | CUMPLE |
| 2.3 | **Caja de velocidades**: Con trasmisión manual o automatica, de 5 (cinco) velocidades de avance sincronizadas y 1 (una) de retroceso. | **Caja de velocidades**: Con trasmisión manual o automatica, de 6 (seis) velocidades de avance sincronizadas y 1 (una) de retroceso. | CUMPLE |
| 2.4 | Hidráulica. Sistema Piñón - cremallera. | Hidráulica. Asistida | CUMPLE |
| 2.5 | **Diferencial:** El diferencial del vehículo será con deslizamiento limitado: diferencial autoblocante | **Diferencial:** Diferencial de desplazamiento abierto | NO CUMPLE* |
| 2.6 | **Frenos:** Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente. | **Frenos:** Delanteros a Disco y Traseros a Tambor, con sistema ABS, EBD Bosh | CUMPLE |
| 2.7 | **Tracción:** Posee tracción en las 4 ruedas con encastre integral (automático) accionamiento electrónico. | **Tracción:** 4x2, 4x4 Alta y Baja, con enganche electrónico. | CUMPLE |
| 3 | CARACTERÍSTICAS FISICAS Y CAPACIDADES | | |
| 3.1.1 | Despeje del suelo:210 mm como minimo | Despeje del suelo: 210 mm | CUMPLE |
| 3.1.2 | Distancia entre ejes:2.990 mm a 3.095 mm como maximo | Distancia entre ejes 3.090 mm | CUMPLE |
| 3.1.3 | Longitud total: 5.200 mm a 5.500 mm como maximo | Longitud total: 5.315 mm | CUMPLE |



Ing. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS



Ing. Rubén [illegible] Delgado, MSC
Director de Informática

Mauricio
Director
Administrativa MTE y SS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.4 | Ancho total: 1.800 mm a 1.860 mm como maximo | Ancho total: 1.830 mm | CUMPLE |
| 3.1.5 | Altura total: 1.700 mm a 1.850 mm como maximo | Altura total: 1.815 mm | CUMPLE |
| 3.1.6 | Peso bruto total: 1.750 kg a 2.750 kg como maximo | Peso bruto total: 2.715 kg | CUMPLE |
| 3.1.7 | Peso del vehiculo en vacio: 1.000kg a 1.900kg como maximo | Peso del vehiculo en vacio: 1.890 kg | CUMPLE |
| 3.1.8 | Capacidad del tanque: 70 a 75 litros. Como maximo | Capacidad del tanque: 80 litros | NO CUMPLE* |
| 4 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS | | |
| 4.1 | **Cabina :** Vehiculo Tipo Pick Up, con cabina doble, metalico con amplio espacio para 5(cinco) personas con su equipamiento de seguridad correspondiente | Cabina : Tipo Pick up, con cabina doble, metalica | CUMPLE |
| 4.2 | **Puertas**: Cuatro puertas laterales como mínimo con cerraduras; las delanteras deben poseer cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior o similar. Levanta vidrios eléctricos | **Puertas:** cuatro puertas laterales con cerraduras, las delanteras con cerraduras con llaves para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior del vehículo. Levanta vidrios eléctricos, bloqueo central de puertas y ventanas, apertura de puertas remoto con control en las llaves | CUMPLE |
| 4.3 | Calefaccion: Calefactor para la cabina, original de fabrica | Equipo de acondicionador de aire frio/ calor de fabrica | CUMPLE |
| 4.4 | Aire Acondicionado: Aire Acondicionado, original de fabrica | Equipo de acondicionador de aire frio/ calor de fabrica | CUMPLE |
| 4.5 | Pintura: La pintura del vehiculo quedara a eleccion del MTESS | Según elección del MTESS | CUMPLE |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Ing. Rubén D. Gonzalez Bogado, MSC
Director de Informática

Director
Dirección Administrativa MTESS

Lic. Roger Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.6 | Neumáticos: Equipado con neumáticos radiales 245/65/R16 como mínimo y 245/70/R17 como máximo | Neumáticos : radiales 245/65/R17 | CUMPLE |
| 4.7 | Llantas: De tipo acero de Aro 16", preparado para caminos bruscos y terraplenados, como tambien para rutas de larga distancia, original de fabrica | Llantas : originales de fábrica, aleación aro 17" | CUMPLE |
| 4.8 | Asientos: Delanteros independiente y regulables y un asiento enterizo para el trasero, contando con sus respectivas apoyas cabezas fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo tela o cuero | Asientos: delanteros butacas independientes.<br><br>Trasero: enterizo<br><br>Asientos cuentan con sus respectivas apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de cuerina, 5 cinturones de seguridad de 3 puntos de apoyo ( 2 adelante y 3 atrás) | CUMPLE |
| 4.9 | Protector de Cárter: Debe contar con el protector de cárter | Protector de Carter: cuenta con protector de carter y caja de transferencia | CUMPLE |
| 5 | TABLERO Y SISTEMA ELÉCTRICO | | |
| 5.1 | EL tablero de instrumentos deberá contar con | | |
| 5.1.1 | Velocímetro en kilómetros/hora | Velocímetro en kilómetros/hora | CUMPLE |
| 5.1.2 | Totalizador de kilometraje | Totalizador de kilometraje | CUMPLE |
| 5.1.3 | Indicador de carga de alternador | Indicador de carga de generador | CUMPLE |
| 5.1.4 | Indicador de nivel de depósito de combustible | Indicador de nivel de depósito de combustible | CUMPLE |
| 5.1.5 | Indicador de presión de lubricación del motor | Indicador de presión de lubricación del motor | CUMPLE |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Ing. Rubén D. González Bogado, MSC
Director De Informática

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Roberto Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1.6 | Indicación de nivel de temperatura del motor | Indicación de nivel de temperatura del motor | CUMPLE |
| 5.1.7 | Reloj indicador en horas y minutos | Reloj indicador en horas y minutos | CUMPLE |
| 5.2 | LUCES | | |
| 5.2.1 | Alta y baja | Alta y baja de carretera | CUMPLE |
| 5.2.3 | Intermitente de estacionamiento | Intermitente de estacionamiento | CUMPLE |
| 5.2.3 | Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera) | Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera) | CUMPLE |
| 5.2.4 | De freno | De freno | CUMPLE |
| 5.2.5 | De estacionamiento | De estacionamiento | CUMPLE |
| 5.2.6 | De chapa | De chapa | CUMPLE |
| 5.2.7 | De marcha atrás | De marcha atrás | CUMPLE |
| 5.3 | Sistema eléctrico: | | |
| 5.3.1 | Alternador de 12 voltios y 90 Amper como mínimo | Alternador de 12 voltios | CUMPLE |
| 5.3.2 | Acumulador de 12 voltios capacidad aproximada de 90 Amper como mínimo | Acumulador de 12 volts y capacidad de 90 Amper | CUMPLE |
| 6 | HERRAMIENTAS: | | |
| 6.1.1. | Para cambio de ruedas | Para cambio de ruedas | CUMPLE |
| 6.1.2 | Elevador(gato) de acción hidráulica | Elevador (gato) mecánico | NO CUMPLE* |



Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ | MTESS



Ing. Rubén D. González Bogado, MSC
Director de Informática

Javier Mendez
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Roger Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.1.3 | Para preparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10-12-14 mm, destornillador plano y pinza universal | Para preparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10-12-14 mm, destornillador plano y pinza universal | CUMPLE |
| 7 | ACCESORIOS: | | |
| 7.1.1 | Dos espejos retrovisores externos | Dos espejos retrovisores externos electricos | CUMPLE |
| 7.1.2 | Un espejo retrovisor interno | Un espejo retrovisor interno tipo dia/ noche | CUMPLE |
| 7.1.3 | Dos viseras para sol | Dos viseras para sol | CUMPLE |
| 7.1.4 | Equipo eléctrico limpia parabrisas | Equipo electrico limpia parabrisas con intermitente | CUMPLE |
| 7.1.5 | Surtidor de limpia parabrisas | Surtidor de limpia parabrisas | CUMPLE |
| 7.1.6 | Tapa de deposito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina | Apertura de interior de tapa de deposito de combustible | CUMPLE |
| 7.1.7 | Bocina | Bocina carretera | CUMPLE |
| 7.1.8 | Una llanta con neumático de repuesto | Una llanta con neumático de auxilio | CUMPLE |
| 7.1.9 | Extintor contra incendios | Extintor contra incendios certificado por el INTN | CUMPLE |
| 7.1.10 | Dos balizas portátiles | Dos balizas portátiles | CUMPLE |
| 7.1.11 | Cinto de seguridad delanteros y traseros 3 puntos | 4(cuatro) cintos de seguridad de 3 puntos y 1 cinto de 2 puntos (trasero) | CUMPLE |
| 7.1.12 | Plug para encendedor | Plug para encendedor | CUMPLE |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Ing. Roberto González Bogado, MSC
Director de Informática

Javier Menuro
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1.13 | Equipo de radio AM/FM y CD con lector para extension mp3 | Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB/BT | CUMPLE |
| 8 | CARPA MARITIMA: | | |
| 8.1.1 | Materia prima hecha de lona de PVC, reforzada con trama en poliéster resistente | Materia prima hecha de lona de PVC, reforzada con trama en poliéster resistente | CUMPLE |
| 8.1.2 | Sistema de cierre y abertura practico, perfil de cierre lateral: continuo y maleable | Sistema de cierre y abertura practico, perfil de cierre lateral: continuo y maleable | CUMPLE |
| 8.1.3 | La lona debe estar tensionada (con barras), de tal manera que impidan la acumulacion del agua sobre la misma, sellado laterales con material de goma de tal manera que favorezcan la impermeabilidad | La lona debe estar tensionada (con barras), de tal manera que impidan la acumulacion del agua sobre la misma, sellado laterales con material de goma de tal manera que favorezcan la impermeabilidad | CUMPLE |
| 8.1.4 | Costura con hilo de polimero sintetico como minimo, borde hecho con la propia lona, trabas de aluminio macizo y perfiles de aluminio | Costura con hilo de polimero sintetico como minimo, borde hecho con la propia lona, trabas de aluminio macizo y perfiles de aluminio | CUMPLE |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Robert [illegible] Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Ing. Rubén D. Gonzalez Delgado, MSC
Director de Informática

| OFERENTE - MOTORMARKET – MAHINDRA PIK UP | | | |
|---|---|---|---|
| | **ESPECIFICACIÓN REQUERIDA** | **ESPECIFICACIÓN OFRECIDA** | **ESTADO DE CUMPLIMIENTO*** |
| 1. | Esta especificación técnica establece las condiciones mínimas que debe satisfacer la Camioneta, Tipo Pick Up, **Motor turbo Diésel Intercooler Common Rail** | Esta especificación técnica establece las condiciones mínimas que debe satisfacer la Camioneta, Tipo Pick Up, **Motor turbo Diésel Intercooler Common Rail.** | CUMPLE |
| 2 | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | | |
| 2.1 | MOTOR | | |
| 2.1.1 | Tipo Diesel de cuatro tiempos | Diesel de cuatro tiempos | CUMPLE |
| 2.1.2 | Turbo | Turbo | CUMPLE |
| 2.1.3 | Combustible Diésel | Diesel | CUMPLE |
| 2.1.4 | Potencia de 140 CV @ 3.400 rpm como mínimo. | Potencia de 142 CV/3400 rpm | NO CUMPLE* |
| 2.1.5 | Torque 360 NM como mínimo entre 1500-2800 RPM | Torque 320 NM entre 1.600 – 2600 RPM | NO CUMPLE * |
| 2.1.6 | Relacion de Compresión 18:1 Diesel Turbo con Intercooler o 15:1 Diesel Turbo con Intercooler | Relacion de Compresión 18:5 | NO CUMPLE |
| 2.1.7 | Cuatro Cilindros en Linea | Cuatro Clindros en Linea | CUMPLE |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Ing. Rubén D. González Bogado, MSC
Director de Informática

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1.8 | Inyeccion de Combustible Directa Common Rail | Inyeccion de Combustible Directa Common Rail | CUMPLE |
| 2.1.9 | Cilindrada de 1.900 CC como minimo a 3.000 CC como maximo | 2179 CC | CUMPLE |
| 2.1.10 | Engranaje de Dirección: Cremallera y Piñón. | Engranaje de Dirección: Cremallera y Piñón. | CUMPLE |
| 2.1.11 | Suspensión delantera independiente: Horquillas oscilantes dobles (Resortes Espirales, con Barra Estabilizadora) | Suspensión delantera independiente: Horquillas oscilantes dobles (Resortes Espirales, con Barra Estabilizadora) | CUMPLE |
| EMBRAGUE | | | |
| 2.2 | Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico. | Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico. | CUMPLE |
| 2.3 | **Caja de velocidades**: Con trasmisión manual o automatica, de 5 (cinco) velocidades de avance sincronizadas y 1 (una) de retroceso como minimo | **Caja de velocidades**: Con trasmisión manual o automatica, de 6 (seis) velocidades de avance sincronizadas y 1 (una) de retroceso como minimo | CUMPLE |
| 2.4 | **Direccion:** Hidráulica. Sistema Piñón - cremallera. | **Direccion:** Hidráulica. Sistema Piñón - cremallera. | CUMPLE |
| 2.5 | **Diferencial:** El diferencial del vehículo será con deslizamiento limitado: diferencial autoblocante | **Diferencial:** El diferencial del vehículo será con deslizamiento limitado: diferencial autoblocante | CUMPLE |
| 2.6 | **Frenos:** Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente. | **Frenos:** Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente. | CUMPLE |
| 2.7 | **Tracción:** Posee tracción en las 4 ruedas con encastre integral (automático) accionamiento electrónico. | **Tracción:** Posee tracción en las 4 ruedas con encastre integral (automático) accionamiento electrónico.. | CUMPLE |
| 3 | CARACTERÍSTICAS FISICAS Y CAPACIDADES | | |
| 3.1.1 | Despeje del suelo:210 mm como minimo | Despeje del suelo: 210 mm | CUMPLE |
| 3.1.2 | Distancia entre ejes:2.990 mm a 3.095 mm como maximo | Distancia entre ejes 3.040 mm | CUMPLE |
| 3.1.3 | Longitud total: 5.200 mm a 5.500 mm como maximo | Longitud total: 5.175 mm | CUMPLE |



Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
RGAL - MTESS



Director de Informática
Javier Meauro Director Dirección Administrativa MTE y SS
Lic. Roge... Jefe Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.1.4 | Ancho total: 1.800 mm a 1.860 mm como maximo | Ancho total: 1.820 mm | CUMPLE |
| 3.1.5 | Altura total: 1.700 mm a 1.850 mm como maximo | Altura total: 1.915 mm | NO CUMPLE* |
| 3.1.6 | Peso bruto total: 1.750 kg a 2.750 kg como maximo | Peso bruto total: 3.150 kg | NO CUMPLE* |
| 3.1.7 | Peso del vehiculo en vacio: 1.000kg a 1.900kg como maximo | Peso del vehiculo en vacio: 1.980 kg | NO CUMPLE* |
| 3.1.8 | Capacidad del tanque: 70 a 75 litros. Como maximo | Capacidad del tanque: 80 litros | NO CUMPLE* |
| 4 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS | | |
| 4.1 | **Cabina :** Vehiculo Tipo Pick Up, con cabina doble, metalico con amplio espacio para 5(cinco) personas con su equipamiento de seguridad correspondiente | Vehiculo Tipo Pick Up, con cabina doble, metalico con amplio espacio para 5(cinco) personas con su equipamiento de seguridad correspondiente | CUMPLE |
| 4.2 | **Puertas**: Cuatro puertas laterales como mínimo con cerraduras; las delanteras deben poseer cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior o similar. Levanta vidrios eléctricos | Cuatro puertas laterales como mínimo con cerraduras; las delanteras deben poseer cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior o similar. Levanta vidrios eléctricos | CUMPLE |
| 4.3 | **Calefacción:** Calefactor para la cabina, original de fabrica | **Calefacción** esta provisto de calefactor para la cabina, original de fabrica | CUMPLE |
| 4.4 | **Aire Acondicionado:** Aire Acondicionado, original de fabrica | **Aire Acondicionado:** Aire Acondicionado, original de fabrica | CUMPLE |
| 4.5 | Pintura: La pintura del vehiculo quedara a eleccion del MTESS | Pintura: La pintura del vehiculo quedara a eleccion del MTESS | CUMPLE |
| 4.6 | Neumaticos: Equipado con neumaticos radiales 245/65/R16 como minimo y 245/70/R17 como maximo | Neumaticos: Equipado con neumaticos radiales 245/65/R16 | CUMPLE |



Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS



Javier Mendoza
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Ing. Rubén D. González Bogado, MBC
Director de
Informática

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.7 | Llantas: De tipo acero de Aro 16", preparado para caminos bruscos y terraplenados, como tambien para rutas de larga distancia, original de fabrica | Llantas: De tipo acero de Aro 16", preparado para caminos bruscos y terraplenados, como tambien para rutas de larga distancia, original de fabrica | CUMPLE |
| 4.8 | **Asientos:** Delanteros independiente y regulables y un asiento enterizo para el trasero, contando con sus respectivas apoyas cabezas fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo tela o cuero | **Asientos:** Delanteros independiente y regulables y un asiento enterizo para el trasero, contando con sus respectivas apoyas cabezas fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo tela | CUMPLE |
| 4.9 | Protector de Cárter: Debe contar con el protector de cárter | Protector de Carter: cuenta con protector de carter | CUMPLE |
| 5 | TABLERO Y SISTEMA ELÉCTRICO | | |
| 5.1 | EL tablero de instrumentos debera contar con | | |
| 5.1.1 | Velocimetro en kilometros/hora | Velocimetro en kilometros/hora | CUMPLE |
| 5.1.2 | Totalizador de kilometraje | Totalizador de kilometraje | CUMPLE |
| 5.1.3 | Indicador de carga de alternador | Indicador de carga de generador | CUMPLE |
| 5.1.4 | Indicador de nivel de deposito de combustible | Indicador de nivel de deposito de combustible | CUMPLE |
| 5.1.5 | Indicador de presion de lubricacion del motor | Indicador de presion de lubricacion del motor | CUMPLE |
| 5.1.6 | Indicacion de nivel de temperatura del motor | Indicacion de nivel de temperatura del motor | CUMPLE |
| 5.1.7 | Reloj indicador en horas y minutos | Reloj indicador en horas y minutos | CUMPLE |
| 5.2 | LUCES | | |



Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ/MTESS



Lic. Robert [illegible]
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Director de Informática

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.2.1 | Alta y baja | Alta y baja | CUMPLE |
| 5.2.3 | Intermitente de estacionamiento | Intermitente de estacionamiento | CUMPLE |
| 5.2.3 | Señalizacion de cambio de direccion (delantera y trasera) | Señalizacion de cambio de direccion (delantera y trasera) | CUMPLE |
| 5.2.4 | De freno | De freno | CUMPLE |
| 5.2.5 | De estacionamiento | De estacionamiento | CUMPLE |
| 5.2.6 | De chapa | De chapa | CUMPLE |
| 5.2.7 | De marcha atrás | De marcha atrás | CUMPLE |
| 5.3 | SISTEMA ELÉCTRICO | | |
| 5.3.1 | Alternador de 12 voltios y 90 Amper como minimo | Alternador de 12 voltios y 90 Amper | CUMPLE |
| 5.3.2 | Acumulador de 12 voltios capacidad aproximada de 90 Amper como minimo | Acumulador de 12 volts y capacidad de 90 amper | CUMPLE |
| 6 | HERRAMIENTAS: | | |
| 6.1.1. | Para cambio de ruedas | Para cambio de ruedas | CUMPLE |
| 6.1.2 | Elevador(gato) de acción hidráulica | Elevador(gato) de acción hidráulica | CUMPLE |
| 6.1.3 | Para preparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10-12-14 mm, destornillador plano y pinza universal | Para preparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10-12-14 mm, destornillador plano y pinza universal | CUMPLE |
| 7 | ACCESORIOS: | | |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAL-MTESS





Ing. Rubén D. Delgado, MCS
Director de Informática

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1.1 | Dos espejos retrovisores externos | Dos espejos retrovisores externos | CUMPLE |
| 7.1.2 | Un espejo retrovisor interno | Un espejo retrovisor interno | CUMPLE |
| 7.1.3 | Dos viseras para sol | Dos viseras para sol | CUMPLE |
| 7.1.4 | Equipo eléctrico limpia parabrisas | Equipo eléctrico limpia parabrisas | CUMPLE |
| 7.1.5 | Surtidor de limpia parabrisas | Surtidor de limpia parabrisas | CUMPLE |
| 7.1.6 | Tapa de deposito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina | Tapa de deposito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina | CUMPLE |
| 7.1.7 | Bocina | Bocina | CUMPLE |
| 7.1.8 | Una llanta con neumático de repuesto | Una llanta con neumático de repuesto | CUMPLE |
| 7.1.9 | Extintor contra incendios | Extintor contra incendios | CUMPLE |
| 7.1.10 | Dos balizas portátiles | Dos balizas portátiles | CUMPLE |
| 7.1.11 | Cinto de seguridad delanteros y traseros 3 puntos | Cintos de seguridad delanteros 3 puntos y traseros de 2 puntos | CUMPLE |
| 7.1.12 | Plug para encendedor | Plug para encendedor | CUMPLE |
| 7.1.13 | Equipo de radio AM/FM y CD con lector para extension mp3 | Equipo de radio AM/FM con reproductor de CD/MP3/AUX/USB/BT | CUMPLE |
| 8 | CARPA MARITIMA: | | |
| 8.1.1 | Materia prima hecha de lona de PVC, reforzada con trama en poliéster resistente | Materia prima hecha de lona de PVC, reforzada con trama en poliéster resistente | CUMPLE |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Ing. Roger Bogado, MOC
Director de Informática

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Rubén Ballo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8.1.2 | Sistema de cierre y abertura practico, perfil de cierre lateral: continuo y maleable | Sistema de cierre y abertura practico, perfil de cierre lateral: continuo y maleable | CUMPLE |
| 8.1.3 | La lona debe estar tensionada (con barras), de tal manera que impidan la acumulacion del agua sobre la misma, sellado laterales con material de goma de tal manera que favorezcan la impermeabilidad | La lona debe estar tensionada (con barras), de tal manera que impidan la acumulacion del agua sobre la misma, sellado laterales con material de goma de tal manera que favorezcan la impermeabilidad | CUMPLE |
| 8.1.4 | Costura con hilo de polimero sintetico como minimo, borde hecho con la propia lona, trabas de aluminio macizo y perfiles de aluminio | Costura con hilo de polimero sintetico como minimo, borde hecho con la propia lona, trabas de aluminio macizo y perfiles de aluminio | CUMPLE |

| **OFERENTE – CUEVAS HERMANOS S.A- MARCA FRONTIER MODELOS NP300** | | | |
|---|---|---|---|
| | **ESPECIFICACIÓN REQUERIDA** | **ESPECIFICACIÓN OFRECIDA** | **ESTADO DE CUMPLIMIENTO*** |
| 1. | Esta especificación técnica establece las condiciones mínimas que debe satisfacer la Camioneta, Tipo Pick Up, **Motor turbo Diésel Intercooler Common Rail** | Esta especificación técnica establece las condiciones mínimas que debe satisfacer la Camioneta, Tipo Pick Up, **Motor turbo Diésel Intercooler Common Rail.** | CUMPLE |
| 2 | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | | |
| 2.1 | MOTOR | | |
| 2.1.1 | Tipo Diesel de cuatro tiempos | Diesel de cuatro tiempos | CUMPLE |
| 2.1.2 | Turbo | Turbo | CUMPLE |
| 2.1.3 | Combustible Diésel | Diesel | CUMPLE |



Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
MTESS



Ing. Rubén D. Cabrera Segovia, MCS
Director de Informática

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.1.4 | Potencia de 140 CV @ 3.400 rpm como mínimo. | Potencia de 160 CV | CUMPLE |
| 2.1.5 | Torque 360 NM como mínimo entre 1500-2800 RPM | Torque 403 NM /2000 RPM | CUMPLE |
| 2.1.6 | Relacion de Compresión 18:1 Diesel Turbo con Intercooler o 15:1 Diesel Turbo con Intercooler | Relacion de Compresión 15:1 Diesel Turbo con Intercooler | CUMPLE |
| 2.1.7 | Cuatro Cilindros en Linea | Cuatro Clindros en Linea | CUMPLE |
| 2.1.8 | Inyeccion de Combustible Directa Common Rail | Inyeccion de Combustible Directa Common Rail | CUMPLE |
| 2.1.9 | Cilindrada de 1.900 CC como minimo a 3.000 CC como maximo | 2.488 CC | CUMPLE |
| 2.1.10 | Engranaje de Dirección: Cremallera y Piñón. | Engranaje de Dirección: Cremallera y Piñón. | CUMPLE |
| 2.1.11 | **Suspensión delantera independiente:** Horquillas oscilantes dobles (Resortes Espirales, con Barra Estabilizadora) | **Suspensión delantera independiente:** Horquillas oscilantes dobles (Resortes Espirales, con Barra Estabilizadora) | CUMPLE |
| EMBRAGUE | | | |
| 2.2 | Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico. | Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico. | CUMPLE |
| 2.3 | **Caja de velocidades**: Con trasmisión manual o automatica, de 5 (cinco) velocidades de avance sincronizadas y 1 (una) de retroceso como minimo | **Caja de velocidades**: Con trasmisión manual o automatica, de 6 (seis) velocidades de avance sincronizadas y 1 (una) de retroceso como minimo | CUMPLE |
| 2.4 | **Direccion:** Hidráulica. Sistema Piñón - cremallera. | **Direccion:** Hidráulica. Sistema Piñón - cremallera. | CUMPLE |
| 2.5 | **Diferencial:** El diferencial del vehículo será con deslizamiento limitado: diferencial autoblocante | **Diferencial:** El diferencial del vehículo será con deslizamiento limitado: diferencial autoblocante | CUMPLE |
| 2.6 | **Frenos:** Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente. | **Frenos:** Hidráulicos con doble circuito, servo asistido, con freno de estacionamiento con circuito independiente. | CUMPLE |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Ing. Rubén D. Gonzalez Bogado, MSC
Director de Informática

Javier Meauric
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Roger [illegible]
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.7 | **Tracción:** Posee tracción en las 4 ruedas con encastre integral (automático) accionamiento electrónico. | **Tracción:** Posee tracción en las 4 ruedas con encastre integral (automático) accionamiento electrónico.. | CUMPLE |
| 3 | CARACTERÍSTICAS FISICAS Y CAPACIDADES | | |
| 3.1.1 | Despeje del suelo:210 mm como minimo | Despeje del suelo: 220 mm | CUMPLE |
| 3.1.2 | Distancia entre ejes:2.990 mm a 3.095 mm como maximo | Distancia entre ejes 3.095 mm | CUMPLE |
| 3.1.3 | Longitud total: 5.200 mm a 5.500 mm como maximo | Longitud total: 5.260 mm | CUMPLE |
| 3.1.4 | Ancho total: 1.800 mm a 1.860 mm como maximo | Ancho total: 1.860 mm | CUMPLE |
| 3.1.5 | Altura total: 1.700 mm a 1.850 mm como maximo | Altura total: 1.795 mm | CUMPLE |
| 3.1.6 | Peso bruto total: 1.750 kg a 2.750 kg como maximo | Peso bruto total: 2.750 kg | NO CUMPLE |
| 3.1.7 | Peso del vehiculo en vacio: 1.000kg a 1.900kg como maximo | Peso del vehiculo en vacio: 1.750 kg | CUMPLE |
| 3.1.8 | Capacidad del tanque: 70 a 75 litros. Como maximo | Capacidad del tanque: 75 litros | CUMPLE* |
| 4 | CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS | | |
| 4.1 | **Cabina :** Vehiculo Tipo Pick Up, con cabina doble, metalico con amplio espacio para 5(cinco) personas con su equipamiento de seguridad correspondiente | **Cabina :** Vehiculo Tipo Pick Up, con cabina doble, metalico con amplio espacio para 5(cinco) personas con su equipamiento de seguridad correspondiente- | CUMPLE |
| 4.2 | **Puertas**: Cuatro puertas laterales como mínimo con cerraduras; las delanteras deben poseer cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior o similar. Levanta vidrios eléctricos | **Puertas**: Cuatro puertas laterales como mínimo con cerraduras; las delanteras deben poseer cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior o similar. Levanta vidrios eléctricos | CUMPLE |



Abog. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGA - MTESS



Javier Meauro
Director
Dirección Administrativa MTEySS

Ing. Rubén D. [illegible]
Dirección de Informática

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.3 | **Calefacción:** Calefactor para la cabina, original de fabrica | **Calefacción** esta provisto de calefactor para la cabina, original de fabrica | CUMPLE |
| 4.4 | **Aire Acondicionado:** Aire Acondicionado, original de fabrica | **Aire Acondicionado:** Aire Acondicionado, original de fabrica | CUMPLE |
| 4.5 | Pintura: La pintura del vehiculo quedara a eleccion del MTESS | Pintura: La pintura del vehiculo quedara a eleccion de la Entidad | CUMPLE |
| 4.6 | Neumaticos: Equipado con neumaticos radiales 245/65/R16 como minimo y 245/70/R17 como maximo | Neumaticos: Equipado con neumaticos radiales 245/65/R16 | CUMPLE |
| 4.7 | Llantas: De tipo acero de Aro 16", preparado para caminos bruscos y terraplenados, como tambien para rutas de larga distancia, original de fabrica | Llantas: De tipo acero de Aro 16", ideal para caminos bruscos y terraplenados, como tambien para rutas de larga distancia, original de fabrica | CUMPLE |
| 4.8 | **Asientos:** Delanteros independiente y regulables y un asiento enterizo para el trasero, contando con sus respectivas apoyas cabezas fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo tela o cuero | **Asientos:** Delanteros independiente y regulables y un asiento enterizo para el trasero, contando con sus respectivas apoyas cabezas fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo tela | CUMPLE |
| 4.9 | **Protector de Cárter:** Debe contar con el protector de cárter | **Protector de Carter:** Debe contar con el protector de cárter | CUMPLE |
| 5 | TABLERO Y SISTEMA ELÉCTRICO | | |
| 5.1 | EL tablero de instrumentos debera contar con | | |
| 5.1.1 | Velocimetro en kilometros/hora | Velocimetro en kilometros/hora | CUMPLE |
| 5.1.2 | Totalizador de kilometraje | Totalizador de kilometraje | CUMPLE |
| 5.1.3 | Indicador de carga de alternador | Indicador de carga de generador | CUMPLE |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Lic. Rogelio Ballo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Ing. Rubén D. González Delgado, MSC
Director de Informática

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5.1.4 | Indicador de nivel de deposito de combustible | Indicador de nivel de deposito de combustible | CUMPLE |
| 5.1.5 | Indicador de presion de lubricacion del motor | Indicador de presion de lubricacion del motor | CUMPLE |
| 5.1.6 | Indicacion de nivel de temperatura del motor | Indicacion de nivel de temperatura del motor | CUMPLE |
| 5.1.7 | Reloj indicador en horas y minutos | Reloj indicador en horas y minutos | CUMPLE |
| 5.2 | LUCES | | |
| 5.2.1 | Alta y baja | Alta y baja | CUMPLE |
| 5.2.3 | Intermitente de estacionamiento | Intermitente de estacionamiento | CUMPLE |
| 5.2.3 | Señalizacion de cambio de direccion (delantera y trasera) | Señalizacion de cambio de direccion (delantera y trasera) | CUMPLE |
| 5.2.4 | De freno | De freno | CUMPLE |
| 5.2.5 | De estacionamiento | De estacionamiento | CUMPLE |
| 5.2.6 | De chapa | De chapa | CUMPLE |
| 5.2.7 | De marcha atrás | De marcha atrás | CUMPLE |
| 5.3 | SISTEMA ELÉCTRICO | | |
| 5.3.1 | Alternador de 12 voltios y 90 Amper como minimo | Alternador de 12 voltios y 90 Amper como minimo | CUMPLE |
| 5.3.2 | Acumulador de 12 voltios capacidad aproximada de 90 Amper como minimo | Acumulador de 12 volts y capacidad de 90 amper | CUMPLE |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Ing. Rubén D. Gamarra Bogado, MCC
Director de Informática

Director
Dirección Administrativa

Lic. Rogelio Rall
Jefe
Dpto. Servicios Generale

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | HERRAMIENTAS: | | |
| 6.1.1. | Para cambio de ruedas | Para cambio de ruedas | CUMPLE |
| 6.1.2 | Elevador(gato) de acción hidráulica | Elevador(gato) de acción hidráulica | CUMPLE |
| 6.1.3 | Para preparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10-12-14 mm, destornillador plano y pinza universal | Para preparaciones de emergencia consistente en llaves mixtas 8-10-12-14 mm, destornillador plano y pinza universal | CUMPLE |
| 7 | ACCESORIOS: | | |
| 7.1.1 | Dos espejos retrovisores externos | Dos espejos retrovisores externos | CUMPLE |
| 7.1.2 | Un espejo retrovisor interno | Un espejo retrovisor interno | CUMPLE |
| 7.1.3 | Dos viseras para sol | Dos viseras para sol | CUMPLE |
| 7.1.4 | Equipo eléctrico limpia parabrisas | Equipo eléctrico limpia parabrisas | CUMPLE |
| 7.1.5 | Surtidor de limpia parabrisas | Surtidor de limpia parabrisas | CUMPLE |
| 7.1.6 | Tapa de deposito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina | Tapa de deposito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina | CUMPLE |
| 7.1.7 | Bocina | Bocina | CUMPLE |
| 7.1.8 | Una llanta con neumático de repuesto | Una llanta con neumático de repuesto | CUMPLE |
| 7.1.9 | Extintor contra incendios | Extintor contra incendios | CUMPLE |
| 7.1.10 | Dos balizas portátiles | Dos balizas portátiles | CUMPLE |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Lic. Roberto Ibarra
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTESS

Director de Informática

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7.1.11 | Cinto de seguridad delanteros y traseros 3 puntos | Cintos de seguridad delanteros 3 puntos y traseros de 2 puntos | CUMPLE |
| 7.1.12 | Plug para encendedor | Plug para encendedor | CUMPLE |
| 7.1.13 | Equipo de radio AM/FM y CD con lector para extension mp3 | Equipo de radio AM/FM y CD con lector para extension mp3 | CUMPLE |
| 8 | CARPA MARITIMA: | | |
| 8.1.1 | Materia prima hecha de lona de PVC, reforzada con trama en poliéster resistente | Materia prima hecha de lona de PVC, reforzada con trama en poliéster resistente | CUMPLE |
| 8.1.2 | Sistema de cierre y abertura practico, perfil de cierre lateral: continuo y maleable | Sistema de cierre y abertura practico, perfil de cierre lateral: continuo y maleable | CUMPLE |
| 8.1.3 | La lona debe estar tensionada (con barras), de tal manera que impidan la acumulacion del agua sobre la misma, sellado laterales con material de goma de tal manera que favorezcan la impermeabilidad | La lona debe estar tensionada (con barras), de tal manera que impidan la acumulacion del agua sobre la misma, sellado laterales con material de goma de tal manera que favorezcan la impermeabilidad | CUMPLE |
| 8.1.4 | Costura con hilo de polimero sintetico como minimo, borde hecho con la propia lona, trabas de aluminio macizo y perfiles de aluminio | Costura con hilo de polimero sintetico como minimo, borde hecho con la propia lona, trabas de aluminio macizo y perfiles de aluminio | CUMPLE |

* Por nota UOC Nº 929 de fecha 21/11/2019 se solicitó a la firma REIMPEX S.R.L. las aclaraciones sobre: Documentación Técnica, Catálogos, etc, que garanticen el cumplimiento sustancial de las especificaciones técnicas. Además, se solicitó la planilla confeccionada en la cual se detallan las especificaciones técnicas, La firma REIMPEX S.R.L. remite respuesta al mismo en fecha 22/11/2019, la cual constituye junto con la oferta física, la base sobre la cual se fundamentó el cuadro comparativo descripto.

* Por nota UOC Nº 927 de fecha 21/11/2019 se solicitó a la firma MOTORMARKET S.A. las aclaraciones sobre: Documentación Técnica, Catálogos, etc, que garanticen el cumplimiento sustancial de las especificaciones técnicas. Además, se solicitó la planilla confeccionada en la cual se detallan las especificaciones técnicas. La firma MOTORMARKET remite repuesta al mismo en fecha 22/11/2019, la cual constituye, junto con la oferta física, la base sobre la cual se fundamentó el cuadro comparativo descripto.

* Por nota UOC Nº 925 de fecha 21/11/2019 se solicitó a la firma CUEVAS HERMANOS S.A. las aclaraciones sobre: Documentación Técnica, Catálogos, etc, que garanticen el cumplimiento sustancial de las especificaciones técnicas. Además, se solicitó la planilla confeccionada en la cual se detallan las especificaciones técnicas. La firma CUEVAS HERMANOS S.A. remite repuesta al mismo en fecha 22/11/2019.

Seguidamente se solicitó por nota UOC Nº 954 de fecha 29/11/2019 una aclaratoria en relación a la variación existente entre el catalogo del producto y la planilla confeccionada en la cual se detallan las especificaciones. La firma CUEVAS HERMANOS remite respuesta en forma electrónica al mismo en



Ing. [illegible] Director de Informática

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

fecha 30/11/2019, indicado cuanto sigue: *"La capacidad del tanque de combustible de la camioneta ofertada es de 75 litros, y cuenta con una reserva adicional de 5 litros, por ello en el catálogo comercial publicamos la mayor capacidad posible"*. Estos elementos, sumando a la oferta física presentada, constituye la base sobre la cual se fundamentó el cuadro de verificación de cumplimiento de EE.TT.

Las evaluaciones en detalle de las Especificaciones Técnicas arrojan como resultado que las ofertas de las empresas **REIMPEX S.R.L. y MOTORMARKET S.R.L.,** no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas del PBC por lo tanto se procede a **RECHAZAR** las ofertas presentadas por las mismas y por ende se continua con el análisis de la oferta de **CUEVAS HERMANOS S.A.,** la cual **CUMPLE** las especificaciones técnicas mínimas requeridas.

**ÍTEM 2**

Se procede a evaluar el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Único Oferente del ITEM Nº 2:

| **OFERENTE – AUTOMOTOR-CAMIONETA CERRADA TIPO MINIBUS PARA 12 PASAJEROS** | | | |
|---|---|---|---|
| | **ESPECIFICACIÓN REQUERIDA** | **ESPECIFICACIÓN OFRECIDA** | **ESTADO DE CUMPLIMIENTO*** |
| | Esta especificación técnica establece condiciones que debe satisfacer la camioneta cerrada tipo MINIBÚS | Esta especificación técnica establece condiciones que debe satisfacer la camioneta cerrada tipo MINIBÚS | CUMPLE |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES | | |
| 1.1 | MOTOR | | |
| 1.1.1 | Tipo Diesel de cuatro tiempos | Diesel de cuatro tiempos | CUMPLE |
| 1.1.2 | Turbo Intercooler common rail | Turbo Intercooler common rail | CUMPLE |
| 1.1.3 | Combustible diesel | Combustible diesel | CUMPLE |
| 1.1.4 | Potencia : Rango de 100 HP a 3.800 rpm | Potencia : Rango de 100 HP a 3.800 rpm | CUMPLE |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS



Director
Lic. Rogelio Ramírez
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.1.5 | Relacion de compresion 21:0 Diesel Turbo con Intercooler | Relacion de compresion 21:0 Diesel Turbo con Intercooler | CUMPLE |
| 1.1.6 | Cuatro Cilindros en linea (MINIMA) | Cuatro Cilindros en linea (MINIMA) | CUMPLE |
| 1.1.7 | Cilindrada | Cilindrada 2.497 CC | CUMPLE |
| 1.1.8 | Sistema de alimentación de Combustible: Inyeccion directa | Sistema de alimentación de Combustible: Inyeccion directa | CUMPLE |
| 1.2 | Embrague: Mono Disco de tipo scco de accionamiento hidráulico (Servo Freno Asistido) | Embrague: Mono Disco de tipo scco de accionamiento hidráulico (Servo Freno Asistido) | CUMPLE |
| 1.3 | Caja de Velocidades: Con transmisión automatica, de cinco velocidades de avance y una de retroceso. (Caja Automatica) | Caja de Velocidades: Con transmisión automatica, de cinco velocidades de avance y una de retroceso. (Caja Automatica) | CUMPLE |
| 1.4 | Direccion : Hidráulica | Direccion : Hidráulica | CUMPLE |
| 1.5 | Frenos: Delanteros y traseros a disco ventilados, freno de dos mando Zapata-Tambor con mecanismo de freno de aparcamiento | Frenos: Delanteros y traseros a disco ventilados, freno de dos mando Zapata-Tambor con mecanismo de freno de aparcamiento | CUMPLE |
| 2 | **CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y CAPACIDADES** | | |
| 2.1 | Distancia entre ejes: Rango de 3.200 mm | Distancia entre ejes: Rango de 3.200 mm | CUMPLE |
| 2.2 | Longitud total: Rango de 5.150 mm | Longitud total: Rango de 5.150 mm | CUMPLE |
| 2.3 | Ancho total: Rango de 1.920 mm | Ancho total: Rango de 1.920 mm | CUMPLE |
| 2.4 | Altura total: Rango de 1.925 mm | Altura total: Rango de 1.925 mm | CUMPLE |
| 2.5 | Peso del vehiculo en vacio de : 2.650kg | Peso del vehiculo en vacio de : 2.650kg | |





Ing. Rubén [illegible] Delgado, MSC
Director de Informática

Javier Medina
Director
Administrativa MTESS

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2.6 | Capacidad del tanque de combustible de: 75 litros | Capacidad del tanque de combustible de: 75 litros | CUMPLE |
| 3 | **CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS** | | |
| 3.1 | Cabina: Camioneta Tipo Minibus, metálica con amplia espacio interior para 12 (doce) pasajeros con sus equipamientos de seguridad correspondiente | Cabina: Camioneta Tipo Minibus, metálica con amplia espacio interior para 12 (doce) pasajeros con sus equipamientos de seguridad correspondiente | CUMPLE |
| 3.2 | Puertas: Debe disponer de 2(dos) puertas laterales (Conductor y Acompañante), 2(dos)puertas corredizas (pasajeros) y una puerta trasera, con cerraduras; las delanteras deben poseer cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios eléctricos | Puertas: Debe disponer de 2(dos) puertas laterales (Conductor y Acompañante), 2(dos)puertas corredizas (pasajeros) y una puerta trasera, con cerraduras; las delanteras deben poseer cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios eléctricos | CUMPLE |
| 3.3 | Calefacción: debe estar provisto de calefactor completo, original de fábrica | Calefacción: debe estar provisto de calefactor completo, original de fábrica | CUMPLE |
| 3.4 | Aire Acondicionado: Debe estar provisto de aire acondicionado delantero y trasero, original de fábrica, con salida en ambos costados de cada hilera de asientos. | Aire Acondicionado: Debe estar provisto de aire acondicionado delantero y trasero, original de fábrica, con salida en ambos costados de cada hilera de asientos. | CUMPLE |
| 3.5 | Pintura: El color del vehículo será definido por la Convocante. El oferente asumirá el costo de colocación de la pintura del logotipo institucional | Pintura: El color del vehículo será definido por la Convocante. El oferente asumirá el costo de colocación de la pintura del logotipo institucional | CUMPLE |
| 3.6 | Neumáticos: Radial Aro 16 como mínimo | Neumáticos: Radial Aro 16 como mínimo | CUMPLE |



Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS



Lic. Rubén [illegible]
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3.7 | Llantas: De Acero o Aleación de 16 pulgadas como mínimo | Llantas: De Acero o Aleación de 16 pulgadas como mínimo | CUMPLE |
| 3.8 | Asientos: Delanteros independientes y regulables, los asientos traseros deben ser enterizos para la parte trasera, con posicionamientos múltiples que permitan abatir, deslizar, girar o reclinar los asientos, contando con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo vinilo como mínimo. | Asientos: Delanteros independientes y regulables, los asientos traseros deben ser enterizos para la parte trasera, con posicionamientos múltiples que permitan abatir, deslizar, girar o reclinar los asientos, contando con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo vinilo como mínimo. | CUMPLE |
| 4 | **TABLERO Y SISTEMA ELÉCTRICO** | | |
| 4.1 | El tablero de instrumentos contará con | | |
| 4.1.1 | Velocímetro en Km/hora | Velocímetro en Km/hora | CUMPLE |
| 4.1.2 | Encendido automático de luces en el tablero | Encendido automático de luces en el tablero | CUMPLE |
| 4.1.3 | Totalizador de kilometraje | Totalizador de kilometraje | CUMPLE |
| 4.1.4 | Indicador de carga del alternador | Indicador de carga del alternador | CUMPLE |
| 4.1.5 | Indicador del nivel de depósito de combustible | Indicador del nivel de depósito de combustible | CUMPLE |
| 4.1.6 | Indicador de presión de lubricación de motor | Indicador de presión de lubricación de motor | CUMPLE |
| 4.1.7 | Indicador de temperatura del motor | Indicador de temperatura del motor | CUMPLE |
| 4.1.8 | Testigo luminoso de líquido de frenos | Testigo luminoso de líquido de frenos | CUMPLE |
| 4.1.9 | Reloj indicador en horas y minutos | Reloj indicador en horas y minutos | CUMPLE |





Ing. Rolando [illegible] Delgado, MCC
Dirección de Informática

Javier Meaurio
Director
Administrativa MTESS

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4.2 | **LUCES:** | | CUMPLE |
| 4.2.1 | Alta y baja | Alta y baja | CUMPLE |
| 4.2.2 | Difusor antiniebla frontal | Difusor antiniebla frontal | CUMPLE |
| 4.2.3 | Intermitente de estacionamiento | Intermitente de estacionamiento | CUMPLE |
| 4.2.4 | Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera) | Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera) | CUMPLE |
| 4.2.5 | De freno | De freno | CUMPLE |
| 4.2.6 | De estacionamiento | De estacionamiento | CUMPLE |
| 4.2.7 | De Chapa | De Chapa | CUMPLE |
| 4.2.8 | De marcha atrás con advertencia de retroceso | De marcha atrás con advertencia de retroceso | CUMPLE |
| 4.3 | **SISTEMA ELÉCTRICO:** | | CUMPLE |
| 4.3.1 | Alternador de 14 voltios y 120 Amper | Alternador de 14 voltios y 120 Amper | CUMPLE |
| 4.3.2 | Acumulador de 12 voltios y capacidad de 90 Amper | Acumulador de 12 voltios y capacidad de 90 Amper | CUMPLE |
| 5 | **HERRAMIENTAS** | | CUMPLE |
| 5.1 | Para cambio de ruedas | Para cambio de ruedas | CUMPLE |
| 5.2 | Elevador (gato Hidráulico) de 4 toneladas tipo yacaré | Elevador (gato Hidráulico) de 4 toneladas tipo yacaré | CUMPLE |
| 5.3 | Llanta con neumático de repuesto | Llanta con neumático de repuesto | CUMPLE |



Abg. María José Godoy
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS



Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Javier Medina
Director
Administrativa MTE y SS

Informática

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | **ACCESORIOS** | | |
| 6.1 | Dos espejos retrovisores externos de mando eléctrico y retraible | Dos espejos retrovisores externos de mando eléctrico y retraible | CUMPLE |
| 6.2 | Un espejo retrovisor interno | Un espejo retrovisor interno | CUMPLE |
| 6.3 | Un espejo retrovisor interno | Un espejo retrovisor interno | CUMPLE |
| 6.4 | Levanta vidrio de mando eléctrico | Levanta vidrio de mando eléctrico | CUMPLE |
| 6.5 | Equipo eléctrico limpia parabrisas | Equipo eléctrico limpia parabrisas | CUMPLE |
| 6.6 | Bloqueo central de puertas a distancia | Bloqueo central de puertas a distancia | CUMPLE |
| 6.7 | Air Bag | Air Bag | CUMPLE |
| 6.8 | Surtidor de limpia parabrisas | Surtidor de limpia parabrisas | CUMPLE |
| 6.9 | Tapa de depósito de combustible con comando desde la cabina | Tapa de depósito de combustible con comando desde la cabina | CUMPLE |
| 6.10 | Bocina | Bocina | CUMPLE |
| 6.11 | Alfombra de goma delanteras y traseras | Alfombra de goma delanteras y traseras | CUMPLE |
| 6.12 | Extintor contra incendios | Extintor contra incendios | CUMPLE |
| 6.13 | Dos balizas portátiles | Dos balizas portátiles | CUMPLE |
| 6.14 | Cinto de seguridad delantero de 3 puntos y trasero de 2 puntos y Cinturón de seguridad trasero central subabdominal | Cinto de seguridad delantero de 3 puntos y trasero de 2 puntos y Cinturón de seguridad trasero central subabdominal | CUMPLE |
| 6.15 | Plug para encendedor y cenicero oculto | Plug para encendedor y cenicero oculto | CUMPLE |
| 6.16 | Equipo de radio AM/FM y CD con lector de mp3 | Equipo de radio AM/FM y CD con lector de mp3 | CUMPLE |





Ing. Rubén D. Gamarra Delgado, MSC
Informática

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTESS

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ MTESS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6.17 | Salidas de Aire independientes en cada asiento | Salidas de Aire independientes en cada asiento | CUMPLE |
| 6.18 | Doble puertas corredizas | Doble puertas corredizas | CUMPLE |
| 6.19 | Cierre y apertura de puertas a distancia y alarma | Cierre y apertura de puertas a distancia y alarma | CUMPLE |
| 6.20 | Doble guantera para accesorios | Doble guantera para accesorios | CUMPLE |
| 6.21 | Porta vasos | Porta vasos | CUMPLE |
| 6.22 | Polarizado permitido en todas las ventanas con excepción de las ventanas del conductor y del acompañante | Polarizado permitido en todas las ventanas con excepción de las ventanas del conductor y del acompañante | CUMPLE |
| 6.23 | Acople de Batería | Acople de Batería | CUMPLE |

* Por nota UOC Nº 924 de fecha 21/11/2019 se solicitó a la firma AUTOMOTOR S.A. las aclaraciones sobre: Documentación Técnica, Catálogos, etc, que garanticen el cumplimiento sustancial de las especificaciones técnicas. Además, se solicitó la planilla confeccionada en la cual se detallan las especificaciones técnicas, La firma AUTOMOTOR S.A. remite respuesta al mismo en fecha 22/11/2019, la cual constituye junto con la oferta física, la base sobre la cual se fundamentó el cuadro comparativo descripto.

La evaluación en detalle de las Especificaciones Técnicas ofertadas por la firma **AUTOMOTOR S.A., arroja** como resultado la oferta **CUMPLE** con las especificaciones técnicas mínimas requeridas.

## 6.- VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS FORMALES:

Continuando con la evaluación de la oferta, y de conformidad a lo establecido en el Numeral 3 inc. a) del Art. 61 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 (modificado por Decreto Nº 3.719) que indica: *"...Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación, tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato" (Sic).* ----------

Se selecciona provisoriamente a la firma oferente **CUEVAS HERMANOS S.A.** para el Ítem I camioneta tipo **VEHICULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER COMMON RAIL** y al oferente **AUTOMOTOR S.A** para el Ítem II **CAMIONETA CERRADA TIPO MINIBUS PARA 12 PASAJEROS,** por cumplir con todas las documentaciones de carácter sustancial y por poseer la oferta



Abg. María José Goddy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS



Javier Mendieta
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Roge[illegible] Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

más baja, a fin de proceder a la evaluación de los demás documentos solicitados en la Sección VII, Anexo I, constatándose lo siguiente:

| **Documentos legales para Personas Jurídicas.** | **AUTOMOTOR SA.** | **CUEVAS HERMANOS SA** |
|---|---|---|
| Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE |
| Copia simple de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE |
| Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010. | CUMPLE SIPE | CUMPLE SIPE |
| Certificado de Cumplimiento Tributario vigente. | CUMPLE SIPE | CUMPLE |
| Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente | CUMPLE SIPE | CUMPLE |

| **Otros documentos requeridos.** | **AUTOMOTOR SA** | **CUEVAS HERMANOS SA** |
|---|---|---|
| Constancia de Inscripción Obrero Patronal del MTESS vigente emitida con una anterioridad no mayor a 6 (seis) meses antes de la apertura de la oferta. | CUMPLE* | CUMPLE |
| Balances y Estados Financieros de los Ejercicios 2016, 2017 y 2018. | CUMPLE | CUMPLE |
| *Documentación Técnica, Catálogos, Anexos Técnicos, Folletos y elementos gráficos de los bienes ofrecidos y otros textos Complementarios en idioma castellano, cuya presentación el Oferente considere necesario; y que garanticen el cumplimiento sustancial de las Especificaciones Técnicas* | CUMPLE | CUMPLE |
| *Certificado de cumplimiento con el seguro social vigente y al día de la fecha de apertura.* | CUMPLE | CUMPLE |



Ing. Rubén [illegible] Bogado, MSC
Dirección de Informática

Javier Mena[illegible]
Director
Dirección Administrativa MTESS

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

| | | |
|---|---|---|
| *Declaración Jurada donde conste la Garantía del bien ofertado por el periodo mínimo de 3 años a partir de la entrega del vehículo o 100.000 kilómetros, lo que acontezca primero. Emitido por el oferente.* | CUMPLE | CUMPLE |
| *Declaración jurada de compromiso de provisión de repuestos por un periodo no menor a 5(cinco) años* | CUMPLE | CUMPLE |
| *Declaración Jurada de que el oferente se hará cargo de los mantenimientos básicos (cambio de filtros, aceites y mano de obra exclusivamente) según el cronograma establecido por el fabricante. Sin Límite de fecha hasta los 100.000 kilómetros* | CUMPLE | CUMPLE |
| *Declaración Jurada manifestando su capacidad de proveer en tiempo y forma los vehículos ofertados en caso de ser adjudicado* | CUMPLE | CUMPLE |
| *Formulario de última declaración de IVA* | CUMPLE | CUMPLE |
| *Autorización del fabricante, representante o distribuidor* | CUMPLE | CUMPLE |
| *Certificado Laboral Vigente de la Empresa Oferente, emitida por el sistema REGOBPAT de la Dirección General Obrero– Patronal del MTESS* | CUMPLE | CUMPLE |

***(Solicitud de Documentos Formales)**

Para la verificación:

Se ha solicitado mediante la nota UOC 943/2019 al oferente **AUTOMOTOR SA** el siguiente documento:

- *Certificado Laboral Vigente de la Empresa Oferente, emitida por el sistema informático Obrero – Patronal del MTESS (REGOBPAT).*

- En fecha 28 de noviembre de 2019, el oferente **AUTOMOTOR SA.** presento el documento requerido por el comité de Evaluación.

Luego de haber realizado el análisis de las documentaciones de carácter formal, el Comité de Evaluación concluye:

Que, las firmas oferentes **CUEVAS HERMANOS S.A Y AUTOMOTOR S.A, <u>CUMPLEN</u>** satisfactoriamente con la presentación de todas las documentaciones de carácter formal exigidas en el Anexo I del Pliego de Bases y Condiciones, por lo que se resuelve continuar con la evaluación de los demás requisitos de calificación. ----------

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Lic. Roge... Ballo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

...jado, MSC
Informática

## 7 - CAPACIDAD LEGAL

Seguidamente se evalúa el siguiente criterio: *"El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley Nº 2051/03, en base al siguiente análisis":*

Se verificó que las firmas oferentes hayan proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2.051/03, conforme se aprecia en el Primer Análisis realizado en el Informe de Evaluación en el cual se verificó el cumplimiento de la Documentación Básica de Carácter Sustancial. Luego al realizar el análisis en detalle de los documentos presentados por la firma oferente **CUEVAS HERMANOS S.A. y AUTOMOTOR S.A.,** se corroboró nuevamente la presentación (en forma) de la Declaración Jurada del Art. 40. Por lo tanto, se evidencia que los oferentes cumplen con la condición establecida. ----------

Posteriormente se evalúo el Inciso b) verificando por los medios disponibles si los representantes de los oferentes (que se listan en el cuadro de abajo), cuenten con prohibiciones contenidas en la Ley Nº 1626/00 "De la Función Pública" y/o figuren en la base de datos del **SINARH.** ----------

| NOMBRE Y APELLIDO | CÉDULA DE IDENTIDAD | CALIDAD | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| DIDIER ARIAS QUIÑONEZ | 1.389.182 | REPRESENTANTE | NO POSEE REGISTROS |
| NUFRO ARIAS GIRET | 445.336 | REPRESENTANTE | NO POSEE REGISTROS |
| KARINA FRUTOS BOGARIN | 3.202.423 | REPRESENTANTE | NO POSEE REGISTROS |
| JOSE BOGARIN ALTIERI | 2.897.951 | REPRESENTANTE | NO POSEE REGISTROS |
| RUBEN VALENZUELA | 1.072.971 | REPRESENTANTE | NO POSEE REGISTROS |

Conforme al Certificado Nº 1.286.755, 1.286.764, 1.286.734, 1.286.745 y 1.286.749 de la página de la Secretaría de la Función Pública y luego de realizar la verificación del cumplimiento de los requerimientos legales, se puede comprobar que el oferente **CUEVAS HERMANOS S.A. y AUTOMOTOR S.A.,** no se encuentran comprendidos en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley Nº 2.051/03, y por ende **CUMPLEN** satisfactoriamente con la capacidad legal requerida.

## 8 – CAPACIDAD FINANCIERA

Analizados los niveles de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad de los Balances Generales de los años 2016, 2017 y 2018 de las firmas **CUEVAS HERMANOS S.A. y AUTOMOTOR S.A.,** se constata que



Ing. Rubén C. Cañiza Vaez Delgado, MSC
Dirección de Informática

Javier Mauro
Director
Dirección Administrativa MTESS

Abg. María José Godoy Olué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

los mismos **CUMPLEN** con los requerimientos de capacidad financiera exigida, conforme se observa en los siguientes cuadros:

**Automotor S.A.**

| Resumen de Datos | 2.016 | 2.017 | 2.018 | Promedio |
|---|---|---|---|---|
| Activo Corriente | 628.773.961.812 | 691.076.292.683 | 773.383.156.861 | 439.950.084.832 |
| Activo Corriente/ Inventario | 64.723.910.558 | 109.970.029.762 | 148.426.588.311 | 58.231.313.440 |
| Activo Total | 693.497.872.370 | 801.046.322.445 | 921.809.745.172 | 498.181.398.272 |
| Pasivo Corriente | 22.360.295.972 | 54.061.631.515 | 587.634.960.360 | 25.473.975.829 |
| Pasivo Total | 22.360.295.972 | 54.061.631.515 | 587.634.960.360 | 25.473.975.829 |
| Utilidades del Ejercicio | 100.485.322.583 | 94.145.176.386 | 138.087.596.696 | 64.876.832.990 |
| Patrimotio Neto | 671.137.576.398 | 746.984.690.930 | 863.046.254.812 | 472.707.422.443 |
| **RATIOS FINANCIEROS** | | | | |
| | **2.016** | **2.017** | **2.018** | **Promedio** |
| LIQUIDEZ (ACT COR/ PAS COR) | 28,12 | 12,78 | 1,32 | 13,63 |
| ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL) | 0,03 | 0,07 | 0,64 | 0,03 |
| RENTABILIDAD (UTILIDAD/CAPITAL) | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,09 |

**CUEVAS HERMANOS SA**

| INDICES FINANCIEROS | | AÑO 2016 | | AÑO 2017 | | AÑO 2018 | | Promedio | CALIFICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | MONTO GS | INDICE | MONTO GS. | INDICE | MONTO GS. | INDICE | | |
| RATIOS DE LIQUIDEZ | ACTIVO CORRIENTE | 236.621.532.796 | 3,82 | 415.268.181.952 | 2,55 | 588.301.008.475 | 2,21 | **2,86** | CUMPLE |
| | PASIVO CORRIENTE | 61.957.129.430 | | 162.714.577.920 | | 266.521.955.223 | | | |
| ENDEUDAMIENTO | PASIVO TOTAL | 108.338.357.881 | 0,29 | 162.714.577.920 | 0,35 | 266.521.955.223 | 0,41 | **0,35** | CUMPLE |
| | ACTIVO TOTAL | 368.078.243.605 | | 470.237.278.433 | | 642.943.305.807 | | | |
| RENTABILIDAD | UTILIDAD NETA | 6.751.367.594 | 0,07 | 45.565.966.974 | 4,56 | 67.128.828.811 | 6,71 | **3,78** | CUMPLE |
| | CAPITAL | 100.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | 10.000.000.000 | | | |

## 9 – VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA

Con respecto a la experiencia requerida para la ejecución del Contrato, el Oferente en concurso ha presentado las documentaciones que así lo avalan. Conforme puede observarse en el siguiente cuadro:

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS





Javier Mead
Director
Dirección Administrativa MTE y S

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Jorge Cruz Bogado, MSC
Director de Informática

**CUADRO DE VOLUMEN DE NEGOCIO CUEVAS HERMANOS SA**

| Nº | Empresa / Institución Contratante | Documento | Fecha | Descripción del Servicio | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDE | CONTRATO 7225/2018 | 06/08/2018 | CAMIONETA PICKUP CABINA SIMPLE 4X2 | | | 5.174.999.970 |
| 2 | FUERZAS ARMADA | CONTRATO 164/2017 | 13/11/2017 | CAMIONETA D/C MINI BUS | | 495.236.800 | - |
| 3 | GOBERNACION DE PRESIDENTE HAYES | CONTRATO 013/2016 | 21/06/2016 | ADQUISICION DE UNA CAMIONETA CERRADA 4X4 | 183.280.000 | - | - |
| | 0 | | | | 183.280.000 | 495.236.800 | 5.174.999.970 |
| | **Sumatoria de los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018)** | | | | | | **5.853.516.770** |
| | **Monto Requerido: equivalente al 50% o superior de su oferta de:** | | | **828.000.000** | **Valor base, 50 % de la oferta:** | | **414.000.000** |

**CUADRO DE VOLUMEN DE NEGOCIO AUTOMOTOR S.A.**

| Nº | Empresa / Institución Contratante | Documento | Fecha | Descripción del Servicio | Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CONACYT | CONTRATO 23/18 | 18/12/2018 | MINIBUS | | | 200.000.000 |
| 2 | MINISTERIO DE HACIENDA | CONTRATO 143/2017 | 14/12/2017 | CAMIONETA TIPO MINI BUS | | 780.000.000 | - |
| 3 | SNPP | CONTRATO 36/2016 | 23/11/2016 | ADQUISICION DE VEHICULOS | 1.995.000.000 | - | - |
| | | | | | 1.995.000.000 | 780.000.000 | 200.000.000 |
| | **Sumatoria de los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018)** | | | | | | **2.975.000.000** |
| | **Monto Requerido: equivalente al 50% o superior de su oferta de:** | | | **500.000.000** | **Valor base, 50 % de la oferta:** | | **250.000.000** |

Así, realizado el análisis de la documentación presentada por los oferentes, se verifica de las firmas **CUEVAS HERMANOS S.A Y AUTOMOTOR S.A**, han presentado contratos correspondientes entre los años 2016, 2017 y 2018, siendo el promedio de la sumatoria de los montos superior al margen requerido; por lo tanto, **CUMPLEN** con la presentación de dichas documentaciones solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones para acreditar la experiencia. ----------

## 10.- RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR

En base a lo expuesto anteriormente, conforme con los criterios de Adjudicación establecidos en el **Art. 28 de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas",** y el **Art. 63 del Decreto Nº 21.909/03 "Que reglamenta la Ley Nº 2.051/03 "De Contrataciones Públicas",** y de acuerdo a lo determinado en el Pliego de Bases y Condiciones: El Sistema de Adjudicación de la presente contratación es: "**POR ÍTEM**", se eleva a consideración de la Señora Ministra la recomendación de adjudicación de conformidad al siguiente detalle, salvo su mejor parecer:

- **ÍTEM 1:** VEHÍCULO TIPO CAMIONETA DOBLE CABINA 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER COMMON RAIL - **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SBE Nº 06/2019 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO ID Nº 363.688,** a la firma:



Director de Informática

Javier Meaurio
Director

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

**CUEVAS HERMANOS S.A.** con **RUC. N° 80002465-6,** por un monto de **Gs. 828.000.000 (guaraníes Ochocientos Veinte y Ocho Millones),** considerando que la oferta de la misma se ajusta sustancialmente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, posee la capacidad económica y legal para ejecutar el contrato, siendo aceptado el precio ofertado, conforme al detalle del Anexo N° 2 "Cuadro de Adjudicación". ----------

- **ÍTEM 2:** CAMIONETA CERRADA TIPO MINIBUS PARA 12 PASAJEROS - **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SBE Nº 06/2019 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO ID Nº 363.688,** a la firma: **AUTOMOTOR S.A.,** con **RUC N° 80001340-9,** por un monto de **Gs. 500.000.000.- (Guaraníes Quinientos Millones),** considerando que la oferta de la misma se ajusta sustancialmente a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, posee la capacidad económica y legal para ejecutar el contrato, siendo aceptado el precio ofertado, conforme al detalle del Anexo N° 2 "Cuadro de Adjudicación". ----------

Por todo lo expresado se da por concluida la evaluación de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL POR SBE Nº 06/2019 ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE VEHÍCULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO ID Nº 363.688.**a los dos días 05 del mes de diciembre de dos mil diecinueve, firmando los Miembros del Comité de Evaluación en prueba de conformidad el presente documento, en dos copias a un mismo efecto y de un mismo tenor. ----------

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Javier Meauric
Director
Gestión Administrativa MTE y SS

Ing. Rubén D. González Delgado, MSC
Director de
Informática

Lic. Roge[illegible] Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Ministerio del TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

ANEXO - 1 LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO" - ID Nº 363.688.-

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | AUTOMOTOR S.A. | | MOTORMARKET S.A. | | REIMPEX S.R.L. | | DIESA S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL |
| ITEMS DEL LLAMADO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO, CONTRATO ABIERTO NO.- ABASTECIMIENTO SIMULTANEO:NO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 25101507-002 | Camioneta cabina doble 4 x 4 | Unidad | UNIDAD | 4 | 267.687.000 | 1.070.748.000 | 177.500.000 | 710.000.000 | 175.000.000 | 700.000.000 | 231.250.000 | 925.000.000 |
| 2 | 25101507-003 | Camioneta cerrada Tipo Minibus | Unidad | UNIDAD | 2 | 250.000.000 | 500.000.000 | - | - | - | - | - | - |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 1.570.748.000 | | 710.000.000 | | 700.000.000 | | 925.000.000 |

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | CUEVAS HERMANOS S.A. | | NIPON AUTOMORES S.A. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL | | | | |
| ITEMS DEL LLAMADO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO, CONTRATO ABIERTO NO.- ABASTECIMIENTO | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 25101507-002 | Camioneta cabina doble 4 x 4 | Unidad | UNIDAD | 4 | 207.000.000 | 828.000.000 | 215.500.000 | 862.000.000 | | | | |
| 2 | 25101507-003 | Camioneta cerrada Tipo Minibus | Unidad | UNIDAD | 2 | - | - | - | - | | | | |
| PRECIO TOTAL | | | | | | | 828.000.000 | | 862.000.000 | | | | |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Lic. Roger [illegible]
Jefe
Dpto. Servicios Generales

Javier Meaurio
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Ing. Rubén D. González Bogado, MSC
Director de
Informática

Ministerio de
TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

**ANEXO - 2 LPN Nº 06/2019 "ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO" - ID Nº 363.688.-**

## CUADRO DE ADJUDICACION

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | CUEVAS HERMANOS S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL |
| ITEMS DEL LLAMADO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO, CONTRATO ABIERTO NO.- ABASTECIMIENTO SIMULTANEO:NO | | | | | | | |
| 1 | 25101507-002 | Camioneta cabina doble 4 x 4 | Unidad | UNIDAD | 4 | 207.000.000 | 828.000.000 |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | | **828.000.000** |

| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | PRESENTACION | CANTIDAD | AUTOMOTOR S.A. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO) | PRECIO TOTAL |
| ITEMS DEL LLAMADO ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RED DE OFICINAS DE EMPLEO, CONTRATO ABIERTO NO.- ABASTECIMIENTO SIMULTANEO:NO | | | | | | | |
| 2 | 25101507-003 | Camioneta cerrada Tipo Minibus | Unidad | UNIDAD | 2 | 250.000.000 | 500.000.000 |
| **PRECIO TOTAL** | | | | | | | **500.000.000** |

Abg. María José Godoy Orué
Asesora Jurídica
DGAJ - MTESS

Ing. Rubén D. González Bogado, MSC
Director de
Informática

Javier Meauric
Director
Dirección Administrativa MTE y SS

Lic. Rogelio Rallo
Jefe
Dpto. Servicios Generales