DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE INFORMATICA
MODALIDAD: SBE N° 02/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cant.	DATA SYSTEM S.A.E.C.A.				Comercial NAARA de Gerónima Alicia Ferreira González			
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca del Producto	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca del Producto	Procedencia
	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS									
	LOTE N° 1									
	1. ESCRITORIOS									
1.1	**ESCRITORIO CON MESA DE APOYO**									
	Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color a definir; plano de trabajo y placa frontal color a definir; planos laterales en placa melaminica de 25mm. Color a definir; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa. Módulo de tres cajones en placas melamínicas de 15mm, tiradores en C color a definir, ruedas y guías metálicas, cerradura de bloqueo central; bandeja porta teclado, con guías telescopicas con bolillas metálicas, banda de poliuretano para apoya muñeca color a definir. Medidas: 1,70 mx 0,70 m + 1,00 x 0,60 + ; alto 0,78m. Garantía mínima de 6 (Seis) meses.	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**2.256.000**	**6.768.000**	MF	Paraguay
1.2	**ESCRITORIO SIMPLE (TIPO AUXILIAR)**									
	Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color a definir; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C color a definir, ruedas y guías metálicas, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Porta teclado de melamina con apoya muñecas, guias metalicas telescopicas a bollilas. Sujecion entre placas con tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas Medidas: 1,10 m x 0,55 m; alto 0,78 m. Garantía mínima de 6 (Seis) meses.	6	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**1.065.000**	**6.390.000**	MF	Paraguay
1.3	**MESA DE REUNIONES**									

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO
REPUBLICA DEL PARAGUAY
BID-SENATUR

	Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45°; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color a definir; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC (color a definir) en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color a definir; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir, reguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: 1,80 m x1,00 m; alto 0,78 m. Garantía mínima de 6 (Seis) meses.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**1.185.000**	**1.185.000**	MF	Paraguay
1.4	**MODULO ARCHIVADOR CON ZOCALO (APILABLE)**									
	Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guias de teflon; cerradura con cilindro; tiradores en PVC (color a definir). Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilindricas embutidas en las placas. Zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. Reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Medidas: 0,75 m x 0,45 m; alto 1,05 m. Garantía mínima de 6 (Seis) meses.	4	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**987.000**	**3.948.000**	MF	Paraguay
1.5	**MESA PARA FOTOCOPIADORA**									
	Madera enchapado en cedro de 4 mm, lustre nogal en color cedro aprobado según muestra. Con las siguientes dimensiones: 0,35 m x 0,35 m x 0,23 m Garantía mínima de 6 (Seis) meses.	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**493.500**	**1.480.500**	MF	Paraguay
1.6	**MESA PARA IMPRESORA**									
	Madera enchapado en cedro de 4 mm, lustre nogal en color cedro aprobado según muestra. Con las siguientes dimensiones: 0,35 m x 0,35 m x 0,38 m Garantía mínima de 6 (Seis) meses.	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**563.050**	**1.126.100**	MF	Paraguay
TOTAL								**20.897.600**		

2. SILLONES

2.1	**SILLON DE TRABAJO, TIPO 2**									
	Tipo: Respaldo y asiento en espuma de puliuretano expandido, soportes de acero moldurado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero color negro. Apoya brazos de espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo oval de acero de 50 mm. Sujeta a la estructura bajo el asiento. Regulación de altura con pistón a aire comprimido. Estructura giratoria, base de acero, terminación pintura en polvo epoxica color negro mate con 5 patas y ruedas de poliamida en los extremos. Garantía mínima de 6 (Seis) meses.	**3**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**733.200**	**2.199.600**	MF	Paraguay
2.2	**SILLON DE TRABAJO, TIPO 4**									
	Respaldo con movimiento. Respaldo y asiento en espuma de poliuretano injectado, estructura en resina poliéster y fibra de vidrio. Terminación en símil cuero color negro. Estructura tubo de acero terminación espuma de poliuretano integral. Regulación de altura 6 posiciones. Garantía mínima de 6 (Seis) meses.	**6**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**676.800**	**4.060.800**	MF	Paraguay
2.3	**SILLA PARA MESA DE REUNIONES**									
	Respaldo y asiento en espuma de poliuretano inyectado, estructura en resina de poliéster y fibra de vidrio. Terminación en símil cuero color a definir. Apoya brazos de poliuretano, estructura de 4 patas con tubo de acero soldado, con zapato de poliamida. Garantía mínima de 6 (Seis) meses.	**20**	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	**578.100**	**11.562.000**	MF	Paraguay
	TOTAL							**17.822.400**		
	TOTAL LOTE N° 1							**38.720.000**		

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO
BID-SENATUR

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE INFORMATICA
MODALIDAD: SBE Nº 02/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cant.	DATA SYSTEM S.A.E.C.A.				Comercial NAARA de Gerónima Alicia Ferreira González			
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca del Producto	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca del Producto	Procedencia
	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPO									
	LOTE Nº 2									
	COMPUTADORA DE ESCRITORIO									
1	**COMPUTADORA DE ESCRITORIO** Placa Madre para Dual Core o superior Memoria cache de 4 mb o más Procesador de dos núcleos o superior Velocidad base de 3 GHz Memoria cache de 4MB como mínimo 8 GB de Memoria RAM Acelerador Gráfico 512 MB Disco Duro de 750 GB o 1 TB Tarjeta de Red 10/100 Tarjeta Inalámbrica PCI o USB Teclado Español USB Mouse USB C/PAD Lector/Grabador de DVD Parlantes Supresor de Picos doble lado buena calidad Monitor LCD 19" Sistema Operativo Windows 7 Profesional Original en Español Office Home and Business 2010 Original en Español, Garantía Mínima de un (1) año de piezas y mano de obra	3	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
TOTAL								-		
	TOTAL LOTE Nº 2							-		

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE INFORMATICA
MODALIDAD: SBE Nº 02/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cant.	DATA SYSTEM S.A.E.C.A.				Comercial NAARA de Gerónima Alicia Ferreira González			
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca del Producto	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca del Producto	Procedencia
	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS									
	LOTE Nº 3									
	ACCESORIOS INFORMATICOS									
1	MOUSE OPTICO USB	5	50.000	250.000	LOGITECH	CHINA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
2	UPS 2000VA									
	Capacidad: VA/W – 2000VA/1200W Entrada: Voltaje – 220,230,240 VAC Salida: Rango Voltaje 166-290 VAC Regulación Voltaje (Modo Batería) ±5% AT LOAD<50% Frecuencia 50 HZ OR 60 HZ Regulación frecuencia +/-1 HZ (Modo Batería) Forma de Onda sinusoidal modificado Tipo Batería y número batería sellada, Libre de mantenimiento 12V/OAH x 2PC Tiempo Backup 45 minutos (Hasta una PC con monitor 15") Tiempo de recarga 6 horas hasta 90% Tiempo transferencia Típico 4-8 MS Indicadores modelos panel LCD, la pantalla LCD se encenderá cuando la UPS funcione incluso en el modo de carga y modo de fallo. Alarma audible modo batería sonando cada 10 segundos Batería baja sonando cada segundo Sobre carga sonando cada 0,5 segundos Reemplazo batería sonando cada 2 segundos Desperfectos sonido continuo Protección completa descargas, carga excesiva, corto circuito y sobre carga Ambiente condiciones trabajo 0-40°C, 0-90% Humedad Relativa (No Condensación). Nivel de ruido <45DB Interface Smart RS-232 Soporta Familia Windows Linux, IBM AIX, SUN SOLARIS, COMPAQ TRUE64 UNIXWARE, FREEBSD, HP-UX, AND MAC USB OPCIONAL FAMILIA WINDOWS y MAC	1	1.480.000	1.480.000	WELI	CHINA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	IMPRESORA MULTIFUNCION LASER COLOR									

	Impresión, copia , escaneado Compatibilidad con varias tareas: sí Normal: hasta 16 ppm Salida de la primera página (lista) Negro: velocidad máxima de 16 segundos Color: hasta apenas 27,5 segundos Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta 20,000 páginas Volumen de páginas mensual recomendado 250 a 950 Tecnología de impresión láser Calidad de impresión en negro (óptima) Calidad de hasta 600 x 600 ppp (calidad efectiva de hasta 2400 ppp Calidad de impresión en color (óptima) Calidad de hasta 600 x 600 ppp Lenguajes de impresión PCLM/PCLMC y emulación PCL 5c y emulación PCL6 Monitor 2 líneas Pantalla retroiluminada LCD monocromo de 16 caracteres Velocidad del procesador 400 mhz Sensor de papel automático: no Capacidad inalámbrica Conectividad, estándar Puerto USB 2.0 de alta velocidad Puerto de red fast ethernet 10/100base-tx incorporado Preparado para red estándar (fast ethernet integrado) Entrada de manejo de papel, estándar Bandeja de entrada 150 hojas Salida de manejo de papel, estándar Bandeja para 50 hojas boca abajo	1	4.000.000	4.000.000	CANON	CHINA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	TECLADO ESPAÑOL USB	5	50.000	250.000	LOGITECH	CHINA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	ESCANER DE SUPERFICIE PLANA PARA DOCUMENTOS									
	Escáner con alimentación de hojas de sobre mesa Resolución óptima de 600 ppp Fuente de Iluminación LED RGB Lado de escaneado: anverso, reverso, a doble cara Interfaz: USB 2.0 de alta velocidad y SCSI-3 Bandeja cerrada: 398 (An.) x312 (Pr.) x 191 (Al) mm Bandeja abierta: 398 (An.) x 668 (Pr.) x 194 (Al) mm en trayecto en forma U CA 220-240 V (50/60 Hz) Blanco y Negro 80 ppm/160 ipm –Velocidad horizontal Color 80 ppm/160 ipm – Velocidad Horizontal Resolución de salida 100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp Modo de salida blanco y negro, difusión de errores, mejora de texto de alta velocidad, mejora de texto avanzada II, escala de grises de 8 bits (256 niveles) color de 24 bits. Rendimiento aproximado de 10.000 escaneados por día. Alimentación con separación activada: (trayectoria en forma de U/Directa) 52-128 g/m2 (0,06 – 0,15 mm); Alimentación con separación desactivada: (trayectoria en forma de U) 42-157 g/m2 (0,05-0,20 mm) (trayectoria directa) 42-546 g/m2 (0,05 -0,66 mm) Rodillo de retardo Capacidad del alimentador de 100 hojas como mínimo (80 g/m2) 1 año de garantía. Mantenimiento y soporte técnico por un año	1	7.000.000	7.000.000	CANON	JAPON	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO BID-SENATUR

6	**IMPRESORA A3**									
	Impresión a doble cara Manual (soporte para controlador suministrado) Ciclo de trabajo (mensual, A4) Hasta 75.000 páginas Volumen de páginas mensuales recomendado de 1500 a 5000 Disco duro: Nada Bandejas de papel, máximo 3 Bandejas de papel, estándar 2 Tecnología de impresión Láser Color Gestión de soportes de impresión Capacidad de entrada máxima (hojas) hasta 850 hojas Capacidad de entrada hasta 350 hojas Manipulación de los medios de salida acabados Alim. hojas Tipo de papel y capacidad, bandeja 1 hojas: 100, sobres: 20 Tipo de papel y capacidad, bandeja 2 hojas: 250 Tipo de papel y capacidad, bandeja 3 hojas: 500 Capacidad de salida máxima (hojas), hasta 250 Capacidad de salida, hasta 250 Capacidad de salida estándar (sobres), hasta 15 Manejo de papel Bandeja multiuso de 100 hojas Bandeja multiuso de 250 hojas, bandeja 3 de entrada de 500 hojas opcional, bandeja de salida de 250 hojas boca abajo. Entrada de gestión de papel, opcional 3 bandeja de entrada de 500 hojas opcional Entrada de gestión de papel, estándar	1	5.000.000	5.000.000	CANON	JAPON	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	**ESTACION DE ACOPLAMIENTO PARA NOTEBOOK**									
	Puertos 1 conector de ratón 1 puerto paralelo 1 DVI-D 4 puertos USB 2.0 1 conector RJ-45 (red) 1 conector DisplayPort 1 puerto VGA 1 puerto serie 1 conector del teclado 1 toma de entrada de línea 1 conector de auriculares 1 puerto independiente para monitor	2	600.000	1.200.000	CANON	JAPON	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL			19.180.000						
	TOTAL LOTE Nº 3			**19.180.000**						

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO
SENATUR

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE INFORMATICA
MODALIDAD: SBE Nº 02/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cant.	DATA SYSTEM S.A.E.C.A.				Comercial NAARA de Gerónima Alicia Ferreira González			
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca del Producto	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca del Producto	Procedencia
	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS									
	LOTE Nº 4									
	NOTEBOOK									
1	**NOTEBOOK** Procesador de segunda generación de dos núcleos 2,20 GHZ, cantidad de subprocesos 4 Memoria SDRAM DDR3de 4GB (1DIMM) Memoria Máxima Admitida 8GB Ranuras de memoria 2 accesibles para el usuario Video hasta 1696 MB Pantalla con retroiluminación LED Pantalla 14 pulgadas diagonal (1366 x 768) Disco Duro de 500 GB (5400 RPM) Unidad multimedia grabadora de DVD SUPERMULTI Tarjeta de Red Lan Ethernet 10/100Base – T (Conector RJ-45) Conectividad Inalámbrica WLAN 802.11B/G/N Sonido Altavoces Teclado en español Dispositivo señalador touchPad Compatible con Multigestos y botón Activar/Desactivar 3USB 2.0 1 HDMI 1 VGA (15 PINES) 1 RJ-45 (LAN) 1 Salida de auriculares 1 Entrada de micrófono Windows 7 Profesional 64-BIT Original, Español e Instalado Microsoft Office 2010 Home and Business 1 año de garantía. Mantenimiento y soporte técnico por un año.	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL			-						
	TOTAL LOTE Nº 4			-						

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PROGRAMA NACIONAL DE TURISMO
SENATUR

DESCRIPCION DEL LLAMADO: ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS DE INFORMATICA
MODALIDAD: SBE Nº 02/2015

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Cant.	DATA SYSTEM S.A.E.C.A.				Comercial NAARA de Gerónima Alicia Ferreira González			
			Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca del Producto	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Total	Marca del Producto	Procedencia
	ADQUISICION DE MUEBLES Y EQUIPOS									
	LOTE Nº 5									
1	**PROYECTOR MULTIMEDIA**									
	Resolución nativa: mínimo 800 x 600 Brillo: 2500 ANSI IM (2000 IM MODO ECO) Vida útil de la lámpara: 4000 hrs modo eco (3000 hrs normal) Relación de contraste máxima: 2800:1 nativo Ruido audible: 28 DBA modo eco (33 DBA normal) Audio: 2w Compatibilidad: PC, MAC Corrección de distorsión trapezoidal: +/- 30 grados Relación de alcance: 1.85 – 2.04 Relación de zoom: 1.1:1 Distancia de proyección: 1.5m – 6 m Cantidad de colores: 16.7 millones, true colours Relación de aspecto: 4:3 (nativo), 5:4 16:9, 16:10 Alimentación de la lámpara: 176 w modo eco (220 w normal) Alimentación Eléctrica: 100 240 VAC, 50/60 HZ Compatibilidad de video: SDTV (NTSC, PAL, SECAM, 480I, 576I), ED/HDTV (480P, 576P, 1080I, 1080P) Fuentes de entrada: VGA (hd15) x 2, s-video x 1, video compuesto x 1 audio (3.5 mm) x1 Fuentes de salida: VGA (hd15) x 1, audio (3.5 mm) x 1 control: rs232 altitud máxima: 3,098 m Accesorios: cable de alimentación, cable VGA, estuche, control remoto, instrucciones de seguridad, cd de guía rápida/guía de usuario. contención de partículas de la lámpara: sometido a prueba para mayor que 0.8 mm** Garantía mínima: un (1) año de piezas y mano de obra con soporte para techo – pared Instalación	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN									

2	Tecnología Láser Blanco y Negro Velocidad de impresión max. en Negro (ppm)‡ 32ppm Negro Resolución de Impresión máxima (dpi) Hasta 1200 x 1200 ppp (dpi) Entrada Estandar de Papel (hojas)‡ Bandeja para 250 hojas de papel Bandeja Multiuso Bandeja Multipropósito para 50 hojas Impresión Dúplex Si Interfaz Estándar ‡ Interfases Paralelo, USB de Alta Velocidad y Ethernet Memoria Estándard (MB) Memoria: 64MB Memoria opcional (MB)‡ Si (Hasta 576MB) Controladores de Impresión tipo Windows® & Mac OS® Emulación(s) PCL6, BR-Script3, IBM Proprinter, Epson FX Función: Impresión de datos seguros Si Ciclo Mensual de Trabajo‡ 30,000 páginas impresas Volumen de impresión mensual recomendado 500 to 3,500 páginas o Copia Características de Copia Copia B / Negro Diseño Cama Plana Capacidad Max. del Alimentador Automático de Documentos (ADF)‡ Alimentador Automático de Documentos (ADF) para 50 páginas Velocidad de Copias en Negro (cpm) 32cpm Negro Copias independientes No requiere de un PC Ampliación-Reducción 25% - 400% Clasificación de Copias Si Función N en 1 2en1 / 4en1 Cristal de Exposición Oficio Escaneo Características del Escaner Escaneo Blanco/Negro & Color Resolución Interpolada del Escaner (dpi)† 19,200 x 19,200 ppp (dpi) Resolución Óptica del Escaner (dpi) 600 x 2400 ppp (dpi)	2	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
3	**CÁMARA DIGITAL**									
	Una Cámara Reflex digital, de 12 MP a 18 MP, de 6.400 ISO a 12.800 ISO, con vídeo full HD incorporado y cable USB. Cargador para batería de la cámara Una Tarjeta de memoria de 32 Gb para la cámara réflex digital Un Trípode para la cámara réflex Un cable de audio/video Un cable para entrada USB Tapa para lente Un estuche semiblando con correa para la cámara réflex digital Un Micrófono externo 1 año de garantía. Mantenimiento y soporte técnico por un año	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
4	**TELEVISOR/LED**									
	TV LED de 32 pulgadas pantalla plana, características técnicas del producto: Display, LCD, pulgadas: 32, resolución: 1920x1080, Conectividad: HDMI, USB 2.0, Características: Full HD 1080p, garantía:12 meses, contraste dinámico 100.000: 1, Full HD, resolución 1920x1080 pixeles, control de audio y video: AV mode cine, deportes, juegos, imagen: 24p real cine si, modos de 8 (intelligent sensor, estándar, cinema, sports, game, , Audio: 1 via 2 bocinas 10 W + 10 W: si, Invisible speaker (bocinas ocultas): conexiones HDMI 3 USB 2.0 1(MP3, JPEG, DivX) RGB in (D-sub 15 pin) – PC:, Con soporte y colocación.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
5	**GUILLOTINA MANUAL**									
	Guillotina para papel (con guías de corte tamaño A7/A6/A5/A4/A3/Oficio, de corte con cuchilla de acero 1070, de 5 mm, con filo trefilada y rectificada. Mesa de chapa de 1,2 mm. Mesa serigrafiada con medidas. Corte: 12 hojas de 70 gr. Por vez. Medidas: 36 cm de luz de corte.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
6	**MAQUINA ENCUADERNADORA**									

	Encuadernadora manual de espiral, metálico, perfora hasta 10 hojas (como mínimo), tamaños Carta, A4 y Oficio, regulación del margen lateral, con bandeja para residuos de fácil extracción.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
7	**TELEFONOS**									
	Aparatos telefónicos inalámbricos, 5.8 GHz Digital Gigaranze Sistema Telefónico integrado capacidad de marcación por pulsos o por tonos, visor mira quien llama. Garantía de 6 (Seis) meses.	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
8	**CONSOLA**									
	Consola amplificada de audio 16 canales o más, 4/2 buses, procesador multi efecto de 24 bits, interfaz USB10 preamplificadores de micrófono comparables con preamplificadores de gama alta. 1 año de garantía. Mantenimiento y soporte técnico por un año	1	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA
	TOTAL			-						
	TOTAL LOTE Nº 5			-						