SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N° 39

En la ciudad de Asunción, a los 18 días del mes de Diciembre del año dos mil quince, en la Dirección Sub Unidad Operativa de Contrataciones N° 06 del Hospital del Centro de Emergencias Médicas, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la calle General Santos esq. Teodoro S. Mongelos, el Comité de Evaluación procede a la Evaluación de las ofertas recibidas en el marco de la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 02/2015 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM - PLURIANUAL".**----------

Se hallan presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según Resolución S.G. N° 856 de fecha 12 de noviembre de 2.015:

1. **Abog. Sergio Barúa,** Representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica.
2. **Abog. Pablo Lezcano,** Representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica.
3. **Lic. Lisa Arevalos,** Representante del Centro de Emergencias Médicas.
4. **Abog. Marco Giménez,** Representante de la Asesoría Jurídica de la DGOC.
5. **Sra. Vanessa Benoit Cáceres,** Representante del Centro de Emergencias Médicas.

1. ANTECEDENTES:

El presente llamado fue iniciado teniendo en cuenta, la planilla de Pedido Interno remitido por la Sra. Clara Ramírez, Jefa del Departamento de Informática detallando los bienes a ser adquiridos y por otro lado la **Resolución DGOC N° 958/2015** donde se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones y se autoriza el llamado a **LICITACION PPUBLICA NACIONAL N° 02/2015 "ADQUISICION DE EQUIPOS DE VIGILANCIA POR CIRCUITO CERRADO PARA LA NUEVA URGENCIA DEL CEM" - I.D. Nº 298373.**

Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: **PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se cuenta con Disponibilidad Presupuestaria según CDP N° 3418/2015 de fecha 26 de noviembre del 2015.-

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

Según lo establecido en el Acta de Apertura de Sobres de fecha 27 de setiembre de 2015, siendo las nueve horas se había procedido a la apertura de los sobres conteniendo la oferta de las siguientes empresas:

N°	OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1	TES INGENIERIA DE DIEGO RODIRGUEZ	GS. 687.471.240
2	BULLERS S.A.	GS. 599.799.903
3	CONSORCIO CELLULAR S.A. Y OMNICON S.A.	GS. 690.000.000
4	TELECOM S.A.	GS. 734.712.558
5	WELDON S.A.	GS. 898.324.371
6	S&C INGENIERIA SRL	GS. 665.848.000
7	GRUPO SENSORMATIC S.A.	GS. 742.704.784
8	HANDRUG DE HUGO FELIX BENITEZ PERALTA	GS. 660.000.000
9	DATALAB S.A.	GS. 657.615.139

Atendiendo a las observaciones mencionadas en el Acta de Apertura por los sgtes oferentes:

1. **El Representante de la firma Data Lab S.A deja constancia de cuanto sigue:**
   - Las ofertas de las empresas TES Ingeniería y Bullers S.A. no presentan aclaración de los modelos ofertados y tampoco catálogos técnicos donde se pueda verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas para ninguno de los equipos solicitados en el presente llamado.
   - Las ofertas de las empresas TES Ingeniería y Bullers S.A. no presentan autorización del fabricante o distribuidor oficial en Paraguay para ninguno de los equipos requeridos en el presente llamado

VANESSA BENOIT
Jefa de Especificaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abog. Sergio Barúa Cañellas
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S

Abog. Marco Giménez
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N°
Hospital de Centro de Emergencias M

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

- Las ofertas de las empresas TES Ingeniería y Bullers S.A. no presentan dos técnicos certificados por el fabricante para los equipos requeridos según se solicita en el presente llamado.
- Las ofertas de las empresas Cellular S.A., Telecom S.A., Weldon S.A., S&C Ingeniería y Grupo Sensor Matic, presentan póliza dirigida al Centro de Emergencias Médicas y no al Ministerio de Salud como requiere el Pliego.
- La oferta de la empresa Handrug presenta en su oferta monitores de 42 pulgadas de la marca JVC y presenta autorización del distribuidor de la empresa Fastrax donde no se puede verificar que la misma sea distribuidora oficial de la marca JVC ya que presenta una autorización de una empresa denominada Portvan S.A. quienes se adjudican dicha representación de la marca.

2. **La Representante de la empresa Bullers S.A. deja constancia de cuanto sigue:**
   - En cuanto a las observaciones realizadas en contra de nuestra empresa dejamos en claro que los documentos formales que no se encuentran en la carpeta original será remitido en tiempo y forma cuando así el Comité Evaluador lo requiera, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 2051 y su concordante artículo 59 del Decreto Reglamentario N° 21909.
   - Solicito al Comité de Evaluación de ofertas analizar acabadamente a cada uno de los integrantes del directorio de la empresa que presentaron sus ofertas que los mismos no se encuentren comprendidos en las prohibiciones establecidas en el artículo 40 inciso A y B de la Ley 2051/03.
   - La lista de Formulario de Oferta de la empresa Weldon S.A. no está debidamente firmado por el representante legal.
3. **El representante de la empresa Weldon S.A. deja constancia de cuanto sigue:**
   - Respecto a la falta de firma en el formulario de oferta, todas las hojas tienen firma y sello del representante legal.
   - Referente a la Póliza de Seguro, el Centro de Emergencias Médicas, no es un ente autárquico, depende del Ministerio de Salud Pública, por ende la póliza indistintamente está dirigida al Ministerio de Salud.
4. **El representante de la empresa Handrug deja constancia de cuanto sigue:**
   - Las firmas Bullers y Data Lab S.A para el ítem N° 10 – Mano de Obra, no poseen certificación de origen nacional emitido por el Ministerio de Industria y Comercio.
5. **El representante de la empresa Telecom S.A. deja constancia de cuanto sigue:**
   - Con relación a la Póliza mencionada por el representante de la firma Data Lab, nuestra póliza de seguro está asegurada para el Hospital de Emergencias Médicas – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y el RUC es 80000905-3, según se solicita en el pliego.

Este comité de Evaluación, teniendo en cuenta que los cuestionamientos son sobre documentos legales de carácter sustancial y de carácter formal diferirá su pronunciamiento de cumple o no cumple al momento de la Verificación de los Documentos de Carácter Sustancial y Documentos de Carácter Formal.-

4. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL:

OFERENTE	Poder: Presentación de los documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Formulario de "Presentación de Oferta", con una validez de 90 (noventa) dias.	Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Articulo 40	Garantia de Mantenimiento de Oferta" por un monto equivalente al 5% de la Oferta, con validez de 120 dias como minimo.
WELDON S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
GRUPO SENSORMATIC S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
TES INGENIERIA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DATALAB S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
S&C INGENIERIA S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSOCIO CELLULAR S.A. Y OMNICOM S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
BULLERS S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N
Hospital de Centro de Emergencias

Dr. Berum Cristaldo
Abogado
Jefe de Unidad de Contratos y
Dpto. D.A.J. - M.S.P. y B.S.

VANESSA BENOIT
Jefa de Adquisiciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

TELECOM S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
HANDRUNG	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Se da lectura al resultado del **Análisis de las Documentaciones Legales Sustanciales,** que forman parte del presente Acta de Evaluación, elaborado por el Abog. Hugo Hermosa, en su carácter de Asesor Jurídico del Hospital de Emergencias Médicas, mediante **Dictamen N° 39/2015, de fecha 30 de noviembre de 2.015** y conforme a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones en la que manifesta que: *"Realizado el análisis exclusivamente jurídico, de las documentaciones legales acompañadas a las ofertas presentadas y aplicando estrictamente los criterios de evaluación, previstos en los arts. 16 y 32 y demás concordantes de la Ley N° 2051/03 así como las disposiciones contenidas en el Art 60 y sgtes. del Dto N° 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03, se manifiesta al Comité de que las ofertas presentadas por las Empresas* ***WELDON S.A., GRUPO SENSORMATIC S.A., TES INGENIERIA DE DIEGO RODIRGUEZ, DATALAB S.A., S&C INGENIERIA SRL, CONSORCIO CELLULAR S.A. Y OMNICON S.A., BULLERS S.A., TELECOM S.A. Y HANDRUG DE HUGO FELIX BENITEZ PERALTA.***

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS CON RESPECTO A LAS PROHIBICIONES PREVISTAS EN LOS INCISOS "A" Y "B" DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, CONFORME LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DNCP N° 849/2015 DE FECHA 27 DE MARZO DEL 2015:

En cumplimiento a lo establecido en la ***Resolución DNCP N° 849/2015 de fecha 27 de marzo del 2015 "POR LA CUAL SE APRUEBA UN CRITERIO DE EVALUACION PARA LA CALIFIACACION DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" 40 DE LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SE RECOMIENDA A LOS ORGANISMOS , ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES SU UTILIZACIÓN EN LOS PRECESOS REGIDOS POR LA LEY N° 2051/03 Y SE DISPONE SU DIFUCIÓN EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS ",*** que este comité mediante Nota DSUOC N° 1026/2015 se solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos del MSPBS cuanto sigue: *"Verificar si el oferente o los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley 1626/00 "De la Función Pública" aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública."*

En repuesta a dicha solicitud, la Dirección General de Recursos Humanos del MSPBS remitió la Nota D.P.RR.HH N° 7266 de fecha 16 de Diciembre, en la que se manifestó que: *"al realizar la verificación de las personas cuyo número de cedula de identidad paraguaya se detalla en el pedido observando que las mismas NO REGISTRAN DATOS EN EL SINARH a la fecha.*

EMPRESA OFERENTE	RUC	TIPO DE DOCUMENTO	CEDULA DE IDENTIDAD POLICIAL N°	OBSERVACIÓN
S&C S.R.L.	80010569-9			
Eduardo Ramón Romero Maldonado		C.I	1.477.640	NO REGISTRAN DATOS EN EL SINARH
Eduardo Romero		C.I	287.033	
Walberto Chávez		C.I	2.477.705	
WELDON S.A.				
Fernando Omar Samudio R.		C.I	978.014	NO REGISTRAN DATOS EN EL SINARH
Lilian Marlene Barrios V.		C.I	1.343.656	
Roberto Villamayor		C.I	1.629.334	
Lourdes Carolina Santacruz		C.I.	2.312.241	
TELECOM	80008945-6			
Aldo Ariel Bogado Arias		C.I	264.340	NO REGISTRAN DATOS EN EL SINARH
Jorge I. Ramírez García		C.I	368.291	
Aurora Isabel Ramírez G		C.I	3.747.935	
BULLERS	80052674-0			
Oscar Marcelo Chamorro L.		C.I	1.986.665	NO REGISTRAN DATOS EN EL SINARH
Lilian Icela Giménez Espínola		C.I	1.566.206	
Hugo M. Domínguez V		C.I	3.210.907	
Francisco D. Arza P		C.I	2.211.157	
Diego Leonardo Roa L		C.I	2.071.199	
HANDRUG	4.022404.0			

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médi

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

Hugo Félix Benítez Peralta		C.I	4.022.404	NO REGISTRAN DATOS EN EL SINARH
DATA LAB S.A.	80030218-4			
Vicente Sánchez		C.I	669.456	NO REGISTRAN DATOS EN EL SINARH
Vicente David Sánchez Céspedes		C.I	2.491.8.92	
Alice Beatriz Sánchez		C.I	2.491.838	
Andrea B. Sánchez de Angulo		C.I	2.491.839	
Víctor Manuel Méndez Vera		C.I	426.068	
Juan Angulo Quevedo		C.I	1.992.245	
Ángela Rosana Riveros Crosa		C.I	1.333.601	
Mirta Morinigo de Rojas		C.I	654.349	
Alfredo Beil		C.I	580.997	
TES INGENIERIA	2292560-0			
Diego Joaquin Rodriguez Barrios		C.I	2.292.560	NO REGISTRAN DATOS EN EL SINARH

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

VANESSA RIGONATI
Jefe de Unidad de Emergencias Médicas
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Asesor Jurídico
M. S.P. y B.S.

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Asuntos y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION NO SUSTANCIAL:

Item	Descripción	BULLERS S.A.	DATALAB S.A.	HANDRUG DE HUGO BENITEZ PERALTA	S&C SRL	TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ	Consorcio Cellular S.A./Omnicon S.A.	TELECON	Grupo Sensormatic S.A.	WELDON S.A.
1	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	Autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos	No corresponde	No corresponde	Cumple	No corresponde	Cumple	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No correspond e
6	Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o; Para los representantes o distribuidores, Declaración Jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante.	No corresponde	No corresponde	cumple	No corresponde	Cumple	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No correspond e
7	Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes	Cumple	Cumple	No corresponde	Cumple	No corresponde	No cumple	Cumple	No Cumple	Cumple

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

VANESSA BENOIT
Jefa de Contrataciones

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

8	Declaración Jurada debidamente firmada por el Oferente, en la cual asumen que todos los bienes solicitados y sus accesorios para instalación a ser proveídos son nuevos y originales y cuenta con la garantía solicitada de 18 meses para bienes y servicios suministrados	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
9	Declaración Jurada de cualquier daño y perjuicio a la infraestructura del edificio del hospital del CEM a consecuencia directa o indirecta del servicio prestado (según sea el caso), debiendo realizar las acciones necesarias y solventar los costos a fin que dejarlas en el mismo estado, sin costo para la Institución	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
10	Planilla de Especificaciones Tecnicas debidamente firmado y sellado	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
11	Copia de las Adendas	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		Cumple
12	Formulario Información del Oferente.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
13	Autorización del Representante para el Acto de Apertura de Sobres	Cumple	Cumple	cumple	Cumple	Cumple	No cumple	pedir	Cumple	Cumple
14	Listado del Personal Tecnico y Operarios para la ejecucion de los servicios.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
15	Declaración Jurada de Estar de Acuerdo con el Pliego de Bases y condiciones en todos sus términos y las aclaraciones y modificaciones que surjan.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
16	Copia autenticada de la Constancia de apertura de negocios y el pago de la patente municipal correspondiente al Último Semestre vigente a la fecha de apertura de la presente contratación.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	Fotocopia de cédula de identidad de los representantes legales y apoderados, socios, o accionistas de la empresa; o, del Propietario, en caso de ser persona física.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
18	Para una mejor evaluación de las ofertas, el oferente deberá presentar junto con su oferta catálogos de los ítems solicitados por la Convocante, los mismos deberán estar debidamente traducidos en el caso de que estén en un idioma diferente al español.	Cumple	Cumple	cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	Constancia de RUC en la cual se verifique que el oferente se encuentre registrado para comercializar los bienes y/o servicios que la Convocante está solicitando para el presente llamado.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Unidad de Centro de Emergencias Médicas

Sergio Barua Cañellas
Abogado

VANESSA ERBIAN
Jefa de Adjudicaciones

Abg. Alcides G. Giménez G.
Asesor Jurídico

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

20	En caso de ser fabricante: presentar documentos que acrediten que el Oferente es fabricante del producto que oferta: 1. Registro de Marca vigente al momento de la presentación de la oferta, 2. Patente Municipal de habilitación vigente para el desarrollo de la actividad mencionada, 3. Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No correspond e
21	En caso de ser Importador, Distribuidor, o Representante: 1. La Autorización del Fabricante actualizado u otro documento legal vigente, que acredite dicha calidad donde conste que los mismos se hallan suficientemente autorizados para comercializar los bienes ofertados en el territorio de la República del Paraguay y que estén autorizados para la realización de servicio técnico o respaldado por escrito por el plazo de 18 meses de recepcionado el bien, por la empresa prestadora de servicio técnico de la marca en el territorio nacional.- 2. Declaración Jurada poseer la capacidad de suministro para poder proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado.-	Cumple	cumple	No corresponde	Cumple	No corresponde	No cumple	Cumple	No Cumple	Cumple
22	Balance General Comparativo y Estado de Resultados de los últimos 3 (tres) años, de Conformidad a la Resolución de la SET Nº.173 /04, (2012- 2013- 2014).	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple
23	Copia de contratos ejecutados de provisión o facturaciones de venta y recepciones finales de provisión de bienes – equipos, accesorios y software, servicio de instalación y puesta en funcionamiento de equipos de vigilancia por Circuito Cerrado tanto en entidades públicas como privadas, por un monto equivalente al 80% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los tres (3) últimos años (2012-2013-2014)	Cumple	Cumple	cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
24	Declaración jurada de Visita Técnica: Presentar Declaración Jurada (Formulario 10) de: - Que, han verificado los lugares de trabajos destinados para la realización de los trabajos establecidos en el presente llamado. - Que, contamos con la información necesaria para la correcta ejecución del servicio solicitado. -Que, poseemos capacidad suficiente para proveer los bienes y los servicios solicitados en cantidad, tiempo y forma. - Que, contamos con las herramientas y equipos adecuados para la correcta ejecución del servicio. - Que, contamos con personal idóneo y suficiente para ejecutar el servicio en el plazo solicitado de al menos	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple	No cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abogado

Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Asesor Jurídico
S. P. y B. S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	dos técnicos, cuyos nombres se detallan a continuación (Adjuntar Certificados que avalen la capacidad técnica.									
	Documentos de Oferentes en Consorcio.									
25	Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente.	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No Cumple	No corresponde	No corresponde	No corresponde
26	Original o Fotocopia Autenticada del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio , en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No Cumple	No corresponde	No corresponde	No corresponde
27	Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en:1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No Cumple	No corresponde	No corresponde	No corresponde
28	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o b. los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No corresponde	No cumple	No corresponde	No corresponde	No corresponde

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sergio Baez Cabañas
Administrador
Jefe de Unidad
Monitoreo DGAL - MSPyBS

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abogado E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

Se solicito por nota la presentación de documentos de carácter formal, muestras y catálogos de los bienes ofertados aclarando cuanto sigue

Las empresas **BULLERS S.A., DATALAB S.A., HANDRUG DE HUGO BENITEZ PERALTA , S&C SRL, TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ, TELECOM S.A. y WELDON S.A.** presentaron todo lo solicitado en tiempo y forma; **NO así las Grupo Sensormatic S.A. y el CONSORCIO CELLULAR S.A./OMNICON S.A.** que no remitieron los documentos solicitados, por lo que este comité **DESESTIMA** las mismas para la evaluación técnica.

También se procedió a verificar el Registro de Inhabilitados y Amonestados del SICP, se constata que los demás Oferentes no cuentan con sanción alguna.

Lic. Lisa Arevalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

5. ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

De conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones a fin de calificar la capacidad financiera de los oferentes, se procede al analis de los ratios financieros, elaborado por la Lic. Lisa Arevalos Directora de la S.U.O.C., los cuales arrojan los siguientes resultados:

1 - BULLERS S.A.									
		Año 2012		Año 2013		Año 2014		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	5.423.768.333	2,12	3.724.473.089	5,45	5.357.249.269	1,94	3,17	CUMPLE
	Pasivo corriente	2.559.759.969		683.711.424		2.764.229.553			
Endeudamiento	Pasivo total	2.820.737.641	0,47	683.711.424	0,16	2.764.229.553	0,41	0,35	CUMPLE
	Activo total	6.049.083.820		4.269.390.851		6.760.803.912			
Rentabilidad	Utilidad Neta	1.135.160.421	0,57	317.263.800	0,16	369.426.316	0,18	0,30	CUMPLE
	Capital	2.000.000.000		2.000.000.000		2.000.000.000			

2- DATALAB S.A.									
		Año 2012		Año 2013		Año 2014		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	42.989.109.472	1,89	39.243.697.825	2,50	52.328.455.619	1,95	2,11	CUMPLE
	Pasivo corriente	22.741.353.450		15.714.614.437		26.903.711.344			
Endeudamiento	Pasivo total	22.741.353.450	0,49	15.714.614.437	0,37	26.903.711.344	0,48	0,45	CUMPLE
	Activo total	46.548.799.598		42.244.138.883		55.834.386.173			
Rentabilidad	Utilidad Neta	4.595.559.239	0,99	6.092.806.424	1,31	3.783.273.837	0,82	1,04	CUMPLE
	Capital	4.640.000.000		4.640.000.000		4.640.000.000			

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Sergio Fallas
Jefe
Monitoreo

VANESSA BRAVO
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Marco E. Gimenez
Asesor Jurídico
B.S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

3- HANDRUG de HUGO FELIX BENITEZ PERALTA									
		Año 2012		Año 2013		Año 2014		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	345.960.626	12.533,90	448.147.324	24.725,37	504.290.452	504.290.452,00	168.109.237,09	CUMPLE
	Pasivo corriente	27.602		18.125		1			
Endeudamiento	Pasivo total	27.602	0,00	18.125	0,00	1	0,00	0,00	CUMPLE
	Activo total	345.960.626		447.147.324		504.290.452			
Rentabilidad	Utilidad Neta	45.933.024	0,15	102.196.175	0,34	56.161.253	0,19	0,23	CUMPLE
	Capital	300.000.000		300.000.000		300.000.000			

4- S&C INGENIERIA SRL									
		Año 2012		Año 2013		Año 2014		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	5.538.957.522	3,55	4.860.393.864	5,59	4.613.019.378	2,62	3,92	CUMPLE
	Pasivo corriente	1.562.359.018		869.582.274		1.763.842.749			
Endeudamiento	Pasivo total	2.184.613.290	0,35	869.582.274	0,16	1.763.842.749	0,26	0,26	CUMPLE
	Activo total	6.258.406.221		5.545.518.104		6.674.167.247			
Rentabilidad	Utilidad Neta	503.013.396	0,34	549.314.694	0,37	198.804.482	0,13	0,28	CUMPLE
	Capital	1.500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000			

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sergio Barua Cabañas
Asesor
Jefe de Licitaciones

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Jefe Jurídico
S. P. y B. S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

5- TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ									
		Año 2012		Año 2013		Año 2014		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	937.696.549	4,02	1.905.310.966	7,74	3.469.384.363	2,56	4,77	CUMPLE
	Pasivo corriente	233.117.732		246.058.278		1.356.636.713			
Endeudamiento	Pasivo total	233.117.732	0,23	246.058.278	0,12	1.356.636.713	0,38	0,24	CUMPLE
	Activo total	1.002.096.923		2.030.724.600		3.595.427.680			
Rentabilidad	Utilidad Neta	10.410.970	0,04	1.012.667.005	3,55	448.398.631	1,57	1,72	CUMPLE
	Capital	285.000.000		285.000.000		285.000.000			

6- TELECOM S.A.									
		Año 2012		Año 2013		Año 2014		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	4.153.618.546	2,89	4.906.717.619	3,43	3.748.303.358	2,69	3,00	CUMPLE
	Pasivo corriente	1.435.059.409		1.431.027.174		1.394.751.882			
Endeudamiento	Pasivo total	1.435.059.409	0,12	1.431.027.174	0,12	1.394.751.882	0,11	0,12	CUMPLE
	Activo total	11.850.261.295		11.872.663.053		12.752.547.323			
Rentabilidad	Utilidad Neta	435.854.885	0,09	343.843.442	0,07	228.882.735	0,05	0,07	CUMPLE
	Capital	5.000.000.000		5.000.000.000		5.000.000.000			

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Apoyo y Monitoreo DGA - MSPBS

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Manuel E. Gómez
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

7- WELDON S.A.									
		Año 2012		Año 2013		Año 2014		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	3.992.402.871	3,27	4.307.194.945	2,50	3.595.985.177	2,17	2,65	CUMPLE
	Pasivo corriente	1.222.321.578		1.720.662.487		1.658.008.583			
Endeudamiento	Pasivo total	1.222.321.578	0,28	1.720.662.487	0,33	1.658.008.583	0,31	0,31	CUMPLE
	Activo total	4.336.104.052		5.148.660.567		5.405.589.651			
Rentabilidad	Utilidad Neta	89.926.767	0,03	274.052.978	0,09	273.814.019	0,09	0,05	CUMPLE
	Capital	3.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000			

Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
Rentabilidad	El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

VANESSA MENOTT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abogado
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

6. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se analizaron las documentaciones presentadas, tras lo cual se solicitaron las documentaciones pertinentes de carácter no sustancial/formal a los oferentes y se evaluó la respuesta de los mismos. Así también, se evaluó el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

Forman parte integrante del presente Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación EL SIGUIENTE DOCUMENTO: Nota DSUOC N° 1044/2015 remitida a la **Sra. Clara Ramírez jefa del Dpto. de Informática del Hospital del Centro de Emergencias Médicas**, a los efectos de que proceda a verificar, evaluar e informar al Comité de Evaluación el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas solicitadas en el correspondiente Pliego de Bases y Condiciones; la **Sra. Clara Ramírez**, según Nota de fecha 16 de Diciembre de 2015, manifestó el cumplimiento o no de las especificaciones técnicas como se detallan en el cuadro 8 **INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS** teniendo en cuenta lo expresado en su informe que indica cuanto sigue:

7. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicación a la siguiente empresa, por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme a los siguientes CUADROS:

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Asistencia y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Empresa	ITEM	CODIGO CATALOGO	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Total Referencial	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado	% de Variacion con Relacion al Precio Referencial
BULLERS S.A.	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	8	74.880.000	6.618.480	52.947.840	
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	225	221.625.000	537.667	120.975.075	
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JVC	USA	Unidad	Unidad	4	16.800.000	2.998.050	11.992.200	
	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TP-LINK	CHINA	Unidad	Unidad	13	81.900.000	2.618.550	34.041.150	
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	INFOSEC	FRANCIA	Unidad	Unidad	12	17.400.000	5.935.380	71.224.560	
	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HEWLETT PACKARD	USA	Unidad	Unidad	2	15.600.000	13.662.000	27.324.000	
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	USA	Unidad	Unidad	64	76.800.000	1.548.360	99.095.040	
	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	8	25.600.000	2.474.340	19.794.720	
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	1	6.200.000	4.235.220	4.235.220	

Lic. Lisa Arevalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Jefa de Adjudicaciones

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	BULLERS S.A.	NACIONAL	Unidad	Unidad	1	242.185.000	150.226.138	150.226.138	
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	1	9.360.000	6.208.620	6.208.620	
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JVC	USA	Unidad	Unidad	1	1.650.000	1.715.340	1.715.340	
									790.000.000		**599.779.903**	**-24%**
DATALAB S.A.	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	GUOWEI SECURITY Co	CHINA	Unidad	Unidad	8	74.880.000	6.911.788	55.294.304	
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA TECNOLOGY Co	CHINA	Unidad	Unidad	225	221.625.000	879.750	197.943.750	
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad	4	16.800.000	5.759.823	23.039.292	
	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	PLANET TECNOLOGIC Corp.	TAIWAN	Unidad	Unidad	13	81.900.000	4.472.213	58.138.769	
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	KEHUA TECNOLOGY Co.	CHINA	Unidad	Unidad	12	17.400.000	3.101.443	37.217.316	
	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DELL/AOC	USA/CHINA	Unidad	Unidad	2	15.600.000	9.304.330	18.608.660	
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	MALASYA	Unidad	Unidad	64	76.800.000	1.346.913	86.202.432	
	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	8	25.600.000	2.164.969	17.319.752	

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sergio Barua Cañellas
Abogado

VANESSA BENOIT

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	1	6.200.000	4.555.497	4.555.497	
	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DATALAB S.A.	PARAGUAY	Unidad	Unidad	1	242.185.000	149.570.127	149.570.127	
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	GUOWEI SECURITY Co	CHINA	Unidad	Unidad	1	9.360.000	7.731.455	7.731.455	
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad	1	1.650.000	1.993.785	1.993.785	
									790.000.000		**657.615.139**	**-17%**
HANDRUG DE HUGO BENITEZ PERALTA	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad	8	74.880.000	16.700.000	133.600.000	
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad	225	221.625.000	1.150.000	258.750.000	
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JVC	USA	Unidad	Unidad	4	16.800.000	3.600.000	14.400.000	
	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TP-LINK	CHINA	Unidad	Unidad	13	81.900.000	3.700.000	48.100.000	
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	INFOSEC	FRANCIA	Unidad	Unidad	12	17.400.000	1.900.000	22.800.000	
	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	EASER	TAIWAN	Unidad	Unidad	2	15.600.000	7.000.000	14.000.000	
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	USA	Unidad	Unidad	64	76.800.000	1.600.000	102.400.000	

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sergio Baruja Cañellas
Abogado
Jefe de División de Análisis y

VANESSA BRUNETT
Jefa de Adjudicaciones

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	CABINET	USA	Unidad	Unidad	8	25.600.000	3.200.000	25.600.000	
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	CABINET	USA	Unidad	Unidad	1	6.200.000	3.700.000	3.700.000	
	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HANDRUG/MyC	NACIONAL	Unidad	Unidad	1	242.185.000	29.000.000	29.000.000	
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad	1	9.360.000	4.900.000	4.900.000	
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JVC	USA	Unidad	Unidad	1	1.650.000	2.750.000	2.750.000	
									790.000.000		**660.000.000**	**-16%**
S&C INGENIERIA SRL	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	8	74.880.000	4.480.000	35.840.000	
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	225	221.625.000	504.000	113.400.000	
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	TAIWAN	Unidad	Unidad	4	16.800.000	3.450.000	13.800.000	
	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TRENDNET	EEUU	Unidad	Unidad	13	81.900.000	3.950.000	51.350.000	
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	BLAZER VISTA	CHINA	Unidad	Unidad	12	17.400.000	1.120.000	13.440.000	
	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	ACER	CHINA	Unidad	Unidad	2	15.600.000	5.500.000	11.000.000	

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo DGAJ - MSP y BS.

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones

Jurídico
MSP y BS.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	WD PURPLE	EEUU	Unidad	Unidad	64	76.800.000	1.512.000	96.768.000	
	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	8	25.600.000	2.850.000	22.800.000	
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	1	6.200.000	1.800.000	1.800.000	
	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)			Unidad	Unidad	1	242.185.000	295.000.000	295.000.000	
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	1	9.360.000	8.970.000	8.970.000	
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad	1	1.650.000	1.680.000	1.680.000	
									790.000.000		**665.848.000**	**-16%**
TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	8	74.880.000	9.043.050	72.344.400	
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	225	221.625.000	758.100	170.572.500	
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad	4	16.800.000	5.415.000	21.660.000	
	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	LEVEL ONE	CHINA	Unidad	Unidad	13	81.900.000	8.035.860	104.466.180	
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	WELI	CHINA	Unidad	Unidad	12	17.400.000	1.299.600	15.595.200	

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sergio Benítez Cañellas
Apoderado
Jefe de Almacén de Equipos y Monitores S.D.A.I. - M.S.P. y B.S.

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	BCA	CHINA	Unidad	Unidad	2	15.600.000	6.064.800	12.129.600	
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	EEUU	Unidad	Unidad	64	76.800.000	1.656.990	106.047.360	
	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JF	CHINA	Unidad	Unidad	8	25.600.000	2.166.000	17.328.000	
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JF	CHINA	Unidad	Unidad	1	6.200.000	6.498.000	6.498.000	
	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TES INGENIERIA	PARAGUAY	Unidad	Unidad	1	242.185.000	150.000.000	150.000.000	
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	1	9.360.000	6.498.000	6.498.000	
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad	1	1.650.000	4.332.000	4.332.000	
									790.000.000		687.471.240	**-13%**
TELECOM S.A.	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	EPCOM-HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad	8	74.880.000	13.174.701	105.397.608	
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	EPCOM-HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad	225	221.625.000	860.807	193.681.575	
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JAM	TAIWAN/CHINA	Unidad	Unidad	4	16.800.000	2.534.393	10.137.572	
	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TRENDNET	TAIWAN/CHINA	Unidad	Unidad	13	81.900.000	4.305.634	55.973.242	

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sergio David Cañetias
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones

Abog. Marcos O. Sosa
Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	EIE	CHINA	Unidad	Unidad	12	17.400.000	4.669.169	56.030.028	
	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	ASUS	TAIWAN/CHINA	Unidad	Unidad	2	15.600.000	4.380.314	8.760.628	
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	TAIWAN/CHINA	Unidad	Unidad	64	76.800.000	1.519.541	97.250.624	
	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JF	TAIWAN	Unidad	Unidad	8	25.600.000	7.734.003	61.872.024	
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JF	TAIWAN	Unidad	Unidad	1	6.200.000	8.048.870	8.048.870	
	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TELECOM S.A.	PARAGUAY	Unidad	Unidad	1	242.185.000	131.248.297	131.248.297	
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	EPCOM-HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad	1	9.360.000	4.658.090	4.658.090	
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JAM	CHINA/TAIWAN	Unidad	Unidad	1	1.650.000	1.654.000	1.654.000	
									790.000.000		**734.712.558**	**-7%**
GRUPO SENSORMATIC S.A.	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad	8	74.880.000	6.411.250	51.290.000	
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad	225	221.625.000	448.500	100.912.500	
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad	4	16.800.000	2.708.250	10.833.000	

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sergio Barria Cañellas
Abogado
Jefa de Unidad de Apoyo

VANESSA BLAS
Jefa de Adjudicaciones

Asesor Jurídico
M. S. P. y S. S.

Dpto.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	ZYXEL	CHINA	Unidad	Unidad	13	81.900.000	1.713.500	22.275.500	
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	APS	CHINA	Unidad	Unidad	12	17.400.000	960.250	11.523.000	
	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DELL	USA	Unidad	Unidad	2	15.600.000	17.250.000	34.500.000	
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	CHINA	Unidad	Unidad	64	76.800.000	1.040.750	66.608.000	
	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JF	CHINA	Unidad	Unidad	8	25.600.000	4.002.000	32.016.000	
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JF	CHINA	Unidad	Unidad	1	6.200.000	7.555.500	7.555.500	
	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)			Unidad	Unidad	1	242.185.000	399.441.284	399.441.284	
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad	1	9.360.000	4.226.250	4.226.250	
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad	1	1.650.000	1.523.750	1.523.750	
									790.000.000		**742.704.784**	**-6%**
WELDON S.A.	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	GKB	CHINA	Unidad	Unidad	8	74.880.000	15.125.756	121.006.048	
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	GKB	CHINA	Unidad	Unidad	225	221.625.000	1.439.646	323.920.350	

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sergio Bogarín Cañete
Abogado
Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

VANESSA BENOIT
Jefa de Adjudicaciones

M.S.P. y B.S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad	4	16.800.000	3.166.437	12.665.748	
4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TRANSITION	EEUU/CHINA	Unidad	Unidad	13	81.900.000	5.281.818	68.663.634	
5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	APS	FILIPINAS/EEUU	Unidad	Unidad	12	17.400.000	4.257.275	51.087.300	
6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HP	JAPON	Unidad	Unidad	2	15.600.000	10.552.879	21.105.758	
7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	CHINA	Unidad	Unidad	64	76.800.000	1.121.907	71.802.048	
8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	FIBRACEM	BRASIL	Unidad	Unidad	8	25.600.000	3.000.000	24.000.000	
9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	FIBRACEM	BRASIL	Unidad	Unidad	1	6.200.000	9.000.000	9.000.000	
10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	WELDON	PARAGUAY	Unidad	Unidad	1	242.185.000	188.145.000	188.145.000	
11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad	1	9.360.000	5.646.949	5.646.949	
12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad	1	1.650.000	1.781.530	1.781.530	
								790.000.000		**898.824.365**	**14%**

Lic. Lisa Arévalo
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Sergio Ramos Cañellas
Abogado
Jefe Departamento Compras y Licitaciones
Ministerio de S.P.B.S.

VANESSA BRANDT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se analizaron las documentaciones presentadas, tras lo cual se solicitaron las documentaciones pertinentes de caracter no sustacial/formal a los oferentes y se evaluó la respuesta de los mismos. Así también, se evaluó el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

Empresa	Item	Codigo de Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Presentación	Unidad de Medida	Especificaciones Técnicas	Recomendación de Adjudicación
BULLERS S.A.	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	Se recomienda adjudicar a la presente oferta atendiendo a que la misma cumple con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC y es la oferta mas baja	ADJUDICAR
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad		
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JVC	USA	Unidad	Unidad		
	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TP-LINK	CHINA	Unidad	Unidad		
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	INFOSEC	FRANCIA	Unidad	Unidad		
	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HEWLETT PACKARD	USA	Unidad	Unidad		
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	USA	Unidad	Unidad		
	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad		
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad		

Lic. Alisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	BULLERS S.A.	NACIONAL	Unidad	Unidad		
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad		
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JVC	USA	Unidad	Unidad		
DATALAB S.A.	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	GUOWEI SECURITY Co	CHINA	Unidad	Unidad		
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA TECNOLOGY Co	CHINA	Unidad	Unidad		
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad		
	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	PLANET TECNOLOGIC Corp.	TAIWAN	Unidad	Unidad		
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	KEHUA TECNOLOGY Co.	CHINA	Unidad	Unidad		
	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DELL/AOC	USA/CHINA	Unidad	Unidad		
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	MALASYA	Unidad	Unidad		

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad		
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad		
	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DATALAB S.A.	PARAGUAY	Unidad	Unidad		
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	GUOWEI SECURITY Co	CHINA	Unidad	Unidad		
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad		
HANDRUG DE HUGO BENITEZ PERALTA	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad		
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad		
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JVC	USA	Unidad	Unidad		
	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TP-LINK	CHINA	Unidad	Unidad		
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	INFOSEC	FRANCIA	Unidad	Unidad		

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	EASER	TAIWAN	Unidad	Unidad		
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	USA	Unidad	Unidad		
	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	CABINET	USA	Unidad	Unidad		
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	CABINET	USA	Unidad	Unidad		
	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HANDRUG/MyC	NACIONAL	Unidad	Unidad		
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad		
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JVC	USA	Unidad	Unidad		
S&C INGENIERIA SRL	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad		
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad		
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	TAIWAN	Unidad	Unidad		

Sergio Ramírez Cabrellas
Jefe
Monitoreo U.O.C.A.C. - M.O.P. y C.C.

Lic. Vanessa Alonso
Jefa de Contrataciones
T.S.R. y S.S

VANESSA ALONSO
Jefa de Contrataciones
Hospital de Trauma y Emergencias Médicas

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Trauma y Emergencias Médicas

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TRENDNET	EEUU	Unidad	Unidad		
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	BLAZER VISTA	CHINA	Unidad	Unidad		
	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	ACER	CHINA	Unidad	Unidad		
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	WD PURPLE	EEUU	Unidad	Unidad		
	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad		
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad		
	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)			Unidad	Unidad		
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad		
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad		
TES INGENIERIA DE DIEGO RODRIGUEZ	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad		

Sergio Barria Cañell
Abogado
Matrícula S.C.J.C.J. - M.S.P. y

VANESSA [illegible]ENOIT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Lic. Lisa Arevalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad		
3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad		
4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	LEVEL ONE	CHINA	Unidad	Unidad		
5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	WELI	CHINA	Unidad	Unidad		
6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	BCA	CHINA	Unidad	Unidad		
7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	EEUU	Unidad	Unidad		
8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JF	CHINA	Unidad	Unidad		
9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JF	CHINA	Unidad	Unidad		
10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TES INGENIERIA	PARAGUAY	Unidad	Unidad		
11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad		

Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y

VANESSA BENITEZ
Jefa de Adquisiciones

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad		
TELECOM S.A.	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	EPCOM-HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad		
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	EPCOM-HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad		
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JAM	TAIWAN/CHINA	Unidad	Unidad		
	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TRENDNET	TAIWAN/CHINA	Unidad	Unidad		
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	EIE	CHINA	Unidad	Unidad		
	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	ASUS	TAIWAN/CHINA	Unidad	Unidad		
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	TAIWAN/CHINA	Unidad	Unidad		
	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JF	TAIWAN	Unidad	Unidad		
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JF	TAIWAN	Unidad	Unidad		
	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES	TELECOM S.A.	PARAGUAY	Unidad	Unidad		

Sergio Ezequiel Cañellas Cabrera
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo DNEAIP - M.S.P. y B.S.

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

			TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)						
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	EPCOM-HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad		
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JAM	CHINA/TAIWAN	Unidad	Unidad		
GRUPO SENSORMATIC S.A.	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad		
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad		
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad		
	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	ZYXEL	CHINA	Unidad	Unidad		
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	APS	CHINA	Unidad	Unidad		
	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DELL	USA	Unidad	Unidad		
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	CHINA	Unidad	Unidad		

Sergio Daniel Cabrera Cabañas
Abogado
Jefa de Unidad de Apoyo y Monitoreo D.G.P.U. - M.S.P. y B.S.

Jefa de Unidad de Apoyo y Monitoreo D.G.P.U. - M.S.P. y B.S.

VANESSA BENOIT
Jefa de Adquisiciones
Hospital de Trauma y Emergencias Médicas

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JF	CHINA	Unidad	Unidad		
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JF	CHINA	Unidad	Unidad		
	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)			Unidad	Unidad		
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad		
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad		
WELDON S.A.	1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	GKB	CHINA	Unidad	Unidad		
	2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	GKB	CHINA	Unidad	Unidad		
	3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad		
	4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TRANSITION	EEUU/CHINA	Unidad	Unidad		
	5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	APS	FILIPINAS/EEUU	Unidad	Unidad		

Sergio Bareiro Carrillas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Jefe Jurídico

VANESSA [illegible]
Jefa de Adquisiciones

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

	6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HP	JAPON	Unidad	Unidad		
	7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	CHINA	Unidad	Unidad		
	8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	FIBRACEM	BRASIL	Unidad	Unidad		
	9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	FIBRACEM	BRASIL	Unidad	Unidad		
	10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	WELDON	PARAGUAY	Unidad	Unidad		
	11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HIKVISION	CHINA	Unidad	Unidad		
	12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	AOC	CHINA	Unidad	Unidad		

9. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicación a las siguientes empresas, por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente CUADRO.

Sergio Barúa Cáceres
Abogado
Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica
Hospital de Trauma "M.G.A." - M.S.P. y B.S.

VANESSA BENITEZ
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

CUADRO DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION

ADJUDICADO: BULLERS S.A

Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado
1	46171621-001	GRABADOR DE IMÁGENES - NVR (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	8	6.618.480	52.947.840
2	46171610-003	CÁMARA FIJAS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	225	537.667	120.975.075
3	43211901-004	MONITORES DE 42" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JVC	USA	Unidad	Unidad	4	2.998.050	11.992.200
4	26111501-008	SWITCHES DE 24 PUERTOS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	TP-LINK	CHINA	Unidad	Unidad	13	2.618.550	34.041.150
5	39121004-9994	UPS (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	INFOSEC	FRANCIA	Unidad	Unidad	12	5.935.380	71.224.560
6	43211508-001	COMPUTADOAS PERSONALES PC (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	HEWLETT PACKARD	USA	Unidad	Unidad	2	13.662.000	27.324.000
7	43201803-001	DISCO DURO DE 4 TB (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	SEAGATE	USA	Unidad	Unidad	64	1.548.360	99.095.040
8	26111501-011	RACS DE 24 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	8	2.474.340	19.794.720
9	26111501-011	RACS DE 48 U (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	VCP	CHINA	Unidad	Unidad	1	4.235.220	4.235.220
10	46171619-9999	SISTEMA DE CCTV INSTALACIÓN Y MANO DE OBRA (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	BULLERS S.A.	NACIONAL	Unidad	Unidad	1	150.226.138	150.226.138

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

VANESSA BENOIT

Asesor Jurídico
M. S. P. y B. S

Sergio Daniel Cañellas
Abogado

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

11	46171621-001	EQUIPO GRABADOR DVR PARA 32 CANALES (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	DAHUA	CHINA	Unidad	Unidad	1	6.208.620	6.208.620
12	43211901-004	MONITOR DE 32" (SEGÚN ESPECIFICACIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL PBC)	JVC	USA	Unidad	Unidad	1	1.715.340	1.715.340
									599.779.903

Lic. Lisa Arévalos
Directora de SUOC N° 6
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

VANESSA BENNETT
Jefa de Adjudicaciones
Hospital de Centro de Emergencias Médicas

Abogado
Dpto. de Contrataciones

Sergio Barua Candias
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Mauro E. Giménez G.
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S.

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 6

10. CONCLUSIÓN:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación y evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

N°	EMPRESA:	TOTAL	MONTO TOTAL
1	Bullers S.A.	POR EL TOTAL	**599.779.903**
			599.779.903

MONTO TOTAL A ADJUDICAR (I.V.A. Incluido) en Gs.: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, NOVECIENTOS TRES.----------

Según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 3418/2015, el monto asignado para adjudicar correspondiente al Ejercicio 2015 asciende a Gs. 237.000.000.- (Guaraníes Doscientos Treinta y Siete Millones.) y el saldo sujeto a la aprobación de la partida presupuestia del Ejercicio Fiscal 2016

DESESTIMAR las ofertas de las empresas **CELLULAR S.A. y GRUPO SENSORMATIC S.A.** ya que las mismas no presentan las documentaciones formales solicitadas por Nota como indica el punto 4 Verificación de Documentos Formales en el presente Acta.

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.-

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abog. SERGIO BARUA,
Representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica.

Abog. PABLO LEZCANO,
Representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica.

Lic. LISA AREVALOS,
Representante del Centro de Emergencias Médicas.

Abog. MARCO GIMENEZ,
Representante de la Asesoría Jurídica de la DGOC.

Sra. Vanessa Benoit Cáceres,
Representante del Centro de Emergencias Médicas.