| Ítems del llamado Construcción de un Polideportivo, en el Colegio Nacional San Buenaventura del Distrito de Itapúa Poty- Plurianual con ID: 420466 | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No | | | | | Constructora Davamy de Dario Sainger | | Jorge Omar Garcia Rolin | |
| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
| 1 | 72131601-002 | Preparacion de obra | Unidad | 1 | | | | |
| 1.1 | | Obrador (3x5 m) | Unidad Medida Global | 1 | 4.141.025 | 4.141.025 | 4.732.600 | 4.732.600 |
| 1.2 | | Cartel de obra | Unidad Medida Global | 1 | 1.047.784 | 1.047.784 | 1.198.460 | 1.198.460 |
| 1.3 | | Vallado de obra, h= 1,50 | Metros cuadrados | 210 | 30.464 | 6.397.440 | 34.816 | 7.311.360 |
| 1.4 | | Replanteo | Metros cuadrados | 615 | 6.111 | 3.758.265 | 6.984 | 4.295.160 |
| 1.5 | | Limpieza y preparación de terre | Metros cuadrados | 900 | 6.152 | 5.536.800 | 7.031 | 6.327.900 |
| 1.6 | | Placa de inauguración (40x30 cn | Unidad Medida Global | 1 | 1.052.573 | 1.052.573 | 1.202.943 | 1.202.943 |
| 2 | 72102905-001 | Relleno y compactacion de terre | Unidad | 1 | | | | - |
| 2.1 | | Relleno y compactacion de terre | Metros cúbicos | 282 | 64.062 | 18.065.484 | 73.214 | 20.646.348 |
| 3 | 72131601-003 | Cimiento | Unidad | 1 | | | | - |
| 3.1 | | Excavación para cimientos de H° | Metros cúbicos | 82 | 64.062 | 5.253.084 | 73.214 | 6.003.548 |
| 4 | 72131601-004 | Colocacion de hormigon armado | Unidad | 1 | | | | - |
| 4.1 | | Zapatas de hormigón (Según pla | Metros cúbicos | 15,8 | 2.174.786 | 34.361.619 | 2.485.470 | 39.270.426 |
| 4.2 | | Columnas de hormigón de cara | Metros cúbicos | 24,7 | 2.174.786 | 53.717.214 | 2.485.470 | 61.391.109 |
| 4.3 | | Viga inferior de hormigón (segú | Metros cúbicos | 11,3 | 2.174.786 | 24.575.082 | 2.485.470 | 28.085.811 |
| 4.4 | | Viga Intermedia de cara vista (se | Metros cúbicos | 9,5 | 2.174.786 | 20.660.467 | 2.485.470 | 23.611.965 |
| 4.5 | | Viga Superior de cara vista (segú | Metros cuadrados | 7,3 | 2.174.786 | 15.875.938 | 2.485.470 | 18.143.931 |
| 4.6 | | Graderías (incluye losa, vigas y z | Metros cúbicos | 24 | 2.174.786 | 52.194.864 | 2.485.470 | 59.651.280 |
| 4.7 | | Piso de hormigón de 0,10 m, alis | Metros cuadrados | 420 | 141.256 | 59.327.520 | 161.435 | 67.802.700 |
| 5 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1 | | | | - |
| 5.1 | | Mampostería de nivelación de 0 | Metros cuadrados | 42 | 108.689 | 4.564.938 | 124.216 | 5.217.072 |
| 6 | 72131601-006 | Aislacion | Unidad | 1 | | | | - |
| 6.1 | | Aislación horizontal de 0.15 en U | Metro lineal | 52 | 19.204 | 998.608 | 21.947 | 1.141.244 |
| 7 | 72131601-005 | Mamposteria | Unidad | 1 | | | | - |
| 7.1 | | Mampostería de elevación de 0, | Metros cuadrados | 168,45 | 105.906 | 17.839.866 | 121.035 | 20.388.346 |
| 7.2 | | Mampostería de elevación de 0, | Metros cuadrados | 154 | 74.134 | 11.416.636 | 84.725 | 13.047.650 |
| 7.3 | | Mampostería de elevación de 0, | Metros cuadrados | 22 | 149.691 | 3.293.202 | 171.075 | 3.763.650 |
| 7.4 | | Mampostería de elevación de 0, | Metros cuadrados | 10,23 | 79.132 | 809.520 | 90.436 | 925.160 |
| 8 | 72131601-007 | Construccion/Colocacion de tec | Unidad | 1 | | | | - |
| 8.1 | | Techo de Chapa trapezoidal N° 2 | Metros cuadrados | 565,8 | 267.237 | 151.202.695 | 305.414 | 172.803.241 |
| 8.2 | | Techo de Chapa trapezoidal pre- | Metros cuadrados | 91,7 | 253.445 | 23.240.907 | 289.651 | 26.560.997 |
| 8.3 | | Cenefa metálica hecho con chap | Metro lineal | 49,2 | 69.431 | 3.416.005 | 79.350 | 3.904.020 |
| 8.4 | | Cumbrera de chapa galvanizada | Metro lineal | 28,6 | 57.107 | 1.633.260 | 65.265 | 1.866.579 |
| 9 | 72101603-002 | Servicio de colocacion de canale | Unidad | 1 | | | | - |
| 9.1 | | Provisión y colocación de canale | Metro lineal | 76 | 74.844 | 5.688.144 | 85.536 | 6.500.736 |
| 9.2 | | Provisión y colocación de Caños | Metro lineal | 112 | 31.624 | 3.541.888 | 36.142 | 4.047.904 |
| 10 | 72131601-009 | Colocacion de pisos - contrapiso | Unidad | 1 | | | | - |
| 10.1 | | Contrapiso de 0,10m de espesor | Metros cuadrados | 174 | 33.563 | 5.839.962 | 38.358 | 6.674.292 |
| 10.2 | | Carpeta hidrófuga de 2cm de es | Metros cuadrados | 174 | 32.511 | 5.656.914 | 37.155 | 6.464.970 |
| 10.3 | | Piso cerámico PI5 antideslizante | Metros cuadrados | 65 | 105.827 | 6.878.755 | 120.945 | 7.861.425 |
| 10.4 | | Zócalo cerámico | Metro lineal | 26 | 18.393 | 478.218 | 21.020 | 546.520 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 72102508-003 | Revestimiento de azulejos | Unidad | 1 | | | | - |
| 11.1 | | Revestimientos cerámicos, color | Metros cuadrados | 84 | 105.304 | 8.845.536 | 120.347 | 10.109.148 |
| 12 | 72131601-008 | Revoques | Unidad | 1 | | | | - |
| 12.1 | | Revoque con hidrófugo-interior/ | Metros cuadrados | 357 | 34.696 | 12.386.472 | 39.652 | 14.155.764 |
| 12.2 | | Alfeizar de ventanas | Metro lineal | 17 | 26.160 | 444.720 | 29.897 | 508.249 |
| 13 | 72131601-001 | Construccion e instalaciones ele | Unidad | 1 | | | | - |
| 13.1 | | Suministro e Instalación de table | Unidad | 1 | 1.286.521 | 1.286.521 | 1.470.310 | 1.470.310 |
| 13.2 | | Alimentación eléctrica subterrán | Metro lineal | 80 | 70.211 | 5.616.880 | 80.241 | 6.419.280 |
| 13.3 | | Registro con tapa de HºAº , dim | Unidad | 5 | 482.437 | 2.412.185 | 551.356 | 2.756.780 |
| 13.4 | | Puesta a tierra; una jabalina inst | Unidad Medida Global | 1 | 352.327 | 352.327 | 402.659 | 402.659 |
| 13.5 | | Suministro e Instalación de disy | Unidad | 2 | 197.228 | 394.456 | 225.403 | 450.806 |
| 13.6 | | Suministro e Instalación de disy | Unidad | 1 | 336.625 | 336.625 | 384.714 | 384.714 |
| 13.7 | | Suministro e Instalación de disyu | Unidad | 14 | 120.373 | 1.685.222 | 137.569 | 1.925.966 |
| 13.8 | | Suministro e instalación de Refl | Unidad | 13 | 1.532.012 | 19.916.156 | 1.750.871 | 22.761.323 |
| 13.9 | | Suministro e instalación de Refl | Unidad | 3 | 1.234.055 | 3.702.165 | 1.410.348 | 4.231.044 |
| 13.10 | | Suministro e instalación de pan | Unidad | 15 | 116.738 | 1.751.070 | 133.415 | 2.001.225 |
| 13.11 | | Suministro e instalación de arte | Unidad | 10 | 116.503 | 1.165.030 | 133.146 | 1.331.460 |
| 13.12 | | Suministro e instalación de artef | Unidad | 6 | 1.461.501 | 8.769.006 | 1.670.287 | 10.021.722 |
| 13.13 | | Alimentación de circuito de luce | Unidad | 47 | 118.014 | 5.546.658 | 134.873 | 6.339.031 |
| 13.14 | | Alimentación de circuito de tom | Unidad | 19 | 118.014 | 2.242.266 | 134.873 | 2.562.587 |
| 13.15 | | Tomas corrientes común, incluy | Unidad | 14 | 74.519 | 1.043.266 | 85.165 | 1.192.310 |
| 13.16 | | Tomas corriente tipo shuko, inc | Unidad | 3 | 83.017 | 249.051 | 94.876 | 284.628 |
| 13.17 | | Tomas corriente trifásico 3x32A | Unidad | 2 | 81.480 | 162.960 | 93.120 | 186.240 |
| 13.18 | | Suministro e instalación de foto | Unidad | 4 | 65.613 | 262.452 | 74.986 | 299.944 |
| 14 | 72131601-011 | Instalaciones sanitarias | Unidad | 1 | | | | - |
| 14.1 | | Aprovisionamiento de agua (incl | Unidad Medida Global | 1 | 2.176.598 | 2.176.598 | 2.487.540 | 2.487.540 |
| 14.2 | | Desagüe cloacal (incluye tubería | Unidad Medida Global | 1 | 2.506.196 | 2.506.196 | 2.864.224 | 2.864.224 |
| 14.3 | | Artefactos sanitarios (5 inodoros | Unidad Medida Global | 1 | 2.184.303 | 2.184.303 | 2.496.346 | 2.496.346 |
| 14.4 | | Mesada de granito color ocre, c | Unidad Medida Global | 2 | 2.410.905 | 4.821.810 | 2.755.320 | 5.510.640 |
| 14.5 | | Accesorios (6 jaboneras de ados | Unidad Medida Global | 1 | 371.201 | 371.201 | 424.230 | 424.230 |
| 14.6 | | Registro cloacales (0,60x0,60) | Unidad | 4 | 482.172 | 1.928.688 | 551.054 | 2.204.216 |
| 14.7 | | Cámara séptica 1.40X2,20X1,00 | Unidad | 1 | 1.963.605 | 1.963.605 | 2.244.120 | 2.244.120 |
| 14.8 | | Pozo absorbente 2,00x3,00 (incl | Unidad | 1 | 2.844.942 | 2.844.942 | 3.251.362 | 3.251.362 |
| 15 | 72102304-005 | Construccion de desague pluvial | Unidad | 1 | | | | - |
| 15.1 | | Registro 40x40,con rejilla metáli | Unidad | 18 | 476.980 | 8.585.640 | 545.120 | 9.812.160 |
| 15.2 | | Caños pvc de 100 mm doble, co | Metro lineal | 120 | 31.161 | 3.739.320 | 35.612 | 4.273.440 |
| 16 | 72131601-010 | Aberturas | Unidad | 1 | | | | - |
| 16.1 | | Ventiluz 1,00x0,50/1,60m | Unidad | 5 | 407.593 | 2.037.965 | 465.820 | 2.329.100 |
| 16.2 | | Ventiluz 0,50x0,50/1,60m | Unidad | 2 | 308.372 | 616.744 | 352.425 | 704.850 |
| 16.3 | | Puerta metálica de 0,80x2,10 m | Unidad | 3 | 1.006.421 | 3.019.263 | 1.150.195 | 3.450.585 |
| 16.4 | | Puerta metálica de 0,90x2,10 m | Unidad | 1 | 1.008.732 | 1.008.732 | 1.152.836 | 1.152.836 |
| 16.5 | | Puerta Placa de madera de 0,70 | Unidad | 1 | 660.625 | 660.625 | 755.000 | 755.000 |
| 16.6 | | Puerta vaiven de 0,65x1,60 para | Unidad | 4 | 608.125 | 2.432.500 | 695.000 | 2.780.000 |
| 17 | 72131601-012 | Servicio de pintura | Unidad | 1 | | | | - |
| 17.1 | | Pintura al látex interior/exterior | Metros cuadrados | 275 | 24.870 | 6.839.250 | 28.423 | 7.816.325 |
| 17.2 | | Pintura al látex sin enduido (sec | Metros cuadrados | 395 | 24.870 | 9.823.650 | 28.423 | 11.227.085 |
| 17.3 | | Tratamiento de ladrillo visto (lim | Metros cuadrados | 273 | 28.718 | 7.840.014 | 32.820 | 8.959.860 |
| 17.4 | | De aberturas de madera con bas | Metros cuadrados | 9 | 28.394 | 255.546 | 32.450 | 292.050 |
| 17.5 | | De estructuras metálicas de tech | Metros cuadrados | 565,8 | 23.888 | 13.515.830 | 27.300 | 15.446.340 |
| 17.6 | | De Canaletas aereas y cenefas c | Metro lineal | 125 | 34.580 | 4.322.500 | 39.520 | 4.940.000 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.7 | | Pintura de cancha y marcación ( | Metros cuadrados | 258 | 37.056 | 9.560.448 | 42.350 | 10.926.300 |
| 18 | 72131601-9984 | Construccion de rampa peatona | Unidad | 1 | | | | - |
| 18.1 | | Guarda obra de baldosones hor | Metros cuadrados | 126 | 109.384 | 13.782.384 | 125.010 | 15.751.260 |
| 18.2 | | Contrapiso de 0,10m de espesor | Metros cuadrados | 42 | 33.688 | 1.414.896 | 38.500 | 1.617.000 |
| 18.3 | | Piso de baldosones de hormigor | Metros cuadrados | 42 | 78.431 | 3.294.102 | 89.635 | 3.764.670 |
| 18.4 | | Rampa peatonal en acceso, incl | Unidad Medida Global | 1 | 2.548.359 | 2.548.359 | 2.912.410 | 2.912.410 |
| 18.5 | | Escalera y rampa de acceso al es | Unidad Medida Global | 1 | 2.905.359 | 2.905.359 | 3.320.410 | 3.320.410 |
| 18.6 | | Arcos metálicos para futbol (se | Unidad Medida Global | 1 | 2.563.750 | 2.563.750 | 2.930.000 | 2.930.000 |
| 18.7 | | Poste para red de vóley (Caño g | Unidad Medida Global | 1 | 1.535.030 | 1.535.030 | 1.754.320 | 1.754.320 |
| 18.8 | | Barandas y pasamanos de caño | Metro lineal | 43,7 | 57.944 | 2.532.153 | 66.222 | 2.893.901 |
| 18.9 | | Cielo raso de PVC (color blanco | Metros cuadrados | 65 | 78.750 | 5.118.750 | 90.000 | 5.850.000 |
| 18.10 | | Espejo para baños con bordes d | Metros cuadrados | 3,4 | 127.243 | 432.626 | 145.420 | 494.428 |
| 18.11 | | Vidrios de 4mm para ventanas | Metros cuadrados | 3 | 107.231 | 321.693 | 122.550 | 367.650 |
| 19 | 72153507-003 | Servicio de retiro de vallado | Unidad | 1 | | | | - |
| 19.1 | | Servicio de retiro de vallado | Metros cuadrados | 210 | 3.714 | 779.940 | 4.245 | 891.450 |
| 20 | 72131601-013 | Limpieza de obra | Unidad | 1 | | | | - |
| 20.1 | | Limpieza de obra | Metros cuadrados | 900 | 3.063 | 2.756.700 | 3.244 | 2.919.600 |
| | | | | | | **764.076.813** | | **873.000.245** |

Derlis Fabián Mendoza
Jefe de U.O.C.
GOBERNACIÓN DE ITAPÚA