PARAGUAY TODOS Y TODAS

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
ADQUISICION DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMENTAS MAYORES LCO Nº 07/2010

LOTE 1 MAQUINARIAS AGRICOLAS - GUAIRA

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	FERRECENTER AGRO-RURAL				AGROVETERINARIA IVANA				AROMAQ INSUMOS &MAQUINARIAS			
							Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	21101501-002	Arado	Arado Nº 12 estructura metálica -tracción animal	Unidad	Unidad	4	Labrador	Paraguaya	419.900	1.679.600	Hiemtech	Nacional	429.000	1.716.000	San Pedro	Paraguay	448.400	1.793.600
2	21101514-999	Aporcadora a tracción animal	Mango de madera ,punta de metal Diente número 20	Unidad	Unidad	5	Labrador	Paraguaya	126.800	644.000	Hiemtech	Nacional	129.800	649.000	San Isidro	Paraguay	218.000	1.090.000
3	41111508-003	Balanza electrónica.	De 60 a 70 cms de largo, 35 a 40 cms. de ancho y 30 cms. de alto. Para pesar máximo 30 kilos	Unidad	Unidad	6	Estrella	China	199.000	1.194.000	Prefield	Brasil	400.000	2.400.000	Estrella	Brasil	295.000	1.770.000
4	27112014-006	Forrajera	Motor 2 Hp monofásica con juego de 5 zarandas Nº2	Unidad	Unidad	6	Garthen	Brasil	1.920.000	11.520.000	Garden	Brasil	1.980.000	11.880.000	Garden	Brasil	2.124.000	12.744.000
5	27112014-001	Desmalezadora	Desplazamiento del cilindro 40.3 cm3 Potencia 2.2 cv. Diámetrodecarrera del cilindro 41 mm. Velocidad con potencia máxima 8400 rpm. Velocidad máxima recomendada del motor 11600rpm. Volumen depósito de combustible 1 lt. Longitud del mango 1483 mm. Diámetro del mango 28 mm. Peso disco de corte 6,5 Kg	Unidad	Unidad	12	Hurricane	Brasil	2.376.000	28.512.000	Prefield	Brasil	1.398.000	16.776.000	Stihl	Brasil	3.380.520	40.566.240
6	30201501-001	Silos metálicos	Silos de chapa galvanizada zinc calibre 26 Capacidad 100 Kg. Redondo, sin abolladura. Modelo para guardar granos	Unidad	Unidad	50	San José	Paraguaya	224.000	11.200.000	Agrovaro	Nacional	230.000	11.500.000	San Isidro	Paraguay	300.000	15.000.000
7	23151503-001	Molienda de caña	Molienda de caña/ Trapiche -con motor eléctrico acoplado monofásico-motor de 3 Hp 3/4 RPM-200 - litros / hora decapacidad de producción - Peso mínimo 48 Kg	Unidad	Unidad	1	Brutmatic	Brasil	2.990.000	2.990.000	Bonsatec	Brasil	3.800.000	3.800.000	Vencedor	Brasil	3.776.000	3.776.000
									TOTAL LOTE 1	57.739.600				48.721.000				76.728.840

LOTE 2 SISTEMA DE RIEGO - GUAIRA

Item	Código	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	FERRECENTER AGRO-RURAL				AGROVETERINARIA IVANA				AROMAQ INSUMOS &MAQUINARIAS			
							Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	40151510-001	Bomba para empuje de agua	Electrobomba tipo CM-1, 2.850 Rpm P2 KW 1,1, P2 Hp 1,5 Q= M3/h 1,2-7 h=m 39-21 F=31, vc=4501,5 Hp	Unidad	Unidad	2	Suto	Italia	1.499.000	2.998.000	Sicer	Italia	1.566.000	3.132.000	Flotec	USA	1.150.000	2.300.000
2	40151510-001	Bomba para empuje de agua	Electrobomba 0,75 HP monofásico	Unidad	Unidad	2	Yiopa	China	490.000	980.000	Aquaplus	China	528.000	1.056.000	Flotec	USA	1.035.000	2.070.000
3	26101759-008	Llave guarda motor para 3/4	POWM 04 220 v-(0,75-1,0 cv)- 50 Hz,IEC/EN. 088 D-ip52 Ue=690 V Ie max= 8A ve= 220 V-50 Ue=220 v-50 Hz	Unidad	Unidad	1	Weg	Brasil	272.000	272.000	Weg	Brasil	258.500	258.500	Weg	Brasil	381.000	381.000
4	26101759-005	Llave guarda motor para 1,5	POWM 04 220 V 0,75-1,0 CV , 50 HZ. IEC/EN 60947 VDE 0660-IP 52-UI=690 V , LEMAX= 6A , Ue para	Unidad	Unidad	1	Weg	Brasil	277.000	277.000	Weg	Brasil	270.000	270.000	Weg	Brasil	391.000	391.000
5	40151510-003	Tubo PE, para alta presión de 1 pulgada	Tubo PE, para alta presión, roscable de 1", 2042 en rollos de 100 metros Para conducción de agua	Unidad	Unidad	300	Tiran	Paraguay	185.000	55.500.000	Tigre	Brasil	2.745	823.500	Tiran	Paraguay	2.548	764.700
6	40151510-003	Tubo PE, para alta presión de 1 1/4 pulgada	Tubo PE, para alta presión, roscable de 1 1/4 5053 en rollos de 100 m. Para conducción de agua	Unidad	Unidad	500	Tiran	Paraguay	284.000	142.000.000	Tigre	Brasil	3.745	1.872.500	Tiran	Paraguay	3.695	1.847.500
7	41103311-004	Manómetros	Manómetro para medición de presión de agua, estructura de metal y plástico Transparente resistente,escala de	Unidad	Unidad	2	Vaxen	Italia	26.450	52.900	Aquaplus	China	18.000	36.000	Vaxen	Italia	74.750	149.500
8	21101510-003	Cinta de goteo de 650 micrones-12 milímetros	Lateral de goteo integral de uso multianual,cinta de goteo,laminado con amplio y extenso laberinto, alta	Metros	Unidad	1.000	Yonder	Brasil	977	977.000	Idrogal	Brasil	980	980.000	Plastro	Brasil	975	975.000
9	21101510-002	Registro de esfera roscable de 1 pulgada	Registro de esfera roscable de 1" 0478 Material Plástico resistente.	Unidad	Unidad	20	Dulce	Brasil	14.900	298.000	Tepe	Brasil	32.000	640.000	Tian	Paraguay	12.010	240.200
			Cable pre ensamblado de 4 milímetros - negro	Cable pre-ensamblado de 6 mm para conducción de energía eléctrica x 400 metros														
			Filtros de disco 1 1/2	Filtro de polipropileno FLE, sistema de cierre con tapa de rosca, presión máxima 6 bar a 20ºC, caudal nominal :10 m3/h, elemento filtrante, discos(260 cm2) diámetro de cartucho 58 mm, longitud de cartucho, 156 mm de 1 1/2" por 2 unidades													
			Cinta Veda rosca de 25 metros	Cinta veda rosca (teflón) 00406 3/4 x 25 metros para														

LOTE 2: SISTEMA DE RIEGO								FERRECENTER AGRO-RURAL				AGROVETERINARIA NAHA				AROMAQ INSUMOS &MAQUINARIAS			
Item	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
10	21102301-895	SISTEMA DE RIEGO	Carpa para reservorio 10 x 10 metros	Carpa para reservorio de agua, de 250 micrones, material virgen. Con aditivo protector UV. 10 x 10 metros por 4 unidades.	Unidad	Unidad	1	Hosp	Brasil	6.600.000	6.600.000	Tigre	Brasil	4.500.000	4.500.000	Vulco	Venez	8.445.710	8.445.710
			T roscable de 1 pulgada de 90 grados	Roscable de 1 " de 90 " 00340, material plástico resistente por 30 unidades															
			Tapón roscable de 1 pulgada	Tapón roscable hembra de 1"00229, material plástico resistente por 20 unidades															
			Unión sencilla roscable de 1 pulgada	Unión sencilla roscable de 1" 00310 material plástico resistente por 20 unidades															
			Codo roscable de 90 grados de 1 pulgada	Codo roscable de 90° de 1 " 00291, material plástico resistente por 20 unidades															
			Unión doble roscable de 1 pulgada	Unión doble roscable de 1 " 00354 , material plástico resistente por 20 unidades															
			Alma doble roscable de 1 pulgada	Alma doble roscable de 1 " 00323, material plástico resistente por 20 unidades															
			Alma doble roscable de metal de 1 pulgada	Alma doble de metal de 1", roscable por 20 unidades															
			Buje reductor roscable de metal de 1 1/4 a 1 pulgada	Buje reducción roscable de metal 1 1/4 " a 1 ", por 5 unidades															
			Unión doble roscable de 1 1/4 pulgada	Unión doble roscable de 1 1/4 " 00324,material plástico resistente, por 10 unidades															
			Alma doble roscable de 1 1/4 pulgada	Alma doble roscable de 1 1/4 00324,material plástico resistente, por 10 unidades															
			Unión sencilla roscable de 1 1/4 pulgada	Unión sencilla roscable de 1 1/4 00311,material plástico resistente, por 5 unidades															
			Válvula de retención de metal de 1 1/4 pulgada	Válvula de retención de metal de 1 1/4, roscable, por 5 unidades															
			Conectores (Incadores)	Conectores, plástico resistente,12 mmm con retén (oomitas), por 100 unidades															
			Microaspersores	Mini aspersor tondo de flujo regulado. Caudales 23 ,30,41 lph. Rango de presión 1,5 3,5 bar. Boquilla con base roscada de 3/8 macho que alaja el adaptador de colgar Meteor de Plasmo. Dos colores según colores. Gris- para posición vertical. Rojo-para posición invertida. Disponible con rotor que incorpora limitador de alcance removible, por 20 unidades														
			Unión sencilla roscable de 1 pulgada y media	Unión sencilla roscable de 1 1/2 " 00312 material plástico resistente, por 5 unidades															
			Buje de reduccion roscable	Buje reducción roscable de 1 1/2 a 1" 00215,material plástico resistente, por 10 unidades															
			Unión pisinla de goteo de 12 mm	Material plástico resistente para unión de cinta de goteo de 12 mm, por 200 unidades															
							TOTAL				212.254.900				13.568.500				17.574.610

PARAGUAY TODOS Y TODAS

ANEXO I CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS MAYORES LCO Nº 07/2010

LOTE 2 MAQUINARIA AGRÍCOLA CAAZAPÁ							FERRECENTER AGRO-RURAL				AGROVETERINARIA IVANA				AROMAQ INSUMOS &MAQUINARIAS			
Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	211D1604-002	Rollo cuchillo	Reversible. una posición para transporte y otra para trabajo. Ancho de labor de 1 m, con 6 hileras de cuchilla. ángulo de ataque de las cuchillas de 80°. Cuchillas centrales de 10 cms. de altura , de 50 cms. de longitud 5 a 6 mm de grosor. Cuchillas laterales de 10 cms. de altura . 25 cms de longitud y 5 a 6 mm de grosor. ajustadas al borde del cilindro. Cuchillas reversibles. una posición con filo y otra roma. fijadas con tornillo y orificios para facilitar el cambio de posición de borde con filo o roma. Cilindro metálico de 35 cms. de diámetro de chapa 3/16 pulgadas de espesor. con capacidad de 100 litros de agua, provisto de un orificio con tapa de 1,5 a 2 de diámetro, ubicados entre las cuchillas. para la carga y descarga de agua.. Espacio entre el cilindro y las laterales del cuadro de soporte de la estructura de 1,5 a 2 cms.. Entre las cuchillas y la parte frontal y trasera del cuadro de soporte una separación de 3,5 a 4 cms. La estructura de soporte como mínimo echa de angulo de 4 mm de espesor y2" de ancho. Ruedas de metal de 4 pulgadas de ancho y60 cms. de diámetro. Protector de cilindro en posición de trabajo hecha con chapa No. 18. Cuatro refuerzos de soporte hecha con chapa de 2 mm y25 mm de ancho. El protector deberá cubrir hasta el borde exterior de la estructura de soporte. Todas las soldaduras hechas con el sistema MIG. Porta pértigo metálico reforzado con 3 orificios para fijar el pértigo de madera fijo montado sobre bujes de teflón provistos de alemites. Peso de 140 a 160 Kgros.. Interior de tanque tratado con anti óxido.	UNIDAD	UNIDAD	12	Lebrero	Paraguaya	1.990.000	23.880.000	Hiersbach	Nacional	2.450.000	29.400.000	San Isidro	Paraguay	2.596.000	31.152.000
2	211D1802-002	Pulverizador a tracción animal de 200 litros	Pulverizador capaz de aplicar con eficiencia producto agroquímico y natural en forma de pulverización en círculo en abanico, con estructura segura con base de metal. con repuestos disponibles. buen acabado en todas sus piezas ,que garantice la seguridad del operario. con juego de picos para diversas dosificaciones. *Tanque de R/C o fibra de vidrio con indicador de volumen. *Con dos bombas que funcionen en forma alternada, accionadas a través de la rueda con piñones y cadena.*Enclaste para activar y desactivar la bomba tipo catraca. - Rilanos para el bombeo (para pulverar palpones, preparar mezclas etc) *Barra batible en forma horizontal con safe de retorno automático, ángulo de metal de 2 pulgadas para 14 porta picos separados a 50 cm. * Filtro en el tanque -Filtro de línea - 14 picos de cerámica 110-015 antideriva con 14 filtros de malla de 80 mesch- Botalón con regulación de altura de 0.40 a 1,70 m con soportes de cadenas para su nivelación y seguridad. * Llaves independientes para cada brazo del botalón y retorno al tanque, tipo esférico de metal inoxidable - Cámara compensadora de presión -Regulador de presión - Manómetros de presión con glicerina de hasta 200 libras por pulgada cuadrada -Tapa tanque metálico con válvula de escape - Sistema de retorno al tanque para preparar la mezcla y retirar el triple lavado de los envases. Barra batible en forma horizontal con safe de retorno automático, ángulo de metal de 2 pulgadas para 14 porta picos separados a 50 cm - Filtro en el tanque -Filtro de línea - 14 picos de cerámica 110-015 antideriva con 14 filtros de malla de 80 mesch- Botalón con regulación de altura de 0.40 a 1.70 m con soportes de cadenas para su nivelación y seguridad - Llaves independientes para cada brazo del botalón y retorno al tanque, tipo esférico de metal inoxidable - Cámara compensadora de presión -Regulador de presión - Manómetros de presión con glicerina de hasta 200 libras por pulgada cuadrada -Tapa tanque metálico con válvula de escape - Sistema de retorno al tanque para preparar la mezcla y retirar el triple lavado de los envases.	UNIDAD	UNIDAD	6	Triton	Brasil	8.625.000	51.750.000	Triton	Brasil	7.980.000	47.880.000	Triton	Brasil	8.496.000	50.976.000

3	21101604-002	Sembradora abonadora , doble hilera a tracción animal	Sembradora a tracción animal , de doble hilera, capaze distribuir semillas "grano a grano" de diferentes tamaños de facil regulación de la profundidad y presión de tapado de las semillas yun sistema de corte de la cobertura vegetal a disco .Con un sistema de aplicación y dosificacion de fertilizante en forma separada que evite el contacto de la semilla yel fertilizante. Que facilite un manejo seguro con disposición de asientos al operario, de estructura resistente para soportar el manejo a campo, con todas las piezas seccionadas yperimétricas. Tanque para semilla de 20 kg de capacidad, material inoxidable, con tapa de fibra de vidrio, con juego de platos ajedos universales o estandar, para granos lisos, como sorgo ,maí, algodón sin linter, soja, porotó, girasol, arrozetc., con manguera de caida. Con tanque para fertilizante de material inoxidable con capacidad de 30 kg con tapa de fibra de vidrio, sistema dosificador en P/C. Con tabla de dosificación.Con manguera de caiza. Con llantas y cubiertas nuevas. Con mecanismo de funcionamiento del eje central a través de piñones y cadenas con protección. Con eje articulado. Con engranaje para activar los mecanismos dosificadores independientes para cada línea de siembra. Con mecanismo elevador del tren de cada línea de siembra independiente ycon fijador de profundidad. Con disco doble desencontrado de 13 y14 pulgadas,con protector metálico y limpia discos regulables.Con rueda compactadora regulable con alemite.Con mecanismo de regulación de profundidad desde el punto de tiro ya rueda compactadora.Con ancho de siembra regulable de 0,60 a 1,10 metros. Con porta partigo de metal en Ude 3 pulgadas de ancho por 8 pulgadas de altura,con orificios para la regulación y nivelación de la sembradora acorde a la altura de los animales.Con asiento y posa pie para el operador,techo de protección de estructura de metal y vinilico o fibra de vidrio yposa pie para carga de los depósitos de semilla y fertilizante.Con caja de metal para cargar peso, si fuera necesario	UNIDAD	UNIDAD	4	Labrador	Paraguaya	17.050.000	68.200 000	Antunez	Nacional	16.995 000	67.980.000	San Isidro	Paraguay	18.295 000	73.160.000
4	21101514-001	Subsolador a tracción animal	A tracción animal capaz de penetrar en el suelo de 25 a 30 cms. de profundidad, resistente, regulable desde el punto de tiro del ángulo de ataque de su cincel, provista de un mecanismo para cortar toda la cobertura vegetal yde facil manejo Disco de corte plano de acero forjado al carbono, regulable, de 34 a 40 cms. de diámetro, montado sobre buje de acero grafitado o manicales con rulemanes con alemite protegido. Con regulador de profundidad. Portigo de hierro con punto de tiro vertical al mismo, con orificios (1 en el centro, 5 superiores y5 inferiores) con enganche móvil que facilite el cambio de posición. Parte surcador flexible, con rienda flexible para cambiar el ángulo de ataque o labor, con perno pasante provisto de arandela, chaveta grampa de seguridad Surcador con ángulo de ataque en forma de triangulo o bisel invertido. E ancho de la hoja del surcador no debe ser mayor a su soporte Estructura metálica. Manteca engrasada o regulable en altura	UNIDAD	UNIDAD	17	Labrador	Paraguaya	977.000	16 609.000	Hierrotech	Nacional	530.000	8.670 000	San Isidro	Paraguay	1 003.000	17.051.000
5	21101701-008	Desgranadora de maiz a motor	Desgranadora de maiz. con motor diesel de 3 HP	UNIDAD	UNIDAD	1	Menzel	Brasil	5.175.000	5 175.000	Menzel	Brasil	3 100.000	3.100 000	Menzel	Brasil	3 500.000	3.500.000
6	30201501-001	Silo metálico para 2000 Kgrs. de grano	Silo metálico cilíndrico, boca de carga en la parte superior con tapa de presión externa. Boca de descarga en la parte inferior. con tapa de presión externa. Con accesorios para cerrar hermeticamente la boca de carga de descarga. Base en forma de tarima, de madera. con 20 cms. de alto. Construido en chapa galvanizada Nro. 26, con 0.50 mm de grosor, entre 6,75 y 7,2 kgrs. de peso por chapa de 2 ms. de largo y1 m de ancho. Chapa lisa. sin rayas, ni manchas.puesto en San Juan Nepomuceno	UNIDAD	UNIDAD	8	San Jose	Paraguaya	1.092.000	8 736 000	Agrotrama	Nacional	754.000	6.032 000	San Isidro	Paraguay	885.000	7.080.000
7	30201501-001	Silo metálico para 250 Kgrs.	Construido con chapa galvanizada Nro. 26, de 0.45 a 0.50 mm de grosor, chapa lisa sin rayas ni manchas. Boca de carga en la parte superior, de 37 cms. de diametro, con 9 cms de alto, con tapa a presión externa. Boca de descarga en la parte inferior, de 15 cms. de diámetro y 15 cms. De largo con tapa a presión externa, con accesorio para cerrar hermeticamente la boca de carga y descarga. Base de madera en forma de tarima con 20 cms. de alto , Con afiche o catalogo explicativo sobre el manejo del silo.Puesto en San Juan Nepomuceno	UNIDAD	UNIDAD	30	San José	Paraguaya	299.000	8.970.000	Agrotrama	Nacional	247.000	7.410 000	San Isidro	Paraguay	480 000	14.400 000

8	30201501-001	Silo metálico para 100 Kgrs	Construido con chapa galvanizada Nro. 26 de 0.45 a 0.50 mm de grosor, chapa lisa sin rayas ni manchas. Boca de carga en la parte superior, con tapa a presión externa. Boca de descarga en la parte inferior, de 15 cms. De diámetro y 15 cms. De largo con tapa a presión externa, con accesorio para cerrar herméticamente la boca de carga /descarga. Base de madera en forma de tarima con 20 cms. de alto . Con afiche o catálogo explicativo sobre el manejo del silo. Puesto en San Juan Nepomuceno.	UNIDAD	UNIDAD	32	San Jose	Paraguaya	219.000	7.008.000	Agroverna	Nacional	230.000	7.360.000	San Isidro	Paraguay	300.000	9.600.000
9	21101701-005	Clasificadora de granos manual	Juego de zaranda, con 8 piezas, con agujeros desde 4 a 11 mm. marcos de madera	UNIDAD	UNIDAD	17	San Jose	Paraguaya	360.000	6.120.000	Agroverna	Nacional	784.000	13.328.000	Anbanag	Paraguay	531.000	9.027.000
10	40151510-001	Bombas de agua manuales	Manual, capacidad de bombeo desde 25 metros de profundidad mínimo, con todos los accesorios y cañerías correspondientes para su montaje y puesta en funcionamiento	UNIDAD	UNIDAD	8	Marumbi	Brasil	2.990.000	23.920.000	Alac	China	298.000	2.384.000	Nejer	Brasil	384.000	3.072.000
11	27112014-006	Molino Forrajero	Nro. 1.5; Motor 1.5 Hp monofásico con juego de 5 zarandas de diferentes medidas	UNIDAD	UNIDAD	6	Garmor	Brasil	1.999.000	11.994.000	Cid	Brasil	1.400.000	8.400.000	CIO	Brasil	1.416.000	8.496.000
12	21101903-999	Incubadora	Incubadora de huevos, a corriente eléctrica monofásica, 220 V, para 130 a 180 huevos, movimiento manual de huevos	UNIDAD	UNIDAD	5	Kuru	Paraguaya	1.562.000	7.810.000	Premium	Brasil	1.600.000	8.000.000	Premium	Brasil	3.540.000	17.700.000
13	23151503-001	Trapiche para molienda de caña	Trapiche Nro. 2, con motor de 2HP baja revolución acoplado	UNIDAD	UNIDAD	2	San José	Paraguaya	3.840.000	3.680.000	Bobmetal	Brasil	3.500.000	7.000.000	Vencedor	Brasil	3.100.000	6.200.000
14	41111503-001	Báscula para pesar caña de azúcar	Capacidad 600 Kilos. Barra niquelada apo pilón con caja de metal resistente.	UNIDAD	UNIDAD	2	Eael	Brasil	5.280.000	10.560.000	Eael	Nacional	4.500.000	9.000.000	Eael	China	5.000.000	10.000.000
15	48101811-002	Balanza colgante	Capacidad de 25 Kgrs., reloj indicador de peso, con bandeja para depósito de productos colgando del reloj. Graduación mínima de 25 gramos	UNIDAD	UNIDAD	2	Estrella	China	2.380.000	4.760.000	Brasil	Brasil	2.500.000	5.000.000	Longhino	Paraguay	6.000.000	12.000.000
16	48101611-001	Balanza electrónica	De 60 a 70 cms de largo, 35 a 40 cms. de ancho y 80 cms. de alto. Para pesar máximo 30 Kilos.Alimentación eléctrica monofásica, con batería incorporada	UNIDAD	UNIDAD	5	Estrella	China	199.000	995.000	Prolabel	Brasil	430.000	2.150.000	Estrella	Brasil	295.000	1.475.000
						TOTAL 3				260.187.000				255.094.000					274.889.000

LOTE 2 EQUIPO APICOLA CAAZAPA							FERRECENTER AGRO-RURAL						AGROVETERINARIA IVANA				ARDMAD INSUMOS &MAQUINARIAS	
Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO	Marca	Procedencia	PRECIO UNITARIO IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL IVA INCLUIDO
1	21102401-001	Ahumador	Metálico, tamaño mediano(c/chapa de alrc. galvanizado)	UNIDAD	UNIDAD	6	Ferrecenter	Paraguaya	65.000	390.000	F1	NACIONAL	50.500	404.000			no cotiza	0
2	21102401-007	Alimentadores	Madera de madera medidas reglamentarias.	UNIDAD	UNIDAD	34	Ferrecenter	Paraguaya	8.900	302.600	F1	NACIONAL	7.600	258.400				0
3	21102401-999	Caballete	De madera resistente para colocar 2 cajones por caballete.	UNIDAD	UNIDAD	5	Ferrecenter	Paraguaya	39.900	199.500	F1	NACIONAL	38.800	194.000			no cotiza	0
4	21102401-002	Cajón con alzada-cuadros medidas estándar	Con alza , cuadros en caja yalza y rejilla excluidora. Medida estándar. De preferencia de madera de timbó cedro. Sin partes de maderas tarciadas.Modelo Langstroth	UNIDAD	UNIDAD	34	Ferrecenter	Paraguaya	149.000	5.066.000	F1	NACIONAL	181.000	6.158.000			no cotiza	0
5	21102401-003	Centrífuga para extracción de miel de abeja	Para 4 cuadros, hecho de material inoxidable	UNIDAD	UNIDAD	3	Ferrecenter	Paraguaya	1.999.000	5.997.000	F1	NACIONAL	320.000	2.160.000			no cotiza	0
6	21102401-008	Cera estampada	Estándar. Envueltas en papel, paquetes de 20 unidades	UNIDAD	UNIDAD	800	Ferrecenter	Paraguaya	3.490	2.792.000	F1	NACIONAL	3.150	2.520.000			no cotiza	0
7	21102401-020	Cepillo	Para cosecha de miel de abeja	UNIDAD	UNIDAD	8	Ferrecenter	Paraguaya	8.900	71.200	F1	NACIONAL	5.900	47.200			no cotiza	0
8	21102401-011	Cuchillo desarpe-culador de uso apícola	Material metal	UNIDAD	UNIDAD	8	Ferrecenter	Paraguaya	59.000	472.000	F1	NACIONAL	31.500	252.000			no cotiza	0
9	21102401-005	Equipo protector velo-sombrero	Sombrero apícola reforzado con alambre con velo protector rejilla plástica.	UNIDAD	UNIDAD	10	Ferrecenter	Paraguaya	38.900	389.000	F1	NACIONAL	29.500	295.000			no cotiza	0
10	21102401-008	Espuela incrustadora de cera	Metal con mango de madera.	UNIDAD	UNIDAD	8	Ferrecenter	Paraguaya	41.700	349.600	F1	NACIONAL	31.500	250.000			no cotiza	0
11	21102401-006	Palanca simple	De metal.	UNIDAD	UNIDAD	8	Ferrecenter	Paraguaya	8.600	67.200	F1	NACIONAL	9.500	76.000			no cotiza	0
12	21102401-021	Pinza para palanca de uso apícola	Para extraer cuadros, metálica tipo plana piuso apícola	UNIDAD	UNIDAD	10	Ferrecenter	Paraguaya	11.900	119.000	F1	NACIONAL	38.900	389.000			no cotiza	0
13	21102401-004	Rejilla excluidora	Medida estándar. Material de metal	UNIDAD	UNIDAD	8	Ferrecenter	Paraguaya	39.000	312.000	F1	NACIONAL	30.000	240.000			no cotiza	0
14	21102401-019	Tabla de trabajo	Medidas reglamentarias. Material de madera.	UNIDAD	UNIDAD	30	Ferrecenter	Paraguaya	7.900	237.000	F1	NACIONAL	5.500	165.000			no cotiza	0
						TOTAL 4				16.734.100				13.648.600				0