DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN L.P.N. Nº 72/2015 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN"- ID Nº 299.382

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 7 días del mes de Junio del año **Dos mil diez y seis**, se da inicio a la **EVALUACIÓN** de las Ofertas recibida en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 72/2015 "ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN - ID Nº 299.382**, convocado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, cuya Apertura de Sobres se realizó en fecha 19 de Abril de 2016.

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por RESOLUCIÓN:

1. **Abg. LUIS C. BENITEZ**, representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica.
2. **Abg. SONIA LEDESMA**, representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica.
3. **Dra. GLORIA VEGA DE ROJAS,** representante del INAN.
4. **Tec. NATALIA ORTIZ COLMAN,** representante del INAN.
5. **Abg. CARLOS ESPINOLA,** representante de la Asesoría Jurídica - D.G.O.C.
6. **Lic. ABEL SOSA,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones.

PRIMERO: Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado:

- PEDIDO: el presente llamado fue originado según nota MSPyBS/DGGIES/DG Nº 2003/2015 de fecha 14 de Agosto de 2015, remitida por la QUIM. MSC. DORA LILIAN TORRES DE ARGUELLO, Directora General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, en donde se solicita el inicio de trámites administrativos para la contratación de Reactivos para el Laboratorio del INAN.
- PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES y ADENDAS.
- ACTA DE APERTURA DE SOBRES de fecha 19 de Abril de 2016, en el cual consta que presentaron ofertas las siguientes empresas: DROGUERIA ITALQUIMICA S.A., VICENTE SCAVONE & Cía. C.I.S.A., CHACO INTERNACIONAL S.A., TECNOFAST S.A., PRODUCTOS BIOLOGICOS y GBO MEDICAL.

SEGUNDO: El Programa Anual de Contrataciones ID Nº 299.382, es un llamado cuyo monto total asciende a la suma de Gs. 870.000.000.- (Guaraníes ochocientos setenta millones), según Certificado de Disponibilidad Presupuestaria Nº 636; según las estimaciones globales de costo realizado, según lo establece el Art. 15 de la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto Nº 21909/03 que lo reglamenta, por lo que la presente contratación cuenta con disponibilidad presupuestaria para una eventual adjudicación.

TERCERO: Se da lectura al Acta de Apertura de Sobres, de fecha 19 de Abril de 2016, observándose la recepción de 06 (seis) ofertas, la que se detalla a continuación:

OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1. **TECNOFAST S.A.** Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS Monto: Gs.6.000.000.- Póliza Nº: 007.1508.035893/000 Y ENDOSO 001 Vigencia: Desde el 19/04/2016 al 26/09/2016.- Presenta 1 (un) Original y 2 (dos) Copias FOLIADO DEL 001 AL 157.-	**Gs.186.080.290.-**

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17025
Laboratorio - INAN

INAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Prof. Nº 37.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Abg. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Que la **Dra. Gloria Vega de Rojas** y la **Tca. Natalia Ortiz**, representantes del Laboratorio del Instituto Nacional de Alimentacion y Nutrición del M.S.P.Y.B.S. dejan constancia que su intervención en este acto de Evaluacion se limitó al aspecto Técnico de las Ofertas. Los citados profesionales, no tuvieron intervención en el analisis de la documentación sustancial y formal.

2. **VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A.** **Gs.168.115.000.-**
   Aseguradora: ALIANZA GARANTÍA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
   Monto: Gs.6.600.000.-
   Póliza Nº: 15.1508.0001506.0000
   Vigencia: Desde el 19/04/2016 al 16/10/2016.-
   Presenta 1 (un) Original y 2 (dos) Copias
   FOLIADO DEL 001 AL 130.-

3. **CHACO INTERNACIONAL S.A.** **Gs.44.074.000.-**
   Aseguradora: ASEGURADORA DEL ESTE S.A.
   Monto: Gs.20.000.000.-
   Póliza Nº: 45.1508.0007518.0000
   Vigencia: Desde el 19/04/2016 al 26/09/2016.-
   Presenta 1 (un) Original y 2 (dos) Copias
   FOLIADO DEL 001 AL 021.-

4. **PRODUCTOS BIOLÓGICOS GJC** **Gs.5.100.000.-**
   Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. DE SEGUROS
   Monto: Gs.198.000.-
   Póliza Nº: 007.1508.035909/000
   Vigencia: Desde el 19/04/2016 al 25/09/2016.-
   Presenta 1 (un) Original y 2 (dos) Copias
   FOLIADO DEL 001 AL 093.-

5. **DROGUERÍA ITALQUIMICA S.A.** **Gs.116.756.000.-**
   Aseguradora: FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
   Monto: Gs.4.500.000.-
   Póliza Nº: 19.1508.0003244.0000
   Vigencia: Desde el 08/04/2016 al 30/10/2016.-
   Presenta 1 (un) Original y 2 (dos) Copias
   FOLIADO DEL 001 AL 121.-

6. **GBO MEDICAL** **Gs.73.016.945.-**
   Aseguradora: ALFA S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
   Monto: Gs.6.000.000.-
   Póliza Nº: 36.1508.0004467.0000
   Vigencia: Desde el 19/04/2016 al 30/10/2016.-
   Presenta 1 (un) Original y 2 (dos) Copias
   FOLIADO DEL 001 AL 252.-

OBS.: Las empresas participantes se encuentran habilitadas para Contratar con el Estado Paraguayo, según fue verificado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

CUARTO: Nota remitida por el Comité:

Nota CE Nº 01/2015, de fecha 11 de Mayo de 2016, se solicitó a la Abog. JUANA ROMERO DE PIZURNO, Directora de la Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos, la verificación en los registros de la base de datos del SINARH, si los miembros de las sociedades, los representantes con poder suficiente para la firma de oferta y representantes legales de los oferentes que presentaron ofertas, se encuentran en los registros del citado sistema.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

INS. NAC. DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN
Coordinador - UTA

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Que la **Dra. Gloria Vega de Rojas** y la **Tca. Natalia Ortiz** representantes del Laboratorio del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del M.S.P Y B.S., dejan constancia que su intervención en este acto de Evaluación se limitó al aspecto Técnico de las Ofertas. Los citados profesionales, no tuvieron intervención en el análisis de la documentación sustancial y formal.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

La solicitud se realiza para dar cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 849/15, que resuelve: "El Comité de Evaluación confirmará que el oferente no se encuentre comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Inc. "a" y "b" de la Ley 2051/03.

Obs.: En fecha 13 de Mayo de 2015 se recibe la Nota D.P.RR.HH. Nº 260/2016, remitida por la Abog. JUANA ROMERO DE PIZURNO, Directora de la Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos, por medio de la cual informa que no se registran datos en el SINARH sobre las personas requeridas, con excepción de las siguientes personas:

1. BLAS ASCARIO VAZQUEZ FLEYTAS, C.I. Nº 266.037, representante de la firma Droguería Italquímica S.A., figura como personal permanente de la U.N.A., Categoría: U87, Cargo: Miembro del C.S.U.

Observación: Docente. Que, mediante Resolución Nº 0408-00-2012 de la Universidad Nacional de Asunción, se establece lo siguiente: "POR LA CUAL SE EQUIPARAN A LA DOCENCIA LOS CARGOS DE MIEMBROS DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO Y DE MIEMBROS DE LOS CONSEJOS DIRECTIVOS DE LAS FACULTADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION". En dicho contexto, teniendo en cuenta la citada disposición como así también lo señalado en el Art. 2, inicso f) de la Ley 1626/2000 – "De la Función Publica", que expresamente menciona: ..."Aun cuando cumplan una función pública, se exceptúan expresamente de lo establecido en el artículo anterior a: ... ***"f) los docentes de la Universidad Nacional de Asunción y de las Instituciones oficiales de educación primaria, secundaria y terciaria"...***

En consecuencia este Comité entiende que es clara la norma legal sobre el caso en particular, por lo que confirmamos no existe impedimento legal alguno, para que el **Dr. Blas Vázquez** pueda contratar con el estado paraguayo.

Igualmente en el citado informe, se menciona que el número de Cédula de Identidad 1.958.685 perteneciente a la Sra. María Leticia Casco Espínola, fue registrado en el SINARH con el nombre de Verónica Careaga en el año 2010 por el Consejo de la Magistratura.
En cuanto a la **Sra. María Leticia Casco Espínola,** la empresa presenta Nota de La Función Publica, Constancia Nº 1761, que certifica que MARIA LETICIA CASCO ESPINOLA con C.I. Nº 1.958.685, NO REGISTRA DATOS en las Bases de Datos consultadas por la SFP (SINARH, Sistema Legajo Digital de Funcionarios Públicos y Sistema de Consultas, Altas y Bajas)

Nota CE Nº 02/2015, de fecha 23 de Mayo de 2016, dirigida a la firma PRODUCTOS BIOLOGICOS, en la cual se le solicita presentar Declaración jurada donde el oferente declara de que cuenta con equipos de refrigeración acorde para almacenar a temperatura constante de reactivos que requieran de temperatura de 2-8ªC (refrigerados) y con generadores propios para suministrar de energía eléctrica en caso de cortes energéticos.

Obs.: La firma PRODUCTOS BIOLOGICOS dio respuesta a lo solicitado según Nota de fecha 25 de Mayo de 2016.

Nota CE Nº 03/2015, de fecha 23 de Mayo de 2016, dirigida a la firma VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A., en la cual se le solicita presentar Certificado vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos, emitidos por el L.C.S.P. del M.S.P.B.S.

Obs.: La firma VICENTE SCAVONE & CIA C.E.I.S.A., dio respuesta a lo solicitado según nota de fecha 25 de Mayo de 2016.

Nota CE Nº 04/2015, de fecha 26 de Mayo de 2016, dirigida a la firma CHACO INTERNACIONAL S.A. por la cual se solicita:

Presentar Carta de Autorización Original o fotocopia debidamente autenticada ante escribanía publica, conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos.
Presentar declaración jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado para los fabricantes,
Presentar declaración jurada de poseer la capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado otorgado por el fabricante, para los representantes o distribuidores.
Presentar Certificado vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos, emitidos por el LCSP del MSPBS
Presentar Certificado vigente de libre venta del producto ofertado en origen, expedido por la autoridad sanitaria competente del país de origen
Los oferentes que presentan los insertos en otro idioma, deberán presentar la traducción correspondiente al español (fundamentos o principio, contenidos y composición procedimientos, valores de referencias, etc. De todos los productos ofertados)
Presentar Declaración jurada donde el oferente declara de que cuenta con equipos de refrigeración acorde para almacenar a temperatura constante de reactivos que requieran de temperatura de 2-8ªC (refrigerados) y con generadores propios para suministrar de energía eléctrica en caso de cortes energéticos.

Tca. Natalia E. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

INAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA ROJAS

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

LIC. ABEL SOSA DE LEÓN

Que la Dra. Gloria Vega de Rojas y la Tca. Natalia Ortiz representantes del Laboratorio del Instituto Nacional de Alimentacion y Nutricion del M.S.P.Y.B.S., dejan constancia que su intervencion en este acto de Evaluación se limitó al aspecto Técnico de las Ofertas. Los citados profesionales no tuvieron intervención en el analisis de la documentacion sustancial y formal.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

Obs.: La firma CHACO INTERNACIONAL S.A. dio respuesta a lo solicitado según nota de fecha 31 de Mayo de 2016, remitiendo adjunto lo solicitado.

Nota CE Nº 05/2015, de fecha 26 de Mayo de 2015, dirigida a la firma DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. por la cual se solicita:

Presentar Certificado vigente que autoriza la inscripción y funcionamiento de la empresa importadora de reactivos para diagnósticos, emitidos por el LCSP del MSPBS
Presentar Declaración jurada donde el oferente declara de que cuenta con equipos de refrigeración acorde para almacenar a temperatura constante de reactivos que requieran de temperatura de 2-8ªC (refrigerados) y con generadores propios para suministrar de energía eléctrica en caso de cortes energéticos.

Obs.: La firma DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. dio respuesta a lo solicitado según Nota de fecha 30 de Mayo de 2016.

QUINTO: Se procede a la evaluación de las Documentaciones Legales y Exigencias solicitadas en las Bases y Condiciones de la Carta de Invitación y sus Anexos, en cumplimiento al Art. 58 del Decreto 21909 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, dando como resultado cuanto sigue:

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	OFERENTES					
	TECNOFAST S.A.	VICENTE SCAVONE	CHACO INTERNAC.	PRODUCTOS BIOLOGICOS	DROGUERIA ITALQUIMICA	GBO MEDICAL
A) Formulario de Oferta *	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C) Documentos legales						
Oferentes Individuales. Personas Físicas.						
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
Fotocopia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	CUMPLE
D) Documentos legales						
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.						
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

Lic. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

LIC. LIDIA SOSA DE LEON
Q.F. Reg. Prof. 1174

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Que la **Dra. Gloria Vega de Rojas** y la **Tca. Natalia Ortiz** representantes del Laboratorio del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del M.S.P.Y B.S., dejan constancia que su intervención en este acto de Evaluacion se limitó al aspecto Técnico de las Ofertas. Los citados profesionales, no tuvieron intervencion en el analisis de la documentación sustancial y formal

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. *	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A
Fotocopia autenticada del Certificado de Cumplimiento Tributario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	N/A
E) Oferentes en Consorcio.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
F) Documentos que demuestren que el Oferente es elegible para presentar una oferta de conformidad con la cláusula 16 de las IAO.						
Declaración Jurada de No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 de la Ley Nº 2.051/03 conforme se indica en el anexo respectivo del presente pliego de bases y condiciones.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
G) Documentos que demuestren que los Bienes o Servicios se ajustan sustancialmente a los Documentos de la Licitación, de conformidad con las cláusulas 18 y 30 de las IAO						
Especificaciones Técnicas descriptas en el Formulario N° 3 Formulario de Oferta.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Folletos, catálogos e impresos descriptivos de los bienes propuestos en castellano.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
H) Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 19 de estas IAO						
a. Copias de contratos ejecutados de provisión o facturación de ventas y recepciones finales de bienes similares (reactivos e instrumentales) en instituciones privadas o públicas, por un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, acumulados durante los tres últimos años (*2013-2014-2015*). Podrán presentar la cantidad de contratos y recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b. Balance General de los últimos tres ejercicios (*2012-2013-2014*). Oferentes con menos de 3 años podrán presentar los balances de los ejercicios vencidos desde su existencia.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
I) Documentos Adicionales.						
· Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
· Para los Fabricantes, Declaración Jurada de poseer la capacidad de producción para proveer la cantidad ofertada en el tiempo solicitado, o;	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17025
Laboratorio - INAN

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Que la **Dra. Gloria Vega de Rojas y la Tca. Natalia Ortiz** representantes del Laboratorio del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del M.S.P.Y.B.S., dejan constancia que su intervención en este acto de Evaluación se limito al aspecto Técnico de las Ofertas. Los citados profesionales, no tuvieron intervención en el análisis de la documentación sustancial y formal.

Jefa de Laboratorio

Que la **Dra. Gloria Vega de Rojas y la Tca. Natalia Ortiz** representantes del Laboratorio del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del M.S.P.Y.B.S. dejan constancia que su intervención en este acto de Evaluación se limito al aspecto Técnico de las Ofertas. Los citados profesionales, no tuvieron intervención en el análisis de la documentación sustancial y formal.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jejapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

EMPRESA Nº 1: DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2012		AÑO 2013		AÑO 2014		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	2.567.252.569	0,52	18.282.554.388	5,49	21.612.140.228	3,73	2,00	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	4.904.492.636		3.329.493.615		5.791.315.305			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	4.904.492.636	0,22	3.329.493.615	0,14	5.791.315.305	0,20	0,12	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	22.203.495.849		24.268.448.617		28.752.825.014			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	3.312.751.285	0,30	5.254.542.123	0,44	4.727.697.038	0,32	0,25	CUMPLE
	CAPITAL	11.000.000.000		12.000.000.000		15.000.000.000			

EMPRESA Nº 2: VICENTE SCAVONE & Cia. C.e I.S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2012		AÑO 2013		AÑO 2014		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	187.893.128.429	3,92	203.454.507.564	4,01	237.463.272.109	3,81	2,64	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	47.934.829.358		50.727.300.738		62.359.748.816			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	67.434.829.358	0,26	71.478.392.089	0,25	81.917.775.816	0,25	0,17	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	262.993.244.232		284.170.622.737		323.541.943.654			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	6.481.094.666	0,07	18.409.644.543	0,11	32.888.873.869	0,19	0,06	CUMPLE
	CAPITAL	90.000.000.000		171.717.651.579		171 717.651.579			

EMPRESA Nº 03 GBO MEDICAL

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2012		AÑO 2013		AÑO 2014		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	924.365.432	1,31	702.474.612	2,02	1.515.782.417	1,69	1,11	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	706.024.038		348.571.281		899.446.324			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	706.024.038	0,76	348.571.281	0,49	899.446.324	0,41	0,42	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	924.684.071		705.767.999		2.218.703.409			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	235.124.016	2,61	132.652.841	1,47	262.208.403	1,36	1,36	CUMPLE
	CAPITAL	90.000.000		90.000.000		192.546.256			

EMPRESA Nº 04 CHACO INTERNACIONAL S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2012		AÑO 2013		AÑO 2014		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	31.276.916.777	9,56	39.352.205.932	2,61	39.601.904.038	1,93	4,06	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	3.271.114.786		15.078.655.380		20.549 402.998			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	3.271.114.786	0,09	15.078.655.380	0,31	20.549.402.998	0,40	0,14	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	36.051.737.899		47.927.352.624		51.673.769.165			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	3.590.460.867	0,27	5.994.509.006	0,25	3.687.054.234	0,15	0,17	CUMPLE
	CAPITAL	13.100.000.000		24.300.000.000		24.300.000.000			

EMPRESA Nº 05 TECNOFAST S.A.

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2012		AÑO 2013		AÑO 2014		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	12.659.804.766	3,42	19.123.484.098	5,81	21.738.477.892	5,31	3,07	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	3.706.177.794		3.293.121.521		4.097.186.240			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	3.947.722.066	0,18	3.293.121.521	0,13	4 334.531.892	0,16	0,10	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	21.440.988.076		25.476.881.368		27.927.137.829			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	3.673.558.164	0,37	4.245.635.234	0,42	3.459.298.859	0,19	0,26	CUMPLE
	CAPITAL	10.000.000.000		10.000.000.000		18.000.000.000			

EMPRESA Nº 06 PRODUCTOS BIOLOGICOS

INDICES FINANCIEROS		AÑO 2012		AÑO 2013		AÑO 2014		PROMEDIO	CALIFICACION
		MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE	MONTO GS.	INDICE		
RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	529.577.351	27,33	737.557.455	67,51	863.063.988	90,42	31,61	CUMPLE
	PASIVO CORRIENTE	19.378.314		10.925.822		9.545.530			
ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	19.378.314	0,02	10.925.822	0,01	9.545.530	0,01	0,01	CUMPLE
	ACTIVO TOTAL	783.856.725		935 460.782		1.010 782.214			
RENTABILIDAD	UTILIDAD D/ IMPUESTOS	206.546.073	51,64	98.184.046	24,55	85.909.772	0,10	25,39	CUMPLE
	CAPITAL	4.000.000		4.000.000		887.546.789			

Que la Dra. Gloria Vega de Rojas y la Tca. Natalia Ortiz representantes del Laboratorio del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición del M.S.P.y B.S., dejan constancia que su intervención en este acto se limita al aspecto Técnico de las Ofertas. Los citados profesionales no intervienen en el análisis de la documentación sustancial y formal.

Dra. Gloria Vega de Rojas
Reg. Prof. 1.000
Laboratorista

Tca. Natalia Ortiz
Jefa de Calidad - ISO:17 025
Laboratorio - INAN

Dr. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

SETIMO: CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas de la empresa que ha presentado oferta, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, los Criterios establecidos en el P.B.C.,** que a continuación se detalla:

Nº	Descripción del bien	PRECIO	Nº	OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
1	Acido ascorbico p.a.	600.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ANEDRA	ARGENTINA	1	570.000	570.000	-5
2	Acetato de sodio anhidro p.a	300.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	4	330.000	1.320.000	10
3	Ácido Clorhídrico pro análisis	550.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	12	104.000	1.248.000	-81
		550.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	12	250.000	3.000.000	-55
4	Ácido Clorhídrico GR	1.000.000		NO COTIZA			1			
5	Acido peracético(solución desinfectante)	1.500.000		NO COTIZA			2			
6	Acido Nitrico pro analisis	600.000		NO COTIZA			10			
7	Acido Nítrico grado HPLC	1.500.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	1	7.500.000	7.500.000	400
8	Acido Nicotinico p.a.	250.000		NO COTIZA			1			
9	Acido ortofosfórico p.a.	190.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ANEDRA	ARGENTINA	1	170.000	170.000	-11
		190.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	440.000	440.000	132
10	Acido sulfosalicilico Pro analisis	250.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.320.000	2.640.000	428
11	Acido sulfanilico Pro analisis	2.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	770.000	1.540.000	-62
12	Agar selectivo de los enterococos (PSE)	3.200.000		NO COTIZA			2			
13	Agar Kanamicina Esculina Azida (KAA)	800.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	1	805.000	805.000	1
14	Agar PCA	500.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	2	364.870	729.740	-27
		500.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	2	510.000	1.020.000	2
		500.000	3	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.220.000	2.440.000	144
15	Agar Cromogenico	1.500.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	4.400.000	8.800.000	193
16	Agar Yema de Huevo - Manitol - Polimixina	900.000		NO COTIZA			1			
17	Agar Cromogenico	3.000.000		NO COTIZA			1			
18	Agar S.I.M.	550.000		NO COTIZA			2			

Natalia L. Ortiz
de Calidad - ISO 17025
Laboratorio - INAN

INAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

19	Agar TSI (Triple Azucar Hierro)	360.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	2	839.300	1.678.600	133
		360.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.200.000	2.400.000	233
20	Agar Lisina Hierro (LIA)	550.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	2	500.000	1.000.000	-9
		550.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.200.000	2.400.000	118
21	Agar OGYE (Agar Oxitetraciclina-Glucosa-Extracto de Levadura)	500.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.540.000	3.080.000	208
22	Agar Dnasa	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	3.600.000	7.200.000	260
23	Agar base sangre	650.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	LAB CONDA	ESPAÑA	2	380.000	760.000	-42
		650.000	2	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	2	663.630	1.327.260	2
24	Agar HEKTOEN enterico	800.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	2	1.404.700	2.809.400	76
		800.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.600.000	3.200.000	100
25	Agar Campylobacter	500.000		NO COTIZA			2			
26	Agar Palcam	700.000		NO COTIZA			2			
27	Agar OXFORD	800.000		NO COTIZA			2			
28	Agar levine (eosina azul de metileno)	500.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	2	836.220	1.672.440	67
		500.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.800.000	3.600.000	260
29	Agar Cerebro Corazón.	800.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	LAB CONDA	ESPAÑA	2	564.000	1.128.000	-30
30	Agar Motilidad	1.500.000		NO COTIZA			1			
31	Agar XLD	800.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	4	980.000	3.920.000	23
		800.000	2	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	4	1.111.000	4.444.000	39
32	Agar Urea	550.000		NO COTIZA			1			
33	Agar MIO	800.000		NO COTIZA			1			
34	Agar Baird Parker	700.000		NO COTIZA			3			
35	Agar Cromogénico	1.500.000		NO COTIZA			1			
36	Agar Acetamida	200.000		NO COTIZA			10			
37	Agua Grado HPLC	600.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	15	440.000	6.600.000	-27

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

LIC. ARELIS DE LEÓN
Coordinador - UTA

Abog. Juan Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

38	Agua peptonada tamponada	500.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	2	305.580	611.160	-39
		500.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	990.000	1.980.000	98
39	Agua Peptona Simple	550.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	2	450.000	900.000	-18
40	Cloroformo p.a.	500.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	12	176.000	2.112.000	-65
		500.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12	180.000	2.160.000	-64
41	Caldo Azida Glucosa	600.000		NO COTIZA			2			
42	Caldo Mueller Kauffmann	600.000		NO COTIZA			2			
43	Caldo bilis verde brillante	500.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	2	1.480.000	2.960.000	196
		500.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.600.000	3.200.000	220
44	Caldo Cerebro Corazón	500.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	2	426.250	852.500	-15
45	Caldo RM/VP	550.000		NO COTIZA			1			
46	Caldo E.Coli	400.000		NO COTIZA			2			
47	Caldo Fraser	700.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	1	527.340	527.340	-25
48	Caldo Lauril Triptosa Sulfato	550.000		NO COTIZA			5			
49	Caldo Nitrato	850.000		NO COTIZA			1			
50	Caldo rappaport vasiliadis	400.000		NO COTIZA			1			
51	Caldo E.Coli	3.000.000		NO COTIZA			1			
52	Cloruro de Cesio p.a	1.500.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	3.000.000	6.000.000	100
53	Control biológico de esterilidad	2.000.000		NO COTIZA			2			
54	Control biológico de esterilidad	2.000.000		NO COTIZA			2			
55	Columna para técnica QuEChERS	1.550.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	PHENOMENEX	EEUU	2	1.050.000	2.100.000	-32
56	Disco de identificacion ONPG	200.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	LAB CONDA	ESPAÑA	4	40.000	160.000	-80
		200.000	2	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	4	303.600	1.214.400	52
57	Disco Antibiograma cefalotina	30.000		NO COTIZA			1			
58	Disco Antibiograma acido nalidixico	30.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	LAB CONDA	ESPAÑA	1	29.000	29.000	-3
59	D-Glucosa	150.000		NO COTIZA			1			

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

LIC. ABEL GONZALEZ DAVILA
Coordinador

INAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. N° 574
Laboratorio

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

60	Eter Etilico p.a.	950.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	12	200.000	2.400.000	-79
		950.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	SCHARLAB	ESPAÑA	12	350.000	4.200.000	-63
61	Eter de Petroleo pro analisis	500.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	APPLICHEM	ALEMANIA	12	299.000	3.588.000	-40
		500.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	12	850.000	10.200.000	70
62	Estandar Acido Folico p.a.	550.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	SIGMA / LGC	EEUU	1	2.196.000	2.196.000	299
63	Estandar de potasio	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000	-1
		1.000.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	VHG/LGC	EEUU	1	6.900.000	6.900.000	590
64	Solución standar de sodio	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000	-1
		1.000.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	VHG/LGC	EEUU	1	6.900.000	6.900.000	590
65	Emulsión de yema huevo con telurito de potasio	500.000		NO COTIZA			30			
66	Extracto de Levadura	500.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	1.225.000	1.225.000	145
67	Fosfato Di Acido de Potasio	500.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	1	310.000	310.000	-38
68	Fosfato biacido de amonio p.a	1.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ANEDRA	ARGENTINA	2	105.000	210.000	-90
69	Generador de Microaerofilia	1.000.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	1	258.060	258.060	-74
70	Hidróxido de sodio p.a	250.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	120.000	240.000	-52
		250.000	2	CHACO INTERNACIONAL S.A.	PAMREAC APPLICHEM	ALEMANIA	2	297.000	594.000	19
71	Hidroxido de amonio p.a.	3.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	180.000	360.000	-94
72	Hexansulfonato de sodio g. HPLC	5.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	2	3.100.000	6.200.000	-38
		5.000.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	7.700.000	15.400.000	54
73	Hipurato de Sodio Droga Pura	1.500.000		NO COTIZA			1			
74	Ioduro de Potasio	800.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	4	770.000	3.080.000	-4
75	Indoxil Acetato Droga Pura	300.000		NO COTIZA			1			
76	Kits de prueba de la Oxidasa	300.000		NO COTIZA			1			
77	Kits para Cuantificar Proteina Vegetal	15.000.000		NO COTIZA			1			
78	L-Asparagina	850.000		NO COTIZA			1			
79	Lisosima	1.000.000		NO COTIZA			1			

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Mag. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
MSPBS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

80	Milk Plate count Agar	550.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.800.000	3.600.000	227
81	Niacinamida Sustancia Patron	6.000.000		NO COTIZA			2			
82	N1 naftil etilen diamina p.a. (C12H14N2 X 2 Hcl)	5.000.000		NO COTIZA			2			
83	Ninhidrina p.a.	700.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ANEDRA	ARGENTINA	1	480.000	480.000	-31
		700.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	1.700.000	1.700.000	143
84	Oxalato de Sodio p.a.	900.000		NO COTIZA			2			
85	Ortofenantrolina p.a	3.500.000		NO COTIZA			1			
86	Potasio permanganato Pro analisis	500.000		NO COTIZA			1			
87	Peroxido de hidrógeno	30.000		NO COTIZA			10			
88	Plasma de Conejo Liofilizado	2.000.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	5	304.700	1.523.500	-85
89	Rojo fenol p.a	200.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	920.000	920.000	360
90	RAMNOSA p.a.	550.000		NO COTIZA			1			
91	Reactivo de Kovacs	450.000		NO COTIZA			2			
92	SS agar	450.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIUEX	FRANCIA	3	859.430	2.578.290	91
		450.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	3	1.400.000	4.200.000	211
93	Suplemento de oxitetraciclina GYEA	500.000		NO COTIZA			4			
94	Sangre de oveja desfibrinada	2.200.000	1	PRODUCTOS BIOLOGICOS GJC	PRODUCTOS BIOLOGICOS	NACIONAL	3	1.700.000	5.100.000	-23
95	Sulfato de magnesio p.a.	800.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	2.180.000	2.180.000	173
96	Suplemento Oxford	400.000		NO COTIZA			2			
97	Suplemento Palcam	500.000		NO COTIZA			5			
98	Suplemento para Campylobacter	3.600.000		NO COTIZA			1			
99	Suplemento Inhibidor de Bacterias en Medio de Cultivo	550.000		NO COTIZA			3			
100	Suplemento p/ bacillus cereus	550.000		NO COTIZA			1			
101	Suplemento Fraser	1.700.000		NO COTIZA			5			
102	Sulfato de Brucina p.a	5.000.000		NO COTIZA			1			
103	Sulfato de zinc p.a.	250.000		NO COTIZA			2			

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17025
Laboratorio - INAN

INAN - NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

104	Hierro Sustancia Estandar	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000	-1
		1.000.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	VHG/LGC	EEUU	1	6.900.000	6.900.000	590
105	Solucion standar de calcio	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000	-1
		1.000.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	VHG/LGC	EEUU	1	6.900.000	6.900.000	590
106	Solucion standar de magnesio	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000	-1
		1.000.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	VHG/LGC	EEUU	1	6.900.000	6.900.000	590
107	Zinc Standar	1.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	VHG/LGC	EEUU	1	6.900.000	6.900.000	590
108	Solucion standar de cobre	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000	-1
109	Tirosina droga pura	500.000		NO COTIZA			1			
110	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS	125.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	USA	850	95.040	80.784.000	-24
111	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS	125.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	USA	800	95.040	76.032.000	-24
112	Trioxido de arsenico p.a.	8.500.000		NO COTIZA			6			
113	Vitamina "B1"(Tiamina) Patron Tipo Primario o Grado USP	500.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	CHROMADEX / LGC	EEUU	2	2.300.000	4.600.000	360
		500.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	USP	USA	2	3.600.000	7.200.000	620
114	Vitamina "B2" Sustancia Patron	500.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	CHROMADEX / LGC	EEUU	2	2.590.000	5.180.000	418
		500.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	USP	USA	2	3.600.000	7.200.000	620
115	Papel de Filtro Cualitativo	100.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	MACHEREY / NAGEL	ALEMANIA	20	55.000	1.100.000	-45
116	Imán para Laboratorio	20.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	30	51.480	1.544.400	157
117	Cubeta de Cuarzo	2.000.000		NO COTIZA			10			
118	Cubeta para espectrofotómetro	500.000		NO COTIZA			15			
119	Crisol de porcelana	200.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MARIENFIELD	ALEMANIA	150	77.000	11.550.000	-62
120	Embudo de vidrio	50.000	1	GBO MEDICAL	DAGON	ARGENTINA	100	21.385	2.138.500	-57
121	Gorra descartable	50.000		NO COTIZA			5			
122	Butirometro	250.000	1	GBO MEDICAL	MIV	ARGENTINA	10	97.565	975.650	-61

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISCC17 025
Laboratorio - INAN

INAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA
Reg. 5

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

123	Filtro para particulas sub microscopicas	500.000		NO COTIZA			6			
124	Filtro Carbon Activado	550.000		NO COTIZA			15			
125	Filtro para destilador de agua	550.000		NO COTIZA			20			
126	Lampara UV	6.000.000		NO COTIZA			2			
127	Filtro para particulas sub microscopicas	550.000		NO COTIZA			6			
128	Filtro Carbon Activado	550.000		NO COTIZA			2			
129	Membrana p/osmosis inversa	650.000		NO COTIZA			6			
130	Filtro para particulas sub microscopicas	550.000		NO COTIZA			2			
131	Membrana p/osmosis inversa	550.000		NO COTIZA			2			
132	Filtro Carbon Activado	650.000		NO COTIZA			2			
133	Filtro para particulas sub microscopicas	550.000		NO COTIZA			2			
134	Filtro para particulas sub microscopicas	550.000		NO COTIZA			2			
135	Filtro Carbon Activado	550.000		NO COTIZA			2			
136	Membrana p/osmosis inversa	650.000		NO COTIZA			2			
137	Purificador de agua	2.500.000		NO COTIZA			1			
138	Perlas Inmunomagnetic as	5.500.000		NO COTIZA			8			
139	Cinta testigo para autoclave	35.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	4	60.775	243.100	74
140	Cinta testigo para estufa calor seco	50.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	10	321.175	3.211.750	542
141	Tips para pipetas automaticas	150.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	3	72.825	218.475	-51
142	Tubos de Ensayo con Tapa Rosca	5.000		NO COTIZA			1.000			
143	Tubos de Ensayo con Tapa Rosca	6.000		NO COTIZA			500			
144	Campanitas de Durham	900	1	GBO MEDICAL	DAGON	ARGENTINA	2.500	5.020	12.550.000	458
145	Placas de Petri descartable	500.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	MINIPLAS	ISRAEL	10	462.500	4.625.000	-8
		500.000	2	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	10	863.205	8.632.050	73
146	Espátula para muestras de acero inoxidable	50.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	20	25.000	500.000	-50
		50.000	2	GBO MEDICAL	DAGON	ARGENTINA	20	34.980	699.600	-30

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

MAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. N° 574
Laboratorio

Abog. José Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

147	Tridente de acero inoxidable	50.000		NO COTIZA			20			
148	Estilete de acero inoxidable	50.000	1	GBO MEDICAL	BELMED	PAKISTAN	20	244.670	4.893.400	389
149	Bolsas estéril para mezclado	1.000.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	4	2.259.400	9.037.600	126
		1.000.000	2	GBO MEDICAL	MICROCLAR	ARGENTINA	4	4.309.250	17.237.000	331
150	Pipeta automática	500.000	1	GBO MEDICAL	DRAGON LAB	CHINA	4	514.800	2.059.200	3
151	Pipeta automática	500.000	1	GBO MEDICAL	DRAGON LAB	CHINA	4	514.800	2.059.200	3
152	Propipeta – Aspirador de pipetas	100.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	4	95.700	382.800	-4
153	Propipeta – Aspirador de pipetas	100.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	4	46.000	184.000	-54
		100.000	2	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	4	95.700	382.800	-4
154	Erlenmeyer de vidrio	50.000	1	GBO MEDICAL	IVA	ARGENTINA	50	6.715	335.750	-87
		50.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	50	15.000	750.000	-70
		50.000	3	VICENTE SCAVONE & CIA	MARIENFIELD	ALEMANIA	50	24.000	1.200.000	-52
155	Erlenmeyer de vidrio	75.000	1	GBO MEDICAL	IVA	ARGENTINA	100	10.495	1.049.500	-86
		75.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	100	13.500	1.350.000	-82
		75.000	3	VICENTE SCAVONE & CIA	MARIENFIELD	ALEMANIA	100	44.000	4.400.000	-41
156	Dispensador de Liquido	3.000.000	1	GBO MEDICAL	DRAGON LAB	CHINA	1	3.302.640	3.302.640	10
		3.000.000	2	CHACO INTERNACIONAL S.A.	ASM / EPPENDORF	URUGUAY / ALEMANIA	1	15.900.000	15.900.000	430
157	Dispensador de Liquido	3.000.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	ASM / EPPENDORF	URUGUAY / ALEMANIA	1	15.900.000	15.900.000	430
158	Lamina cubreobjeto	50.000	1	GBO MEDICAL	GLASS KLASS	CHINA	10	14.520	145.200	-71
159	Gradilla para tubos	125.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	5	72.300	361.500	-42
160	Gradilla para tubos	125.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	5	72.300	361.500	-42
161	Tubos de Ensayo con Tapa Rosca	70.000		NO COTIZA			10			
162	Vaso de precipitado	35.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	6	90.000	540.000	157
		35.000	2	GBO MEDICAL	GLASSCO	INDIA	6	173.690	1.042.140	396

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO:17 025
Laboratorio - INAN

INAN - NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

163	Vaso de precipitado	50.000	1	GBO MEDICAL	IVA	ARGENTINA	50	4.080	204.000	-92
		50.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	50	8.500	425.000	-83
164	Vaso de precipitado	100.000	1	GBO MEDICAL	IVA	ARGENTINA	6	16.815	100.890	-83
		100.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	6	43.000	258.000	-57
165	Vaso de precipitado	75.000	1	GBO MEDICAL	IVA	ARGENTINA	50	6.455	322.750	-91
166	Balones fondo conico	210.000		NO COTIZA			3		0	-100
167	Vaso de precipitado	80.000	1	GBO MEDICAL	IVA	ARGENTINA	10	10.020	100.200	-87
168	Vaso de precipitado	85.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	10	26.000	260.000	-69
		85.000	2	GBO MEDICAL	GASSCO	INDIA	10	45.045	450.450	-47
169	Papel para espectrofotómetro	35.000		NO COTIZA			10			
170	Papel para espectrofotómetro	50.000		NO COTIZA			10			
171	Columna de HPLC	1.000.000		NO COTIZA			5			
172	Columna de HPLC	10.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	PHENOMENEX	EEUU	2	3.550.000	7.100.000	-65
173	Lámpara de deuterio	13.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	PHENOMENEX	EEUU	1	7.163.000	7.163.000	-45
174	Lámpara UV	6.000.000		NO COTIZA			5			
175	Sello para cromatografo	20.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JASCO	JAPON	1	1.670.000	1.670.000	-92
176	Pistón para cromatografo	4.500.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JASCO	JAPON	1	1.195.000	1.195.000	-73
177	Nebulizador para espectrofotometro	1.500.000		NO COTIZA			1			
178	Filtro para espectrofotometro	2.100.000		NO COTIZA			1			
179	Filtro para espectrofotometro	2.100.000		NO COTIZA			1			
180	Filtro para espectrofotometro	2.100.000		NO COTIZA			1			
181	Filtro para jeringa para HPLC	1.000.000	1	GBO MEDICAL	GAMAFIL	ARGENTINA	4	1.320.000	5.280.000	32
		1.000.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MILLIPORE	ALEMANIA	4	4.900.000	19.600.000	390
182	Filtro membrana para HPLC	1.000.000	1	GBO MEDICAL	GAMAFIL	ARGENTINA	2	858.000	1.716.000	-14
		1.000.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MILLIPORE	ALEMANIA	2	4.900.000	9.800.000	390

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - INAN.

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Jurídicos
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

183	Tubo Falcons	25.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	100	1.695	169.500	-93
184	Tubo Falcons	25.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	100	1.240	124.000	-95
185	Tubo Falcons	25.000		NO COTIZA			100			
186	Gradilla para tubos	100.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	SHANGHAI CHANNELMED	CHINA	10	29.000	290.000	-71
		100.000	2	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	10	72.300	723.000	-28
187	Filtro de Vidrio	300.000		NO COTIZA			10			

OCTAVO: Se tiene a la vista Informe Técnico de las ofertas presentadas, realizado por la Dra. Gloria Vega de Rojas y la Tca. Natalia Ortiz, miembros de éste Comité, en representación del Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición, el cual a continuación se trascribe y forma parte integral del presente informe:

INFORME TECNICO Y RECOMENDACIÓN

Nº	Descripción del bien	RECOMENDACIONES
1	Acido ascorbico p.a.	Se recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca ANEDRA, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
2	Acetato de sodio anhidro p.a	Se recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CÍA , con la marca MERCK, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
3	Ácido Clorhídrico pro análisis	Se recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CÍA , con la marca MERCK, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
4	Ácido Clorhídrico GR	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
5	Acido peracético(solución desinfectante)	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
6	Acido Nitrico pro analisis	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
7	Acido Nítrico grado HPLC	Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 400 %.
8	Acido Nicotinico p.a.	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
9	Acido ortofosfórico p.a.	Se recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca ANEDRA, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
10	Acido sulfosalicilico Pro analisis	Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 428 %.
11	Acido sulfanilico Pro analisis	Se recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CÍA , con la marca MERCK, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
12	Agar selectivo de los enterococos (PSE)	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
13	Agar Kanamicina Esculina Azida (KAA)	Se recomienda desestimar a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca LAB M/NEOGEN, porque este medio es utilizado con el item 41 Caldo Azida glucosa que fue declarado desierto por falta de oferentes. Se recomienda declarar desierto.
14	Agar PCA	Se recomienda la adjudicación a la Empresa TECNOFAST S.A. , con la marca BIOMERIEUX - AES, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
15	Agar Cromogenico	Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 193 %.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

INAN DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

16	Agar Yema de Huevo - Manitol - Polimixina	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
17	Agar Cromogenico	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
18	Agar S.I.M.	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
19	Agar TSI (Triple Azucar Hierro)	Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 133 % Y 233%.
20	Agar Lisina Hierro (LIA)	Se recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca LAB M/NEOGEN, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
21	Agar OGYE (Agar Oxitetraciclina-Glucosa-Extracto de Levadura)	Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 208 %.
22	Agar Dnasa	Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 260 %.
23	Agar base sangre	Se recomienda la adjudicación a la Empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. , con la marca LAB CONDA, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
24	Agar HEKTOEN enterico	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 76 % Y 100 %.
25	Agar Campylobacter	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
26	Agar Palcam	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
27	Agar OXFORD	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
28	Agar levine (eosina azul de metileno)	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 67 % Y 260 %.
29	Agar Cerebro Corazón.	Se recomienda la adjudicación a la Empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. con la marca LAB CONDA, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
30	Agar Motilidad	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
31	Agar XLD	SE recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MERCK, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
32	Agar Urea	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
33	Agar MIO	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
34	Agar Baird Parker	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
35	Agar Cromogénico	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
36	Agar Acetamida	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
37	Agua Grado HPLC	Se recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MERCK, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
38	Agua peptonada tamponada	Se recomienda la adjudicación a la Empresa TECNOFAST S.A. , con la marca BIOMERIEUX - AES, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
39	Agua Peptona Simple	Se recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca LAB M/NEOGEN, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
40	Cloroformo p.a.	Se recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MERCK, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
41	Caldo Azida Glucosa	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
42	Caldo Mueller Kauffmann	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
43	Caldo bilis verde brillante	Se recomienda declarar desierto por superar el precio referencial en un 196 % Y 220 %.
44	Caldo Cerebro Corazón	Se recomienda la adjudicación a la Empresa TECNOFAST S.A. , con la marca BIOMERIEUX - AES, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

Lic. Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

45	Caldo RM/VP	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
46	Caldo E.Coli	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
47	Caldo Fraser	Se recomienda desestimar a la Empresa TECNOFAST S.A. , con la marca BIOMERIEUX - AES, porque este medio es utilizado con los ítems 26 Agar Oxford e ítem 27 Agar palcam que fueron desiertos por falta de oferentes. Se recomienda declarar desierto
48	Caldo Lauril Triptosa Sulfato	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
49	Caldo Nitrato	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
50	Caldo rappaport vasiliadis	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
51	Caldo E.Coli	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
52	Cloruro de Cesio p.a	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 100 %.
53	Control biológico de esterilidad	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
54	Control biológico de esterilidad	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
55	Columna para técnica QuEChERS	SE recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca PHENOMENEX, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
56	Disco de identificacion ONPG	Se recomienda la adjudicación a la Empresa CHACO INTERNACIONAL S.A., con la marca LAB CONDA, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
57	Disco Antibiograma cefalotina	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
58	Disco Antibiograma acido nalidixico	Se recomienda la adjudicación a la Empresa CHACO INTERNACIONAL S.A., con la marca LAB CONDA, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
59	D-Glucosa	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
60	Eter Etilico p.a.	Se recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca JT BAKER/AVANTOR, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
61	Eter de Petroleo pro analisis	Se recomienda la adjudicación a la Empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. , con la marca APPLICHEM, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
62	Estandar Acido Folico p.a.	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 299 %.
63	Estandar de potasio	SE recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MERCK, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
64	Solución standar de sodio	SE recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MERCK, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
65	Emulsión de yema huevo con telurito de potasio	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
66	Extracto de Levadura	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 145 %.
67	Fosfato Di Acido de Potasio	Se recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca JT BAKER/AVANTOR, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
68	Fosfato biacido de amonio p.a	Se recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca JT ANEDRA, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
69	Generador de Microaerofilia	Se recomienda desestimar a la Empresa TECNOFAST S.A. , con la marca BIOMERIEUX, porque este reactivo es utilizado con el ítem 25 Agar Campylobacter y el ítem 98 Suplemento campylobacter que fueron desiertos por falta de oferentes. Se recomienda declarar desierto.
70	Hidróxido de sodio p.a	Se recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MERCK, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
71	Hidroxido de amonio p.a.	Se recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MERCK, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

LIC. ABEL SOSA ORTIZ

NAC. DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

72	Hexansulfonato de sodio g. HPLC	Se recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca JT BAKER/AVANTOR, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
73	Hipurato de Sodio Droga Pura	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
74	Ioduro de Potasio	SE recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MERCK, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
75	Indoxil Acetato Droga Pura	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
76	Kits de prueba de la Oxidasa	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
77	Kits para Cuantificar Proteina Vegetal	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
78	L-Asparagina	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
79	Lisosima	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
80	Milk Plate count Agar	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 227 %.
81	Niacinamida Sustancia Patron	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
82	N1 naftil etilen diamina p.a. (C12H14N2 X 2 Hcl)	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
83	Ninhidrina p.a.	Se recomienda desestimar a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca ANEDRA, porque este reactivo es utilizado con los items 25 Agar Campylobacter y 98 Suplemento campylobacter que fueron desiertos por falta de oferentes. Se recomienda declarar desierto.
84	Oxalato de Sodio p.a.	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
85	Ortofenantrolina p.a	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
86	Potasio permanganato Pro analisis	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
87	Peroxido de hidrógeno	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
88	Plasma de Conejo Liofilizado	SE recomienda la adjudicación a la Empresa TECNOFAST S.A. , con la marca BIOMERIEUX, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
89	Rojo fenol p.a	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 360 %.
90	RAMNOSA p.a.	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
91	Reactivo de Kovacs	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
92	SS agar	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 91 Y 211 %.
93	Suplemento de oxitetraciclina GYEA	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
94	Sangre de oveja desfibrinada	Se recomienda la adjudicación a la Empresa PRODUCTOS BIOLOGICOS GJC, con la marca PRODUCTOS BIOLOGICOS, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
95	Sulfato de magnesio p.a.	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 173 %.
96	Suplemento Oxford	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
97	Suplemento Palcam	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
98	Suplemento para Campylobacter	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
99	Suplemento Inhibidor de Bacterias en Medio de Cultivo	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
100	Suplemento p/ bacillus cereus	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
101	Suplemento Fraser	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
102	Sulfato de Brucina p.a	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
103	Sulfato de zinc p.a.	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
104	Hierro Sustancia Estandar	SE recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MERCK, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
105	Solucion standar de calcio	SE recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MERCK, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
106	Solucion standar de magnesio	SE recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MERCK, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
107	Zinc Standar	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 590 %.
108	Solucion standar de cobre	SE recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MERCK, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO:17 025
Laboratorio - INAN

INAN - DEPARTAMENTO DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

109	Tirosina droga pura	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
110	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS	SE recomienda la adjudicación a la Empresa TECNOFAST S.A. , con la marca BIOMERIEUX, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
111	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS	SE recomienda la adjudicación a la Empresa TECNOFAST S.A. , con la marca BIOMERIEUX, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
112	Trioxido de arsenico p.a.	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
113	Vitamina "B1"(Tiamina) Patron Tipo Primario o Grado USP	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 360 y 620 %.
114	Vitamina "B2" Sustancia Patron	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 418 y 620 %.
115	Papel de Filtro Cualitativo	Se recomienda la adjudicación a la Empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. , con la marca MACHEREY/NAGEL, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
116	Imán para Laboratorio	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 157 %.
117	Cubeta de Cuarzo	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
118	Cubeta para espectrofotómetro	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
119	Crisol de porcelana	Se recomienda la adjudicación a la Empresa VICENTE SCAVONE & CIA , con la marca MARIENFIELD, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
120	Embudo de vidrio	Se recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca DAGON, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
121	Gorra descartable	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
122	Butirometro	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca MIV, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
123	Filtro para particulas sub microscopicas	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
124	Filtro Carbon Activado	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
125	Filtro para destilador de agua	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
126	Lampara UV	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
127	Filtro para particulas sub microscopicas	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
128	Filtro Carbon Activado	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
129	Membrana p/osmosis inversa	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
130	Filtro para particulas sub microscopicas	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
131	Membrana p/osmosis inversa	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
132	Filtro Carbon Activado	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
133	Filtro para particulas sub microscopicas	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
134	Filtro para particulas sub microscopicas	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
135	Filtro Carbon Activado	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
136	Membrana p/osmosis inversa	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
137	Purificador de agua	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
138	Perlas Inmunomagneticas	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
139	Cinta testigo para autoclave	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 74 %.
140	Cinta testigo para estufa calor seco	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 542 %.
141	Tips para pipetas automaticas	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca DELTALAB, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
142	Tubos de Ensayo con Tapa Rosca	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 02
Laboratorio - INAN

INAN. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

143	Tubos de Ensayo con Tapa Rosca	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
144	Campanitas de Durham	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 458 %.
145	Placas de Petri descartable	Se recomienda la adjudicación a la Empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. , con la marca MINIPLAS, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
146	Espátula para muestras de acero inoxidable	Se recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca ANEDRA, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
147	Tridente de acero inoxidable	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
148	Estilete de acero inoxidable	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 389 %.
149	Bolsas estéril para mezclado	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 126 y 331 %
150	Pipeta automática	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca DRAGON LAB, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
151	Pipeta automática	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca DRAGON LAB, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
152	Propipeta – Aspirador de pipetas	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca DELTALAB, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
153	Propipeta – Aspirador de pipetas	SE recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca ISOLAB, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
154	Erlenmeyer de vidrio	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca IVA, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
155	Erlenmeyer de vidrio	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca IVA, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
156	Dispensador de Liquido	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca DRAGON LAB, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
157	Dispensador de Liquido	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 430 %.
158	Lamina cubreobjeto	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca GLASS KLASS, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
159	Gradilla para tubos	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca DELTALAB, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
160	Gradilla para tubos	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca DELTALAB, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
161	Tubos de Ensayo con Tapa Rosca	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
162	Vaso de precipitado	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 157 Y 396 %.
163	Vaso de precipitado	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca IVA, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
164	Vaso de precipitado	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca IVA, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
165	Vaso de precipitado	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca IVA, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
166	Balones fondo conico	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
167	Vaso de precipitado	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca IVA, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
168	Vaso de precipitado	SE recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca ISOLAB, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

LIC. DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 573
Laboratorio

Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

169	Papel para espectrofotómetro	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
170	Papel para espectrofotómetro	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
171	Columna de HPLC	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
172	Columna de HPLC	SE recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca PHENOMENEX, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
173	Lámpara de deuterio	SE recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca PHENOMENEX, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
174	Lámpara UV	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
175	Sello para cromatografo	SE recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca JASCO, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
176	Pistón para cromatografo	SE recomienda la adjudicación a la Empresa DROGUERIA ITALQUIMICA S.A. , con la marca JASCO, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
177	Nebulizador para espectrofotometro	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
178	Filtro para espectrofotometro	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
179	Filtro para espectrofotometro	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
180	Filtro para espectrofotometro	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
181	Filtro para jeringa para HPLC	Se recomienda declarar DESIERTO por superar el precio referencial en un 32 Y 390 %.
182	Filtro membrana para HPLC	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca GAMAFILM, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
183	Tubo Falcons	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca DELTALAB, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
184	Tubo Falcons	SE recomienda la adjudicación a la Empresa GBO MEDICAL , con la marca DELTALAB, por ser la única oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
185	Tubo Falcons	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes
186	Gradilla para tubos	SE recomienda la adjudicación a la Empresa CHACO INTERNACIONAL S.A. , con la marca SHANGHAI/CHANNELMED, por ser la mejor oferta y cumplir con las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC.
187	Filtro de Vidrio	Se recomienda declarar desierto por falta de oferentes

NOVENO: Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto Nº 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando las ofertas que cumplen sustancialmente con todos los requerimientos de calificación, y teniendo en cuenta el Informe Técnico trascripto en el punto anterior, este Comité recomienda la adjudicación de acuerdo al siguiente detalle:

OFERENTE: DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Acido ascorbico p.a.	Grado:p.a., Fórmula: C6H8O6 - Masa molar: 176,12 g/mol - Densidad: 1,69 g/cm³, Vencimiento como mínimo de 2 años	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	1	570.000	570.000
9	Acido ortofosfórico p.a.	Grado p.a. Formula H3PO4, PM 98 g/mol. Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 1 litro Como mínimo	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	1	170.000	170.000
13	Agar Kanamicina Esculina Azida (KAA)	Para el aislamiento, diferenciación y enumeración de enterococos en alimentos, agua y otros materiales. Composición típica (g/litro): Peptonas de caseína 20,0; extracto de levadura 5,0; cloruro de sodio 5,0; citrato de sodio 1,0; azida de sodio 0,15; sulfato de kanamicina 0,02; esculina 1,0; citrato amónico férrico 0,5; agar-agar 15,0. Vencimiento como mínimo de 2 años	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	1	805.000	805.000

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - INAN

Reg. Prof. Nº 579
Laboratorio

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
M.S.P. Y B.S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

20	Agar Lisina Hierro (LIA)	Medio para la detección simultánea de la producción de lisina descarboxilasa (LDC) y sulfuro de hidrógeno (H2S) para la identificación de Enterobacteriaceae. Composición típica (g/litro): Peptona de carne 5,0; extracto de levadura 3,0; D(+) glucosa 1,0; monohidrocloruro de L-lisina 10,0; tiosulfato de sodio 0,04; citrato amónico férrico 0,5; púrpura de bromocresol 0,02; agar-agar 12,5. con vencimiento mínimo de 2 años	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	2	500.000	1.000.000
39	Agua Peptona Simple	Medio para determinaciones generales. Composición aproximada: Peptona, 10 g/L - Cloruro de sodio, 5 g/L - final pH 7.2±0.2 (25 °C) - Con vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	2	450.000	900.000
55	Columna para técnica QuEChERS	Kit conteniendo 400mg de Absorbente C18, 400mg de absorbente PSA y 1200mg de sulfato de magnesio, tubo de plástico de 15mL con tapa rosca. Vencimiento mínimo de 2 años.	Caja x 50 unidades Como mínimo	Unidad	PHENOMENEX	EEUU	2	1.050.000	2.100.000
60	Eter Etilico p.a.	Grado p.a. * Densidad= 0,722 kg/l *Peroxido= max 1ppm * Residuo de evaporacion= 0,001% * Carbonilo=0,01% * Estabilizado con 10 ppm de BHT *Agua= 0,05% * Color= APHA 10 Vencimiento de 2 años como minimo	Frasco x 1 litro Como mínimo	Unidad	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	12	200.000	2.400.000
67	Fosfato Di Acido de Potasio	Vencimiento de 2 años como mínimo - Fórmula química KH2PO4 - Masa molar 136.08 g/mol	Frasco x 100 gramos Como mínimo	Unidad	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	1	310.000	310.000
68	Fosfato biacido de amonio p.a	Grado p.a., Fórmula química NH4 H2PO4 - Masa molar 115,03g/mol, Fecha de vencimiento de 2 años como mínimo. Sinónimo: Fosfato Monobásico de amonio p.a.	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	2	105.000	210.000
72	Hexansulfonato de sodio g. HPLC	Fórmula: CH3(CH2)4 CH2 SO3 Na. H2O. Grado: HPLC (Para cormatografía) UV absorción: λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax: 0.06, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02. Con vencimiento mínimo de 2 años.	Frasco x 50 gramos Como minimo	Unidad	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	2	3.100.000	6.200.000
83	Ninhidrina p.a.	Grado: p.a., Indicador para realizar la prueba del hipurato. Sinónimos: 2,2-Dihidroxi-1,3-dioxohidrindeno, 2,2-Dihidroxi-1,3-indandiona, Hidrato de Indantriona. - Hidrato de Tricetohidrindeno, . Fórmula empirica: C9H6O4. Vencimiento como mínimo de 2 años	Fasco x 10 gramos Como mínimo	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	1	480.000	480.000
146	Espátula para muestras de acero inoxidable	Fabricadas en acero inoxidable, resistentes a los productos químicos. Material apto para autoclave un máximo de 20 minutos a 121 °C.	Unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	20	25.000	500.000

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Ing. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales y B.S.
D.G.A.J. - M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Comité de Evaluación

153	Propipeta – Aspirador de pipetas	Aspirapipeta de hasta 10 mL. Desmontable y resistente a ácidos y alcalis.	unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	4	46.000	184.000
168	Vaso de precipitado	De vidrio borosilicato de 600 ml.	Unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	10	26.000	260.000
172	Columna de HPLC	4,6 mm por 150 mm, tipo ODS o tipo C18, partícula 5 um; resiste pH 1 a 11.	unidad	unidad	PHENOMENEX	EEUU	2	3.550.000	7.100.000
173	Lámpara de deuterio	Duración 1000 hs., Rango espectral 200-600 nm, lampara tipo vidrio UV compatible con Jasco MD-2015 Plus	unidad	unidad	PHENOMENEX	EEUU	1	7.163.000	7.163.000
175	Sello para cromatografo	Sello para bomba para HPLC compatible con equipo marca Jasco PU-2089 plus	unidad	unidad	JASCO	JAPON	1	1.670.000	1.670.000
176	Pistón para cromatografo	Piston para bomba de cromatografo compatible con marca Jasco PU 2089 plus	unidad	unidad	JASCO	JAPON	1	1.195.000	1.195.000
TOTAL									**33.217.000**

OFERENTE: VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Acetato de sodio anhidro p.a	Vencimiento de 2 años como mínimo - Fórmula química: CH3COONa, Grado p.a. - Masa molar: 82.03 g/mol - Temperatura de ignición : 607 °C - Solubilidad en agua: 365 g/l (20 °C) - Punto de fusión : 324 °C (descomposición) - Punto de fusión : 324 °C (descomposición) - Densidad: 1.52 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH: 7.5 - 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) - Punto de ebullición: >400 °C (descomposición) - Presión de vapor :(20 °C) - Temperatura de inflamabilidad : >250 °C	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	4	330.000	1.320.000
3	Ácido Clorhídrico pro análisis	Grado: Pro análisis, con Densidad= 1,2 g/ml y Fórmula: HCl. Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 1 litro Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	12	104.000	1.248.000
11	Acido sulfanilico Pro analisis	Grado Pro análisis, Fórmula química NH2C6H4SO3H - Masa molar 173.18 g/mol - Solubilidad en agua 10 g/l (20 °C) - Punto de fusión 288 °C descomposición - Densidad 1.485 g/cm3 (25 °C) - Valor de pH 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C), Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 250 gramos Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	2	770.000	1.540.000
31	Agar XLD	Medio para el aislamiento y diferenciación de Enterobacteriaceae patógenas, especialmente Salmonella y Shigella. Composición típica (g/litro): Extracto de levadura 3,0; cloruro de sodio 5,0; D(+) xilosa 3,75; lactosa 7,5; sacarosa 7,5; L (+) lisina 5,0; desoxicolato de sodio 1,0; tiosulfato de sodio 6,8; citrato amónico férrico 0,8; rojo fenol 0,08; agar-agar 14,5. pH 7.4 ± 0.2 a 25°C. Con vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	4	980.000	3.920.000
37	Agua Grado HPLC	Grado HPLC, Fecha de vencimiento de 2 años como mínimo.	Frasco x 2,5 litros Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	15	440.000	6.600.000

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - INAN

Director
Dirección de Asuntos Judiciales y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

40	Cloroformo p.a.	Grado: p.a. - * Densidad= 1,478 kg/l * Residuo de evaporacion= 0,001% * Estabilizado con 45ppm - 55ppm con Amileno - Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 1 litro Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	12	176.000	2.112.000
63	Estandar de potasio	Grado: Estándar, Solucion, con especificación de pureza y con un vencimiento mínimo de 2 años.	Frasco x 500 ml Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000
64	Solución standar de sodio	Grado: Estándar, Solubilidad en agua (20 °C) soluble, Densidad 1.013 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH 0.5 (H2O, 20 °C) , con especificación de pureza y con un vencimiento mínimo de 2 años.	Frasco x 500 ml Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000
70	Hidróxido de sodio p.a	Grado: p.a.Vencimiento de 2 años como mínimo - Fórmula química NaOH - Masa molar 40.00 g/mol - Solubilidad en agua 1090 g/l (20 °C) - Punto de fusión 323 °C - Densidad 2.13 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C) - Punto de ebullición 1390 °C (1013 hPa) - Presión de vapor (20 °C)	Frasco x 1000 gramos Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	2	120.000	240.000
71	Hidroxido de amonio p.a.	Fórmula NH3 OH, Grado p.a. * Densidad= 1,84 kg/l * Nitrito= max 0,5 ppm * Hierro= max 0,2 ppm * Arsenico= max 0,01 ppm * Plomo= max 1 ppm * Sustancia Reductora de Permanganato= max 2ppm * Color= APHA 10 * Residuo de Calcinacion= 5 ppm Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 1 litro Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	2	180.000	360.000
74	Ioduro de Potasio	Vencimiento de 2 años como mínimo - Fórmula química: KI - Solubilidad en agua: 1430 g/l (20 °C) - Punto de fusión: 723 °C - Masa molar: 166.00 g/mol - Densidad: 3.13 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH: 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C) - Punto de ebullición: 1325 °C (1013 hPa) - Presión de vapor: 1.3 hPa (745 °C)	Frasco x 250 gramos Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	4	770.000	3.080.000
104	Hierro Sustancia Estandar	Grado: estándar, Solubilidad en agua (20 °C) soluble, Densidad 1.015 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH 0.5 (H2O, 20 °C) con especificación de pureza y con un vencimiento mínimo de 2 año.	Frasco x 500 ml Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000
105	Solucion standar de calcio	Grado: estándar, Solubilidad en agua (20 °C) soluble, Densidad 1.014 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH 0.5 (H2O, 20 °C) con especificación de pureza y con un vencimiento mínimo de 2 años.	Frasco x 500 ml Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000
106	Solucion standar de magnesio	Grado: estándar, Solubilidad en agua (20 °C) soluble, Densidad 1.016 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH 0.5 (H2O, 20 °C) con especificación de pureza y con un vencimiento mínimo de 2 años.	Frasco x 500 ml Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000
108	Solucion standar de cobre	Grado: estándar, Solubilidad en agua (20 °C) soluble, Densidad 1.014 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH 0.5 (H2O, 20 °C) con especificación de pureza y con un vencimiento mínimo de 2 años.	Frasco x 500 ml Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO:17 025
Laboratorio - INAN

INAN. DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
M-S.B.S. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

119	Crisol de porcelana	Con tapa de diametro de 5 cm y altura de 4 cm, de alta resistencia hasta 1000 °C con certificado de calidad de origen.	unidad	unidad	MARIENFIELD	ALEMANIA	150	77.000	11.550.000
TOTAL									37.910.000

OFERENTE: TECNOFAST S.A.

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	Agar PCA	Medio sin inhibidores ni indicadores, usado para determinar el contenido microbiano total en leche, productos lácteos, agua y otros materiales. Composición típica (g/litro): Peptona de caseína 5,0; extracto de levadura 2,5; D(+)glucosa 1,0; agar-agar 14,0.Vencimiento como mínimo de 2 años	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	2	364.870	729.740
38	Agua peptonada tamponada	Medio para el enriquecimiento preliminar, no selectivo de bacterias, particularmente enterobacterias. Composición típica (g/litro): peptona de caseína 10,0; cloruro de sodio 5,0; fosfato disódico decahidratado 9,0; fosfato biácido de potasio 1,5. Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	2	305.580	611.160
44	Caldo Cerebro Corazón	Medio para el cultivo de varios microorganismos patógenos. Composición típica (g/Llitro): Sustrato nutritivo (extracto de cerebro, extracto de corazón y peptonas) 27,5; D(+) glucosa 2,0; cloruro de sodio 5,0; fosfato disódico 2,5. Con vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	2	426.250	852.500
47	Caldo Fraser	Para el enriquecimiento selectivo de Listeria. Composición (g/L): Peptona proteasa 5,0; Peptona de caseína 5,0; Extracto de Levadura 5,0; Extracto de carne 5,0; Cloruro de sodio 20,0; Fosfato disódico 9,6; Fosfato biácido de potasio1,35; Esculina 1,0; Cloruro de Litio 3,0. Con vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	1	527.340	527.340
69	Generador de Microaerofilia	Generador de atmósfera modificada produciendo las condiciones microaeróbicas apropiadas para campylobacter, con un vencimiento mínimo de 2 años.	Caja x 10 sobres Como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX	FRANCIA	1	258.060	258.060
88	Plasma de Conejo Liofilizado	Para la detección de la enzima coagulasa producida por Staphylococcus aureus - Polvo liofilizado a +2-8°C, con vencimiento mínimo de 2 años. Viales conteniendo 3 mL de plasma de conejo liofilizado con EDTA. Vencimiento como mínimo de 2 años	Caja x 6 viales Como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX	FRANCIA	5	304.700	1.523.500

Lic. Nat. Sonia Fernández
Coordinador - UTA

Tcq. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - INAN

Lic. Nat. de Alimentación y Nutrición
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

110	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS	Reactivos compatibles con equipo disponible en el servicio (VITEK II). Todos los reactivos e insumos que necesitan para el buen funcionamiento. El servicio debe incluir reactivos, cepa control correspondiente a la tarjeta o dispositivo, insumos, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, servicio técnico permanente. Los reactivos deben ser ofertados con los insumos asociados que utiliza el equipo. Solución fisiológica, tubos, punteras en cantidades suficientes y cumplir con estándares internacionales que aseguren un protocolo de óptima calidad, para ello deben presentar los documentos que avalen las normas vigentes. Las provisiones de reactivos e insumos debe ser contínuo, sin interrupción del servicio en ningún caso. En caso de desperfecto o falla del equipo de contingencia que realice las mismas determinaciones con el mismo método o con un método alternativo con la misma sencibilidad. Contingencia: Entiendase que los equipos o metodologías alternativas no deben ser utilizados por un periodo mayor a una semana (7 dias), salvo algún inconveniente por falta de repuesto del país de origen del equipo. Provisión de tarjetas o dispositivos según lo recomendado por el centro de referencia.	unidad	Unidad	BIOMERIEUX	USA	850	95.040	80.784.000
111	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS		unidad	Unidad	BIOMERIEUX	USA	800	95.040	76.032.000
			TOTAL						161.318.300

OFERENTE: CHACO INTERNACIONAL S.A.

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23	Agar base sangre	Especificamente formulado para dar mejores reacciones hemolíticas con sangre de oveja. Para la preparación de placas de agar sangre utilizadas en el aislamiento y cultivo de varios microorganismos, especialmente especies patógenas, y para establecer sus formas de hemólisis. Composición típica (g/litro): Sustrato nutritivo (extracto de corazón y peptonas) 20,0; cloruro de sodio 5,0; agar-agar 15,0. Final pH 7.3 ± 0.2 @ 25°C. Con un vencimiento mínimo de 2 años.	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	LAB CONDA	ESPAÑA	2	380.000	760.000

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISC-17 025
Laboratorio - INAN

NAC. DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

29	Agar Cerebro Corazón.	Medio para el cultivo de varios microorganismos patógenos. Composición típica (g/litro): Sustrato nutritivo (extracto de cerebro, extracto de corazón y peptonas) 27,5; D(+) glucosa 2,0; cloruro de sodio 5,0; fosfato disódico 2,5; agar-agar 15,0. Con vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	LAB CONDA	ESPAÑA	2	564.000	1.128.000
56	Disco de identificacion ONPG	Discos de ONPG para la detección de la presencia de la enzima β-galactosidasa, que se encuentra en microorganismos fermentadores de la lactosa. Sinónimos: discos para la prueba de β-Galactosidasa, Discos de 2-Nitrofenil-β-D-galactopiranósido. Discos estériles de papel de filtro impregnados con o-nitrofenil-β-D-galactopiranosa. Vencimiento como mínimo de 2 años	kit de potes x 50 discos Como mínimo	Unidad	LAB CONDA	ESPAÑA	4	40.000	160.000
58	Disco Antibiograma acido nalidixico	Discos embebidos con el antibiótico para prueba de sensibilidad a antimicrobianos en la identificación de especies de Campylobacter. Vencimiemto de 2 años como mínimo	tubo x 50 discos Como mínimo	Unidad	LAB CONDA	ESPAÑA	1	29.000	29.000
61	Eter de Petroleo pro analisis	Grado p.a. * Rango de Ebullicion= 60ºC-80ºC - Punto de inflamacion: -49ºC * Densidad= 0,66 kg/l * Color= APHA 10 * Residuo de Evaporacion= 0,001% ppm - Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 1 litro Como mínimo	Unidad	APPLICHEM	ALEMANIA	12	299.000	3.588.000
115	Papel de Filtro Cualitativo	Grado: 619 MN - Diametro: 125 mm - Peso: 75 g/m2 - Espesor: 0,17 mm - Velocidad de filtración 100 s - Contenido de cenizas 0,1 % - Capacidad de retención: 2 - 4 m - Superficie lisa y suave - Aplicaciones y propiedades: filtración lenta, para precipitados finos, dia.7cm los 9cm el 11cm el 12.5cm el 15cm de Pulpa del algodón	Caja x 100 unidades Como mínimo	Unidad	MACHEREY / NAGEL	ALEMANIA	20	55.000	1.100.000
145	Placas de Petri descartable	De 9 mm estériles, de plástico	Caja x 500 unidades Como mínimo	unidad	MINIPLAS	ISRAEL	10	462.500	4.625.000
186	Gradilla para tubos	de plástico para tubos falcons de 50 ml	Unidad	Unidad	SHANGHAI CHANNELMED	CHINA	10	29.000	290.000
					TOTAL				11.680.000

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

INAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VE...
Reg. Prof. ...
Laboratorio

LIC. ANGEL ROSA DELUCÓN
Coordinador - UTA

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

PRODUCTOS BIOLOGICOS GJC

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
94	Sangre de oveja desfibrinada	Sangre de oveja desfibrinada estéril obtenida por animales sanos por personal especializado. Sin anticoagulantes. Color rojo y hematocrito igual a 30%. Con vencimiento de 3 meses como mínimo.	Bolsa de 250 volúmenes Como mínimo	Unidad	PRODUCTOS BIOLOGICOS	NACIONAL	3	1.700.000	5.100.000
TOTAL									5.100.000

OFERENTE: GBO MEDICAL de Iris Posada

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	Embudo de vidrio	Diametro de 50mm y vastago corto de aproximadamente 5 cm	unidad	unidad	DAGON	ARGENTINA	100	21.385	2.138.500
122	Butirometro	De vidrio resistente a alta temperatura de 8% con rango de 0,1 %. Utilizado para leche	unidad	unidad	MIV	ARGENTINA	10	97.565	975.650
141	Tips para pipetas automaticas	Puntas universales tipo Gibson. De 100 - 1000 microlitros. Autoclavables en racks (soportes).	Rack de 96 puntas Como minimo	unidad	DELTALAB	ESPAÑA	3	72.825	218.475
150	Pipeta automática	Micropipeta de volumen regulable entre 200 - 1000 microlitros. División 10 microlitros.	unidad	unidad	DRAGON LAB	CHINA	4	514.800	2.059.200
151	Pipeta automática	Micropipeta de volumen regulable entre 50 - 200 microlitros. División 10 microlitros.	unidad	unidad	DRAGON LAB	CHINA	4	514.800	2.059.200
152	Propipeta – Aspirador de pipetas	Aspirapipeta de hasta 2 mL. Desmontable y resistente a ácidos y alcalis.	unidad	Unidad	DELTALAB	ESPAÑA	4	95.700	382.800
154	Erlenmeyer de vidrio	de vidrio borosilicato, de 50 ml, sin tapa.	unidad	Unidad	IVA	ARGENTINA	50	6.715	335.750
155	Erlenmeyer de vidrio	de vidrio borosilicato, de 250 ml sin tapa.	unidad	Unidad	IVA	ARGENTINA	100	10.495	1.049.500
156	Dispensador de Liquido	Dispensador digital para botellas, con ajuste digital del volumen entre 1 -10 mL. Con tubos de aspiración y 4 adaptadores de diámetros diferentes (32mm, 28mm, 40mm, 45mm). Piezas desmontables. Esterilizable en autoclave. Garantía de un año.	unidad	unidad	DRAGON LAB	CHINA	1	3.302.640	3.302.640
158	Lamina cubreobjeto	Cubreobjetos de 18 x 18 mm	Caja x 100 unidades Como mínimo	Unidad	GLASS KLASS	CHINA	10	14.520	145.200

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

159	Gradilla para tubos	Desmontable en polipropileno, autoclavables. Capacidad para 60 tubos, diámetro de tubo de 16mm. Medidas 246,5x104x70 mm	Unidad	Unidad	DELTALAB	ESPAÑA	5	72.300	361.500
160	Gradilla para tubos	Desmontable en polipropileno, autoclavables. Capacidad para 40 tubos, diámetro de tubo de 20mm. Medidas 246,5x104x70 mm	Unidad	Unidad	DELTALAB	ESPAÑA	5	72.300	361.500
163	Vaso de precipitado	De vidrio borosilicato de 100 ml.	Unidad	Unidad	IVA	ARGENTINA	50	4.080	204.000
164	Vaso de precipitado	De vidrio borosilicato de 1000 ml.	Unidad	Unidad	IVA	ARGENTINA	6	16.815	100.890
165	Vaso de precipitado	De vidrio borosilicato de 250 ml., diámetro	Unidad	Unidad	IVA	ARGENTINA	50	6.455	322.750
167	Vaso de precipitado	De vidrio borosilicato de 500 ml.	Unidad	Unidad	IVA	ARGENTINA	10	10.020	100.200
183	Tubo Falcons	De 50 ml de fondo cónico, en polipropileno transparente, rosca continua y partida contapa, graduado de molde con relieve externo de cada 5 ml. Cierre hermético mediante anillo de obturación interno, dimensiones 29,5 x 118,5 mm.	Unidad	Unidad	DELTALAB	ESPAÑA	100	1.695	169.500
184	Tubo Falcons	De 15 ml de fondo cónico, en polipropileno transparente, rosca continua y partida contapa, graduado de molde con relieve externo de cada 5 ml. Cierre hermético mediante anillo de obturación interno, dimensiones 29,5 x 118,5 mm.	Unidad	Unidad	DELTALAB	ESPAÑA	100	1.240	124.000
					TOTAL				**14.411.255**

Se recomienda declarar desierto los Ítems 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 59, 62, 65, 66, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 107, 109, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 121, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 147. 148, 149, 157, 161, 162, 166, 169, 170, 171, 174, 177, 178, 179, 180, 181, 185, 187; conforme lo previsto en los Art. 30 Inc. "a" y "c" de la Ley 2051/03 respectivamente.

RESUMEN DE LA ADJUDICACION:

Nº	OFERENTES	ITEMS ADJUDICADOS	MONTOS
1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	1, 9, 13, 20, 39, 55, 60, 67, 68, 72, 83, 146, 153, 168, 172, 173, 175 Y 176	33.217.000
2	VICENTE SCAVONE & CIA. CEISA	2, 3, 11, 31, 37, 40, 63, 64, 70, 71, 74, 104, 105, 106, 108, 119	37.910.000
3	TECNOFAST S.A.	14, 38, 44, 47, 69, 88, 110 Y 111	161.318.300
4	CHACO INTERNACIONAL S.A.	23, 29, 56, 58, 61, 115, 145 Y 186	11.680.000
5	PRODUCTOS BIOLOGICOS GJC	94	5.100.000
6	GBO MEDICAL DE IRIS POSADA	120, 122, 141, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 158, 159, 160, 163, 164, 165, 167, 182, 183 Y 184	14.411.255
	TOTAL		**263.636.555**

LIC. ABEL ROSA DE LEÓN
Coordinador

Tcs. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - INAN

LIC. ADMINISTRACION Y NUTRICION
MSC. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg.Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Comité de Evaluación

MONTO TOTAL ADJUDICADO: Guaraníes doscientos sesenta y tres millones, seiscientos treinta y seis mil, quinientos cincuenta y cinco.

ES NUESTRO INFORME.

Abg. LUIS C. BENITEZ
Representante DGAJ

Abg. SONIA LEDESMA
Representante DGAJ

Dra. GLORIA VEGA DE ROJAS
Representante INAN

Tca. NATALIA ORTIZ COLMAN
Representante INAN

Abg. CARLOS ESPINOLA
Representante AJ - DGOC

Lic. ABEL SOSA
Representante DGOC

SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 72/2015

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN - ID Nº 299.382

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Nº	Descripción del bien	PRECIO	Nº	OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
1	Acido ascorbico p.a.	600.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ANEDRA	ARGENTINA	1	570.000	570.000	-5
2	Acetato de sodio anhidro p.a	300.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	4	330.000	1.320.000	10
3	Ácido Clorhídrico pro análisis	550.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	12	104.000	1.248.000	-81
		550.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	12	250.000	3.000.000	-55
4	Ácido Clorhídrico GR	1.000.000		NO COTIZA			1			
5	Acido peracético(solución desinfectante)	1.500.000		NO COTIZA			2			
6	Acido Nitrico pro analisis	600.000		NO COTIZA			10			
7	Acido Nitrico grado HPLC	1.500.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	1	7.500.000	7.500.000	400
8	Acido Nicotinico p.a.	250.000		NO COTIZA			1			
9	Acido ortofosfórico p.a.	190.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ANEDRA	ARGENTINA	1	170.000	170.000	-11
		190.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	440.000	440.000	132
10	Acido sulfosalicilico Pro analisis	250.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.320.000	2.640.000	428
11	Acido sulfanilico Pro analisis	2.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	770.000	1.540.000	-62
12	Agar selectivo de los enterococos (PSE)	3.200.000		NO COTIZA			2			
13	Agar Kanamicina Esculina Azida (KAA)	800.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	1	805.000	805.000	1
14	Agar PCA	500.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	2	364.870	729.740	-27
		500.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	2	510.000	1.020.000	2
		500.000	3	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.220.000	2.440.000	144
15	Agar Cromogenico	1.500.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	4.400.000	8.800.000	193
16	Agar Yema de Huevo - Manitol - Polimixina	900.000		NO COTIZA			1			

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - INAN

DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574

Nº	Descripción del bien	PRECIO		OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	TIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
17	Agar Cromogenico	3.000.000		NO COTIZA			1			
18	Agar S.I.M.	550.000		NO COTIZA			2			
19	Agar TSI (Triple Azucar Hierro)	360.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	2	839.300	1.678.600	133
		360.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.200.000	2.400.000	233
20	Agar Lisina Hierro (LIA)	550.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	2	500.000	1.000.000	-9
		550.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.200.000	2.400.000	118
21	Agar OGYE (Agar Oxitetraciclina-Glucosa-Extracto de Levadura)	500.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.540.000	3.080.000	208
22	Agar Dnasa	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	3.600.000	7.200.000	260
23	Agar base sangre	650.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	LAB CONDA	ESPAÑA	2	380.000	760.000	-42
		650.000	2	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	2	663.630	1.327.260	2
24	Agar HEKTOEN enterico	800.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	2	1.404.700	2.809.400	76
		800.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.600.000	3.200.000	100
25	Agar Campylobacter	500.000		NO COTIZA			2			
26	Agar Palcam	700.000		NO COTIZA			2			
27	Agar OXFORD	800.000		NO COTIZA			2			
28	Agar levine (eosina azul de metileno)	500.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	2	836.220	1.672.440	67
		500.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.800.000	3.600.000	260
29	Agar Cerebro Corazón.	800.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	LAB CONDA	ESPAÑA	2	564.000	1.128.000	-30
30	Agar Motilidad	1.500.000		NO COTIZA			1			
31	Agar XLD	800.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	4	980.000	3.920.000	23
		800.000	2	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	4	1.111.000	4.444.000	39
32	Agar Urea	550.000		NO COTIZA			1			
33	Agar MIO	800.000		NO COTIZA			1			
34	Agar Baird Parker	700.000		NO COTIZA			3			
35	Agar Cromogénico	1.500.000		NO COTIZA			1			

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - INAN

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574

Ing. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales

LIC. ANA MARIA PERALTA
Coordinadora - UOA

Nº	Descripción del bien	PRECIO		OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	TIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
36	Agar Acetamida	200.000		NO COTIZA			10			
37	Agua Grado HPLC	600.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	15	440.000	6.600.000	-27
38	Agua peptonada tamponada	500.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	2	305.580	611.160	-39
		500.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEVIANIA	2	990.000	1.980.000	98
39	Agua Peptona Simple	550.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	2	450.000	900.000	-18
40	Cloroformo p.a.	500.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	12	176.000	2.112.000	-65
		500.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	NO ESPECIFICA	NO ESPECIFICA	12	180.000	2.160.000	-64
41	Caldo Azida Glucosa	600.000		NO COTIZA			2			
42	Caldo Mueller Kauffmann	600.000		NO COTIZA			2			
43	Caldo bilis verde brillante	500.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	2	1.480.000	2.960.000	196
		500.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.600.000	3.200.000	220
44	Caldo Cerebro Corazón	500.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	2	426.250	852.500	-15
45	Caldo RM/VP	550.000		NO COTIZA			1			
46	Caldo E.Coli	400.000		NO COTIZA			2			
47	Caldo Fraser	700.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	1	527.340	527.340	-25
48	Caldo Lauril Triptosa Sulfato	550.000		NO COTIZA			5			
49	Caldo Nitrato	850.000		NO COTIZA			1			
50	Caldo rappaport vasiliadis	400.000		NO COTIZA			1			
51	Caldo E.Coli	3.000.000		NO COTIZA			1			
52	Cloruro de Cesio p.a	1.500.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	3.000.000	6.000.000	100
53	Control biológico de esterilidad	2.000.000		NO COTIZA			2			
54	Control biológico de esterilidad	2.000.000		NO COTIZA			2			
55	Columna para técnica QUEChERS	1.550.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	PHENOMENEX	EEUU	2	1.050.000	2.100.000	-32
56	Disco de identificacion ONPG	200.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	LAB CONDA	ESPAÑA	4	40.000	160.000	-80
		200.000	2	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	4	303.600	1.214.400	52

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO:17 025
Laboratorio - INAN

Alberto Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P.y B.S

Nº	Descripción del bien	PRECIO		OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	TIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
57	Disco Antibiograma cefalotina	30.000		NO COTIZA			1			
58	Disco Antibiograma acido nalidixico	30.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	LAB CONDA	ESPAÑA	1	29.000	29.000	-3
59	D-Glucosa	150.000		NO COTIZA			1			
60	Eter Etilico p.a.	950.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	12	200.000	2.400.000	-79
		950.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	SCHARLAB	ESPAÑA	12	350.000	4.200.000	-63
61	Eter de Petroleo pro analisis	500.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	APPLICHEM	ALEMANIA	12	299.000	3.588.000	-40
		500.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	12	850.000	10.200.000	70
62	Estandar Acido Folico p.a.	550.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	SIGMA / LGC	EEUU	1	2.196.000	2.196.000	299
63	Estandar de potasio	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000	-1
		1.000.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	VHG/LGC	EEUU	1	6.900.000	6.900.000	590
64	Solución standar de sodio	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000	-1
		1.000.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	VHG/LGC	EEUU	1	6.900.000	6.900.000	590
65	Emulsión de yema huevo con telurito de potasio	500.000		NO COTIZA			30			
66	Extracto de Levadura	500.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	1.225.000	1.225.000	145
67	Fosfato Di Acido de Potasio	500.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	1	310.000	310.000	-38
68	Fosfato biacido de amonio p.a	1.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ANEDRA	ARGENTINA	2	105.000	210.000	-90
69	Generador de Microaerofilia	1.000.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	1	258.060	258.060	-74
70	Hidróxido de sodio p.a	250.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	120.000	240.000	-52
		250.000	2	CHACO INTERNACIONAL S.A.	PAMREAC APPLICHEM	ALEMANIA	2	297.000	594.000	19
71	Hidroxido de amonio p.a.	3.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	180.000	360.000	-94
72	Hexansulfonato de sodio g. HPLC	5.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	2	3.100.000	6.200.000	-38
		5.000.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	7.700.000	15.400.000	54
73	Hipurato de Sodio Droga Pura	1.500.000		NO COTIZA			1			
74	Ioduro de Potasio	800.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	4	770.000	3.080.000	-4
75	Indoxil Acetato Droga Pura	300.000		NO COTIZA			1			

Abog. Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574

Nº	Descripción del bien	PRECIO		OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	TIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
76	Kits de prueba de la Oxidasa	300.000		NO COTIZA			1			
77	Kits para Cuantificar Proteina Vegetal	15.000.000		NO COTIZA			1			
78	L-Asparagina	850.000		NO COTIZA			1			
79	Lisosima	1.000.000		NO COTIZA			1			
80	Milk Plate count Agar	550.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	2	1.800.000	3.600.000	227
81	Niacinamida Sustancia Patron	6.000.000		NO COTIZA			2			
82	N1 naftil etilen diamina p.a. (C12H14N2 X 2 Hcl)	5.000.000		NO COTIZA			2			
83	Ninhidrina p.a.	700.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ANEDRA	ARGENTINA	1	480.000	480.000	-31
		700.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	1.700.000	1.700.000	143
84	Oxalato de Sodio p.a.	900.000		NO COTIZA			2			
85	Ortofenantrolina p.a	3.500.000		NO COTIZA			1			
86	Potasio permanganato Pro analisis	500.000		NO COTIZA			1			
87	Peroxido de hidrógeno	30.000		NO COTIZA			10			
88	Plasma de Conejo Liofilizado	2.000.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	FRANCIA	5	304.700	1.523.500	-85
89	Rojo fenol p.a	200.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	920.000	920.000	360
90	RAMNOSA p.a.	550.000		NO COTIZA			1			
91	Reactivo de Kovacs	450.000		NO COTIZA			2			
92	SS agar	450.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIUEX	FRANCIA	3	859.430	2.578.290	91
		450.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	3	1.400.000	4.200.000	211
93	Suplemento de oxitetraciclina GYEA	500.000		NO COTIZA			4			
94	Sangre de oveja desfibrinada	2.200.000	1	PRODUCTOS BIOLOGICOS GJC	PRODUCTOS BIOLOGICOS	NACIONAL	3	1.700.000	5.100.000	-23
95	Sulfato de magnesio p.a.	800.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	2.180.000	2.180.000	173
96	Suplemento Oxford	400.000		NO COTIZA			2			
97	Suplemento Palcam	500.000		NO COTIZA			5			
98	Suplemento para Campylobacter	3.600.000		NO COTIZA			1			

Abog. Dr. Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - INAN

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

LIC. ANA MARIA DE LEÓN
CONTADORA

Nº	Descripción del bien	PRECIO		OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	TIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
99	Suplemento Inhibidor de Bacterias en Medio de Cultivo	550.000		NO COTIZA			3			
100	Suplemento p/ bacillus cereus	550.000		NO COTIZA			1			
101	Suplemento Fraser	1.700.000		NO COTIZA			5			
102	Sulfato de Brucina p.a	5.000.000		NO COTIZA			1			
103	Sulfato de zinc p.a.	250.000		NO COTIZA			2			
104	Hierro Sustancia Estandar	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000	-1
		1.000.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	VHG/LGC	EEUU	1	6.900.000	6.900.000	590
105	Solucion standar de calcio	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000	-1
		1.000.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	VHG/LGC	EEUU	1	6.900.000	6.900.000	590
106	Solucion standar de magnesio	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000	-1
		1.000.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	VHG/LGC	EEUU	1	6.900.000	6.900.000	590
107	Zinc Standar	1.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	VHG/LGC	EEUU	1	6.900.000	6.900.000	590
108	Solucion standar de cobre	1.000.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000	-1
109	Tirosina droga pura	500.000		NO COTIZA			1			
110	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM	125.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	USA	850	95.040	80.784.000	-24
111	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM	125.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX	USA	800	95.040	76.032.000	-24
112	Trioxido de arsenico p.a.	8.500.000		NO COTIZA			6			
113	Vitamina "B1"(Tiamina) Patron Tipo Primario o Grado USP	500.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	CHROMADEX / LGC	EEUU	2	2.300.000	4.600.000	360
		500.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	USP	USA	2	3.600.000	7.200.000	620
114	Vitamina "B2" Sustancia Patron	500.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	CHROMADEX / LGC	EEUU	2	2.590.000	5.180.000	418
		500.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	USP	USA	2	3.600.000	7.200.000	620
115	Papel de Filtro Cualitativo	100.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	MACHEREY / NAGEL	ALEMANIA	20	55.000	1.100.000	-45
116	Imán para Laboratorio	20.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	30	51.480	1.544.400	157
117	Cubeta de Cuarzo	2.000.000		NO COTIZA			10			
118	Cubeta para espectrofotómetro	500.000		NO COTIZA			15			

Ing. Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - INAN

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574

Nº	Descripción del bien	PRECIO		OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	IDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
119	Crisol de porcelana	200.000	1	VICENTE SCAVONE & CIA	MARIENFIELD	ALEMANIA	150	77.000	11.550.000	-62
120	Embudo de vidrio	50.000	1	GBO MEDICAL	DAGON	ARGENTINA	100	21.385	2.138.500	-57
121	Gorra descartable	50.000		NO COTIZA			5			
122	Butirometro	250.000	1	GBO MEDICAL	MIV	ARGENTINA	10	97.565	975.650	-61
123	Filtro para particulas sub microscopicas	500.000		NO COTIZA			6			
124	Filtro Carbon Activado	550.000		NO COTIZA			15			
125	Filtro para destilador de agua	550.000		NO COTIZA			20			
126	Lampara UV	6.000.000		NO COTIZA			2			
127	Filtro para particulas sub microscopicas	550.000		NO COTIZA			6			
128	Filtro Carbon Activado	550.000		NO COTIZA			2			
129	Membrana p/osmosis inversa	650.000		NO COTIZA			6			
130	Filtro para particulas sub microscopicas	550.000		NO COTIZA			2			
131	Membrana p/osmosis inversa	550.000		NO COTIZA			2			
132	Filtro Carbon Activado	650.000		NO COTIZA			2			
133	Filtro para particulas sub microscopicas	550.000		NO COTIZA			2			
134	Filtro para particulas sub microscopicas	550.000		NO COTIZA			2			
135	Filtro Carbon Activado	550.000		NO COTIZA			2			
136	Membrana p/osmosis inversa	650.000		NO COTIZA			2			
137	Purificador de agua	2.500.000		NO COTIZA			1			
138	Perlas Inmunomagneticas	5.500.000		NO COTIZA			8			
139	Cinta testigo para autoclave	35.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	4	60.775	243.100	74
140	Cinta testigo para estufa calor seco	50.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	10	321.175	3.211.750	542
141	Tips para pipetas automaticas	150.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	3	72.825	218.475	-51
142	Tubos de Ensayo con Tapa Rosca	5.000		NO COTIZA			1.000			
143	Tubos de Ensayo con Tapa Rosca	6.000		NO COTIZA			500			

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

INAN. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Nº	Descripción del bien	PRECIO		OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	TIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
144	Campanitas de Durham	900	1	GBO MEDICAL	DAGON	ARGENTINA	2.500	5.020	12.550.000	458
145	Placas de Petri descartable	500.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	MINIPLAS	ISRAEL	10	462.500	4.625.000	-8
		500.000	2	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	10	863.205	8.632.050	73
146	Espátula para muestras de acero inoxidable	50.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	20	25.000	500.000	-50
		50.000	2	GBO MEDICAL	DAGON	ARGENTINA	20	34.980	699.600	-30
147	Tridente de acero inoxidable	50.000		NO COTIZA			20			
148	Estilete de acero inoxidable	50.000	1	GBO MEDICAL	BELMED	PAKISTAN	20	244.670	4.893.400	389
149	Bolsas estéril para mezclado	1.000.000	1	TECNOFAST S.A.	BIOMERIEUX-AES	FRANCIA	4	2.259.400	9.037.600	126
		1.000.000	2	GBO MEDICAL	MICROCLAR	ARGENTINA	4	4.309.250	17.237.000	331
150	Pipeta automática	500.000	1	GBO MEDICAL	DRAGON LAB	CHINA	4	514.800	2.059.200	3
151	Pipeta automática	500.000	1	GBO MEDICAL	DRAGON LAB	CHINA	4	514.800	2.059.200	3
152	Propipeta – Aspirador de pipetas	100.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	4	95.700	382.800	-4
153	Propipeta – Aspirador de pipetas	100.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	4	46.000	184.000	-54
		100.000	2	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	4	95.700	382.800	-4
154	Erlenmeyer de vidrio	50.000	1	GBO MEDICAL	IVA	ARGENTINA	50	6.715	335.750	-87
		50.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	50	15.000	750.000	-70
		50.000	3	VICENTE SCAVONE & CIA	MARIENFIELD	ALEMANIA	50	24.000	1.200.000	-52
155	Erlenmeyer de vidrio	75.000	1	GBO MEDICAL	IVA	ARGENTINA	100	10.495	1.049.500	-86
		75.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	100	13.500	1.350.000	-82
		75.000	3	VICENTE SCAVONE & CIA	MARIENFIELD	ALEMANIA	100	44.000	4.400.000	-41
156	Dispensador de Liquido	3.000.000	1	GBO MEDICAL	DRAGON LAB	CHINA	1	3.302.640	3.302.640	10
		3.000.000	2	CHACO INTERNACIONAL S.A.	ASM / EPPENDORF	URUGUAY / ALEMANIA	1	15.900.000	15.900.000	430
157	Dispensador de Liquido	3.000.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	ASM / EPPENDORF	URUGUAY / ALEMANIA	1	15.900.000	15.900.000	430
158	Lamina cubreobjeto	50.000	1	GBO MEDICAL	GLASS KLASS	CHINA	10	14.520	145.200	-71
159	Gradilla para tubos	125.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	5	72.300	361.500	-42

Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - IALGAN

DRA. GLORIA VECA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574

Nº	Descripción del bien	PRECIO		OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	ATIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
160	Gradilla para tubos	125.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	5	72.300	361.500	-42
161	Tubos de Ensayo con Tapa Rosca	70.000		NO COTIZA			10			
162	Vaso de precipitado	35.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	6	90.000	540.000	157
		35.000	2	GBO MEDICAL	GLASSCO	INDIA	6	173.690	1.042.140	396
163	Vaso de precipitado	50.000	1	GBO MEDICAL	IVA	ARGENTINA	50	4.080	204.000	-92
		50.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	50	8.500	425.000	-83
164	Vaso de precipitado	100.000	1	GBO MEDICAL	IVA	ARGENTINA	6	16.815	100.890	-83
		100.000	2	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	6	43.000	258.000	-57
165	Vaso de precipitado	75.000	1	GBO MEDICAL	IVA	ARGENTINA	50	6.455	322.750	-91
166	Balones fondo conico	210.000		NO COTIZA			3		0	-100
167	Vaso de precipitado	80.000	1	GBO MEDICAL	IVA	ARGENTINA	10	10.020	100.200	-87
168	Vaso de precipitado	85.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	ISOLAB	ALEMANIA	10	26.000	260.000	-69
		85.000	2	GBO MEDICAL	GASSCO	INDIA	10	45.045	450.450	-47
169	Papel para espectrofotómetro	35.000		NO COTIZA			10			
170	Papel para espectrofotómetro	50.000		NO COTIZA			10			
171	Columna de HPLC	1.000.000		NO COTIZA			5			
172	Columna de HPLC	10.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	PHENOMENEX	EEUU	2	3.550.000	7.100.000	-65
173	Lámpara de deuterio	13.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	PHENOMENEX	EEUU	1	7.163.000	7.163.000	-45
174	Lámpara UV	6.000.000		NO COTIZA			5			
175	Sello para cromatografo	20.000.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JASCO	JAPON	1	1.670.000	1.670.000	-92
176	Pistón para cromatografo	4.500.000	1	DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.	JASCO	JAPON	1	1.195.000	1.195.000	-73
177	Nebulizador para espectrofotometro	1.500.000		NO COTIZA			1			
178	Filtro para espectrofotometro	2.100.000		NO COTIZA			1			
179	Filtro para espectrofotometro	2.100.000		NO COTIZA			1			
180	Filtro para espectrofotometro	2.100.000		NO COTIZA			1			

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

INAN ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLADYS VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 573
Laboratorio

Nº	Descripción del bien	PRECIO	(	OFERENTES	MARCA	PROCEDENCIA	.TIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	%
181	Filtro para jeringa para HPLC	1.000.000	1	GBO MEDICAL	GAMAFIL	ARGENTINA	4	1.320.000	5.280.000	32
		1.000.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MILLIPORE	ALEMANIA	4	4.900.000	19.600.000	390
182	Filtro membrana para HPLC	1.000.000	1	GBO MEDICAL	GAMAFIL	ARGENTINA	2	858.000	1.716.000	-14
		1.000.000	2	VICENTE SCAVONE & CIA	MILLIPORE	ALEMANIA	2	4.900.000	9.800.000	390
183	Tubo Falcons	25.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	100	1.695	169.500	-93
184	Tubo Falcons	25.000	1	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	100	1.240	124.000	-95
185	Tubo Falcons	25.000		NO COTIZA			100			
186	Gradilla para tubos	100.000	1	CHACO INTERNACIONAL S.A.	SHANGHAI CHANNELMED	CHINA	10	29.000	290.000	-71
		100.000	2	GBO MEDICAL	DELTALAB	ESPAÑA	10	72.300	723.000	-28
187	Filtro de Vidrio	300.000		NO COTIZA			10			

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO:17 025
Laboratorio - INAN

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
C.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

INAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 72/2015

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN - ID Nº 299.382

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADOS

OFERENTE: DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Acido ascorbico p.a	Grado p.a , Fórmula C6H8O6 Masa molar: 176,12 g/mol - Densidad: 1,69 g/cm³. Vencimiento como mínimo de 2 años	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	1	570.000	570.000
9	Acido ortofosfórico p.a.	Grado p.a Formula H3PO4, PM 98 g/mol Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 1 litro Como mínimo	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	1	170.000	170.000
13	Agar Kanamicina Esculina Azida (KAA)	Para el aislamiento, diferenciación y enumeración de enterococos en alimentos, agua y otros materiales Composición típica (g/litro): Peptonas de caseína 20,0; extracto de levadura 5,0; cloruro de sodio 5,0; citrato de sodio 1,0; azida de sodio 0,15; sulfato de kanamicina 0,02; esculina 1,0; citrato amónico férrico 0,5; agar agar 15,0. Vencimiento como mínimo de 2 años	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	1	805.000	805.000
20	Agar Lisina Hierro (LIA)	Medio para la detección simultánea de la producción de lisina descarboxilasa (LDC) y sulfuro de hidrógeno (H2S) para la identificación de Enterobacteriaceae Composición típica (g/litro): Peptona de carne 5,0; extracto de levadura 3,0; D(+) glucosa 1,0; monohidrocloruro de L lisina 10,0; tiosulfato de sodio 0,04; citrato amónico férrico 0,5; púrpura de bromocresol 0,02, agar agar 12,5. con vencimiento mínimo de 2 años	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	2	500.000	1.000.000
39	Agua Peptona Simple	Medio para determinaciones generales Composición aproximada: Peptona, 10 g/L Cloruro de sodio, 5 g/L - final pH 7,2±0,2 (25 °C) Con vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	LAB M/ NEOGEN	REINO UNIDO	2	450.000	900.000
55	Columna para técnica QUECHERS	Kit conteniendo 400mg de Absorbente C18, 400mg de absorbente PSA y 1200mg de sulfato de magnesio, tubo de plástico de 15mL con tapa rosca Vencimiento mínimo de 2 años.	Caja x 50 Unidades Como mínimo	Unidad	PHENOMENEX	EEUU	2	1.050.000	2.100.000
60	Eter Etílico p.a	Grado p.a * Densidad= 0,722 kg/l *Peroxido= max 1ppm * Residuo de evaporación= 0,001% * Carbonilo=0,01% * Estabilizado con 10 ppm de BHT *Agua= 0,05% * Color= APHA 10 Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 1 litro Como mínimo	Unidad	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	12	200.000	2.400.000
67	Fosfato Di Acido de Potasio	Vencimiento de 2 años como mínimo Fórmula química KH2PO4 Masa molar 136,08 g/mol	Frasco x 100 gramos Como mínimo	Unidad	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	1	310.000	310.000
68	Fosfato biacido de amonio p.a	Grado p.a., Fórmula química NH4 H2PO4 Masa molar 115,03g/mol, Fecha de vencimiento de 2 años como mínimo. Sinónimo Fosfato Monobásico de amonio p.a	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	2	105.000	210.000

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - INAN

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 72/2015

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN - ID Nº 299.382

CUADRO DE PRECIO ADJUDICADOS

OFERENTE: DROGUERIA ITALQUIMICA S.A.

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
72	Hexansulfonato de sodio p. HPLC	Fórmula: CH3(CH2)4 CH2 SO3 Na. H2O Grado HPLC (Para cromatografía) UV absorción λ: 210 nm Amax: 0.1, λ: 220 nm Amax. 0.06, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 260 nm Amax 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02. Con vencimiento mínimo de 2 años.	Frasco x 50 gramos Como mínimo	Unidad	JT BAKER / AVANTOR	MEXICO	2	3.100.000	6 200 000
83	Ninhidrina p.a	Grado: p.a., Indicador para realizar la prueba del biurato. Sinónimos 2,2-Dihidroxi 1,3 dioxohidrindeno, 2,2-Dihidroxi 1,3 indanediona, Hidrato de Indantriona Hidrato de Tricetohidrindeno, . Fórmula empírica C9H6O4. Vencimiento como mínimo de 2 años	Frasco x 10 gramos Como mínimo	Unidad	ANEDRA	ARGENTINA	1	480 000	480 000
146	Espátula para muestras de acero inoxidable	Fabricadas en acero inoxidable, resistentes a los productos químicos Material apto para autoclave un máximo de 20 minutos a 121 °C	Unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	20	25 000	500.000
153	Propipeta – Aspirador de pipetas	Aspirapipeta de hasta 10 mL Desmontable y resistente a ácidos y alcalis.	Unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	4	46.000	184.000
168	Vaso de precipitado	De vidrio borosilicato de 600 ml	Unidad	Unidad	ISOLAB	ALEMANIA	10	26 000	260.000
172	Columna de HPLC	4,6 mm por 150 mm, tipo ODS o tipo C18, partícula 5 um, resiste pH 1 a 11.	Unidad	Unidad	PHENOMENEX	EEUU	2	3.550 000	7 100 000
173	Lámpara de deuterio	Duración 1000 hs , Rango espectral 200 600 nm, lampara tipo vidrio UV compatible con Jasco MD 2015 Plus	Unidad	Unidad	PHENOMENEX	EEUU	1	7 163 000	7.163.000
175	Sello para cromatografo	Sello para bomba para HPLC compatible con equipo marca Jasco PU 2089 plus	Unidad	Unidad	JASCO	JAPON	1	1.670.000	1 670 000
176	Pistón para cromatografo	Pistón para bomba de cromatografo compatible con marca Jasco PU 2089 plus	Unidad	Unidad	JASCO	JAPON	1	1 195 000	1 195.000
			TOTAL						33.217.000

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

INAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 72/2015

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN - ID Nº 299.382

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

OFERENTE: VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Acetato de sodio anhidro p.a	Vencimiento de 2 años como mínimo Fórmula química: CH3COONa. Grado p.a Masa molar: 82.03 g/mol Temperatura de ignición : 607 °C Solubilidad en agua 365 g/l (20 °C) Punto de fusión : 324 °C (descomposición) - Punto de fusión 324 °C (descomposición) Densidad: 1.52 g/cm3 (20 °C) Valor de pH: 7.5 9.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) Punto de ebullición: >400 °C (descomposición) Presión de vapor (20 °C) Temperatura de inflamabilidad : >250 °C	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	4	330.000	1.320.000
3	Ácido Clorhídrico pro análisis	Grado. Pro análisis, con Densidad= 1,2 g/ml y Fórmula HCl Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 1 litro Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	12	104.000	1.248.000
11	Ácido sulfanílico Pro análisis	Grado Pro análisis, Fórmula química NH2C6H4SO3H Masa molar 173.18 g/mol Solubilidad en agua 10 g/l (20 °C) - Punto de fusión 288 °C descomposición Densidad 1.485 g/cm3 (25 °C) Valor de pH 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C), Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 250 gramos Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	2	770.000	1.540.000
31	Agar XLD	Medio para el aislamiento y diferenciación de Enterobacteriaceae patógenas, especialmente Salmonella y Shigella Composición típica (g/litro) Extracto de levadura 3,0; cloruro de sodio 5,0; D(+) xilosa 3,75; lactosa 7,5, sacarosa 7,5 L (+) lisina 5,0, desoxicolato de sodio 1,0, tiosulfato de sodio 6,8, citrato amónico férrico 0,8; rojo fenol 0,08; agar-agar 14,5 pH 7.4 ± 0.2 a 25°C Con vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	4	980.000	3.920.000
37	Agua Grado HPLC	Grado HPLC, Fecha de vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 2,5 litros Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	15	440.000	6.600.000
40	Cloroformo p.a	Grado: p.a. * Densidad= 1,478 kg/l * Residuo de evaporación= 0,001% * Estabilizado con 45ppm 55ppm con Amileno - Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 1 litro Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	12	176.000	2.112.000
63	Estandar de potasio	Grado Estándar, Solución, con especificación de pureza y con un vencimiento mínimo de 2 años	Frasco x 500 ml Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000
64	Solución standar de sodio	Grado. Estándar, Solubilidad en agua (20 °C) soluble, Densidad 1.013 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH 0.5 (H2O, 20 °C) , con especificación de pureza y con un vencimiento mínimo de 2 años.	Frasco x 500 ml Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000
70	Hidróxido de sodio p.a	Grado: p.a.Vencimiento de 2 años como mínimo Fórmula química NaOH Masa molar 40.00 g/mol - Solubilidad en agua 1090 g/l (20 °C) Punto de fusión 323 °C Densidad 2.13 g/cm3 (20 °C) Valor de pH 14 (50 g/l, H2O, 20 °C) Punto de ebullición 1390 °C (1013 hPa) - Presión de vapor (20 °C)	Frasco x 1000 gramos Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	2	120.000	240.000
71	Hidróxido de amonio p.a	Fórmula NH3 OH, Grado p.a * Densidad= 1,84 kg/l * Nitrito= max 0,5 ppm * Hierro= max 0,2 ppm * Arsénico= max 0,01 ppm * Plomo= max 1 ppm * Sustancia Reductora de Permanganato= max 2ppm * Color= APHA 10 * Residuo de Calcinación= 5 ppm Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 1 litro Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	2	180.000	360.000

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - INAN

DRA. GLORIA ...
Abog. ...

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 72/2015

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN - ID Nº 299.382

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

OFERENTE: VICENTE SCAVONE & CIA. C.E.I.S.A.

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
74	Ioduro de Potasio	Vencimiento de 2 años como mínimo - Fórmula química: KI - Solubilidad en agua: 1430 g/l (20 °C) - Punto de fusión: 723 °C - Masa molar: 166.00 g/mol - Densidad: 3.13 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH: 6.9 (50 g/l, H2O, 20 °C) - Punto de ebullición: 1325 °C (1013 hPa) - Presión de vapor: 1.3 hPa (745 °C)	Frasco x 250 gramos Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	4	770.000	3.080.000
104	Hierro Sustancia Estandar	Grado: estándar, Solubilidad en agua (20 °C) soluble, Densidad 1.015 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH 0.5 (H2O, 20 °C) con especificación de pureza y con un vencimiento mínimo de 2 año.	Frasco x 500 ml Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000
105	Solución standard de calcio	Grado: estándar, Solubilidad en agua (20 °C) soluble, Densidad 1.014 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH 0.5 (H2O, 20 °C) con especificación de pureza y con un vencimiento mínimo de 2 años.	Frasco x 500 ml Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000
106	Solución standard de magnesio	Grado: estándar, Solubilidad en agua (20 °C) soluble, Densidad 1.016 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH 0.5 (H2O, 20 °C) con especificación de pureza y con un vencimiento mínimo de 2 años	Frasco x 500 ml Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000
108	Solución standard de cobre	Grado: estándar, Solubilidad en agua (20 °C) soluble, Densidad 1.014 g/cm3 (20 °C) - Valor de pH 0.5 (H2O, 20 °C) con especificación de pureza y con un vencimiento mínimo de 2 años.	Frasco x 500 ml Como mínimo	Unidad	MERCK	ALEMANIA	1	990.000	990.000
119	Crisol de porcelana	Con tapa de diámetro de 5 cm y altura de 4 cm, de alta resistencia hasta 1000 °C con certificado de calidad de origen	Unidad	Unidad	MARIENFIELD	ALEMANIA	150	77.000	11.550.000
			TOTAL						37.910.000

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO:17 025
Laboratorio - INAN

Dr. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUAI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 72/2015

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN - ID Nº 299.382

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

OFERENTE: TECNOFAST S.A.

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
14	Agar PCA	Medio sin inhibidores o indicadores, usado para determinar el conteniido microbiano total en leche, productos lácteos, agua y otros materiales. Composición típica (g/litro): Peptona de caseína 5,0; extracto de levadura 2,5; D(+)glucosa 1,0; agar agar 14,0.Vencimiento como mínimo de 2 años	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX AES	FRANCIA	2	364.870	729.740
38	Agua peptonada tamponada	Medio para el enriquecimiento preliminar, no selectivo de bacterias, particularmente enterobacterias. Composición típica (g/litro): peptona de caseína 10,0; cloruro de sodio 5,0; fosfato disódico dodecahidratado 9,0; fosfato bidácido de potasio 1,5. Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX AES	FRANCIA	2	305.580	611.160
44	Caldo Cerebro Corazón	Medio para el cultivo de varios microorganismos patógenos. Composición típica (g/Litro): Sustrato nutritivo (extracto de cerebro, extracto de corazón y peptonas) 27,5; D(+) glucosa 2,0; cloruro de sodio 5,0; fosfato disódico 2,5. Con vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX AES	FRANCIA	2	426.250	852.500
47	Caldo Fraser	Para el enriquecimiento selectivo de Listeria. Composición (g/L): Peptona proteasa 5,0; Peptona de caseína 5,0; Extracto de Levadura 5,0; Extracto de carne 5,0; Cloruro de sodio 20,0; Fosfato disódico 9,6; Fosfato bidácido de potasio1,35; Esculina 1,0; Cloruro de Litio 3,0; Con vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX AES	FRANCIA	1	527.340	527.340
69	Generador de Microaerofilia	Generador de atmósfera modificada produciendo las condiciones microaeróbicas apropiadas para campylobacter, con un vencimiento mínimo de 2 años	Caja x 10 sobres Como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX	FRANCIA	1	258.060	258.060
88	Plasma de Conejo Liofilizado	Para la detección de la enzima coagulasa producida por Staphylococcus aureus - Polvo liofilizado a +2 8°C, con vencimiento mínimo de 2 años. Viales conteniendo 3 mL de plasma de conejo liofilizado con EDTA. Vencimiento como mínimo de 2 años	Caja x 6 viales Como mínimo	Unidad	BIOMERIEUX	FRANCIA	5	304.700	1.523.500
110	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM NEGATIVAS	Reactivos compatibles con equipo disponible en el servicio (VITEK II). Todos los reactivos e insumos que necesitan para el buen funcionamiento. El servicio debe incluir reactivos, cepa control correspondiente a la tarjeta o dispositivo, insumos, soporte, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, servicio técnico permanente. Los reactivos deben ser ofertados con los insumos asociados que utiliza el equipo. Solución fisiológica, tubos, punteras en cantidades suficientes y cumplir con estándares internacionales que aseguren un protocolo de óptima calidad, para ello deber presentar los	Unidad	Unidad	BIOMERIEUX	USA	850	95.040	80.784.000

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN.

LIC. NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 374

LIC. ANGEL BONAPARTE
Director Gral. Adm.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETA REKUAI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 72/2015

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN - ID Nº 299.382

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

OFERENTE: TECNOFAST S.A.

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
111	TARJETA DE IDENTIFICACION PARA BACTERIAS GRAM POSITIVAS	documentos que avalen las normas vigentes. Las provisiones de reactivos e insumos debe ser continuo, sin interrupción del servicio en ningún caso. En caso de desperfecto o falla del equipo de contingencia que realice las mismas determinaciones con el mismo método o con un método alternativo con la misma sensibilidad. Contingencia. Entiendase que los equipos o metodologías alternativas no deben ser utilizados por un periodo mayor a una semana (7 días), salvo algún inconveniente por falta de repuesto del país de origen del equipo. Provisión de tarjetas o dispositivos según lo recomendado por el centro de referencia	Unidad	Unidad	BIOMERIEUX	USA	800	95.040	76.032.000
				TOTAL					161.318.300

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

DRA. [illegible] VEGA DE [illegible]
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Juan Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 72/2015

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN - ID Nº 299.382

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

OFERENTE: CHACO INTERNACIONAL S.A.

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
23	Agar base sangre	Específicamente formulado para dar mejores reacciones hemolíticas con sangre de oveja. Para la preparación de placas de agar sangre utilizadas en el aislamiento y cultivo de varios microorganismos, especialmente especies patógenas, y para establecer sus formas de hemólisis. Composición típica (g/litro) Sustrato nutritivo (extracto de corazón y peptonas) 20,0; cloruro de sodio 5,0; agar agar 15,0. Final pH 7.3 ± 0.2 @ 25°C Con un vencimiento mínimo de 2 años.	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	LAB CONDA	ESPAÑA	2	380.000	760.000
29	Agar Cerebro Corazón.	Medio para el cultivo de varios microorganismos patógenos. Composición típica (g/litro): Sustrato nutritivo (extracto de cerebro, extracto de corazón y peptonas) 27,5; D(+) glucosa 2,0; cloruro de sodio 5,0; fosfato disódico 2,5, agar agar 15,0 Con vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 500 gramos Como mínimo	Unidad	LAB CONDA	ESPAÑA	2	564.000	1.128.000
56	Disco de identificación ONPG	Discos de ONPG para la detección de la presencia de la enzima β-galactosidasa, que se encuentra en microorganismos fermentadores de la lactosa. Sinónimos: discos para la prueba de β-Galactosidasa, Discos de 2 Nitrofenil β D galactopiranósico Discos estériles de papel de filtro impregnados con o-nitrofenil β D galactopiranosa. Vencimiento como mínimo de 2 años	kit de potes x 50 discos Como mínimo	Unidad	LAB CONDA	ESPAÑA	4	40.000	160.000
58	Disco Antibiograma ácido nalidixico	Discos embebidos con el antibiótico para prueba de sensibilidad a antimicrobianos en la identificación de especies de Campylobacter. Vencimiento de 2 años como mínimo	tubo x 50 discos Como mínimo	Unidad	LAB CONDA	ESPAÑA	1	29.000	29.000
61	Eter de Petroleo pro analisis	Grado p.a. * Rango de Ebullicion= 60°C 80°C Punto de inflamacion: 49°C * Densidad= 0,66 kg/l * Color= APHA 10 * Residuo de Evaporacion= 0,001% ppm Vencimiento de 2 años como mínimo	Frasco x 1 litro Como mínimo	Unidad	APPLICHEM	ALEMANIA	12	299.000	3.588.000
115	Papel de Filtro Cualitativo	Grado: 619 MN Diametro: 125 mm - Peso: 75 g/m2 Espesor: 0,17 mm Velocidad de filtración: 100 s Contenido de cenizas 0,1 % - Capacidad de retención: 2 - 4 m Superficie lisa y suave - Aplicaciones y propiedades: filtración lenta, para precipitados finos, dia 7cm los 9cm el 11cm el 12.5cm el 15cm de Pulpa del algodón	Caja x 100 unidades Como mínimo	Unidad	MACHEREY / NAGEL	ALEMANIA	20	55.000	1.100.000
145	Placas de Petri descartable	De 9 mm estériles, de plástico	Caja x 500 unidades Como mínimo	Unidad	MINIPLAS	ISRAEL	10	462.500	4.625.000
186	Gradilla para tubos	de plástico para tubos falcons de 50 ml	Unidad	Unidad	SHANGHAI CHANNELMED	CHINA	10	29.000	290.000
					TOTAL				11.680.000

Abog. Juan Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO:17 025
Laboratorio - INAN

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 72/2015

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN - ID Nº 299.382

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

PRODUCTOS BIOLOGICOS GJC

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
94	Sangre de oveja desfibrinada	Sangre de oveja desfibrinada estéril, obtenida por animales sanos por personal especializado. Sin anticoagulantes. Color rojo y hematocrito igual a 30%. Con vencimiento de 3 meses como mínimo.	Bolsa de 250 volúmenes Como mínimo	Unidad	PRODUCTOS BIOLOGICOS	NACIONAL	3	1.700.000	5.100.000
					TOTAL				5.100.000

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO:17 025
Laboratorio - INAN

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abogado Carlos Bonilla Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETA REKUAI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 72/2015

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN - ID Nº 299.382

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

OFERENTE: GBO MEDICAL de Iris Posada

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	Embudo de vidrio	Diametro de 50mm y vastago corto de aproximadamente 5 cm	Unidad	Unidad	DAGON	ARGENTINA	100	21.385	2.138.500
122	Butirometro	De vidrio resistente a alta temperatura de 8% con rango de 0,1 %. Utilizado para leche	Unidad	Unidad	MIV	ARGENTINA	10	97.565	975.650
141	Tips para pipetas automaticas	Puntas universales tipo Gibson De 100 1000 microlitros. Autoclavables en racks (soportes)	Rack de 96 puntas Como mínimo	Unidad	DELTALAB	ESPAÑA	3	72.825	218.475
150	Pipeta automática	Micropipeta de volumen regulable entre 200 1000 microlitros. División 10 microlitros.	Unidad	Unidad	DRAGON LAB	CHINA	4	514.800	2.059.200
151	Pipeta automática	Micropipeta de volumen regulable entre 50 200 microlitros. División 10 microlitros.	Unidad	Unidad	DRAGON LAB	CHINA	4	514.800	2.059.200
152	Propipeta - Aspirador de pipetas	Aspirapipeta de hasta 2 mL. Desmontable y resistente a ácidos y alcalis.	Unidad	Unidad	DELTALAB	ESPAÑA	4	95.700	382.800
154	Erlenmeyer de vidrio	de vidrio borosilicato, de 50 ml, sin tapa	Unidad	Unidad	IVA	ARGENTINA	50	6.715	335.750
155	Erlenmeyer de vidrio	de vidrio borosilicato, de 250 ml sin tapa.	Unidad	Unidad	IVA	ARGENTINA	100	10.495	1.049.500
156	Dispensador de líquido	Dispensador digital para botellas, con ajuste digital del volumen entre 1 10 mL. Con tubos de aspiración y 4 adaptadores de diámetros diferentes (32mm, 28mm, 40mm, 45mm). Piezas desmontables. Esterilizable en autoclave. Garantía de un año	Unidad	Unidad	DRAGON LAB	CHINA	1	3.302.640	3.302.640
158	Lamina cubreobjeto	Cubreobjetos de 18 x 18 mm	Caja x 100 unidades Como mínimo	Unidad	GLASS KLASS	CHINA	10	14.520	145.200
159	Gradilla para tubos	Desmontable en polipropileno, autoclavables. Capacidad para 60 tubos, diámetro de tubo de 16mm. Medidas 246,5x104x70 mm	Unidad	Unidad	DELTALAB	ESPAÑA	5	72.300	361.500
160	Gradilla para tubos	Desmontable en polipropileno, autoclavables. Capacidad para 40 tubos, diámetro de tubo de 20mm. Medidas 246,5x104x70 mm	Unidad	Unidad	DELTALAB	ESPAÑA	5	72.300	361.500
163	Vaso de precipitado	De vidrio borosilicato de 100 ml.	Unidad	Unidad	IVA	ARGENTINA	50	4.080	204.000
164	Vaso de precipitado	De vidrio borosilicato de 1000 ml.	Unidad	Unidad	IVA	ARGENTINA	6	16.815	100.890

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO17 025
Laboratorio - INAN

NAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

DIRECCION GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 72/2015

ADQUISICION DE REACTIVOS E INSTRUMENTALES PARA LABORATORIO DEL INAN - ID Nº 299.382

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

OFERENTE: GBO MEDICAL de Iris Posada

Nº	Descripción del bien	Especificaciones Técnicas	Presentación	Unidad de Medida	MARCA	PROCEDENCIA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
165	Vaso de precipitado	De vidrio borosilicato de 250 ml., diámetro	Unidad	Unidad	IVA	ARGENTINA	50	6.455	322.750
167	Vaso de precipitado	De vidrio borosilicato de 500 ml.	Unidad	Unidad	IVA	ARGENTINA	10	10.020	100.200
183	Tubo Falcons	De 50 ml de fondo cónico, en polipropileno transparente, rosca cortículas y partida contapa, graduado de molde con relieve externo de cada 5 ml. Cierre hermético mediante anillo de obturación interno, dimensiones 29,5 x 118,5 mm	Unidad	Unidad	DELTALAB	ESPAÑA	100	1.695	169.500
184	Tubo Falcons	De 15 ml de fondo cónico, en polipropileno transparente, rosca cortículas y partida contapa, graduado de molde con relieve externo de cada 5 ml. Cierre hermético mediante anillo de obturación interno, dimensiones 29,5 x 118,5 mm.	Unidad	Unidad	DELTALAB	ESPAÑA	100	1.240	124.000
TOTAL									14.411.255

Tca. Natalia L. Ortiz
Jefa de Calidad - ISO 17 025
Laboratorio - INAN

INAC. DE ALIMENTACION Y NUTRICION
DRA. GLORIA VEGA DE ROJAS
Reg. Prof. Nº 574
Laboratorio

Abog. Luis Carlos Benítez Torres
Director
Dirección de Asuntos Judiciales
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.