251
277

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física

NOTA **D.I.F. Nº 6 / 2020**

Asunción, 8 de enero de 2021

Licenciado
RUBÉN AYALA OLMEDO, Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas

Me dirijo Ud., en relación a la Nota NCEO N° 008/2021, referente a la Evaluación Técnica de las ofertas presentadas en el marco del llamado a **Licitación por Concurso de Ofertas – PAC N° 62/2020 "REPOSICIÓN DE PASTO DE LOS JARDINES EXTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN, PLAZA DE LA JUSTICIA, GUARDERÍA, REGISTROS PÚBLICOS, LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE LA CAPITAL – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERENDUM" ID 378.649.** a fin de remitir el Informe Técnico de las Evaluaciones y las Especificaciones Técnicas.

Se adjunta Memorandum D.O.P. N° 06/2021 del Departamento de Obras y Proyectos.

Sin otro particular, le saludo atentamente.

Arq. CAROLINA RUFFINELLI
Directora
Dirección de Infraestructura Física

Arq. Reinelia Orrego de Florentín
Jefe
Departamento Ejecutivo

PODER JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
08 ENE. 2021
FIRMA:

Hora: 09:02

Lucas Olmedo

250
276

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

Dirección de Infraestructura Física

MEMORANDUM

D.O.P. Nº 06 /2021.

A: Arq. **CAROLINA RUFFINELLI**-Directora.
Dirección de Infraestructura Física.

DE: Arq. **CAROLINA BASUALDO**-Jefe.
Departamento de Obras y Proyectos-D.I.F.

Arq. CAROLINA BASUALDO
JEFE
Dpto. de Obras y Proyectos

Ref.: **Remitir Informe Técnico.-**

Fecha: 06/01/2021.

Me dirijo a Usted, en relación a la Nota NCEO Nº008/2021, en el marco del Llamado a ***CONTRATACIÓN DIRECTA PAC Nº 62/20 REPOSICIÓN DE PASTO DE LOS JARDINES EXTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN PLAZA DE LA JUSTICIA, GUARDERÍA, REGISTROS PÚBLICOS LOCALES PROPIOS Y ALQUILDOS DE LA CAPITAL****, por la cual solicita informe Técnico de Evaluación de Ofertas.*

Se remite el informe técnico de las evaluaciones y las Especificaciones Técnicas.

39
RECIBIDO
07 -01- 2021
DIRECCION
IN FRAESTRUCTURA
FISICA

Alma Riveros
Asistente
Dirección de Infraestructura Física
03:54hs

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

INFORME TÉCNICO ADICIONAL de fecha 06/01/2021: CONTRATACIÓN DIRECTA – PAC Nº 62/2020 "REPOSICIÓN DE PASTO DE LOS JARDINES EXTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, PLAZA DE LA JUSTICIA, GUARDERIA, REGISTROS PUBLICOS , LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM " ID 387649

		Innovar Servicio de Ingeniería	Aniba S.A.	Vivero Kaavoty de Carlos Oviedo
g. EXPERIENCIA REQUERIDA				
a	Copia de Contratos ejecutados, facturas de venta y/o recepciones finales, sea con instituciones públicas o privadas, correspondientes a REPOSICION DE PASTO. Dichos documentos deberán corresponder al período 2017, 2018 y 2019 y la sumatoria de los mismos deberá ser al menos el 50% del monto máximo la oferta. No es necesario contar con un contrato por año	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	CUMPLE
h. CAPACIDAD TÉCNICA				
a	Declaración Jurada Mencionando que se dispone de las herramientas necesarias para realizar los servicios			
b	Constancias de Visita e Inspección emitida por la Dirección de Infraestructura Física de la C.S.J. o en el caso de que el potencial oferente no realice la visita al sitio, deberá presentar una Declaración Jurada en la que manifiesta que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y ejecutar el contrato			CUMPLE
c	Especificaciones técnicas ofertadas		NO CUMPLE, NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	CUMPLE

Arq. Carlos Martínez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

INFORME TÉCNICO de fecha 23/12/2020: CONTRATACIÓN DIRECTA – PAC Nº 62/2020 "REPOSICIÓN DE PASTO DE LOS JARDINES EXTERIORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCION, PLAZA DE LA JUSTICIA, GUARDERIA, REGISTROS PUBLICOS , LOCALES PROPIOS Y ALQUILADOS DE LA CAPITAL - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM " ID 387649

		Innovar Servicio de Ingeniería	Aniba S.A.	Vivero Kaavoty de Carlos Oviedo	Ecosteel S.A.
g. EXPERIENCIA REQUERIDA					
a	Copia de Contratos ejecutados, facturas de venta y/o recepciones finales, sea con instituciones públicas o privadas, correspondientes a REPOSICION DE PASTO. Dichos documentos deberán corresponder al período 2017, 2018 y 2019 y la sumatoria de los mismos deberá ser al menos el 50% del monto máximo la oferta. No es necesario contar con un contrato por año	NO CUMPLE, LAS FACTURAS PRESENTADAS NO LLEGAN AL 50 % REQUERIDO	NO CUMPLE, NO ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	NO CUMPLE. Los contratos presentados son abiertos y no se determina claramente el importe correspondiente a Reposición de Pasto	NO CUMPLE, NO ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA
h. CAPACIDAD TÉCNICA					
a	Declaración Jurada Mencionando que se dispone de las herramientas necesarias para realizar los servicios	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b	Constancias de Visita e Inspección emitida por la Dirección de Infraestructura Física de la C.S.J. o en el caso de que el potencial oferente no realice la visita al sitio, deberá presentar una Declaración Jurada en la que manifiesta que conoce el sitio de los trabajos y que cuenta con la información necesaria relativa a la zona para preparar la oferta y ejecutar el contrato	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE, NO ADJUNTA LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA	CUMPLE
c	Especificaciones técnicas ofertadas	CUMPLE	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET

Arq. Carlos Martínez
Tecnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADCIONAL - CD PAC N° 62/2020 (06/01/2021)

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presen-tación	Cantidad	Innovar Servicio de Ingeniería	Aniba S.A.	Vivero Kaavoty de Carlos Oviedo
1	**Provisión y Colocación de pasto Brasilero y/o esmeralda en panes**						
1.1	Retiro de pasto viejo: Eliminación de 5,5 cm de capa superficial (el césped vegetal existente y la arena del suelo que permanece bajo el mismo	M2	Evento	1	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	CUMPLE
1.2	Provisión y plantado de pasto en panes. (Se recomienda remover el suelo.)	M2	Evento	1	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	CUMPLE

DETALLE	Innovar Servicio de Ingeniería	Aniba S.A.	Vivero Kaavoty de Carlos Oviedo
El césped requiere de suelos sueltos, bien drenados con una profundidad mínima de 50cm con contenido de materia orgánica del 4% en la capa superficial de 3 a 5 centímetros, no tolera escombros, resto de cons-trucción, sitios apagados de cal, plena sombra o coberturas, ni inundaciones frecuentes	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	CUMPLE
El empastado en panes es ideal cuando se necesita una cobertura inmediata y requiere una buena prepa-ración de suelo, el suelo ideal es el franco arenoso que facilita la penetración del agua con un poco de ma-teria orgánica hace que el suelo tenga buena capacidad de retención de humedad	CUMPLE	NO CUMPLE, NO PRESENTO LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	CUMPLE

Arq. Carlos Martínez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

PODER JUDICIAL
D.I.F.
Departamento de Obras y Proyectos

246
273

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CD PAC N° 62/2020 (23/12/2020)

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Presen-tación	Cantidad	Innovar Servicio de Ingeniería	Aniba S.A.	Vivero Kaavoty de Carlos Oviedo	Ecosteel S.A.
1	Provisión y Colocación de pasto Brasilero y/o esmeralda en panes							
1.1	Retiro de pasto viejo: Eliminación de 5,5 cm de capa superficial (el césped vegetal existente y la arena del suelo que permanece bajo el mismo	M2	Evento	1	CUMPLE	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET
1.2	Provisión y plantado de pasto en panes. (Se recomienda remover el suelo.)	M2	Evento	1	CUMPLE	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET

DETALLE	Innovar Servicio de Ingeniería	Aniba S.A.	Vivero Kaavoty de Carlos Oviedo	Ecosteel S.A.
El césped requiere de suelos sueltos, bien drenados con una profundidad mínima de 50cm con contenido de materia orgánica del 4% en la capa superficial de 3 a 5 centímetros, no tolera escombros, resto de cons-trucción, sitios apagados de cal, plena sombra o coberturas, ni inundaciones frecuentes	CUMPLE	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET
El empastado en panes es ideal cuando se necesita una cobertura inmediata y requiere una buena prepa-ración de suelo, el suelo ideal es el franco arenoso que facilita la penetración del agua con un poco de ma-teria orgánica hace que el suelo tenga buena capacidad de retención de humedad	CUMPLE	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET	NO CUMPLE, NO ADJUNTA ET

Arq. Carlos Martínez
Técnico
Dpto. Obras y Proyectos - D.I.F.

244 bis
272