356

**Acta de Evaluación Técnica del PAC N° 13/2018 "ADQUISICIÓN DE COMPONENTES PARA ACTUALIZACIÓN DE GESTOR DE FILAS E-FLOW – AD REFERÉNDUM"**

En la ciudad de Asunción, en fecha 03 de mayo de 2018, en la oficina de **Evaluación de Ofertas, sito en el 4to piso, Torre Sur, de la Corte Suprema de Justicia**, se procedió a la verificación y evaluación de la única oferta presentada por la firma LOGICALIS, en el marco de la referida licitación. En esta ocasión, el técnico de la DGRP encargado de este proceso fue el Lic. Gustavo Amarilla.

A seguir se presenta un cuadro que resume los bienes ofertados y sus características técnicas, así como se indican otros documentos requeridos.

**1. Servidor para el sistema e-Flow**

| Item | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | Características Mínimas | Mínimo Exigido | El equipo ofertado cumple con las especificaciones requeridas (sí /no) | OBSERVACIONES Oferta adicional a especificaciones técnicas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marca | Cisco | Exigido | SI | |
| 2 | Modelo | UCS | Exigido | SI | |
| 3 | Número de Parte del fabricante del equipo | UCSC-C220-M4S | Exigido | SI | |
| 4 | Origen / Procedencia | EEUU | Exigido | SI | |
| 5 | Cantidad | Uno | Exigido | SI | |
| 6 | Chasis | Rackeable de 1 o 2U (proveer rieles y todo lo necesario para su montaje) | Exigido | SI | |
| 7 | BIOS del Sistema | Debe ser actualizable desde la web del Fabricante | Exigido | SI | |
| 8 | Procesador | Un procesador de 8 (ocho) núcleos, 20MB caché. Expandible a 2 CPU 1.7 GHz o superior | Exigido | SI | |
| 9 | Características de Placa Madre. | Contar con al menos 8 (ocho) bancos de memoria RAM | Exigido | SI | |
| | | Dos puertos USB 3.0. mínimo | Exigido | SI | |
| | | Debe soportar RAID 0 y 1 (proveer controladora requerida) | Exigido | SI | |
| 10 | Memoria RAM | 16 GB de Memoria RAM instada, Tipo DDR4 (1866MHz o mayor) expandible a 128 sin tener que sustituir las ya entregadas. | Exigido | SI | |

Lic. Gustavo Amarilla
Administrador de Redes y Comunicación
PROCAR / C.S.J.

CORTE
COMITÉ D
MI
Firma:
Aclaración

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Unidad de Disco duro | 2 (Dos), de al menos 300 GB 12G SAS (15.000 RPM o superior) | Exigido | SI | |
| 12 | Comunicaciones | Dos puertos de Red 100/1000 full dúplex | Exigido | SI | |
| 13 | Fuente de Alimentación | Mínimo a 750 W o superior, 220/240 V | Exigido | SI | |
| 14 | Conectividad y gestión | Proveer cables y conectores para conexión a un switch KVM (marca HP). | Exigido | SI | |
| | | Debe soportar virtual KVM y chat support para KVM | Exigido | SI | |
| | | Debe soportar remote control vía HTML5 | Exigido | SI | |
| | | Debe soportar power on and off vía WebUI, XML API y KVM | Exigido | SI | |
| | | Debe soportar integración con proveedores independientes (ISV) mínimamente SCCM, SCOM | Exigido | SI | |
| 15 | Licencias | Última versión de Windows Server en español (OLP Gobierno). | Exigido | SI | |
| | | Actualización de la licencia e-Flow versión 2.0.9.0 a la última versión disponible. Dicha actualización deberá estar vigente por un periodo de 24 (veinticuatro) meses contados a partir a partir de la recepción del equipo | Exigido | SI | |
| 16 | Garantía | El servidor deberá tener una garantía de 36 (treinta y seis) meses | Exigido | SI | |
| **2. Terminal de autoservicio (ticketeadora) para el sistema e-Flow** | | | | | |
| 1 | Pedestal para terminal de autoservicio *(totem)* | Debe albergar a todos los componentes de la solución citados más abajo | Exigido | SI | |
| | | Todos los cables y accesorios deben estar ocultos en un único chasis. | Exigido | SI | |
| 2 | Monitor | Pantalla táctil LCD matriz activa, de alta definición 15". Resolución 1024 x | Exigido | SI | |

Lic. Gustavo Amarilla
Administrador de Redes y Comunicación
PROCAP / C.S.J.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 768 y 1280 x 1024 / 75 Hz | | | |
| 3 | Procesador | Procesador de 4 (cuatro) núcleos físicos mínimo, de 2.5 GHz o superior. | Exigido | SI | |
| | | Memoria Cache, 4 Mb mínimo | Exigido | SI | |
| | | Velocidad de Bus Frontal 1600 Mhz como mínimo o Arquitectura DMI2 en adelante o Equivalente (Como mínimo Tecnología multi-hilo o similar.) | Exigido | SI | |
| 4 | Características de Placa Madre | Con capacidad de al menos 2 (dos) bancos de memoria RAM | Exigido | SI | |
| | | Dos puertos USB 2.0. mínimo | Exigido | SI | |
| | | Un puerto VGA o DVI o DisplayPort (compatible con el monitor ofertado) | Exigido | SI | |
| 5 | Memoria RAM | 4 GB de Memoria RAM, instalada, Tipo DDR3 o superior (1600MHz o mayor) | Exigido | SI | |
| | | Capacidad para ampliación a 16 MB de memoria RAM reconocida por el BIOS de la placa madre. | Exigido | SI | |
| 6 | Unidad de disco duro | Disco duro SATA II o superior de 7200 rpm, 340 GB mínimo | Exigido | SI | |
| 7 | Tarjeta de Sonido | Incorporado, Salidas para Auriculares o Parlantes y entrada para Micrófono | Exigido | SI | |
| 8 | Tarjetas de video | Dedicada, Tipo PCI EXPRESS (16x), deberá soportar la resolución 1920 x 1080 en 60Hz o superior. Salida compatible con el monitor ofertado | Exigido | SI | |
| 9 | Teclado | Estándar para Windows, español, conexión USB | Exigido | SI | |
| | | No se aceptará PS2, tampoco adaptador PS2 a USB | Exigido | SI | |
| 10 | Mouse/ratón | Mouse óptico con al menos dos botones y rueda de scroll, conexión USB. No se aceptará PS2, tampoco | Exigido | SI | |

Lic. Gustavo A. Narilla
Administrador de Redes y Comunicación
PROCAP / C.S.J.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | adaptador PS2 a USB | | | |
| 11 | Comunicaciones | Una tarjeta de Red 100/1000 full dúplex | Exigido | SI | |
| 12 | Fuente de Alimentación | Voltaje 100-240 Voltios a 50-60 Hertz, La fuente deberá soportar la carga de todos los componentes del equipo. Debe cumplir con el Estándar Energy Star o Similar. | Exigido | SI | |
| 13 | Impresora Térmica | Para impresión de Tickets de 80mm. de alta velocidad | Exigido | SI | |
| 14 | Licencias | Windows 7 o superior, con los últimos SP (OLP Gobierno) | Exigido | SI | |
| 15 | Garantías | La terminal deberá contar con una garantía de 36 (treinta y seis) meses | Exigido | SI | |

| 3. Otros Documentos | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Copias de contratos ejecutados y/o facturas de ventas correspondientes a SERVIDORES Y/O SOFTWARE, que correspondan a los años 2015, 2016, 2017 | SI | |
| 2 | Autorización del fabricante para los bienes ofertados (SERVIDOR Y TERMINAL DE AUTOSERVICIO) | SI | LOGICALIS, ha presentado un documento de la marca CISCO (correspondiente al servidor). Además, en su nota fechada 02 de mayo de 2018 indica que ha entregado (con su oferta) un acuerdo firmado por HP Inc. a través del cual lo autoriza a proveer equipamiento de la marca HP. |
| 3 | Declaración jurada en la cual el oferente comunica los CAS autorizados en el país | SI | |
| 4 | Documento que confirma ser representante y/o distribuidor autorizado del software ***Gestor de filas e-flow*** | SI | |
| 5 | Declaración jurada de que el oferente cuenta con al menos 1 (un) técnico certificado en el ***Gestor de filas e-flow*** | SI | |

Lic. Gustavo Amarilla
Administrador de Redes y Comunicación
PROCAR / C.S.J.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
03 MAYO 2018
Firma: Hora: 09:18
Aclaración:

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS