ACTA DE APERTURA

1. Datos del acta:

ID	411576					
NOMBRE DE LA LICITACIÓN	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA - PLURIANUAL					
ENTIDAD CONVOCANTE	Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social / Hospital de Trauma					
FECHA DE APERTURA	20-Septiembre-2022	**HORA APERTURA**	09:00	**HORA FIN**	09:30	
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN	Concurso de Ofertas					
LUGAR DE APERTURA	HOSPITAL DE TRAUMA 5TO. PISO					
PRESIDE EL ACTO POR PARTE DE LA CONVOCANTE	LIC. RUTH GODOY - FUNCIONARIA DE LA UOC					
FUNCIONARIOS QUE PARTICIPAN DEL ACTO	LIC. MYRIAM CACERES, JEFA DE LA UOC - HT TSB. HUMBERTO MELGAREJO, FUNCIONARIO DE CONTROL INTERNO - HT ABG. CESAR BORDON, FUNCIONARIO DE LA ASESORIA JURIDICA - HT					

2. Ofertas no abiertas:

Seguidamente, se deja constancia que – en atención a lo establecido en el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19 – ninguna oferta fue declara tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas.

3. Apertura de las ofertas presentadas en la fecha y hora indicada en el PBC

En virtud a lo establecido en el SICP, se procede a la apertura de sobres, dejándose expresa constancia de las siguientes ofertas abiertas en el presente acto:

1	**80113109-0**	**TECNOMEZA SOCIEDAD ANÓNIMA**	**manolo@tecnomeza.com.py**
2	**80079377-3**	**Vgo Ingenieria S.A.**	**licitaciones@vgoingenieria.com**
3	**80011519-8**	**SANRI SA**	**dnogues@sanri.com.py**

FIRMA Alexander Uribe
ACLARACION ALEXANDER URIBE
SANRI SA

Lic. RUTH GODOY DE DÍAZ
U.O.C. Nº 05
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. MYRIAM CÁCERES
U.O.C. Nº 05
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abg. César Bordon Gomez
Asesoría Jurídica
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

TECNOMEZA S.A.
RUC: 80113109 - 0

T.S.B. HUMBERTO MELGAREJO
Dpto. Control Interno
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

4. **Verificación cuantitativa de los documentos presentados:**

Una vez detalladas las ofertas presentadas en tiempo, se procede a la verificación del contenido de las mismas. Resulta importante destacar que, de conformidad a lo establecido en el Art. 24° de la Ley N° 2051/03 y el ART. 57 DEL DECRETO 2992/19, la verificación realizada en este acto es de carácter preliminar y meramente cuantitativa, correspondiendo al Comité de Evaluación de Ofertas realizar el análisis respecto al contenido de los mismos y su cumplimiento respecto a lo requerido en las bases de la contratación. La verificación cuantitativa de los documentos presentados es detallada a continuación:

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Documento que acredita la identidad y la representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
TECNOMEZA SOCIEDAD ANÓNIMA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 699.454.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Aseguradora del Este S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 40.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 15/09/2022 a 24/01/2023, 131 días
Vgo Ingenieria S.A.	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 763.663.456 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 42.500.000 **Vigencia de la Póliza:** De 20/09/2022 a 20/02/2023, 153 días
SANRI SA	SI	SI	SI	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 734.764.000 **Tipo de Garantía:** POLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Royal Seguros S.A. **Monto total asegurado Gs.:** 39.102.996 **Vigencia de la Póliza:** De 20/09/2022 a 17/02/2023, 150 días

Oferentes	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°	Muestras
TECNOMEZA SOCIEDAD ANÓNIMA	10	1712756	NO
Vgo Ingenieria S.A.	112	1712512	NO
SANRI SA	124	1712549	NO

ESTAN PRESENTES EN EL ACTO DE APERTURA:

EL SR. MARCOS APONTE RIVAS CI N° 1.935.073, POR LA EMPRESA VGO INGENIERIA S.A.

EL SR. UGO ODDONE CI N° 2.473.420, POR LA EMPRESA VGO INGENIERIA S.A.

EL SR. ALEXANDER URIBE CI N° 8.290.626, POR LA EMPRESA SANRI S.A.

EL SR. MANOLO MEZA CI N° 3.749.309, POR LA EMPRESA TECNOMEZA S.A.

Alexander Uribe
ALEXANDRA URIBE
8290626

Lic. RUTH GODOY DE DÍAZ
U.O.C. Nº 05
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. MYRIAM CACERES
U.O.C. Nº 05
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abg. César Bordón Gómez
Asesoría Jurídica
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

INGENIERIA

TECNOMEZA S.A.
RUC: 80113109 - 0

T.S.B. HUMBERTO MELGAREJO
Dpto. Control Interno
Hosp. de Trauma "Manuel Giagni"

5. **Constancia de las observaciones realizadas por terceros asistentes al acto:**

EL SR. MARCOS APONTE RIVAS CI N° 1.935.073, POR LA EMPRESA VGO INGENIERIA S.A. DEJA CONSTANCIA QUE LA EMPRESA SANRI S.A. NO POSEE CERTIFICADO DE PRODUCTO Y MANO DE OBRA NACIONAL CEPEN, CON RESPECTO A LAS EETT ITEM 1. SERVIDOR EN LAS ESPECIFICACIONES SE SOLICITA QUE SEA RACKEABLE HASTA 2 U EL OFERTADO ES DE 3U, FOLIO 69, EN EL ITEM 2 SE SOLICITA QUE TENGA ROI 4 ZONAS COMO MINIMO, LA CAMARA OFERTADA MODELO DS-2CD 2721 GO-IZS FOJA 72 DICE ROI 1 ZONA, NO CUMPLE LAS EETT SOLICITADAS, EN LA SECCION DE VIDEO INTELIGENTE CITA SERAN UTILIZADOS EN ACCESOS Y SALAS DE ESPERA LA CAMARA OFERTADA NO CUMPLE CON DICHAS ANALITICAS EXIGIDAS ESPECIFICAMENTE CON EL CONTEO DE PERSONAS, SU PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS SE ENCUENTRA INCOMPLETA, NO DECLARA EL MODELO DEL ITEM 2, EL ITEM 3 SU MODELO NO CORRESPONDE A LAS EETT SOLICITADAS, EN LA UPS 3000VA-2700W EL PLIEGO SOLICITA BATERIAS DE 12V-9AH, SE PUEDE CONSTATAR FOJA 91 QUE EL MODELO OFERTADO HR1103S SUS BATERIAS SON DE 12VOLTIOS-7 AH, NO CUMPLE CON LAS EETT, SIENDO ESTOS IRREMPLAZABLES POR EL TAMAÑO. LAS MODIFICACIONES DEBEN ESTAR EN EL PBC.

CON RESPECTO A LA EMPRESA TECNOMEZA S.A. NO SE VISUALIZA FIRMA DEL OFERENTE NI SELLO EN SU POLIZA DE GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA.

EL SR. ALEXANDER URIBE CI N° 8.290.626, POR LA EMPRESA SANRI S.A. DEJA CONSTANCIA QUE LA EMPRESA TECNOMEZA S.A. SU OFERTA NO PRESENTA UNA COPIA , NO PRESENTA ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO DE LOS ITEMS SOLICITADOS EN EL PBC, NO PRESENTA CATALOGO DE LO OFERTADO, NO PRESENTA CERTIFICADO TECNICO DE CONTAR CON CERTIFICADO DE LA MARCA OFERTADA, NO PRESENTA DOCUMENTOS TIPTULO QUE AVALE CONTAR CON UN ING EN SU STAFF NI PLANILLA DE IPS QUE LO DEMUESTRE, NO PRESENTA CARTAS DE AUTORIZACION DE NINGUN ITEM QUE DEMUESTRE QUE LO OFERTADO CUMPLA CON LA CADENA DE AUTORIZACION EXIGIDA EN EL PBC.

CON RELACION A LA OFERTA PRESENTADA POR LA EMPRESA VGO, SE VERIFICA QUE NO SE ENCUENTRA FOLIADA EN TODAS SUS PAGINAS, NO PUDIENDO ASI DAR FE U OBSERVAR SOBRE LA MISMA. LAS CAMARAS OFERTADAS EN LOS ITEMS 1.2, 1.3, 1.4; NO SE AJUSTAN A LAS EETT MINIMAS EXIGIDAS EN EL PBC, EN EL PUNTO DE SENSOR DE IMAGEN, CITO DDJJ DE EETT PRESENTADAS Y CATALOGOS PRESENTADOS, FOLIO 77, FOLIO 80 (ATRAS), FOLIO 83 (ATRAS).

NO PRESENTA GARANTIA ESCRITA POR LA CUAL SE GARANTICE EL ITEM DE UPS YA QUE PRESENTA UNA DDJJ ERRONEA, SOLAMENTE POR 2 AÑOS PARA TODOS LOS ITEMS.

OBSERVAMOS QUE NO PRESENTE CARTA DE AUTORIZACION DEL FABRICANTE DIRIGIDA A LA INSTITUCION PARA EL LLAMADO DE REFERENCIA, PRESENTA UNA CARTA GENERICA.

CON RELACION A LA OBSERVACION DE LA FIRMA VGO ACLARAMOS QUE SEGUN LEY 2051 DE CONTRATACIONES PUBLICAS TODAS LAS ADENDAS Y ACLARACIONES, HECHAS DENTRO DEL MARCO DE LA CONVOCATORIA, FORMAN PARTE DE LAS CONDICIONES EXIGIDAS POR LA CONVOCANTE.

SE OBSERVA LA NO PRESENTACION DE TITULO UNIVERSITARIO DE CONTAR CON UN ING. EN EL STAFF TECNICO NI LA PLANILLA DE IPS QUE CONFIRME LA ANTIGUEDAD SOLICITADA.

Alexander Uribe

ALEXANDER URIBE

Lic. RUTH GODOY DE DÍAZ
U.O.C. Nº 05
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

T.S.B. HUMBERTO MELGAREJO
Dpto. Control Interno
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

TECNOMEZA S.A.
RUC: 80113109 - 0

INGENIERIA

Lic. MYRIAM CÁCERES
U.O.C. Nº 05
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abg. César Gordón Gómez
Asesoría Jurídica
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Habiéndose procedido al cumplimiento de las directrices establecidas en la Ley N° 2051/03 y sus disposiciones reglamentarias para la realización del presente acto, se da lectura al contenido de la presente Acta, con lo cual se da por terminado el Acto de Apertura de Sobres, siendo las 09:30 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en el presente instrumento.

T.S.B. HUMBERTO MELGAREJO
Dpto. Control Interno
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. RUTH GODOY DE DIAZ
U.O.C. Nº 05
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

INGENIERIA

Lic. MYRIAM CÁCERES
U.O.C. Nº 05
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

ALEXANDRA URIBE

Abg. César Bordón Gómez
Asesoría Jurídica
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

TECNOMEZA S.A.
RUC: 80113109 - 0