458 ~ 421

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones

Compromiso con la gente

Asunción, 9 de noviembre del 2020

Señor
Lic. Rubén Ayala, Coordinador
Comité de Evaluación de Ofertas
Presente

Lic. Rosa Liz Chamorro, Directora Interina de la Dirección de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, tiene el agrado de dirigirse a Ud., en referencia al **PAC N°15/2020 "Instalación del cableado estructurado de Puntos de red para el Palacio de Justicia de Asunción y Juzgados de Capital" ID 378.372** a fin de remitir el informe de evaluación técnico Adicional.

Sin otro particular, esperando su consideración, le saluda atentamente.

Lic. Rosa Liz Chamorro Ibarrola
Directora Interina DTIC

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
MESA DE ENTRADA
09 NOV. 2020
Firma: Hora: 13:29
Aclaración:

Lic. CLAUDIA VERA
Corte Suprema de Justicia
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Compromiso con la gente

INFORME TÉCNICO: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ¥-PAC N° 15/2020 "INSTALACIÓN DE CABLEADO ESTRUCTURADO DE PUNTOS DE RED PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN Y JUZGADOS DE CAPITAL - PLURIANUAL - S.B.E. - AD REFERÉNDUM" ID 378.372

		SERTEL S.A.	DELTANET S.R.L.	SANRI S.A.	TES INGENIERÍA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios	TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. (TEISA)
8. EXPERIENCIA REQUERIDA						
Requisitos documentales para la evaluación de la experiencia						
1	Constancia de RUC emitida por la SET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
2	Patente comercial vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
3	Para acreditar la experiencia el oferente deberá presentar: Copia de contratos anteriores y/o facturaciones, relacionadas a la ***provisión e instalación de puntos de red***, ya sea en entidades públicas y/o privadas. Los contratos y/o facturas deberán ser de los últimos tres años (2017, 2018 y 2019) y deberá ser como mínimo el 50% (CINCUENTA POR CIENTO) del monto máximo a contratar. No es necesario contar con un contrato por año.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
9. CAPACIDAD TECNICA						
a)	Declaración Jurada de poseer la capacidad de proveer los bienes en cantidad y tiempo solicitado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
b)	Declaración Jurada, por la que el Oferente asume la responsabilidad que una vez aceptado el trabajo de instalación de puestos de datos a conformidad de la Corte Suprema de Justicia, el proveedor deberá otorgar una garantía de al menos 15 años contra defectos de fabricación de todo el sistema de cableado estructurado instalado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
c)	Con respecto al personal técnico, el oferente deberá adjuntar certificados emitidos por el fabricante o centro de capacitación autorizado de al menos 2 (dos) técnicos, que demuestren la calificación técnica para realizar los trabajos de tendido y puesta en marcha del sistema cableado	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
d)	Constancia de visita emitida por la Dirección de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones o Declaración Jurada de que conoce el sitio del trabajo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
e)	**Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor1.1 Cable F/UTP Cat. 6A; 1.2 Patch Cord UTP Cat. 6A de 3 metros; 1.3 Patch Cord UTP Cat. 6A de 1 metro; 1.4 Jack hembra RJ-45 Cat. 6a**	No cumple - El documento adjuntado del frabricante extranjero no esta consularizado ni legalizado.	No cumple	No cumple - El documento adjuntado extranjero no esta consularizado ni legalizado.	No cumple	**CUMPLE**
	Para Representantes debe reunir los siguientes requisitos: Documentación expedida por el Fabricante que lo acredite como representante de la marca ofertada y, dichos documentos deben estar debidamente legalizados por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay. Los mismos deben ser originales o copias autenticadas por Escribano Público	El documento adjuntado del frabricante extranjero no esta consularizado ni legalizado.	No cumple, no se observa la legalización del MRE	No cumple - El documento adjuntado extranjero no esta consularizado ni legalizado.	LA LEGALIZACION DEL MRE TIENE FECHA 02/11/2020, LA ETAPA COMPETITIVA FUE 21/10/2020	**CUMPLE**
	Para Distribuidor Autorizado debe reunir los siguientes requisitos: Documentación expedida por el Fabricante que lo acredite como distribuidor de la marca ofertada, para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, y el mismo debe estar debidamente legalizado por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay	El documento adjuntado del frabricante extranjero no esta consularizado ni legalizado.	No cumple, no se observa la legalización del MRE	No cumple - El documento adjuntado extranjero no esta consularizado ni legalizado.	LA LEGALIZACION DEL MRE TIENE FECHA 02/11/2020, LA ETAPA COMPETITIVA FUE 21/10/2020	**CUMPLE**
	Para Sub-Distribuidor debe reunir los siguientes requisitos: Documento original o copia autenticada por Escribano Público de la autorización del Fabricante extendida al Representante, Distribuidor y/o Resellers para el PARAGUAY Y/O AMERICA que lo nombra como representante, o distribuidor autorizado de la marca ofertada y en la cual lo autoriza a nombrar sub-distribuidores. Para tal efecto debe presentar el documento original o copia autenticada por Escribano Público, y el mismo debe estar debidamente legalizado por el Consulado Paraguayo del País de emisión del documento y del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay	El documento adjuntado del frabricante extranjero no esta consularizado ni legalizado.	No cumple, no se observa la legalización del MRE	No cumple - El documento adjuntado extranjero no esta consularizado ni legalizado.	LA LEGALIZACION DEL MRE TIENE FECHA 02/11/2020, LA ETAPA COMPETITIVA FUE 21/10/2020	**CUMPLE**

Mauricio Coronel Bajac
Redes y Comunicaciones

4562

		SERTEL S.A.	DELTANET S.R.L.	SANRI S.A.	TES INGENIERÍA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios	TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. (TEISA)
	Serán considerados válidos los documentos apostillados como los documentos legalizados por el Consulado y el Ministerio de Relaciones Exteriores en conformidad a la Ley N° 4987/13 QUE APRUEBA EL CONVENIO SUPRIMIENDO LA EXIGENCIA DE LA LEGALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS EXTRANJEROS					
f)	La marca ofertada de los siguientes sub-ítems debe contar con certificados ISO 9001 y 14001 o similar:					
	1.1 Cable F/UTP Cat. 6A	CUMPLE	No cumple - Solo adjunta iso 9001	No cumple - Solo adjunta iso 9001	CUMPLE	**CUMPLE**
	1.2 Patch Cord UTP Cat. 6A de 3 metros	CUMPLE	No cumple - Solo adjunta iso 9001	No cumple - Solo adjunta iso 9001	CUMPLE	**CUMPLE**
	1.3 Patch Cord UTP Cat. 6A de 1 metro	CUMPLE	No cumple - Solo adjunta iso 9001	No cumple - Solo adjunta iso 9001	CUMPLE	**CUMPLE**
	1.4 Jack hembra RJ-45 Cat. 6ª	CUMPLE	No cumple - Solo adjunta iso 9001	No cumple - Solo adjunta iso 9001	CUMPLE	**CUMPLE**
g)	La marca ofertada del siguiente sub-ítem debe contar concertificación ISO9001 o similar: **1.8 Rack Cerrado 19" 42U 500Prof.**	CUMPLE	CUMPLE	No cumple - Adjunta ISO 9001	CUMPLE	**CUMPLE**
h)	Listado detallado de los Integrantes de la Sociedad, en la cual detallan el **NOMBRE, APELLIDO Y NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD**, de cada uno, a fin de dar cumplimiento a la CALIFICACIÓN LEGAL. PROHIBICIONES DE LOS INCS. "A" Y "B" DEL ARTÍCULO 40, conforme a lo establecido en la Resolución DNCP N° 849/2015	CUMPLE	CUMPLE	No cumple	CUMPLE	**CUMPLE**
	Especificaciones Tecnicas					
	TENDIDOS F/UTP CAT.6ª PARA PUESTOS DE TRABAJO					
	Cable F/UTP Cat.6A	No cumple- No se observa en el catalogo las normas IEC 60332-1 ,IEC 60754 e IEC 61034 y el Cable que debe ser de diámetro exterior máximo de 8 mm.	No cumple - Se solicita F/UTP y oferta U/FTP	No cumple - Se solicita F/UTP y oferta U/FTP	CUMPLE	**CUMPLE**
	Patch Cord UTP Cat.6A de 3 metros	No Cumple - No menciona ser S/FTP - solo dice U/UTP, la norma TIA568-C.2, ancho de banda hasta 500MHz y las normas 802.3an, IEEE 802.3af y TIA-968-A.	NO CUMPLE, NO SE OBSERVA EN CATALOGO LAS NORMAS 802.3an, IEEE 802.3af y TIA-968-A.	NO CUMPLE, NO SE OBSERVA EN CATALOGO LAS NORMAS 802.3an, IEEE 802.3af y TIA-968-A.	No Cumple - No se observa las normas 802.3af y TIA-968-A	**CUMPLE**
	Patch Cord UTP Cat.6A de 1 metro	No Cumple - No menciona ser S/FTP - solo dice U/UTP, la norma TIA568-C.2, ancho de banda hasta 500MHz y las normas 802.3an, IEEE 802.3af y TIA-968-A.	NO CUMPLE, NO SE OBSERVA EN CATALOGO LAS NORMAS 802.3an, IEEE 802.3af y TIA-968-A.	NO CUMPLE, NO SE OBSERVA EN CATALOGO LAS NORMAS 802.3an, IEEE 802.3af y TIA-968-A.	No Cumple - No se observa las normas 802.3af y TIA-968-A	**CUMPLE**
	Jack hembra RJ-45 Cat.6A	No Cumple, no se observa en catalogo PoE y PoE + segun IEEE 802.3af y IEEE 802.3at, Certificación UL o ETL LISTED; Blindaje metalico de 360°	NO CUMPLE, NO SE OBSERVA EN CATALOGO LAS NORMAS 802.3an, IEEE 802.3af y TIA-968-A.	NO CUMPLE, NO SE OBSERVA EN CATALOGO LAS NORMAS 802.3an, IEEE 802.3af y TIA-968-A.	CUMPLE	**CUMPLE**
	Inserto ciego	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
	Caja de servicio de 2 posiciones	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
	Frente de pachera descargada 24 puertos 19"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
	Rack Cerrado 19" 42U 600prof.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
	Canal de Tensión c/ 12 Tomas Universales	No cumple- Se solicita 10 tomas y adjunta documentación que hace referencia a 8 tomas.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**

Mauricio Coronel Bajac
Redes y Comunicaciones

410
455?

	SERTEL S.A.	DELTANET S.R.L.	SANRI S.A.	TES INGENIERÍA de Diego Joaquín Rodríguez Barrios	TECNOLOGÍA EN ELECTRÓNICA E INFORMÁTICA S.A. (TEISA)
Canaleta Plástica 27x30mm blanco	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
Canaleta Plástica 60x40mm blanco	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
Canaleta Plástica 100x50mm blanco estructurada	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
Bandejas porta cables (como mínimo de 30x10 cms de tipo escalera)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
Caño corrugado Tigre Flex antillama 1"	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
Organizador horizontal c/ tapa 19" 1U	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
Organizador horizontal c/tapa 19" 2U	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
Cinta Ordenadora de cables A15mm 10 metros negra	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
Servicios Profesionales					
Mano de obra por punto de red	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**
Certificación de puntos de red	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**CUMPLE**

Mauricio Colonel Bajac
Técnico
Redes y Comunicaciones