Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6 – Hospital de Trauma

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN N°11/2017.-

En la ciudad de Asunción, a los ocho días del mes de setiembre del año dos mil diez y siete, en la Dirección Sub Unidad Operativa de Contrataciones S6: Hospital de Trauma "Manuel Giagni", dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, sito en la calle General Santos esq. Teodoro S. Mongelós, el Comité de Evaluación procede a la Evaluación de las ofertas recibidas en el marco de la CONTRATACION DIRECTA N° 17/2017 "Mantenimiento y Limpieza de Cañerías de Vacío" - I.D. Nº 330.558.----------

Se hallan presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas según **Nota DSUOC N° 122/2017 de fecha 09 de agosto de 2.017**, con visto bueno de la Dirección General Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social:

1. **Lic. Rufo Del Valle Ortiz, Director Administrativo del Hospital de Trauma "Manuel Giagni".**
2. **Abog. Hugo Hermosa, Asesor Jurídico del Hospital de Trauma "Manuel Giagni".**
3. **C.P. Charles Burgos, Jefe de Mantenimiento del Hospital de Trauma "Manuel Giagni"**
4. **Lic. Ruth Godoy de Díaz, Funcionaria DSUOC S6 H.T. – DGOC – MSPBS**

1. ANTECEDENTES:

Se da lectura a las Documentaciones que forman parte del llamado: ***CARTA INVITACION y LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.***

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se cuenta con Disponibilidad Presupuestaria según ***CDP N° 3392/2017 de fecha 31 de julio del 2017.***

3. ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

Según lo establecido en el Acta de Apertura de Sobres de fecha 29 de agosto de 2017, siendo las once horas se procedió a la apertura de sobres conteniendo las ofertas de las siguientes empresas:

N°	OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1	CONSTRUVIP DE PEDRO RAMÓN VILLALBA LIBARDI	Gs. 97.383.650.-
2	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L	Gs. 107.015.000.-

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619 - Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6 H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

Se hace constar que durante el Acto de Apertura en el momento de la verificación meramente cuantitativa de los documentos sustanciales y formales presentados por las firmas participantes, se constata que todas las empresas cumplieron con la presentación de los documentos sustanciales, no así algunos documentos formales que se verificarán durante la presente evaluación, en oportunidad de solicitar las debidas aclaraciones pertinentes a las Empresas Oferentes.

4. VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION SUSTANCIAL:

Se da lectura al resultado del **Análisis de las Documentaciones Legales Sustanciales,** que forman parte del presente Acta de Evaluación, elaborado por el Abog. Hugo Hermosa, en su carácter de Asesor Jurídico del Hospital de Trauma, mediante Dictamen **N° 18/2017**, de **fecha 30 de agosto de 2.017** y conforme a lo dispuesto en la Carta Invitación en la que se manifiesta que: Realizado el análisis exclusivamente jurídico, de las documentaciones legales acompañadas a las ofertas presentadas y aplicando estrictamente los criterios de evaluación, previstos en los arts. 16 y 34 (con relación específica a los procedimientos de Contratación Directa) y demás concordantes de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, así como las disposiciones contenidas en el Art 60 y sgtes. del Dto N° 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03, se manifiesta a la Comisión de Evaluación, considerar favorablemente las ofertas presentadas por las Empresas **CINSTRUVIP E INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.**

Lic. Rufo A. Delvalle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS:	CONSTRUVIP	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

C. CHARLES BURGOS L.
Jefe de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub UOC S6 – Hospital de Trauma

Poder: Presentación de los documentos que acrediten la representación suficiente del firmante de la oferta para comprometer al oferente	CUMPLE	CUMPLE
Formulario de "Presentación de Oferta", debidamente firmado y completado, con una validez de **90 (noventa) días**.	CUMPLE	CUMPLE
Declaración Jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Artículo 40 y de Integridad establecida en el Articulo 20, Inciso "W", ambos de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas.	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta" (documento original) por un monto equivalente al 5% de la Oferta, con validez de 120 días como mínimo.	CUMPLE	CUMPLE

En cumplimiento a lo establecido en la ***Resolución DNCP N° 849/2015 de fecha 27 de marzo del 2015 "POR LA CUAL SE APRUEBA UN CRITERIO DE EVALUACION PARA LA CALIFICACION DE LA CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" 40 DE LA LEY N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, SE RECOMIENDA A LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES SU UTILIZACIÓN EN LOS PROCESOS REGIDOS POR LA LEY N° 2051/03 Y SE DISPONE SU DIFUCIÓN EN EL PORTAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"***, que este comité verifico en el Portal de Información Pública del Estado (www.documentos.gov.py) si los individuos citados más abajo, representantes de la firma **INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.** figuran en la Base de Datos como funcionarios Públicos. Los resultados arrojados se detallan en el cuadro visualizado más abajo, y las constancias de los mismos forman parte de la presente acta (Anexos). En cuanto a la empresa **CONSTRUVIP,** se aclara que su oferta fue desestimada, conforme se visualiza en el cuadro siguiente VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION NO SUSTANCIAL

EMPRESA OFERENTE	RUC	TIPO DE DOCUMENTO	CEDULA DE IDENTIDAD POLICIAL N°	NUMERO DE CONSTANCIA	OBSERVACIÓN
Emp. Unip. CONSTRUVIP	**1209119-7**				
Pedro Ramón Villalba Libardi		C.I.	1.209.119	248891	NO REGISTRAN DATOS EN EL SINARH
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	80038118-1				
Romulo Souza Santana		C.I	7.893.100	248874	NO REGISTRAN DATOS EN EL SINARH
Vicente Ciccariello Cetraro		C.I	7.893.099	248876	
Miguel Angel Vaesken Astigarraga		C.I	797.411	238451	
Felix Santiago Bofferon		C.I	5.761.627	248879	
Guillermo Francisco Peroni Casal		C.I	160.698	248881	
Carlos Diego Gimena		C.I	4.721.798	248882	
Viviana Maria Griselda Villasboa B		C.I	1.372.123	238463	
Ana Maria Jose Gonzalez Z.		C.I	783.334	238482	
Marcos Juan Peroni Clifton		C.I	1.010.363	248893	

VERIFICACION DE LA DOCUMENTACION NO SUSTANCIAL:

Ítem	Descripción	CONSTRUVIP	INDUSCTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
1	Declaración Jurada de no emplear menores Res. DNCP N° 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE
2	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE
3	Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyente – RUC	CUMPLE	CUMPLE
4	Certificado de Cumplimiento Tributario	NO CUMPLE	CUMPLE

Abg. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619 Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Ciagni"

Lic. Ruth A. Delgado
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Ciagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6 H.T.
D.G.O.C. - MSPBS

C.P. CHARLES BARRIOS L.
Jefe de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Ciagni"

5	Fotocopia simple de la patente Municipal	NO CUMPLE	CUMPLE
6	Nómina de Socios/Representantes Legales	NO CUMPLE	CUMPLE
7	Declaración Jurada que poseen información necesaria para la ejecución de los trabajos y que los repuestos a utilizar son originales y compatibles con las instalaciones	NO CUMPLE	CUMPLE
8	Balance Comparativo y Cuadro de Resultados de los años 2014, 2015, 2016.	CUMPLE	CUMPLE
9	Copias de Contratos de Cañerías de Vacío.	NO CUMPLE	CUMPLE
10	Certificado de Cuenta Bancaria	NO CUMPLE	CUMPLE
11	Certificado de Origen Nacional emitido por el MIC.	NO CUMPLE	CUMPLE
12	Habilitación vigente del Servicio Técnico en Dispositivos Médicos (Electromedicina) otorgado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.	NO CUMPLE	CUMPLE
13	Constancia de Visita Técnica	CUMPLE	CUMPLE
14	Documento que acredite ser representante de la empresa para el Acto de Apertura	CUMPLE	CUMPLE

Se solicitó a los dos oferentes por Nota, documentaciones de carácter formal, no visualizadas en el Acto de Apertura tampoco durante la evaluación de las ofertas, la empresa **INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.** presentan todo lo solicitado en tiempo y forma.

En cuanto a la empresa CONSTRUVIP se aclara que la misma no presenta los documentos formales solicitados por Nota DGOC N° 1946/2017, por lo que se procede a DESESTIMAR su oferta para la evaluación técnica y económica.

Abog. Hugo Bermosa
Mat. Nº 6619
Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

VERIFICACIÓN DEL REGISTRO DE INHABILITADOS Y AMONESTADOS DEL SICP:

Este Comité procedió a verificar el Registro de Inhabilitados y Amonestados del SICP, y se constató que el Oferente Industria Paraguaya de Gases S.R.L. no cuenta con sanción alguna.

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

C.P. CHARLES BURGOS L.
Jefe de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

5. ANALISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

De conformidad a lo establecido en la Carta Invitación a fin de calificar la capacidad financiera del oferente, se procede al análisis de los ratios financieros, los cuales arrojan los siguientes resultados:

1 - INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.									
		Año 2014		Año 2015		Año 2016		Promedio	Observaciones
Ratio de Liquidez	Activo corriente	108.240.584.992	15,80	557.560.265	14,78	721.116.831	10,60	13,73	CUMPLE
	Pasivo corriente	6.852.424.259		379.869.933		577.897.423			
Endeudamiento	Pasivo total	6.852.424.259	0,05	379.869.933	0,05	577.897.423	0,08	0,06	CUMPLE
	Activo total	144.006.745.727		793.047.575		1.103.679.369			
Rentabilidad	Utilidad Neta	9.117.384.568	0,29	115.480.415	1,14	103.817.911	0,77	0,73	CUMPLE
	Capital	31.748.000.000		150.000.000		150.000.000			

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619 - Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años
Rentabilidad	El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6 H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

C.P. CHARLES BURGOS L.
Jefe de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Rufo A. del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

6. INFORME TÉCNICO

Se manifestado el cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas, las mismas se detallan en el cuadro 8 del presente Acta:

7. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en Carta Invitación,** también se tendrá en cuenta que el sistema de adjudicación del presente llamado es ***POR EL TOTAL*** como se indica en el ANEXO B de la Carta Invitación.

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619 - Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

C.P. CHARLES BURGOS L.
Jefe de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

INSTITUCIÓN: HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"

EMPRESA: INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

Empresa	Ítem	Código de Catalogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario Referencial	Precio Unitario Ofertado	Monto Total ofertado	% de Variación con Relación al Precio Referencial
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA DE CAÑERÍAS DE VACÍO, INCLUYENDO PROVISIÓN Y CAMBIO:										
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	1	73152101-018	MANTENIMIENTO DE CAÑERÍA CON PRUEBA DE ESTANQUIDAD PARA DETECTAR FUGA DE CAÑERÍAS	UNIDAD	EVENTO	1	9.350.000	9.350.000	9.350.000	0%
	2	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN Y CAMBIO DE CAÑERÍAS DE VACÍO OBTURADO, ESPESOR DE PARED MÍNIMA 1MM	UNIDAD	EVENTO	515	121.000	121.000	62.315.000	0%
	3	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN Y CAMBIO DE REGULADOR DE OXÍGENO PARA CILINDRO CON HUMIDIFICADOR	UNIDAD	EVENTO	10	660.000	660.000	6.600.000	0%
	4	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN Y CAMBIO DE REGULADOR DE VACÍO CON TRAMPA	UNIDAD	EVENTO	10	1.500.000	1.500.000	15.000.000	0%
	5	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN CAMBIO DE FRASCO DE 1200CC O MÁS	UNIDAD	EVENTO	10	990.000	990.000	9.900.000	0%
	6	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN Y CAMBIO DE FLUXÓMETRO PARA OXÍGENO CON HUMIDIFICADOR	UNIDAD	EVENTO	10	385.000	385.000	3.850.000	0%
								TOTAL OFERTADO:	***107.015.000***	

Abog. Hugo Hermosa
Matrícula Nº 6619 - Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruto A. Del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

C.P. CHARLES BURGOS L.
Jefe de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

8. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Se analizaron las documentaciones presentadas, tras lo cual se solicitaron las documentaciones pertinentes de carácter no sustancial/formal a los oferentes y se evaluó la respuesta de los mismos. Así también, se evaluó el cumplimiento de las especificaciones técnicas:

Empresa	Ítem	Código de Catalogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Especificaciones Técnicas	Recomendación de Adjudicación
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA DE CAÑERÍAS DE VACÍO, INCLUYENDO PROVISIÓN Y CAMBIO:							
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	1	73152101-018	MANTENIMIENTO DE CAÑERÍA CON PRUEBA DE ESTANQUIDAD PARA DETECTAR FUGA DE CAÑERÍAS	UNIDAD	EVENTO	Se verifica que la oferta presentada por el citado oferente es la siguiente oferta más baja, y la que cumple con las especificaciones técnicas establecidas en la correspondiente Carta Invitación, se recomienda :	**ADJUDICAR**
	2	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN Y CAMBIO DE CAÑERÍAS DE VACÍO OBTURADO, ESPESOR DE PARED MÍNIMA 1MM	UNIDAD	EVENTO		
	3	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN Y CAMBIO DE REGULADOR DE OXÍGENO PARA CILINDRO CON HUMIDIFICADOR	UNIDAD	EVENTO		
	4	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN Y CAMBIO DE REGULADOR DE VACÍO CON TRAMPA	UNIDAD	EVENTO		
	5	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN CAMBIO DE FRASCO DE 1200CC O MÁS	UNIDAD	EVENTO		
	6	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN Y CAMBIO DE FLUXÓMETRO PARA OXÍGENO CON HUMIDIFICADOR	UNIDAD	EVENTO		

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619 - Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

9. RECOMENDACIONES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley Nº 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicación a las siguientes empresas, por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en Carta Invitación, conforme al siguiente CUADRO.

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

C.P. CHARLES BURGOS L.
Jefe de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Rufo A. Del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

CUADRO DE RECOMENDACION DE ADJUDICACION

INSTITUCION: HOSPITAL DE TRAUMA "MANUEL GIAGNI"
ADJUDICADO: INDUSTRÍA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.

Item	Código de Catalogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Monto Total
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA GENERAL DEL SISTEMA DE CAÑERÍAS DE VACÍO, INCLUYENDO PROVISIÓN Y CAMBIO:							
1	73152101-018	MANTENIMIENTO DE CAÑERÍA CON PRUEBA DE ESTANQUIDAD PARA DETECTAR FUGA DE CAÑERÍAS	UNIDAD	EVENTO	1	9.350.000	9.350.000
2	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN Y CAMBIO DE CAÑERÍAS DE VACÍO OBTURADO, ESPESOR DE PARED MÍNIMA 1MM	UNIDAD	EVENTO	515	121.000	62.315.000
3	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN Y CAMBIO DE REGULADOR DE OXÍGENO PARA CILINDRO CON HUMIDIFICADOR	UNIDAD	EVENTO	10	660.000	6.600.000
4	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN Y CAMBIO DE REGULADOR DE VACÍO CON TRAMPA	UNIDAD	EVENTO	10	1.500.000	15.000.000
5	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN CAMBIO DE FRASCO DE 1200CC O MÁS	UNIDAD	EVENTO	10	990.000	9.900.000
6	73152101-018	MANTENIMIENTO CON PROVISIÓN Y CAMBIO DE FLUXÓMETRO PARA OXÍGENO CON HUMIDIFICADOR	UNIDAD	EVENTO	10	385.000	3.850.000
						TOTAL	**107.015.400**

Abog. Hugo Hermosa
Mat. Nº 6619 - Asesor Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy
Dirección Sub Unidad Operativa S6-H.T.
D.G.O.C. - MSP y BS

C.P. CHARLES BURGOS L.
Jefe de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth A. Del Valle O.
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

10. CONCLUSIÓN:

Habiendo concluido el análisis conforme a los criterios establecidos en Carta Invitación, la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto 21.909/03 que lo reglamenta y seleccionando la oferta que cumple sustancialmente con todos los requerimientos de calificación y evaluada como la más baja, **este Comité recomienda la adjudicación según el siguiente detalle:**

N°	EMPRESA:	ITEM/LOTE	MONTO TOTAL
1	INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.	*POR EL TOTAL*	**107.015.000**
			107.015.000.-

MONTO TOTAL A ADJUDICAR (I.V.A. Incluido) en Gs.: CIENTO SIETE MILLONES, QUINCE MIL. ----------

DESESTIMAR la oferta de la empresa **CONSTRUVIP** ya que la misma no presentó en tiempo y forma las documentaciones formales no acompañados con su oferta y nuevamente solicitados durante la etapa de evaluación, como se indica en el punto 4 Verificación de Documentos No Sustanciales del presente Acta. ----------

Con lo que se dio por terminado el Acto, luego de la lectura y ratificación, esta Acta es firmada por las personas anteriormente mencionadas en prueba de conformidad, en (2) dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. Rufo Del Valle Ortiz
Director Administrativo
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Abog. Hugo Hermosa
Director Jurídico
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

C.P. Charles Burgos
Jefe de Mantenimiento
Hospital de Trauma "Manuel Giagni"

Lic. Ruth Godoy de Díaz
Funcionaria de la DSUOC S6
DGOC - MSPBS