Nº 01/13.-

INFORME DE EVALUACIÓN

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en el local, del Consejo de Defensa Nacional sito en la Avenida Mcal. López esq. 22 de Setiembre, quinto piso, salón de reuniones de la Secretaria Permanente del Consejo de Defensa Nacional, siendo las 08:00 horas del día 3 de junio de 2013 se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), integrado por los siguientes:

Presidente

1. **Cnel DEM (R) FRANCISCO ORTIZ SALCEDO**

Miembros

2. **Tte. Cnel DCEM NERY TORRES LACONICH**
3. **Sr. GUSTAVO AYALA FRANCO**
4. **Sr. CESAR CABALLERO VALDEZ**

Seguidamente, se pasa a la evaluación en sus requisitos legales y técnicos de las ofertas recibidas de la **Contratación Directa Nº 01/13** "ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS " **con prorroga,** para el Consejo de Defensa Nacional. Que se resume a continuación:

1. Una primera fase en la que se evaluará las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.
2. Una segunda fase en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas.
3. Y una última fase que contenga las conclusiones finales y recomendación de la adjudicación de acuerdo al Art. 63 del Decreto 21909/03 y 5.174, cuya adjudicación recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.-

Hecha las aclaraciones iníciales se pone a vista y disposición de los miembros del CE las siguientes Documentaciones: Acta de Apertura de Ofertas N° 01/13 con prorroga y Acta de Apertura de Ofertas Nº 02/13; Carta de Invitación de la **Contratación Directa Nº 01/13"ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS "con prorroga,** ejemplar de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas, ejemplar del Decreto 21.909 y 5.174 que reglamenta la Ley 2051, Original y copia de ofertas y recaudos presentados en orden de llegada:

EMPRESA	NOMBRE Y APELLIDO	C.I.C.N°
PIRO'Y S.A.	JUSTA E. LEITE FIGUEREDO	1.039.870

Con los documentos a vista y disposición; y con las observaciones hechas, se inicia la evaluación de la oferta en el orden indicado por el Presidente del Comité de Evaluación que a continuación se detalla:

1. ANÁLISIS EN SU PRIMERA FASE

En esta fase se procede a evaluar la oferta con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial. La carpeta del oferente se ha analizado bajo este criterio legal; y el resultado se

Presidencia de la República
Consejo de Defensa Nacional

detalla en el cuadro de requisitos legales:

ÍTEMS	REQUISITOS LEGALES	EMPRESA PIRO'Y S.A.
1	Planilla de precios conforme a las especificaciones técnicas	Cumple
2	Declaración jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Art. 40 y de integridad establecida en el Art 20, inc W, ambos de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, conforme a la resolución 330 de la DNCP	Cumple
3	Declaración Jurada de Menores Res. DNCP N° 941/10	Cumple
4	Poder especial u otro documento que habilite al firmante de la oferta	Cumple
5	Garantía de Mantenimiento de Ofertas al 5% durante 60 (sesenta) días	Cumple

2. ANÁLISIS EN SU SEGUNDA FASE

En esta fase se procede a evaluar la oferta en su carácter técnico (especificaciones técnicas). La carpeta de oferta se ha analizado bajo este criterio y el resultado se detalla en el cuadro siguiente:

Ítem	Presentación	Unidad de medida	Cantidad	Detalle / Especificación Técnica	PIRO'Y S.A.
1	caja	Unidad	6	**Tubo Fluorescente**: de 40 watt/54 Tl t luz de día, TLTRS de 2400lm-6500k, cuyo diámetro deberá ser 31,8m y que posea el exclusivo filtro ultravioleta, además deberá poseer certificado de calidad internacional, en cajas de 25 unidades	CUMPLE
2	Unidad	Unidad	55	**Arrancador para fluorescente de 40watt :** de vida útil de más de 100.000 horas encendidos, con amplio rango de temperatura de:-40º a +80º;con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1,7 segundos; además deberá poseer certificado de calidad internacional.-	CUMPLE
3	Unidad	Unidad	73	**Reactancia Eléctronica:** para fluorescente de 40 watt, con certificado de calidad internacional.-	CUMPLE
4	Unidad	Unidad	50	**Zócalo** para fluorescente común en pares	CUMPLE
5	Unidad	Unidad	2	**Cable cordón:** tipo 2 mm en rollo	CUMPLE
6	Unidad	Unidad	2	**Cable cordón** RJ 45 para Internet por metro, 100 metros	CUMPLE
7	Unidad	Unidad	50	**Pilas Alcalinas** tipo AAA	CUMPLE

Presidencia de la República
Consejo de Defensa Nacional

3. ANÁLISIS EN SU TERCERA FASE

3.1. CONCLUSIONES FINALES

De acuerdo al Art. 63 del decreto 21909/03, la adjudicación recaerá por cuyo oferente:

a. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente carta de invitación.
b. Tenga las calificaciones y la capacidad para ejecutar el contrato.
c. Presente el precio evaluado como más bajo.

Al considerar los criterios de Adjudicación este Comité de Evaluación, concluye:

Que, se realizó la apertura de sobres por Acta Nº 01/13 con prorroga y Acta Nº 02 de fecha 28 de mayo de 2013, con la participación de la casa comercial mencionada en el presente informe.-

Que la firma PIRO'Y S.A. presenta la oferta evaluada como la más conveniente además de cumplir con las condiciones legales y técnicas estipuladas por la convocante; cuya documentación presentan calificación y capacidad suficiente para ejecutar contrato.-

POR TANTO, este Comité de Evaluación RECOMIENDA ADJUDICAR a la siguiente firma: PIRO'Y S.A.* por un monto total de *Gs. 2.541.374 (guaraníes dos millones quinientos cuarenta y un mil trecientos setenta y cuatro) IVA incluido.-

Siendo la 10:30 hs, se expide el presente documento en dos copias de un mismo tenor y a un solo efecto para lo que hubiera lugar.-

FRANCISCO ORTIZ SALCEDO
Cnel (R) – Pdte Comité de Evaluación

NERY TORRES LACONICH
Tte Cnel DCEM – Miembro Comité de Evaluación

GUSTAVO AYALA FRANCO
Miembro Comité de Evaluación

CÉSAR A. CABALLERO V.
Miembro Comité de Evaluación

Consejo de Defensa Nacional