COMANDO DEL EJÉRCITO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 2
COMITÉ DE EVALUACION

ACTA DE INICIO DE LAS EVALUACIONES DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (SBE) N° 03/13 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS" Y EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS BASICOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL

En la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, en el Local de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército sito en la Avenida Madame Lynch y Vía Férrea, siendo las 07:00 horas del 08 de mayo de 2013, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden General N° 99 de fecha 10 de abril de 2013 del Comando del Ejército, presidido por el Señor Jefe de Estado Mayor GRAL DIV CARLOS ANTONIO CABALLERO MAIDANA e integrado por los Señores Oficiales nombrados a continuación, a los efectos de Evaluar las Ofertas presentadas en el Proceso de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (SBE) N° 03/13 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS"**, convocada por la UOC N° 2 del Comando del Ejército.-

MIEMBROS

CNEL DCEM ROBERT TEODORO JARA CESPEDES
CAP INT JORGE ABDON RECALDE FLORES
STTE JIM VIVIEN ROMINA ROMERO GIMÉNEZ
STTE INT ROSSANA ANDREA VELAZQUEZ VARGAS

El presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea de evaluación de ofertas, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas (Art. 27 y 28), Ley 3439/07; el Decreto 21909 que reglamenta la ley 2051 (Art. 55 al 61 – Art. 63 y 64); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.

Seguidamente pasa a explicar la metodología de evaluación a ser utilizada, conforme al **Artículo 61 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051/03, que se resume a continuación:

1. Una primera etapa en la que se evaluará las ofertas con respecto al suministro de Documentos Básicos de Carácter Sustancial.
2. Una segunda etapa en la que se procederá a la Evaluación Técnica de las ofertas.
3. Una tercera etapa en la que se evaluará a Capacidad Legal, Financiera y Técnica para cumplir con el contrato.
4. Y una última etapa en el que se deberá concluir y recomendar la adjudicación de la mejor oferta.

Hecha las aclaraciones iniciales pone a vista y disposición de los miembros del CE las Siguientes documentaciones: Acta de Apertura de Ofertas, Pliego de Bases y Condiciones del presente llamado, Ejemplar de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, Ejemplar del Decreto 21909 que reglamenta la Ley 2051, Original y dos copias de ofertas presentados por los siguientes oferentes:

- **GSM SERVICIOS**
- **FARRES S.A.C.I.**
- **FERRETERIA EL DORADO**
- **PIRO Y S A.**
- **DAN & KAR S.A.**
- **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**

Acto seguido se procede a la evaluación de las ofertas presentadas en su primera etapa.

EVALUACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL

En esta fase se evalúa las ofertas con respecto al suministro de los documentos básicos de carácter sustancial, para la cual se han analizado detalladamente el contenido de cada una.

Las evaluaciones se realizan aplicando el método "CUMPLE" O "NO CUMPLE"

COMANDO DEL EJÉRCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 REPÚBLICA DEL PARAGUAY

N°	DOCUMENTOS	OFERENTES					
		GSM SERVICIOS	FARRES S.A.C.I.	FERRETERIA EL DORADO	PIRO Y S.A.	DAN & KAR S.A.	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
1	**Planilla de ofertas y lista de precios debidamente completadas y firmadas.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	**Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	**Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta.** Fotocopia simple de cédula de identidad del Oferente. Fotocopia simple de cédula de identidad del firmante de la Oferta y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes. **(Personas Físicas).**	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
4	**Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta.** Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la **Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales**. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. **(Personas Jurídicas).**	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	**Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta.** Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades para comprometer al oferente. **Poder Suficiente o Actas de Asamblea que demuestren la representación. (Personas Jurídicas).**	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	**Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20 inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Conforme al análisis detallado y la evaluación de las documentaciones de Carácter Sustancial que se mencionan en el cuadro precedente, se concluye que las **Empresas GSM SERVICIOS, FARRES S.A.C.I., FERRETERIA EL DORADO, PIRO Y S.A., DAN & KAR S.A. y FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. cumplen satisfactoriamente con el suministro de las documentaciones de Carácter Sustancial**, ajustándose a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

Respecto a lo procedido y expresado, la Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación, Punto 1. Criterios de Evaluación, **del Pliego de Bases y Condiciones establece: Se verificará primeramente la presentación de los documentos de carácter sustancial:**

- Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios.
- Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida
- Documentos que acrediten la identidad del oferente y representacion suficiente del firmante de la oferta.

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N°2
UOC

- Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07).

Así también el Decreto Nº 21909/03 que reglamente la Ley 2051/03, prescribe:

Artículo 60 Análisis. "La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que:

1. La garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida.
2. El formulario de oferta esté debidamente completado y preparado.
3. Los poderes o documentos que acrediten la representación del Oferente sean suficientes y adecuados.
4. Los documentos hayan sido debidamente firmados.
5. ....
6. ...."

Así, la oferta que cumple con el suministro eficiente y satisfactorio de la documentación básica de carácter sustancial y considerado apto para ser analizadas en la siguiente etapa son en el orden de la subasta:

	OFERENTES	PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO
1	FARRES S.A.C.I.	Gs. 39.500.000
2	GSM SERVICIOS	Gs. 185.640.810
3	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	Gs. 246.865.850
4	PIRO Y S.A.	Gs. 331.657.470
5	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 333.732.055
6	DAN & KAR S.A.	Gs. 618.093.595

Una vez agrupada en orden numérico de menor a mayor las ofertas que se ajustan satisfactoriamente al suministro de las documentaciones básicas de carácter sustancial y sin necesidad de realizar las correcciones de errores aritméticos los miembros del Comité de Evaluación dan por terminado la evaluación en su **Primera Etapa. Suministro de los documentos básicos de carácter sustancial,** siendo las 11:30 horas y acordándose una próxima reunión para las 14:15 hs a fin de proseguir con las evaluaciones de las ofertas.

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes de Comité de Evaluación mencionados más arriba, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

ROSSANA ANDREA VELAZQUEZ VARGAS
STTE INT – Análisis Contable y Financiero
Miembro Comite de Evaluación

VIVIEN ROMINA ROMERO GIMÉNEZ
STTE JM - Análisis Técnico y Legal
Miembro Comité de Evaluación

JORGE ABDON FECALDE FLORES
CAP INT – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

ROBERT TEODORO JARA CESPEDES
CNEL DCEM – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

GRAL DIV CARLOS ANTONIO CABALLERO MAIDANA
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Presidente del Comité de Evaluación

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
UOC

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINED
TCnel DCEM - Jefe Dpto. U.O.C. CF Nº

COMANDO DEL EJÉRCITO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 2
COMITÉ DE EVALUACION

ACTA DE CONCLUSIÓN DE LAS EVALUACIONES DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 03/13 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS"

En la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, en el Local de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército sito en la Avenida Madame Lynch y Vía Férrea, siendo las 07:15 horas del 10 de mayo de 2013, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden General N° 99 de fecha 10 de abril de 2013 del Comando del Ejército, presidido por el Señor Jefe de Estado Mayor GRAL DIV CARLOS ANTONIO CABALLERO MAIDANA e integrado por los Señores Oficiales nombrados a continuación, a los efectos de Concluir la Evaluación de las Ofertas presentadas en el Proceso de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 03/13 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS"**, convocada por la UOC N° 2 del Comando del Ejército.-

MIEMBROS

CNEL DCEM ROBERT TEODORO JARA CESPEDES
CAP INT JORGE ABDON RECALDE FLORES
STTE JM VIVIEN ROMINA ROMERO GIMÉNEZ
STTE INT ROSSANA ANDREA VELAZQUEZ VARGAS

El presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas (Art. 27 y 28); el Decreto 21909 que reglamenta la ley 2051 (Art. 55 al 61 – Art. 63 y 64); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.
Seguidamente pasa a explicar la metodología de evaluación que se aplicará en ésta Etapa, conforme lo establece el **Art. 61 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051/03, que se resume a continuación:

- Se procederá a la conclusión del análisis y evaluación realizado en las etapas precedentes y la recomendación de adjudicación a la Máxima Autoridad, de los oferentes que a criterio del Comité de Evaluación se ajustan a los requerimientos del Pliego de Bases y Condiciones.

Acto seguido se procede a la realización del trabajo en su Cuarta Etapa.

CONCLUSIÓN

La tarea de evaluación de ofertas se inició a las 07:00 horas del día miércoles 08 de mayo de 2013 y fue efectuada por el Comité de Evaluación mencionado más arriba hasta las 17:30 horas del día jueves 10 de mayo de 2013.-

El Comité de Evaluación ha desarrollado su tarea, con absoluta normalidad y apegado a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, a su Decreto Reglamentario y a las demás disposiciones que guardan relación con el proceso de Contrataciones Públicas.

Cabe destacar que no se produjo casos de procedimientos o conductas de terceras personas, tendientes a influir sobre el sentido de la decisión de los Miembros del Comité de Evaluación. De esta manera la independencia de criterios de los mismos no fueron afectados.

En ese ambiente de trabajo se procedió a la verificación detallada de todas las ofertas presentadas, tarea que se ha ajustado a la metodología establecida en el **Art. 61.- "Método de evaluación"** del Decreto 21909/03 que reglamenta la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y las estipulaciones del Pliego de Bases y Condiciones (PBC).

COMANDO DEL EJERCITO
CONTROL FINANCIERO N° 2
UOC

1. El proceso de evaluación tuvo las siguientes etapas:

1.1.- Primera Etapa: las ofertan fueron evaluadas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.

Así mismo las ofertas que cumplieron con el suministro de la documentación básica de carácter sustancial y calificaron para la siguiente etapa fueron:

- **GSM SERVICIOS**
- **FARRES S.A.C.I.**
- **FERRETERIA EL DORADO**
- **PIRO Y S.A.**
- **DAN & KAR S.A.**
- **FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.**

1.2.- Segunda Etapa: en ella se procedió a seleccionar en forma provisoria por cada Lote a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, para proceder posteriormente a la Evaluación Técnica, en relación a las Especificaciones Técnicas de los productos ofertados y su comparación con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, cuyo resultado fue como sigue:

- Las ofertas de las **EMPRESAS FERRETERIA EL DORADO en los lotes N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. en el lote N° 28, GSM SERVICIOS en el lote N° 20, PIRO´Y S.A. en los lotes N° 2 y 18, y FARRES S.A. en el lote N° 35 se ajustan sustancialmente a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones**.

El Análisis y Evaluación de los Lotes N° **1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 y 34,** fue retrotraída a ésta etapa de la evaluación al quedar descalificada la Empresa **FERRETERIA EL DORADO** en la Etapa de la Evaluación de la Capacidad Legal, Financiera y Técnica por las razones que están expuestas en el Acta respectiva y en el Acta Complementaria de la Evaluación Técnica que forma parte del presente informe.

Así que, Conforme lo establece el **Art. 61 Método de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051 de "Contrataciones Públicas", **se continuó la evaluación con la siguiente mejor oferta, segunda más baja en precio, en los lotes N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 y 34., cuyo resultado se expone cuanto sigue:**

- Las ofertas de las **EMPRESAS FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. en los lotes N° 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31 y 32, GSM SERVICIOS en el lote N° 24, y PIRO´Y S.A. en los lotes N° 3, 12, 16, 19, 26 33 y 34 se ajustan sustancialmente a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones**.

1.3.- Tercera Etapa: en ésta etapa se procedió a la evaluación de la Capacidad Legal, Financiera, Experiencia y Capacidad Técnica de las Empresas para cumplir con el contrato y el resultado fue como se detalla más abajo:

- **Que la Empresa FERRETERIA EL DORADO no tiene la suficiente calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato con el Comando del Ejército, conforme a los Criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que el Comité de Evaluación considera existen razones suficientes para rechazar su oferta y que conforme a la normativa aplicable una oferta que no se ajusta al PBC se procederá a descalificarla.**

Conforme lo establece el **Art. 61 Método de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley 2051 de "Contrataciones Públicas", **se continúa la evaluación retrotrayéndose a la Etapa de la Evaluación Técnica analizando y evaluando las ofertas de las Empresas cuyas ofertas constituyen la segunda más baja en precio por cada lote, según consta en Acta Complementaria de la Evaluación Técnica de las Ofertas.**

COMANDO DEL EJÉRCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
REPÚBLICA DEL PARAGUAY
UOC

Finalmente se expone el resultado de la Evaluación de la Capacidad Legal, Financiera y Técnica:

- **Que las empresas FERRETERIA INTERNACIONAL S.A., GSM SERVICIOS, PIRO´Y S.A. y FARRES S.A. tienen a suficiente calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato con el Comando del Ejército.**

RECOMENDACIÓN

Conforme a lo expuesto precedentemente y en cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la **Ley 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su Decreto reglamentario y demás disposiciones legales concordante, este Comité de Evaluación recomienda:

RECHAZAR la Oferta de la Empresa FERRETERIA EL DORADO por no tener la suficiente calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato con el Comando del Ejército, conforme a los Criterios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

ADJUDICAR en la LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (SBE) N° 03/13 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS" a las Empresas oferentes que se mencionan más abajo por cumplir sus ofertas con las condiciones Legales, Financieras y Técnicas exigidas en el Pliego de Bases y Condiciones, demostrar la mejor calificación y capacidad necesaria para ejecutar el contrato de provisión, y por constituir sus precios ofertados razonables y convenientes para la Institución.

	EMPRESA	LOTES
1	FERETERIA INTERNACIONAL S.A.	1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31 y 32
2	PIRO´Y S.A.	2, 3, 12, 16, 18, 19, 26 33 y 34
3	GSM SERVICIOS	20 y 24
4	FARRES S.A.C.I	35

Se da por concluida el informe de evaluación de las ofertas presentadas para **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (SBE) N° 03/13 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS"** siendo las 12:00 horas del 10 de mayo de 2013.----------

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

ROSSANA ANDREA VELAZQUEZ VARGAS
STTE INT – Análisis Contable y Financiero
Miembro Comité de Evaluación

VIVIEN ROMINA ROMERO GIMÉNEZ
STTE JM - Análisis Técnico y Legal
Miembro Comité de Evaluación

JORGE ABDON RECALDE FLORES
CAP INT – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

ROBERT TEODORO JARA CESPEDES
CNEL DCEM – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

GRAL DIV CARLOS ANTONIO CABALLERO MAIDANA
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Presidente del Comité de Evaluación

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC

LUIS OSMAR HERMOSILLA PINEDA
Cnel DCEM - Jefe Dpto. U.O.C. CF N° 2

COMANDO DEL EJÉRCITO
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 2
COMITÉ DE EVALUACION

ACTA DE EVALUACIÓN TECNICA DE LAS OFERTAS PRESENTADAS PARA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 03/13 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS"

En la Ciudad de Asunción Capital de la República del Paraguay, en el Local de la Jefatura de Estado Mayor del Ejército sito en la Avenida Madame Lynch y Vía Férrea, siendo las 14:30 horas del 08 de mayo de 2013, se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), nombrado por Orden General N° 99 de fecha 10 de abril de 2013 del Comando del Ejército, presidido por el Señor Jefe de Estado Mayor GRAL DIV CARLOS ANTONIO CABALLERO MAIDANA e integrado por los Señores Oficiales nombrados a continuación, a los efectos de Evaluar las Ofertas presentadas en el Proceso de la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (SBE) Nº 03/13 "ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS"**, convocada por la UOC N° 2 del Comando del Ejército.-

MIEMBROS

CNEL DCEM ROBERT TEODORO JARA CESPEDES
CAP INT JORGE ABDON RECALDE FLORES
STTE JM VIVIEN ROMINA ROMERO GIMÉNEZ
STTE NT ROSSANA ANDREA VELAZQUEZ VARGAS

El presidente del Comité de Evaluación da inicio oficial a la tarea de evaluación de ofertas, recordando a los miembros componentes sobre los principios fundamentales en que debe basarse la evaluación de las ofertas; las cuales son: Objetividad, Responsabilidad, Independencia de Criterio y Confidencialidad. Así mismo refiere que lo actuado por el Comité de Evaluación en la tarea que les reúne, deberá ceñirse a las disposiciones establecidas en la Ley 2051 de Contrataciones Públicas (Art. 27 y 28), Ley 3439/07; el Decreto 21909 que reglamenta la ley 2051 (Art. 55 al 61 – Art. 63 y 64); y en las cláusulas del Pliego de Bases y Condiciones de la presente Licitación.
Seguidamente pasa a explicar la metodología de evaluación a ser utilizada, conforme al **Artículo 61 Métodos de Evaluación** del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, que se resume a continuación:

- En ésta etapa inicialmente se seleccionará en forma provisoria por cada lote a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja.
- Posteriormente se procederá a la evaluación técnica en cada lote de todas las ofertas, a través de un análisis de las especificaciones técnicas de los productos ofertados verificando que las mismas se ajusten sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Al respecto, el Decreto Nº 21909/03 que reglamente la Ley 2051/03, prescribe:

Art. 61.- Método de evaluación: "Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante utilizará preferentemente el siguiente método de evaluación:

1. .....
2. .....
3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación **como especificaciones técnica....**

Acto seguido se procede a seleccionar en forma provisoria por cada lote a la oferta con el precio más bajo como la oferta evaluada como la más baja.

LOTE	OFERENTE	PRESUPUESTO I.V.A. INCLUIDO
1- CENTRO FINANCIERO Nº 2	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 1.559.000
2- COMANDO DEL EJERCITO (FF 10)	PIRO' Y S.A.	Gs. 50.000.000
3-COMANDO DEL EJERCITO (FF 30)	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 7.785.000

COMANDO DEL EJÉRCITO CENTRO FINANCIERO Nº 2 UOC

4- COMARTE	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 3.941.600
5-COMCOME	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 817.000
6-TROPAS ESPECIALES DEL EJTO.	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 3.296.930
7-HOSPITAL DEL EJERCITO	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 11.491.805
8-CUARTA DIVISION DE INFANTERIA	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 7.503.080
9-TERCERA DIVISION DE CABALLERIA	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 6.000.540
10- SEGUNDA DIVISION DE INFANTERIA	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 2.154.750
11- SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 2.082.340
12- TERCERA DIVISION DE INFANTERIA	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 2.770.560
13- PRIMERA DIVISION DE INFANTERIA	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 1.947.010
14- SEGUNDA DIVISION DE CABALLERIA	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 3.238.300
15- PRIMER CUERPO DE EJERCITO	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 7.333.430
16- TERCER CUERPO DE EJERCITO	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 5.545.000
17- SEXTA DIVISION DE INFANTERIA	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 777.270
18- QUINTA DIVISION DE INFANTERIA	PIRO' Y S.A.	Gs. 6.100.000
19- COMINGE FF10	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 33.433.600
20- COMINGE FF30	GSM SERVICIOS	Gs. 69.400.000
21- CIMEE	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 6.046.940
22- ECEME	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 3.479.100
23- EPOE	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 2.572.250
24- ACADEMIL	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 7.798.000
25- LICEMIL (FF 30)	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 7.256.250
26- LICEMIL (FF 10)	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 8.170.000

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
USO

27- COMISOE	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 9.313.775
28- EFEFISFA	FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.	Gs. 4.900.000
29- ESCUELA DE INFANTERIA	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 2.292.880
30- CIMEFOR	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 2.080.435
31- ESCUELA DE CABALLERIA	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 4.366.780
32- CEIE	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 828.450
33- EIME	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 2.335.890
34- CECOPAZ	FERRETERIA EL DORADO	Gs. 3.869.750
35- BATERIA PARA VEHICULOS	FARRES S.A.C.I.	Gs. 39.500.000

Seguidamente se procede a la Evaluación Técnica de las ofertas, aplicando el método "CUMPLE" O "NO CUMPLE" Para ello primeramente se ha analizado en detalle las **Especificaciones Técnicas** de los productos ofertados verificando si las mismas se ajustan sustancialmente con lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

LOTE N° 1 – CENTRO FINANCIERO N° 2

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETERIA EL DORADO
1	Lámpara fluorescente de 40 W.	CUMPLE
2	Arrancadores para fluorescentes 40 W.	CUMPLE
3	Reactancia de 40 W	CUMPLE
4	Cinta aisladora grande de 20 metros, o superior	CUMPLE
5	Prolongador de 100 mts, o superior	CUMPLE
6	Duchas eléctricas, de alta resistencia	CUMPLE

LOTE N° 2 – COMANDO DEL EJERCITO (FF 10)

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE PIRO' Y S.A.
1.	Lampara fluorescente de 40 W.	CUMPLE
2.	Lampara fluorescente de 20 W.	CUMPLE
3.	Lampara fluorescente circular 32 W.	CUMPLE
4.	Lampara fluorescente circular 22 W.	CUMPLE
5.	Equipo fluorescente de 40W doble	CUMPLE
6.	Arrancadores 40 W.	CUMPLE
7.	Reactancia de 40 W.	CUMPLE
8.	Reactancia de 20 W.	CUMPLE
9.	Focos comun 100 W	CUMPLE
10.	Foco baliza 100W filamento reforzado	CUMPLE
11.	Plastiplomo 1mm2, por metro	CUMPLE
12.	Cinta aisladora grande de 20 metros, o superior	CUMPLE
13.	Cinta vulcanizante de 40 metros	CUMPLE
14.	Enchufes, tomas y puntos eléctricos (zapatilla)	CUMPLE
15.	Fichas macho	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 UOC

16.	Fichas hembra	CUMPLE
17.	Tomacorrientes triple	CUMPLE
18.	Grampitas Nº 8, en caja por 100 Udes	CUMPLE
19.	Cable cordon 2x2, por metros	CUMPLE
20.	Cable 0,5 mm2, por metros	CUMPLE
21.	Caño corrugado 5/8, por metros	CUMPLE
22.	Caño corrugado 3/4, por metros	CUMPLE
23.	Cajas de llave de embutir	CUMPLE
24.	Cajas de distribución octogonal	CUMPLE
25.	Focos tipo vela 40 W, rosca comun	CUMPLE
26.	Cable de 6 mm, por metros	CUMPLE
27.	Cable de 2 mm, por metros	CUMPLE
28.	Cable de 4 mm, por metros	CUMPLE
29.	Caño 4P de 3/4 electroducto, por metros	CUMPLE
30.	Llave de un punto y toma	CUMPLE
31.	Llave de un punto	CUMPLE
32.	Llave de dos punto y toma	CUMPLE
33.	Llave de tres punto	CUMPLE
34.	Llaves de 25 amp TM monofasico tipo sica	CUMPLE
35.	Llaves de 100 Amp.	CUMPLE
36.	Llaves de 15 Amp. TM.	CUMPLE
37.	Llaves de 20 Amp. TM.	CUMPLE
38.	Cajas de llave 3 TM.	CUMPLE
39.	Toma corriente para embutir	CUMPLE
40.	Chapa pre armada 2 x 40 (Chapa,Cable,zocalo)	CUMPLE
41.	Chapa pre armada 1 x 20 (Chapa,Cable,zocalo)	CUMPLE
42.	Llaves Panan para embutir	CUMPLE
43.	Fusibles tipo cartuchos de 400 Ampers	CUMPLE
44.	Cable tipo taller plastix R x 2,50 mm2, por metros	CUMPLE
45.	Fusibles aereos de 100 Volts	CUMPLE
46.	Cable pre ensamblado 4x1 de aluminio de 16 mm, por metros	CUMPLE
47.	Cable cobre de 25 mm, por metro	CUMPLE
48.	Cable cobre de 10 mm, por metro	CUMPLE
49.	Porta lampara rosca común	CUMPLE
50.	Llave trifásico de 25 amp	CUMPLE
51.	Foco reflector o tipo spots de 150 W	CUMPLE
52.	Condensador 2,5 MF	CUMPLE
53.	Duchas eléctricas, de alta resistencia	CUMPLE
54.	Equipo Alumbrado públilco (Foco 250 W, Fotocelula, Reactor y portalámpara braso corto)	CUMPLE
55.	Tablero para 18 llaves TM con barra de Fase, Neutro y Tierra	CUMPLE
56.	Caño Electrodo 3/4 antillamas, por metros	CUMPLE
57.	Caño Electrodo 1/4 antillamas, por metros	CUMPLE
58.	Caño electroducto para instalacion subterranea de 2", por metros	CUMPLE
59.	Cable multifiliar 2 mm, por metros	CUMPLE
60.	Cable multifiliar 4 mm, por metros	CUMPLE
61.	Cable multifiliar 6 mm, por metros	CUMPLE
62.	Cable multifiliar 10 mm, por metros	CUMPLE
63.	Cable NYY de 4 x 25 mm, por rollo de 25 metros	CUMPLE
64.	Llave TM de 1 x 10 A para rielera	CUMPLE
65.	Llave TM de 1 x 15 A para rielera	CUMPLE
66.	Llave TM de 1 x 20 A para rielera	CUMPLE
67.	Llave TM de 3 x 10 A para rielera	CUMPLE
68.	Llave TM de 3 x 15 A para rielera	CUMPLE
69.	Llave TM de 3 x 50 A para rielera	CUMPLE
70.	Llave TM de 3x 100 A para rielera	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
UOC

71.	Foco mixto 250W, rosca gruesa para alumbrado público	CUMPLE
72.	Fotocelula para alumbrado público	CUMPLE
73.	Reactor para foco mixto de 250W con portafotocelula para alumbrado público	CUMPLE
74.	Porta lampara brazo corto para alumbrado público	CUMPLE
75.	Terminal para cable de 10 mm	CUMPLE
76.	Terminal para cable de 16 mm	CUMPLE
77.	Terminal para cable de 25 mm	CUMPLE
78.	Caño PVC de 100 mm, por metros	CUMPLE
79.	Caño PVC de 1/2", por metros	CUMPLE
80.	Sujetacores	CUMPLE
81.	Cinta aisladora grande	CUMPLE
82.	Cinta aisladora autosoldable	CUMPLE

LOTE N° 3 – COMANDO DEL EJERCITO (FF 30)

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara fluorescente de 60W.	CUMPLE
2.	Lampara fluorescente de 40 W.	CUMPLE
3.	Lampara fluorescente de 20 W.	CUMPLE
4.	Lampara fluorescente circular 32 W.	CUMPLE
5.	Lampara fluorescente circular 22 W.	CUMPLE
6.	Equipo fluorescente de 40W doble	CUMPLE
7.	Pares de zocalos para fluorescentes	CUMPLE
8.	Arrancadores 40 W.	CUMPLE
9.	Reactancias de 40 W.	CUMPLE
10.	Reactancias de 20 W.	CUMPLE
11.	Focos comun 100 W.	CUMPLE
12.	Foco baliza 100W filamento reforzado	CUMPLE
13.	Plastiplomo 1mm2, por metro	CUMPLE
14.	Cinta aisladora grande de 20 metros, o superior	CUMPLE
15.	Cinta vulcanizante de 40 metros	CUMPLE
16.	Enchufes, tomas y puntos eléctricos (zapatilla)	CUMPLE
17.	Fichas macho	CUMPLE
18.	Fichas hembra	CUMPLE
19.	Chapa pre armada 1 x 40 (Chapa,Cable,zocalo)	CUMPLE
20.	Tomacorrientes triple	CUMPLE
21.	Grampitas N° 8, por unidad	CUMPLE
22.	Cable cordon 2x2, por metros	CUMPLE
23.	Cable 2,5 mm2, por metros	CUMPLE
24.	Caño corrugado 5/8, por metros	CUMPLE
25.	Caño corrugado 3/4, por metros	CUMPLE
26.	Cajas de llave	CUMPLE
27.	Cajas de distribución	CUMPLE
28.	Focos tipo vela 40 W.	CUMPLE
29.	Cable de 6 mm, por metros	CUMPLE
30.	Cable de 2 mm, por metros	CUMPLE
31.	Cable de 4 mm, por metros	CUMPLE
32.	Cable de 1 mm, por metros	CUMPLE
33.	Llave de un punto y toma	CUMPLE
34.	Llave de un punto	CUMPLE
35.	Llave de dos punto y toma	CUMPLE
36.	Llave de tres punto	CUMPLE
37.	Llaves de 25 amp TM	CUMPLE
38.	Llaves de 100 Amp.	CUMPLE
39.	Llaves de 15 Amp. TM.	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 UOC

40.	Llaves de 20 Amp TM.	CUMPLE
41.	Cajas de llave 3 TM metalico	CUMPLE
42.	Toma corriente para embutir	CUMPLE
43.	Chapa pre armada 2 x 40 (Chapa,Cable,zocalo)	CUMPLE
44.	Chapa pre armada 1 x 20 (Chapa,Cable,zocalo)	CUMPLE
45.	Llaves Fanan para embutir	CUMPLE
46.	Fusibles tipo cartuchos de 400 Ampers	CUMPLE
47.	Cable tipo taller plastix R x 2,50 mm2, por metros	CUMPLE
48.	Conexión para tubo circular a agujeros	CUMPLE
49.	Fusibles aereos de 100 Volts	CUMPLE
50.	Cable pre ensamblado 4x1 de aluminio de 16 mm, por metros	CUMPLE
51.	Cable cobre de 25 mm, por metro	CUMPLE
52.	Cable cobre de 10 mm, por metro	CUMPLE
53.	Javalina de cobre, por metro	CUMPLE
54.	Porta lampara rosca común	CUMPLE
55.	Llave trifásico de 25 amp	CUMPLE
56.	Foco refector de 150 W	CUMPLE
57.	Condensador 2,5 MF	CUMPLE
58.	Reflector de 500 watts	CUMPLE
59.	Duchas eléctricas, de alta resistencia	CUMPLE
60.	Juego de accesorios para Alumbrado públilco (Foco 250 W, Fotocelula, Reactor y portalámpara)	CUMPLE

LOTE N° 4 – COMARTE

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Arrancadores para fluorescentes	CUMPLE
2.	Reactancia de 40 W.	CUMPLE
3.	Reactancia de 20 W.	CUMPLE
4.	Lámpara Fluorescente de 40 W.	CUMPLE
5.	Lámpara de Florescente de 20 W.	CUMPLE
6.	Equipo de florescente de 40 W.	CUMPLE
7.	Foco económico	CUMPLE
8.	Cinta aisladora para instalaciones eléctricas grande (20 metros), o superior	CUMPLE
9.	Zócalos el par para fluorescente	CUMPLE
10.	Duchas eléctricas, de alta resistencia	CUMPLE
11.	Prolongador de 100 metros o superior	CUMPLE
12.	Enchufes, tomas y puntos eléctricos (Zapatilla)	CUMPLE

LOTE N° 5 – COMCOME

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Ducha eléctrica, de alta resistencia	CUMPLE
2.	Equipo fluorescente de 40 W. doble	CUMPLE
3.	Lampara fluorescente de 40 W.	CUMPLE
4.	Zócalo para fluorescente	CUMPLE
5.	Reactancia de fluorescente de 40 W.	CUMPLE
6.	Arrancador pata fluorescente	CUMPLE
7.	Foco de 30 W., transparente	CUMPLE

LOTE N° 6 – TROPAS ESPECIALES DEL EJERCITO (TEE)

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 UOC

		FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara fluorescente de 40 W	CUMPLE
2.	Lampara fluorescente de 20 W	CUMPLE
3.	Cable de 4 mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
4.	Cable de 2 mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
5.	Reactancia de 40 W	CUMPLE
6.	Reactancia de 20 W	CUMPLE

LOTE N° 7 – HOSPITAL DEL EJERCITO

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara fluorescente de 40 W.	CUMPLE
2.	Arrancadores para fluorescente	CUMPLE
3.	Reactancias de 40 W.	CUMPLE
4.	Lampara fluorescente de 20 W.	CUMPLE
5.	Arrancadores de 20 W.	CUMPLE
6.	Reactancias de 20 W.	CUMPLE
7.	Focos 60 W.	CUMPLE
8.	Pares de zocalos para fluorescentes	CUMPLE
9.	Llave de un punto y una toma.	CUMPLE
10.	Grampita N° 8, caja de 100 unidades	CUMPLE
11.	Cable 4 mm, rollo por 100 mts	CUMPLE
12.	Cable 2 mm, rollo por 100 mts	CUMPLE
13.	Lamparas de bajo consumo (focos economicos) de 20 W	CUMPLE
14.	Equipos completos de 40 W para instalacion directa, incluye fluorescente, redactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	CUMPLE
15.	Equipos completos de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, redactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc.	CUMPLE
16.	Ducha eléctrica, para agua fria y caliente	CUMPLE
17.	Resistencia para ducha	CUMPLE
18.	Lamparas de luz mixta de 250 W.	CUMPLE

LOTE N° 8 – CUARTA DIVISION DE INFANTERIA

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Arrancadores para fluorescente	CUMPLE
2.	Equipo de fluorescente completo de 40 W.	CUMPLE
3.	Equipo de fluorescente completo de 20 W.	CUMPLE
4.	Foco económico de 100 W.	CUMPLE
5.	Lamprara fluorescente de 40 W de 220 V.	CUMPLE
6.	Lampara fluorescente de 20 W de 220 V.	CUMPLE
7.	Reactancias de 20 y 40 W para equipo fluorescente	CUMPLE
8.	Zocalos para fluorescentes, en par	CUMPLE
9.	Cable de 4 mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
10.	Cable de 2 mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
11.	Ducha eléctrica, de alta resistencia	CUMPLE

LOTE N° 9 – TERCERA DIVISION DE CABALLERIA

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara fluorescente de 40W-220V	CUMPLE
2.	Lampara fluorescente de 20W-220V	CUMPLE
3.	Toma corriente multiple	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC

4.	Reactancia de 20 watts	CUMPLE
5.	Arrancador de 40 watts	CUMPLE
6.	Cinta aisladora grande de 20 mts, o superior	CUMPLE
7.	Llave de un punto y toma	CUMPLE
8.	Zocalo para fluorescente	CUMPLE
9.	Duchas electricas, de alta resistencia	CUMPLE
10.	Rollo de cable de 4 mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
11.	Rollo de cable de 2 mm, rollo por 100 metros	CUMPLE

LOTE N° 10 – SEGUNDA DIVISION DE INFANTERIA

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara de fluorescente de 40 W. 220V	CUMPLE
2.	Lamprara de fluorescente de 20 W. 220 V	CUMPLE
3.	Equipos completo de fluorescente doble de 40 W. 220V	CUMPLE
4.	Reactancia de 40W	CUMPLE
5.	Arrancador para fluorescentes	CUMPLE
6.	Duchas electricas, de alta resistencia	CUMPLE

LOTE N° 11 – SEGUNDO CUERPO DE EJERCITO

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara de fluorescente de 40 W , potencia: 40W,tension de alimentacion: 220V; vida util promedio 1000 horas, equipo completo	CUMPLE
2.	Equipo completo de fluorescente, Potencia 20 W tension de alimentacion 220 V; vida util promedio 1000 horas, equipo completo compuesto por chapa acanalada, lampara flouresente de 20, reactancia electromagnetica de 20 wts, con zocalos y arrancador.	CUMPLE
3.	Focos 15 W. Espiral, duracion 8.000 hs, luz dia, K6400, rosca E24, sello IRAM.	CUMPLE
4.	Arrancador para tubos fluorescentes de vida util para 100.000 encendidos con amplio rango de temperatura -40° a +80°C; con tiempo de encendido en condiciones normales sin parpadeo:1,7 segundos.	CUMPLE
5.	Zocalo para fluorecente rectos, para platon lado arrandador y lado, de encastre rapido, con antivibracion	CUMPLE
6.	Reactancia electronica de 40 W-220V para artefacto fluorescente, con 2 terminales c/ tornillo a cada lado.	CUMPLE

LOTE N° 12 – TERCERA DIVISION DE INFANTERIA

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara fluorescente de 40W-220V	CUMPLE
2.	Lampara fluorescente de 20W-220V	CUMPLE
3.	Equipo Completo de Fluorescentes de 40 watt	CUMPLE
4.	Foco de 250 Watts	CUMPLE
5.	Cable de 4 mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
6.	Cable de 2 mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
7.	Arrancador universal para fluorescente	CUMPLE
8.	Reactancia de 1 x 40 W para Fluorescente	CUMPLE

LOTE N° 13 – PRIMERA DIVISION DE INFANTERIA

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Arrancadores para fluorecentes	CUMPLE
2.	Equipo completo fluorescente de 40W	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N° 2 REPUBLICA DEL PARAGUAY UOC

3.	Resctancias de 40 Watts	CUMPLE
4.	Pares de Zócalos para equipos fluorescente	CUMPLE
5.	Lampara fluorescente de 20 W-220 V	CUMPLE
6.	Lampara fluorescente 40 W-220 V	CUMPLE
7.	Foco comun de 150 W	CUMPLE
8.	Cinta vulcanizante de 40 metros	CUMPLE

LOTE N° 14 – SEGUNDA DIVISION DE CABALLERIA

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Focos de 100 Watts. Con certificacion ISO o certificaciones similares	CUMPLE
2.	Cinta autoadesiva tamaño grande aislante para uso en instalaciones eléctrica	CUMPLE
3.	Equipo completo de Fluorecente de 40 Watts(chapa, tubo, arrancador, reactancia y zocalo).Con certificacion ISO o certificaciones similares	CUMPLE
4.	Lampara Fluorecente de 20 Watts. Con certificacion ISO o certificaciones similares	CUMPLE
5.	Lampara Fluorecente de 40 Watts. Con certificacion ISO o certificaciones similares	CUMPLE
6.	Reactancia de 40 Watts. Con certificacion ISO o certificaciones similares	CUMPLE
7.	Arrancadores para tubos Fluorecente. Con certificacion ISO o certificaciones o similares	CUMPLE

LOTE N° 15 – PRIMER CUERPO DE EJERCITO

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Reactancia para equipo fluorescente de 20 W	CUMPLE
2.	Reactancia para equipo fluorescente de 40 W	CUMPLE
3.	Arrancador para fluorescente	CUMPLE
4.	Lampara fluorescente de 20W-220V	CUMPLE
5.	Lampara fluorescente de 40W-220V	CUMPLE
6.	Foco comun de 100 watt	CUMPLE
7.	Foco económico	CUMPLE
8.	Ducha electrica, de alta resistencia	CUMPLE
9.	Cinta aisladora de vinilo para B/T	CUMPLE
10.	Cable multifilar cordón 2"x1", en rollo de 100 metros	CUMPLE
11.	Cable multifilar de 4 mm, en rollo de 100 metros	CUMPLE
12.	Cable multifilar de 2mm, en rollo de 100 metros	CUMPLE
13.	Llave de un punto y toma	CUMPLE
14.	Zocalo para tubos fluorescentes	CUMPLE
15.	Enchufes, tomas y puntos eléctricos (Zapatilla)	CUMPLE
16.	Equipo completo fluorescente de 40W	CUMPLE
17.	Equipo completo fluorescente de 20W	CUMPLE

LOTE N° 16 – TERCER CUERPO DE EJERCITO

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Cable multifilar de 6 mm, en rollo de 100 metros	CUMPLE
2.	Cable multifilar de 4 mm, en rollo de 100 metros	CUMPLE
3.	Cable multifilar de 2 mm, en rollo de 100 metros	CUMPLE
4.	Lampara Fluorescentes de 40 W	CUMPLE
5.	Reactancia para fluorescente de 20 W	CUMPLE
6.	Reactancia para fluorescente de 40 W	CUMPLE
7.	Lampara Fluorescentes de 20 W	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO CENTRO FINANCIERO N°2 UOC

LOTE N° 17 – SEXTA DIVISION DE INFANTERIA

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara Fluorescente de 40 W.	CUMPLE
2.	Lampara Fluorescentes de 20 W	CUMPLE
3.	Reactancia de 40 W.	CUMPLE
4.	Arrancadores para fluorescentes	CUMPLE
5.	Zócalos el par para fluorescente.	CUMPLE
6.	Ducha eléctrica de alta rtesistencia	CUMPLE

LOTE N° 18 – QUINTA DIVISION DE INFANTERIA

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE PIROTY S.A.
1.	Cable multifilar de 6 mm, en rollo de 100 metros	CUMPLE
2.	Cable multifilar de 4 mm, en rollo de 100 metros	CUMPLE
3.	Cable multifilar de 2 mm, en rollo de 100 metros	CUMPLE
4.	Lampara Fluorescente de 40 W	CUMPLE
5.	Reactancia para fluorescente de 20 W	CUMPLE
6.	Reactancia para fluorescente de 40 W	CUMPLE
7.	Lampara Fluorescentes de 20 W	CUMPLE

LOTE N° 19 – COMIMGE (FF 10)

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	LAMPARA FLOURESCENTE LARGO 40 W.	CUMPLE
2.	LAMPARA FLOURESCENTE CORTO 20 W.	CUMPLE
3.	LAMPARA CIRCULAR 32 W	CUMPLE
4.	PARES DE ZOCALO	CUMPLE
5.	REACTANCIA DE 40 W.	CUMPLE
6.	REACTANCIA DE 20 W.	CUMPLE
7.	ARRANCADORES	CUMPLE
8.	CABLE DE 1 MM, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
9.	CABLE DE 2 MM, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
10.	CABLE DE 4 MM, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
11.	CABLE DE 6 MM, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
12.	EQUIPO COMPLETO FLUORESCENTE 40 W., DOBLE	CUMPLE
13.	EQUIPO COMPLETO FLUORESCENTE 40 W., DOBLE	CUMPLE
14.	DUCHA ELECTRICA	CUMPLE
15.	RESISTENCIA PARA DUCHA ELECTRICA	CUMPLE
16.	LLAVE CON PUNTO Y TOMA DE EMBUTIR	CUMPLE
17.	LLAVE DE DOS PUNTOS CON TOMA DE EMBUTIR	CUMPLE
18.	LLAVE DE UN PUNTO Y TOMA	CUMPLE
19.	LLAVE DE UN PUNTO	CUMPLE
20.	LLAVE DE DOS PUNTOS Y TOMA	CUMPLE
21.	ENCHUFES, TOMAS Y PUNTOS ELECTRICOS (Zapatilla)	CUMPLE
22.	ARTEFACTO DE ILUMINACION EXTERNA AP 4	CUMPLE
23.	CAÑO ELECTRODUCTO 3/4" ANTILLAMAS, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
24.	CAÑO ELECTRODUCTO 5/8" ANTILLAMAS, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
25.	CAÑO ELECTRODUCTO 1/2" ANTILLAMAS, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
26.	CAÑO ELECTRODUCTO 1/4" ANTILLAMAS, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
27.	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
UOC

28.	FOCO MIXTO 250 W, ROSCA GRUESA P/ALUMBRADO PUBLICO	CUMPLE
29.	FOTOCELULA P/ALUMBRADO PUBLICO	CUMPLE
30.	CINTA AISLADORA GRANDE	CUMPLE

LOTE N° 20 – COMIMGE (FF 30)

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE
		GSM SERVICIOS
1.	LAMPARA FLOURESCENTE LARGO 40 W	CUMPLE
2.	LAMPARA FLOURESCENTE CORTO 20 W	CUMPLE
3.	LAMPARA CIRCULAR 32 W	CUMPLE
4.	FOCO DE BAJO CONSUMO 20 W	CUMPLE
5.	FOCO INCANDECENTE COLOR Y PORTAFOC0	CUMPLE
6.	PARES DE ZOCALO	CUMPLE
7.	REACTANCIA DE 40 W	CUMPLE
8.	REACTANCIA DE 20 W	CUMPLE
9.	ARRANCADORES	CUMPLE
10.	CABLE DE 1 MM, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
11.	CABLE DE 2 MM, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
12.	CABLE DE 4 MM, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
13.	CABLE DE 6 M, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
14.	CABLE 2X1 MM, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
15.	CABLE PLASTIPLOMO DE 6 MM²	CUMPLE
16.	CABLE PREENSAMBLADO DE 4X6 MM²	CUMPLE
17.	CAJAS DE GRAMPAS, CAJA POR 100 UDES	CUMPLE
18.	CAPACITOR PARA VENTILADOR DE TECHO	CUMPLE
19.	PROLONGADOR DE 100 MTS	CUMPLE
20.	LLAVE 25 AMT TM MONOFASICO TIPO SICA	CUMPLE
21.	LLAVES 100 AMP PROCED. EUROPEA, SICA	CUMPLE
22.	LLAVES 15 AMP TM PROCED.EUROPEA,SICA	CUMPLE
23.	LLAVES 20 AMP TM PROCED.EUROPEA,SICA	CUMPLE
24.	LLAVE PANAN EXTERNA	CUMPLE
25.	CAJAS DE LLAVE 3 TM METALICO TIPO SICA	CUMPLE
26.	TABLERO DE EMBUTIR PARA 12 DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	CUMPLE
27.	TABLERO DE EMBUTIR PARA 12 DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	CUMPLE
28.	TABLERO DE EMBUTIR PARA 12 DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	CUMPLE
29.	TABLERO DE EMBUTIR PARA 12 DISYUNTORES TERMOMAGNETICOS	CUMPLE
30.	CAJA DE LLAVE RECTANGULAR	CUMPLE
31.	CAJA DE LLAVE DE CONEXIÓN	CUMPLE
32.	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3X40 A	CUMPLE
33.	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO 3X50 A	CUMPLE
34.	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 30 A	CUMPLE
35.	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 25 A	CUMPLE
36.	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 16 A	CUMPLE
37.	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 15 A	CUMPLE
38.	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 20 A	CUMPLE
39.	DISYUNTOR TERMOMAGNETICO MONOFASICO DE 10 A	CUMPLE
40.	EQUIPO COMPLETO FLUORESCENTE 20 W	CUMPLE
41.	EQUIPO COMPLETO FLUORESCENTE 40 W	CUMPLE
42.	EQUIPO COMPLETO FLUORESCENTE 40 W DOBLE	CUMPLE
43.	EQUIPO COMPLETO FLUORESCENTE 4 X 40 W	CUMPLE
44.	CABLE CORDON 4 mm. POR ROLLO DE 100 MTS	CUMPLE
45.	CABLE CORDON 2 mm. POR ROLLO DE 100 MTS	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N°2
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC

46.	DUCHA ELECTRICA -RECONOCIDA MARCA Y PROCEDENCIA	CUMPLE
47.	RESISTENCIA PARA DUCHA ELECTRICA	CUMPLE
48.	LLAVE CON PUNTO Y TOMA DE EMBUTIR	CUMPLE
49.	LLAVE DE DOS PUNTOS CON TOMA DE EMBUTIR	CUMPLE
50.	LLAVE DE UN PUNTO Y TOMA	CUMPLE
51.	LLAVE DE UN PUNTO	CUMPLE
52.	LLAVE DE DOS PUNTOS Y TOMA	CUMPLE
53.	LLAVE UNIPOLAR Y TAPA	CUMPLE
54.	LLAVE TOMA CORRIENTE Y TAPA	CUMPLE
55.	LLAVE DE TRES PUNTOS	CUMPLE
56.	ENCHUFES, TOMAS Y PUNTOS ELECTRICOS (Zapatilla)	CUMPLE
57.	EQUIPO DE ALUMERADO PUBLICO (FOCO 250 W, FOTOCELULA, REACTOR Y PORTA LAMPARA BRAZO CORTO)	CUMPLE
58.	ARTEFACTO DE ILUMINACION EXTERNA AP 4	CUMPLE
59.	CAÑO ELECTRODUCTO 3/4" ANTILLAMAS, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
60.	CAÑO ELECTRODUCTO 5/8" ANTILLAMAS, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
61.	CAÑO ELECTRODUCTO 1/2" ANTILLAMAS, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
62.	CAÑO ELECTRODUCTO 1/4" ANTILLAMAS, ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
63.	CAÑO ELECTRODUCTO P/INSTALACION SUBTERRANEA DE 2" ROLLO DE 100 METROS	CUMPLE
64.	CAÑO NEGRO PLASTICO DE 3/4", ROLLO POR DE 100 METROS	CUMPLE
65.	LLAVE TM DE 1 x 10 A P/RIELERA	CUMPLE
66.	LLAVE TM DE 1 x 15 A P/RIELERA	CUMPLE
67.	LLAVE TM DE 1 x 20 A P/RIELERA	CUMPLE
68.	LLAVE TM DE 3 x 10 A P/RIELERA	CUMPLE
69.	LLAVE TM DE 3 x 15 A P/RIELERA	CUMPLE
70.	LLAVE TM DE 3 x 50 A P/RIELERA	CUMPLE
71.	LLAVE TM DE 3 x 100 A P/RIELERA	CUMPLE
72.	FOCO MIXTO 250 W. ROSCA GRUESA P/ALUMBRADO PUBLICO	CUMPLE
73.	FOTOCELULA P/ALUMBRADO PUBLICO	CUMPLE
74.	REACTOR PARA FOCO MIXTO 250 W CON PORTA FOTOCELULA P/ALUMBRADO PUBLICO	CUMPLE
75.	PORTA LAMPARA BRAZO CORTO P/ALUMBRADO PUBLICO	CUMPLE
76.	CINTA AISLADORA GRANDE	CUMPLE

LOTE N° 21 – CIMEE

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETERIA EL DORADO
1.	Lampara de Fluorecente de 40 W.	CUMPLE
2.	Reactancia de 40W	CUMPLE
3.	Arrancadores para fluorecente	CUMPLE
4.	Equipos de Fluorecentes de 40W.	CUMPLE
5.	Ficha para trifasico macho	CUMPLE
6.	Ficha para trifasico hembra	CUMPLE
7.	Ficha Comun macho	CUMPLE
8.	Ficha Comun hembra	CUMPLE
9.	Llave Termo magnetico de 30 amp	CUMPLE
10.	Prolongador de 100 mts, como mnimo	CUMPLE
11.	Cinta Aisladora Grande de 20 metros o superior	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
UOC

LOTE N° 22 – ECEME

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara fluorecente 40 W	CUMPLE
2.	Lamapara fluorecente 20 W	CUMPLE
3.	Reactancia de 40 W.	CUMPLE
4.	Reactancia de 20 W	CUMPLE
5.	Cable cordon de 4mm, por metros	CUMPLE
6.	Cable cordon de 2mm, por metros	CUMPLE
7.	Arrancador p/tubos fluorecentes	CUMPLE
8.	Lampara reflectores de 500 W	CUMPLE
9.	Llave de punto y toma	CUMPLE
10.	Llave de 2 puntos y toma	CUMPLE
11.	Llave de un punto	CUMPLE
12.	Foco de mercurio de 250 W para alumbrado publico, rosca gruesa	CUMPLE

LOTE N° 23 – EPOE

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara fluorescentes de 40 W 220 V.	CUMPLE
2.	Lampara fluorescentes de 20 W 220 V	CUMPLE
3.	Lampara Fluorescentes Circular de 32 W 220 V.	CUMPLE
4.	Reactancia de 20 W 220 V.	CUMPLE
5.	Reactancia de 40 W 220 V.	CUMPLE
6.	Arrancadores para 220 V.	CUMPLE

LOTE N° 24 – ACADEMIL

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara Fluorescente de 40W	CUMPLE
2.	Lampara Fluorescente de 20W	CUMPLE
3.	Equipo completo de fluorescente de 4W	CUMPLE
4.	Equipo completo de fluorescente de 20W	CUMPLE
5.	Reactancia de 40W	CUMPLE
6.	Reactancia de 20W	CUMPLE
7.	Arrancadores para fluorescentes, en caja por 10 Udes	CUMPLE
8.	Zocalo para fluorescente, en par	CUMPLE
9.	Cable de cobre aislado multifil. de 6mm, en rollo por 100 metros	CUMPLE
10.	Cable de cobre aislado multifil. de 2mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
11.	Cable de cobre aislado multifil. de 4mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
12.	Ducha electrica, de alta resistencia	CUMPLE
13.	Foco de 100W	CUMPLE
14.	Reflector de 250W	CUMPLE
15.	Equipo para reflector de 250W (Resistencia)	CUMPLE

LOTE N° 25 – LICEMIL (FF 30)

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara fluorescente de 40 W.	CUMPLE
2.	Reactancia de 40 W.t para fluorescente	CUMPLE
3.	Focos economico	CUMPLE
4.	Zocalo para fluorescente, en par	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
UOC

LOTE N° 26 – LICEMIL (FF 10)

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara fluorescentes de 20 W	CUMPLE
2.	Reactancia de 20 W para fuorescente	CUMPLE
3.	Focos varios economicos	CUMPLE
4.	Arrancador universal para fluorescente	CUMPLE
5.	Cable de 2 mm, en rollo x 100 metros	CUMPLE
6.	Cable de 4 mm, en rollo x 100 metros	CUMPLE
7.	Cable de 6 mm, en rollo x 100 metros	CUMPLE
8.	Ducha electrica, de alta resistencia	CUMPLE
9.	Condensador 2,5 MF	CUMPLE
10.	Cinta aisladora grande	CUMPLE
11.	Zocalo para fluorescente, en par	CUMPLE

LOTE N° 27 – COMISOE

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1	Lampara fluorescente de 40 W	CUMPLE
2.	Lampara fluorescentes de 20 W	CUMPLE
3.	Reactancia de 40 W	CUMPLE
4.	Reactancia de 20 W	CUMPLE
5.	Cable de 4 mm, por metros	CUMPLE
6.	Cinta aisladora grande de 20 metros, o superior	CUMPLE
7.	Caños corrugados por metros	CUMPLE
8.	Llave Term de 30 y 40	CUMPLE
9.	Cable de 2 mm, por metros	CUMPLE
10.	Tomacorrientes	CUMPLE
11.	Arrancadores para fluorescentes, por unidad	CUMPLE
12.	Zocalo para fluorescentes, en par	CUMPLE
13.	Grampaita, en caja por 100 Udes	CUMPLE
14.	Llave para ventiladores	CUMPLE
15.	Equipo completo de fluorescente 40 W	CUMPLE
16.	Equipo completo de fluorescente 20 W	CUMPLE

LOTE N° 28 – EDEFISFA

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA INTERNACIONAL S.A.
1	Arrancadores para fluorescentes	CUMPLE
2.	Reactancia de 40 W.	CUMPLE
3.	Lampara fluorescentes de 40 W.	CUMPLE
4.	Pares de Zócalos para fluorescentes	CUMPLE
5.	Ducha calefón	CUMPLE
6.	Equipo fluorescentes de 40W	CUMPLE
7.	Tomas corrientes de un punto y toma	CUMPLE
8.	Tomas corrientes de un punto y toma	CUMPLE
9.	Rollo de Cable amianto de 4 mm, en rollo de 100 metros	CUMPLE

LOTE N° 29 – ESCUELA DE INFANTERIA

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1	Lampara fluorescente de 40 W.	CUMPLE
2.	Lampara fluorescente de 20 W.	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
UOC

3.	Arrancadores para fluorescentes	CUMPLE
4.	Reactancias de 40 W.	CUMPLE
5.	Reactancias de 20 W.	CUMPLE
6.	Foco comun 100 W.	CUMPLE
7.	Foco baliza 100W filamento reforzado	CUMPLE
8.	Cinta aisladora grande de 20 metros, o superior	CUMPLE
9.	Enchufes, tomas y puntos eléctricos (Zapatilla)	CUMPLE
10.	Fichas macho	CUMPLE
11.	Fichas hembra	CUMPLE
12.	Tomacorrientes triple	CUMPLE
13.	Grampitas Nº 8, en caja por 10 Udes	CUMPLE
14.	Cable cordon 2x2, por metros	CUMPLE
15.	Cable 0,5 mm2, por metros	CUMPLE
16.	Caño corrugado de 3/4, por metros	CUMPLE
17.	Cajas de llave de embutir	CUMPLE
18.	Cable de 6 mm, por metros	CUMPLE
19.	Cable de 2 mm, por metros	CUMPLE
20.	Cable de 4 mm, por metros	CUMPLE

LOTE N° 30 – CIMEFOR

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Arrancador para fluorescente	CUMPLE
2.	Cinta aisladora grande de 20 metros, o superior	CUMPLE
3.	Cable de 2 mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
4.	Equipo completo fluorescente de 40W.	CUMPLE
5.	Equipo completo fluorescente de 20W.	CUMPLE
6.	Duchas eléctricas, de alta resistencia	CUMPLE
7.	Cable de 4 mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
8.	Reactancias de 40 W	CUMPLE
9.	Reactancias de 20 W.	CUMPLE
10.	Focos de 60 W	CUMPLE
11.	Focos de 100 W	CUMPLE
12.	Lampara fluorescente de 40 W.	CUMPLE
13.	Lampara fluorescente de 20 W.	CUMPLE
14.	Grampitas Nº 8, cajas por 100 Unidades	CUMPLE
15.	Zocalo para fluorescentes largos en par	CUMPLE
16.	Enchufes, tomas y puntos eléctricos (Zapatilla)	CUMPLE

LOTE N° 31 – ESCUELA DE CABALLERIA

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Equipo completo fluorescente de 40W simple	CUMPLE
2.	Arrancador para fluorescente	CUMPLE
3.	Lampara fluorescente de 40W-220V	CUMPLE
4.	Lampara fluorescente de 20W-220V	CUMPLE
5.	Cinta aisladora tamaño grande	CUMPLE
6.	Reactancia de 20 W 220 V.	CUMPLE
7.	Reactancia de 40W 220 V.	CUMPLE
8.	Cable de 2 mm, en rollo por 100 mts.	CUMPLE
9.	Cable de 4 mm. en rollo por 100 mts.	CUMPLE
10.	Llave de dos punto y toma	CUMPLE

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC

LOTE N° 32 – CEIE

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Lampara fluorescentes de 40 Wts	CUMPLE
2.	Lampara fluorescentes de 20 Wts	CUMPLE
3.	Lampara circular de 32 Wts.	CUMPLE
4.	Reactancia de 40 Wts.	CUMPLE
5.	Reactancia de 20 Wts.	CUMPLE
6.	Arrancador para fluorescente	CUMPLE

LOTE N° 33 – EIME

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Arrancador para fluorescente	CUMPLE
2.	Cinta aisladora grande de 20 metros, o superior	CUMPLE
3.	Cable de 2 mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
4.	Equipo completo fluorescente de 40W	CUMPLE
5.	Equipo completo fluorescente de 20W	CUMPLE
6.	Duchas eléctricas, de alta resistencia	CUMPLE
7.	Foco reflector de 500 W	CUMPLE
8.	Reactancias de 40 W	CUMPLE
9.	Reactancias de 20 W.	CUMPLE
10.	Grampitas Nº 8, cajas por 100 Unidades	CUMPLE
11.	Par de zocalos para fluorescentes	CUMPLE
12.	Enchufes, tomas y puntos eléctricos (Zapatilla)	CUMPLE

LOTE N° 34 – CECOPAZ

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FERRETEIA EL DORADO
1.	Arrancadores para fluorescente	CUMPLE
2.	Cinta aisladora grande de 20 metros o superior	CUMPLE
3.	Cable de 2 mm, rollo por 100 metros	CUMPLE
4.	Equipo completo fluorescente de 40W	CUMPLE
5.	Equipo completo fluorescente de 20W	CUMPLE
6.	Duchas eléctricas, de alta resistencia	CUMPLE
7.	Foco reflector de 500 W	CUMPLE
8.	Reactancias de 40 W	CUMPLE
9.	Reactancias de 20 W.	CUMPLE
10.	Grampitas Nº 8, cajas por 100 Udes	CUMPLE
11.	Par de zocalos para fluorescentes	CUMPLE
12.	Enchufes, tomas y puntos eléctricos (Zapatilla)	CUMPLE
13.	Lámpara fluorescente de 40 W-220 V	CUMPLE

LOTE N° 35 – BATERIA PARA VEHICULOS

Items	ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS	OFERENTE FARRES S.A.C.I.
1.	Bateria para Vehiculos (Camioneta) de 12V 90 Amp.	CUMPLE
2.	Bateria para Vehiculos (Camioneta) de 12V 120 Amp.	CUMPLE
3.	Batería para Vehiculos (Automovil) de 12V 180 Amp.	CUMPLE
4.	Bateria para Vehiculos (Automovil) de 100 Amp.	CUMPLE
5.	Bateria para Vehiculo (Camion) de de 12V 120V	CUMPLE

COMANDO DEL EJ. CITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC

Conforme al análisis detallado y la evaluación de las especificaciones técnicas de los productos ofertados en relación a lo solicitado en el PBC se concluye que:

- La oferta de la **EMPRESAS FERRETERIA EL DORADO en los lotes N° 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, FERRETERIA INTERNACIONAL S.A. en el lote N° 28, GSM SERVICIOS en el lote N° 20, PIRO´Y S.A. en los lotes N° 2 y 18, y FARRES S.A. en el lote N° 35 se ajustan sustancialmente a las Especificaciones Técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones.**

Al respecto, el Decreto Nº 21909/03 que reglamente la Ley 2051/03, prescribe:

Artículo 60 Análisis. "La Convocante deberá determinar si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, verificando que:

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....
5. **La oferta se ajuste sustancialmente a las especificaciones técnicas y otros requerimientos del pliego.**
6. ....."

Se da por concluida la Evaluación en su Segunda Etapa – Evaluación Técnica de la Oferta siendo 17:30 horas del día 08 de mayo de 2013, y acordándose una próxima reunión para el día 09 de mayo de 2013 a las 07:15 hs. a fin de proseguir con las evaluaciones de las ofertas. ----------

En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación expresada en su contenido, suscriben el acta los integrantes del Comité de Evaluación mencionados más arriba, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto. ----------

ROSSANA ANDREA VELAZQUEZ VARGAS
STTE INT – Análisis Contable y Financiero
Miembro Comité de Evaluación

VIVIEN ROMINA ROMERO GIMÉNEZ
STTE JM - Análisis Técnico y Legal
Miembro Comité de Evaluación

JORGE ABDON RECALDE FLORES
CAP INT – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

ROBERT TEODORO JARA CESPEDES
CNEL DCEM – Análisis Técnico
Miembro del Comité de Evaluación

GRAL DIV CARLOS ANTONIO CABALLERO MAIDANA
JEFE DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Presidente del Comité de Evaluación

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO Nº 2
REPUBLICA DEL PARAGUAY
UOC

LUIS GSMAR HERMOSILLA PINEDA
TCnel DCEM - Jefe Dpto. U.O.C. CF N° 2