INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1618/2021 - ID N° 391783

"Adquisición de Herramientas y Equipos Electromecánicos para Protocolo de Apoyo en Emergencias (PAE)"

ANEXO-4
PLANILLA VERIFICACIÓN EXPERIENCIA

Requisitos de Calificación y Criterios de Evaluación, "Experiencia Requerida"

Experiencia Requerida. Con el objetivo de calificar la experiencia del oferente, se considerarán los siguientes índices: Demostrar la experiencia mínima de tres (3) años en provisiones a entidades públicas y/o privadas de bienes iguales o superiores carácterísticas técnicas a la de los bienes licitados, con facturaciones de ventas y/o recepciones finales por un monto equivalente al 50% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación dentro de los últimos tres (3) años (2017, 2018 y 2019).

Oferente: INTELFLAY S.A. (Lotes 1 y 2)		50% de la oferta ₲: 418.500.000.-		
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Monto (₲)**
1	MEGGA IMPORT EXPORT S.A.	FACTURA N° 002-001-0000961	04/12/2019	117.300.000
2	MEGGA IMPORT EXPORT S.A.	FACTURA N° 002-001-0000993	27/12/2019	76.300.000
3	OLIVIA COMERCIAL	FACTURA N° 002-001-0000654	12/03/2018	51.500.000
4	CRISTIAN GONZÁLEZ	FACTURA N° 002-001-0000567	05/09/2017	190.900.000
TOTAL ₲ (IVA Incluido)				**436.000.000**

Oferente: COMAGRO S.A. (LOTE 3)		50% de la oferta ₲: 29.252.050.-		
Ord.	**Contratante**	**Documento Presentado**	**Fecha**	**Monto (₲)**
1	MIGUEL ANGEL ORTEGA BOGADO	FACTURA N° 001-002-0031679	20/11/2017	36.351.991
2	MIGUEL ANGEL ORTEGA BOGADO	FACTURA N° 001-002-0023332	28/09/2018	51.580.829
3	MIGUEL ANGEL ORTEGA BOGADO	FACTURA N° 001-002-0014984	27/06/2018	65.967.039
4	FLUIDOS S.R.L.	FACTURA N° 001-002-0022633	01/10/2019	4.565.398
5	FLUIDOS S.R.L.	FACTURA N° 001-002-0029142	27/11/2019	7.702.022
6	FLUIDOS S.R.L.	FACTURA N° 001-002-0029086	26/11/2019	6.065.096
7	FLUIDOS S.R.L.	FACTURA N° 001-002-0004808	21/03/2019	3.735.512
8	FLUIDOS S.R.L.	FACTURA N° 001-002-0005771	30/03/2019	11.220.161
9	FLUIDOS S.R.L.	FACTURA N° 001-002-0020376	10/09/2019	4.968.639
TOTAL ₲ (IVA Incluido)				**192.156.687**



INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1618/2021 - ID N° 391783
"Adquisición de Herramientas y Equipos Electromecánicos para Protocolo de Apoyo en Emergencias (PAE)"
ANEXO-7
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/02/2021	OFERENTE: INTELFLY S.A.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PRESENTADA	EVALUACIÓN
LOTE 1-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, CON SUS ACCESORIOS			
ÍTEM 1: MOTOSIERRA TIPO 1			
1. Fabricante y Procedencia	---	STIHL - BRASIL	COMPLETÓ DATO
2. Tipo y/o Modelo	---	MS 250	COMPLETÓ DATO
3. Características del motor	De combustión interna a dos tiempos, monocilíndricas y refrigerado a aire.	Combustión interna a 2 tiempos, monocilíndrico y refrigerado a aire	CUMPLE
4. Material de cárter del motor	Metálico	Metálico resistente	CUMPLE
5. Cilindrada del motor (cc)	Mínima: 44,5 cc Máxima: 47,5 cc	45,4	CUMPLE
6. Potencia del motor (hp)	Mínima: 2,7 Hp Máxima: 3,3 Hp	3,1	CUMPLE
7. Revoluciones del motor (rpm)	≥ 12.500 rpm	14.000	CUMPLE
8. Con Cordón de Arranque	SI (X) NO (__)	Sí	CUMPLE
9. Peso (Kg)	4,8 kg como máximo sin herramienta de corte	4,6	CUMPLE
10. Espada. Longitud de corte (cm)	Mínima: 30 cm Máxima: 35 cm	30	CUMPLE
11. Depósito de combustible (cc)	Entre 450 cc y 500 cc	470	CUMPLE
12. Depósito de aceite (cc)	Entre 180 cc y 220 cc	200	CUMPLE
13. Nivel de intensidad sonora dB (A)	Menor a 115 dB(A)	114	CUMPLE
14. Accesorios incluidos	.- 1 (una) cadena de reserva. - 2 (dos) bidones o reservorios para combustible y aceite, respectivamente. - 1 (un) equipo de mano para afilado de diente de corte y limitador de profundidad. - 1 (un) kit de herramientas para reparaciones menores. - 1 (una) funda protectora de cadena para transporte. - 1 (un) antiparras.	1 cadena de reserva. 2 bidones para combustible y aceite respectivamente. 1 equipo de mano para afilado de diente de corte y limitador de profundidad. 1 kit de herramientas para reparaciones menores. 1 funda protectora de cadena para transporte. 1 antiparras.	CUMPLE
15. Observaciones	---	---	---

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1618/2021 - ID N° 391783
"Adquisición de Herramientas y Equipos Electromecánicos para Protocolo de Apoyo en Emergencias (PAE)"
ANEXO-7
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/02/2021	OFERENTE: INTELFLY S.A.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PRESENTADA	EVALUACIÓN
LOTE 1-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, CON SUS ACCESORIOS			
ÍTEM 2: Motosierra Tipo 2			
1. Fabricante y Procedencia	---	STIHL - BRASIL	COMPLETÓ DATO
2. Tipo y/o Modelo	---	MS 260	COMPLETÓ DATO
3. Características del motor	De combustión interna a dos tiempos, monocilíndricos y refrigerado a aire	Combustión interna a 2 tiempos, monocilíndrico y refrigerado a aire	CUMPLE
4. Material del cárter del motor	Metálico	Metálico resistente	CUMPLE
5. Cilindrada del motor (cc)	Mínima: 49,0 cc Máxima: 53,0 cc	50,2	CUMPLE
6. Potencia del motor (hp)	Mínima: 3,4 Hp Máxima: 4,0 Hp	3,5	CUMPLE
7. Revoluciones del motor (rpm)	≥ 12.500 rpm	14.000	CUMPLE
8. Con Cordón de Arranque	SI (X) NO (__)	Sí	CUMPLE
9. Peso (Kg)	5,0 kg como máximo sin herramienta de corte	4,8	CUMPLE
10. Espada. Longitud de corte (cm)	Mínima: 38 cm Máxima: 45 cm	40	CUMPLE
11. Depósito de combustible (cc)	Entre 450 cc y 500 cc	460	CUMPLE
12. Depósito de aceite (cc)	Entre 280 cc y 310 cc	290	CUMPLE
13. Nivel de intensidad sonora dB (A)	Menor a 115 dB(A)	114	CUMPLE
14. Accesorios incluidos	- 1 (una) cadena de reserva. - 2 (dos) bidones o reservorios para combustible y aceite, respectivamente. - 1 (un) equipo de mano para afilado de diente de corte y limitador de profundidad. - 1 (un) kit de herramientas para reparaciones menores. - 1 (una) funda protectora de cadena para transporte. - 1 (un) antiparras.	1 cadena de reserva. 2 bidones para combustible y aceite respectivamente. 1 equipo de mano para afilado de diente de corte y limitador de profundidad. 1 kit de herramientas para reparaciones menores. 1 funda protectora de cadena para transporte. 1 antiparras.	CUMPLE
15. Observaciones	---	---	---

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1618/2021 - ID N° 391783
"Adquisición de Herramientas y Equipos Electromecánicos para Protocolo de Apoyo en Emergencias (PAE)"
ANEXO-7
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/02/2021	OFERENTE: INTELFLY S.A.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PRESENTADA	EVALUACIÓN
LOTE 1-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, CON SUS ACCESORIOS			
ITEM 3: Podadora de Altura de Brazo Extendible			
1. Fabricante y Procedencia	---	STIHL - USA	COMPLETÓ DATO
2. Tipo y/o Modelo	---	HT-131	COMPLETÓ DATO
3. Características del motor	De un cilindro, cuatro tiempos.	Motor de 1 cilindro, 4 tiempos	CUMPLE
4. Material del cárter del motor	Metálico	Metálico resistente	CUMPLE
5. Cilindrada del motor (cc)	Mínima: 35,0 cc Máxima: 37,0 cc	36,3	CUMPLE
6. Potencia del motor (hp)	Mínima: 1,7 Hp Máxima: 2,1 Hp	1,9	CUMPLE
7. Revoluciones del motor (rpm)	≥ 10.000 rpm	10.000	CUMPLE
8. Con Cordón de Arranque	SI (X) NO (__)	Sí	CUMPLE
9. Peso (Kg)	7,8 kg como máximo sin herramienta de corte	7,8	CUMPLE
10. Espada. Largo de espada (cm)	30 cm	30	CUMPLE
11. Depósito de combustible (cc)	Entre 500 cc y 550 cc	550	CUMPLE
12. Depósito de aceite (cc)	Entre 200 cc y 250 cc	220	CUMPLE
13. Nivel de intensidad sonora dB (A)	Menor a 115 dB(A)	109	CUMPLE
14. Longitud total con equipo de corte (cm)	Mínima: 270 cm Máxima: 400 cm	300	CUMPLE
15. Accesorios incluidos	. - 1 (una) cadena de reserva. - 2 (dos) bidones o reservorios para combustible y aceite, respectivamente. - 1 (un) equipo de mano para afilado de diente de corte y limitador de profundidad. - 1 (un) kit de herramientas para reparaciones menores. - 1 (una) funda protectora de cadena para transporte. - 1 (un) antiparras.	1 cadena de reserva. 2 bidones para combustible y aceite respectivamente. 1 equipo de mano para afilado de diente de corte y limitador de profundidad. 1 kit de herramientas para reparaciones menores. 1 funda protectora de cadena para transporte. 1 antiparras.	CUMPLE
16. Observaciones	---	Encendido por magneto electrónico	COMPLETÓ DATO

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1618/2021 - ID N° 391783
"Adquisición de Herramientas y Equipos Electromecánicos para Protocolo de Apoyo en Emergencias (PAE)"
ANEXO-7
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/02/2021	OFERENTE: INTELFLY S.A.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PRESENTADA	EVALUACIÓN
LOTE 1-HERRAMIENTAS Y EQUIPOS, CON SUS ACCESORIOS			
ÍTEM 4: Desmalezadora			
1. Fabricante y Procedencia	---	STIHL - BRASIL	COMPLETÓ DATO
2. Tipo y/o Modelo	---	FS 220	COMPLETÓ DATO
3. Características del motor	Motor monocilíndrico de dos tiempos.	Monocilíndrico de 2 tiempos.	CUMPLE
4. Material de cárter del motor	Metálico	Metálico resistente	CUMPLE
5. Cilindrada del motor (cc)	Mínima: 34,0 cc Máxima: 36,0 cc	35,2	CUMPLE
6. Potencia del motor (hp)	Mínima: 2,0 Hp Máxima: 2,5 Hp	2,3	CUMPLE
7. Velocidad de corte (rpm)	≥ 12.000 rpm	12.500	CUMPLE
9. Con Cordón de Arranque	SI (X) NO (__)	Sí	CUMPLE
10. Peso (Kg)	7,8 kg como máximo sin herramienta de corte	7,7	CUMPLE
11. Depósito de combustible (cc)	Entre 530 cc y 580 cc	580	CUMPLE
12. Nivel de intensidad sonora dB (A)	Menor a 115 dB(A)	111	CUMPLE
13. Longitud total sin equipo de corte (cm)	Mínima: 175 cm Máxima: 185 cm	185	CUMPLE
14. Accesorios incluidos	.- 1 (uno) arné (cinturón de porte doble). - 1 (una) gafa de protección. - 1 (una) cuchilla de corte. - 1 (una) tanza de nylon.	1 arné (cinturón de porte doble). 1 gafa de protección. 1 cuchilla de corte. 1 tanza de nylon.	CUMPLE
15. Observaciones	---	---	---

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1618/2021 - ID N° 391783
"Adquisición de Herramientas y Equipos Electromecánicos para Protocolo de Apoyo en Emergencias (PAE)"
ANEXO-7
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/02/2021	OFERENTE: COMAGRO S.A.		OFERENTE: INTELFLY S.A.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PRESENTADA	EVALUACIÓN	PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PRESENTADA	EVALUACIÓN
LOTE N° 2 - MOTOBOMBAS A COMBUSTIÓN, CON SUS ACCESORIOS					
ÍTEM 1: Motobomba Portátil a Combustión					
1. Fabricante y Procedencia	---	DAEWOO - CHINA	COMPLETÓ DATO	BRIGGS & STRATTON - USA	COMPLETÓ DATO
2. Modelo	---	GAE H 80	COMPLETÓ DATO	WP3-65	COMPLETÓ DATO
3. Características del motor	- 4 tiempos. - Con silenciador. - El espiral e impulsor de hierro fundido. - El eje del motor de acero inoxidable.	4 TIEMPOS	CUMPLE	De 4 tiempos. Espiral impulsor de hierro fundido, eje de motor de acero inoxidable. Cuenta con silenciador. Construcción compacta y robusta y alta resistencia a la intemperie.	CUMPLE
4. Cilindrada del motor (cc)	Mínima: 200 cc Máxima: 220 cc	210 CC	**NO CUMPLE**	206	CUMPLE
5. Potencia del motor (hp)	Mínima: 6,5 Hp Máxima: 8,0 Hp	7 HP	CUMPLE	6,5	CUMPLE
6. Depósito de combustible (litros)	Mínimo de 3,1 litros	4,2 LITROS	CUMPLE	3,1	CUMPLE
7. Características de la bomba	.- Autocebante - De construcción compacta y robusta. - Alta resistencia a la itemperie. - Acoplamientos de manguera de aluminio.	---	NO COMPLETA DATOS	Autocebante, acoplado al motor, forma un cuerpo monobloque con el motor.	CUMPLE
9. Diámetro de entrada (pulg)	3"	80 MM/3"	CUMPLE	3 pulgadas	CUMPLE
10. Diámetro de salida (pulg)	3"	80 MM/3"	CUMPLE	3 pulgadas	CUMPLE

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1618/2021 - ID N° 391783
"Adquisición de Herramientas y Equipos Electromecánicos para Protocolo de Apoyo en Emergencias (PAE)"
ANEXO-7
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/02/2021	OFERENTE: COMAGRO S.A.		OFERENTE: INTELFLY S.A.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PRESENTADA	EVALUACIÓN	PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PRESENTADA	EVALUACIÓN
LOTE N° 2 - MOTOBOMBAS A COMBUSTION, CON SUS ACCESORIOS					
ÍTEM 1: Motobomba Portátil a Combustión					
11. Caudal de bombeo mínimo (litros/min)	900 litros/min	1000 LITROS / MIN	CUMPLE	930	CUMPLE
12. Altura con carga total (m)	28	45 CM	**NO CUMPLE**	32	CUMPLE
13. Largo(m)	0,5	48 CM	CUMPLE	500	CUMPLE
14. Ancho (m)	0,4	38 CM	CUMPLE	400	CUMPLE
15. Altura (m)	0,6	40 CM	CUMPLE	600	CUMPLE
16. Peso máximo (Kg)	35	25 Kg	CUMPLE	30	CUMPLE
17. Características armazón	Robusto para transporte consistente en tubular cuadrado de alta resistencia o jaula de protección.Tipo de apoyo del conjunto con mecanismo para absorber vibraciones.	ARMAZÓN CAÑO CILINDRICO REFORZADO**(*)**	**NO CUMPLE**	Robusto para transporte consistente en un tubular cuadrado de alta resistencia, ofrece portabilidad para fácil transporte. Elconjunto cuenta con un tipo de apoyo con mecanismo para absorber vibraciones.	CUMPLE
18. Accesorios incluidos	Juego de Herramientas, manguera de succión de 3" con boquilla, con longitud de 20 metros. Material de manguera de material resistente.	BOCAS DE ACOPLE P/ MANGUERA, HERRAMIENTAS**(**)**	**NO CUMPLE**	Juego de Herramientas para efectuar el mantenimiento periódico, manguera de succión de 3 pulgadas con boquilla, con longitud de 20 metros. El material de la manguera deberá ser de material resistente para soportar la exposición a la intemperie en las condiciones de trabajo requeridas.	CUMPLE
19. Observaciones	---	---	---	---	---

(*)El Oferente, no indica si el producto cuenta con "*Tipo de apoyo del conjunto con mecanismo para absorber vibraciones*".
(**)El Oferente no indica si incluye "*Manguera de succión de 3" con boquilla, con longitud de 20 metros*"

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 1618/2021 - ID N° 391783
"Adquisición de Herramientas y Equipos Electromecánicos para Protocolo de Apoyo en Emergencias (PAE)"
ANEXO-7
PLANILLA DE VERIFICACIÓN DE PLANILLAS DE DATOS GARANTIZADOS

DATOS TÉCNICOS SOLICITADOS	REQUERIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DSA/DSG3/02/2021	OFERENTE: COMAGRO S.A.	
		PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS PRESENTADA	EVALUACIÓN
LOTE N° 3 - ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS			
ÍTEM 1: Electrobomba Centrífuga de 40 MCA			
1. Fabricante y Procedencia	---	PEDROLLO - ITALIA	COMPLETÓ DATO
2. Tipo de Motor/Modelo Motobomba	---	F40/200B	COMPLETÓ DATO
3. Potencia del motor (hp)	---	7,5 HP	COMPLETÓ DATO
4. Grado de protección	IP-44 como mínimo	F IP 55	CUMPLE
5. Tención y Frecuencia Nominal (V/Hz)	380V/50 Hz	400/690 V/Hz	CUMPLE
6. Velocidad nominal (rpm)	2900 aprox	2900	CUMPLE
7. Caudal (m3/h)	12-36	6-42	CUMPLE
8. Altura manométrica (mca)	40 aprox	47-28	CUMPLE
9. Posee Sello Mecánico	SI (X) NO (__)	SI	CUMPLE
10. Conección hidráulica	Brida (_) Rosca (__)	BRIDA	CUMPLE
11. Eje de rotor de acero inoxidable	SI (X) NO (__)	SI	CUMPLE
12. Observaciones	---	---	---
ÍTEM 2 : Electrobomba Centrífuga de 48 MCA			
1. Fabricante y Procedencia	---	PEDROLLO - ITALIA	COMPLETÓ DATO
2. Tipo de Motor / Modelo Motobomba	---	CP 210 B	COMPLETÓ DATO
3. Potencia del motor (hp)	---	4 HP	COMPLETÓ DATO
4. Grado de protección	IP-44 como mínimo	F IP 55	CUMPLE
5. Tención y Frecuencia Nominal (V/Hz)	380V/50 Hz	230/400 50Hz	CUMPLE
6. Velocidad nominal (rpm)	2900 aprox	2900	CUMPLE
7. Caudal (m3/h)	6-10	3-16,8	CUMPLE
8. Altura manométrica (mca)	48	53-34	CUMPLE
9. Posee Sello Mecánico	SI (X) NO (__)	SI	CUMPLE
10. Conección hidráulica	Brida (....) Rosca (....)	ROSCA	CUMPLE
11. Eje de rotor de acero inoxidable	SI (X) NO (__)	SI	CUMPLE
12. Observaciones	---	---	---