MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 34 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2011

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Empresa 1 AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR					Empresa 2 PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.					Empresa 3 MALE S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total
1	**Desmalezadora: Debe poseer las siguientes caracteristicas tecnicas:** Desmalezadora de uso profesional, Potencia adecuada para trabajos fuertes, Bloqueo de acelerador y mando unificado con funciones de: Apagado, encendido y acelerado del motor, debe ser para uso de diferentes funciones como Nylon y Cuchilla, Sistema ElastoStart en la empuñadura de arranque, Sistema de amortiguación, Eje cardán de acero rígido para evitar la pérdida de potencia, debe ser de fácil acceso al filtro de aire, **Especificaciones:** Cilindrada: 35.2 cc o superior, Potencia: 2.3 HP o superior, Velocidad del motor: 13.000 rpm o superior, Peso: 6 a 8 kg aproximado. **Debe contar con las siguientes Herramientas para corte:** Cuchillo de tres puntas mas 1 de reserva, Cabezal para corte uno para la cuchilla y uno para el nylon, 2 rollos de 100 metros Nylon de 3mm	HUSQUARNA	BRASIL	2	3.200.000	**6.400.000**	OLEO MAC	ITALIA	2	1.504.000	**3.008.000**					
2	**Desmalezadora: Especificaciones tecnicas:** Desmalezadora Electrica de 3000 Watts, Cinto ajustable, Interruptor tipo gatillo, Hilo nylon para bordear, Lámina de 3 puntas para corte, **Debe contar con las siguientes Herramientas para corte:** Cuchillo de tres puntas mas 1 de reserva, Cabezal para corte uno para la cuchilla y uno para el nylon, 2 rollos de 100 metros Nylon de 3mm											TRAPP	BRASIL	2	3.650.000	**7.300.000**
3	**Cortador de cesped:** Desplazamiento de cilindro 190 cm3 o superior, Capacidad del depósito de combustible 1.5 litros o superior, Fases de transmisión Variable Autopropulsado, con variador de velocidad de 0 - 4.2 km/h Velocidad - atrás 1.8 km/h aproximado, Anchura de corte de 53 a 55cm o superior, Altura de corte, min. max 25-90 mm aproximado Fases de altura de corte 6 posiciones, Regulador de altura de corte individual, Sistema de corte TrioClip, Material de la carcasa de corte Steel, Tamaño de los neumáticos delanteros / traseros 8" / 12" aproximadamente., Debe contar con 2 cuchillas de Repuesto	TRAPP	BRASIL	1	2.300.000	**2.300.000**	FOREST & GARDEN	CHINA	1	1.515.000	**1.515.000**					

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor Manuel Daml Cañisá
Director
Instituto del Cáncer

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 34 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2011

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Empresa 1 AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR					Empresa 2 PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.					Empresa 3 MALE S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total
4	**Cortador de cesped:** Sin Recolector, con motor de 2 hp, monofasica de 220 V., Llave interruptora vipolar, Ancho de corte de 48 cm o superior, altura de corte debe ser regulable por rueda, Aislamiento de total contra choques electricos. Debe contar con 2 cuchillas de Repuesto.	TRAPP	BRASIL	1	1.950.000	**1.950.000**										
5	**Hidrolavadora:** Presión máxima: 1900 libras (132 bar) o superior, Flujo máximo: 420 l / h o superior, Energía eléctrica: 1900 W, Corriente eléctrica (nominal): 15A / 8A o superior, Frecuencia: 50 Hz o superior, Velocidad del motor: 3400 rpm como minimo, Manguera de suministro: 1 / 2 " 10 metros de largo como minimo, Alimentación, Flujo de Potencia: 480 l / h (min.). Debe incluir todos los accesorios.	CROWN	CHINO	1	1.060.000	**1.060.000**	FOREST & GARDEN	CHINA	1	905.000	**905.000**					
6	**Amoladora Angular:** para discos de 230mm de diámetro como minimo, potencia de 2500 a 2700 watts aproximadamente RPM de 8500 como minimo, con Caperuza protectora, Brida de fijación, Tuerca de sujeción, Llave de dos agujeros, Empuñadura adicional.	CROWN	CHINO	3	520.000	**1.560.000**	NEO	CHINA	3	800.000	**2.400.000**					
7	**Taladro electrico: Debe poseer las siguiente especificaciones técnicas:** Taladro Rotomartillo de 230 V - 50 Hz., Potencia de 1000 a 1020 Watts aproximado, Percusión golpes/min, 3000 gpm o superior, Velocidad 800 rpm o superior, Energia de impacto 5,5 joules o superior, El encastre debe ser en **Sds plus.** **Debe ser de 3 funciones:** Taladro / Taladro Percutor / Martillo **Debe incluir los siguientes accesorios:** Maletín plástico, Llave, y mechas **Capacidades en:** Acero 13 mm o superior, Madera 40 mm o superior, Concreto 300 mm o superior	MAKITA	BRASIL	1	599.000	**599.000**	NEO	CHINA	1	600.000	**600.000**					
8	**Taladro electrico: Debe poseer las siguiente especificaciones técnicas:** Potencia nominal absorbida de 500Watts o superior, Potencia util 220Volt o superior, Velocidad de giro en vacío 50 - 2,800 rpm o superior, Número de percusiones 48.000 rpm o superior, **Intervalo de perforación:** Ø de perforación en hormigón 13 mm o superior Ø de perforación en acero 10 mm o superior Ø de perforación en madera 20 mm o superior **Debe poseer las siguientes funciones:** Portabrocas de sujeción rápida, Press + Lock, Giro reversible, Control electrónico, Empuñadura antivibraciones.	MAKITA	BRASIL	3	1.100.000	**3.300.000**										

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Mario Ricardo Cañisá
Director
Instituto del Cáncer

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 34 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2011

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Empresa 1 AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR					Empresa 2 PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.					Empresa 3 MALE S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total
9	**Compresor de aire de 1000 Watt: Debe poseer las siguientes características Técnicas:** Depósito de Aire: 27 litros o superior, Salida de Aire Comprimido: 2 de 1/4 G, el Arranque debe ser por Presostato, Protector para Exceso de Consumo o Amperaje, Protector Térmica por Sobrecalentamiento, La sección del cable de conexión mm^2: 2,5 mm^2 **Caracteristicas tecnicas del Motor** Aire Aspirado: 254 litros/minuto como minimo, Caudales de Aspiración: De 0,254 a 0,321 m3 como minimo, Potencia: 2 HP-1,5 Kw o superior, Presión Máxima: 9 Bares o superior, R.P.M.: 1250 como minimo, Voltaje/Hz: 230 V / 50 Hz.	VENTO	CHINO	2	669.500	**1.339.000**	GLADIADOR	CHINA	2	670.000	**1.340.000**					
10	**Maquina de coser industrial:** Para costura recta, Motor de 1 HP con mesada en Placa Melaminica, terminacion de primera con estructura de acero .											GENSY	CHINA	1	**9.600.000**	**9.600.000**
11	**Equipo de soldadura de alambre continuo: Debe poseer las siguientes caracteristicas tecnicas:** • Sistema de regulación de corriente a través de núcleo móvil. • Sistema de refrigeración forzada a través de ventilador para evitar el calentamiento de los componentes. Datos Técnicos: • Potencia Nominal: 60Hz o superior • Tensión de Alimentación: 32KVA • Corriente de Alimentación: 110V(80A) / 220V(40A) • Tensión de Circuito Abierto: 76V • Corriente de Soldadura: 400A o superior • Rango de Ajuste de Corriente: 80A ~ 400A o superior • Clase de Aislamiento: B-130ºC • Electrodo: AC • Vitola / Electrodo: de 2,8 hasta 8mm como minimo	ELVI	ITALIANO	1	18.500.000	**18.500.000**		0								
12	**Cargador para batería: Debe poseer las siguientes características técnicas:** Tensión de Salida para 6 a 96 Volt, Corriente de Carga en 12Amper, Cables de Salida de 1,6 metros con clips aislados. Fusible protector. Corte Térmico Automático y Luz Piloto Tensión de Alimentación:220 volts.	PROFIELD	CHINO	1	650.000	**650.000**										

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor Ricardo Demi Cañisá
Director
Instituto Nacional del Cáncer

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL | Presidencia de la República del Paraguay | PARAGUAY TODOS

Sub Unidad Operativa de Contrataciones Nº 34 – Instituto Nacional del Cáncer

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 29/2011

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Empresa 1 AGROVETERINARIA Y FERRETERIA EL PRODUCTOR					Empresa 2 PETERSEN INDUSTRIA & HOGAR S.A.					Empresa 3 MALE S.A.				
		Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio	Precio Total
13	**Motosierra** Características Técnicas: Centímetros cúbicos 61.5, o superior, Kilo watts 2.5 kw o superior, Capacidad del motor 3.9 HP o superior Paso de la cadena 3/8 aproximado, Longitud de barra 18 a 20 pulgadas, Peso en seco 6.1 kg aproximado. Volumen del depósito de aceite 0.401 aproximado.	HUSQUARNA	BRASIL	1	3.000.000	**3.000.000**	OLEO MAC	ITALIA	1	1.998.000	**1.998.000**					
	Total:					**40.658.000**					**11.766.000**					**16.900.000**

Lic. Judith C. Román Q.
Administradora

Dr. Héctor R. Dami Cañisá
Director General