Nº 12/14

INFORME DE EVALUACIÓN

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en el local, del Ministerio de Defensa Nacional sito en la Avenida Mcal. López esq. Vice Pdte. Sánchez, segundo piso, salón de reuniones de la Unidad Operativa de Contrataciones, siendo las 08:00 horas del día 06 de junio de 2014 se reúne el Comité de Evaluación (C.E.), integrado por los siguientes:

Presidente
1. **Cnel DCEM JUAN RAMÓN MENDOZA OTAÑO**

Secretario
2. **TCNEL DCEM GUSTAVO NICOLÁS ADORNO ARRÚA**

Miembros
3. **CAP C JORGE DAVID MALDONADO**
4. **LIC. GILDA ORTÍZ**
5. **ABOG. DIANA VIVEROS**

Seguidamente, se pasa a la evaluación en sus requisitos legales y técnicos de las ofertas recibidas de la **Contratación Directa Nº 11/14 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS",** para el Ministerio de Defensa Nacional. Que se resume a continuación:

1. Una **PRIMERA FASE** en la que se evaluará las ofertas con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial.
2. Una **SEGUNDA FASE** en la que se procederá a la evaluación técnica de las ofertas.
3. Y una **ÚLTIMA FASE** que contenga las conclusiones finales y recomendación de la adjudicación de acuerdo al Art. 63 del Decreto 21909/03 y 5.174, cuya adjudicación recaerá por el oferente que presente la mejor oferta.-

Hecha las aclaraciones iníciales se pone a vista y disposición de los miembros del CE las siguientes Documentaciones: Acta de Apertura de Ofertas N° 16/14; Carta de Invitación , ejemplar de la Ley 2.051 de Contrataciones Públicas, ejemplar del Decreto 21.909 y 5.174 que reglamenta la Ley 2051, Original y copia de ofertas y recaudos presentados en orden de llegada.

Con los documentos a vista y disposición; y con las observaciones hechas, se inicia la evaluación de las ofertas en el orden indicado por el Presidente del Comité de Evaluación que a continuación se detalla:

1. ANÁLISIS EN SU PRIMERA FASE

En esta fase se procede a evaluar la oferta con respecto al suministro de documentos básicos de carácter sustancial. Las carpetas de los oferentes se han analizado bajo este criterio legal; y el resultado se visualiza en el cuadro expuesto a seguir:

ÍTEMS	REQUISITOS LEGALES	ELECTRICIDAD YACYRETA de Gabriel Tiburcio Sánchez Valdéz	C 720 INGENIERÍA de Lionel María Cristaldo Rienzzi	RECORD ELÉCTRIC S.A.E.C.A	COMERCIAL SAN MIGUEL de Félix Alberto Díaz Cardozo	MOLMAN S.A
1	Planilla de precios conforme a las especificaciones técnicas	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Declaración jurada de no encontrarse comprendido en las inhabilidades previstas en el Art. 40 y de	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

	integridad establecida en el Art 20, inc W, ambos de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas, conforme a la resolución 330 de la DNCP					
3	Declaración Jurada de Menores Res. DNCP N° 941/10	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	Poder especial u otro documento que habilite al firmante de la oferta	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Garantía de Mantenimiento de Ofertas al 5% durante 60 (sesenta) días	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Que, las Ofertas presentadas por las firmas: **ELECTRICIDAD YACYRETA** de **GABRIEL TIBURCIO SÁNCHEZ VALDÉZ, C 720 INGENIERÍA** de **LIONEL MARÍA CRISTALDO RIENZZI, RECORD ELÉCTRIC S.A.E.C.A., COMERCIAL SAN MIGUEL** de **FÉLIX ALBERTO DÍAZ CARDOZO** y **MOLMAN S.A,** se ajustan sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones y por lo tanto, son aptas para ser analizadas en la siguiente etapa.

2. ANÁLISIS EN SU SEGUNDA FASE

En esta fase se procede a evaluar las ofertas en su carácter técnico (especificaciones técnicas). La carpeta de oferta se ha analizado bajo este criterio y el resultado se detalla en el cuadro siguiente:

Ítem	Código Catálogo	Presen-tación	Unidad de medida	Cant.	Detalle / Especificación Técnica	ELECTRICIDAD YACYRETA de Gabriel Tiburcio Sánchez Valdéz	C 720 INGENIERÍA de Lionel María Cristaldo Rienzzi	RECORD ELÉCTRIC S.A.E.C.A	COMERCIAL SAN MIGUEL de Félix Alberto Díaz Cardozo	MOLMAN S.A
	391115 01-002	Unidad	Unidad	225	Arrancador para tubos fluorescentes de vida útil para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperaturas: -40º a +80ºC, con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1.7 segundos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	391016 05-001	Unidad	Unidad	214 7	Fluorescente de 40 Watts. Fluorescente de potencia watts 36, flujo luminoso 3.D58350, eficacia (lúmenes/watts) 93, vida útil (hora) 20.000, reproducción de color (R.A) 85	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	391016 05-001	Unidad	Unidad	20	Tubo Fluorescente tipo circular de 32 watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	321411 07-002	Unidad	Unidad	5	Zócalos para tubo fluorescentes comunes de 40Watts en pares de 50 unidades.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

5	391115 01-003	Unidad	Unidad	160	Reactancia para equipo fluorescente común de 40 watt, secciones reducidas impregnadas al vacío con resina poliéster, con bornera a tornillo, alta temperatura de funcionamiento tw: 130º C, encendido con arrancador, debe cumplir con disposiciones de seguridad electrónica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
6	391115 01-008	Unidad	Unidad	70	Reactancia electrónica de 40 watts encendido rápido, libre de parpadeo, alto factor de potencia - FP 0,98, baja distorsión armónica - THD mayor a 20%, debe evitar el efecto estroboscópico -F: 42Khz, apto para todo tipo de fluorescente, fácil instalación: terminales de conexión rápida, debe cumplir con disposiciones de seguridad electrónica.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	391115 01-008	Unidad	Unidad	250	Reactancia electrónica adaptable a 20Watts y 40 Watts indistintamente.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
8	391016 01-002	Unidad	Unidad	60	Foco tipo económico de bajo consumo de 18 watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	391016 01-002	Unidad	Unidad	50	Foco tipo económico de bajo consumo de 20 watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
10	391016 01-002	Unidad	Unidad	242	Foco tipo económico de bajo consumo de 60 watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
11	391016 01-002	Unidad	Unidad	30	Foco tipo económico de bajo consumo de 100 watts	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
12	391016 01-001	Unidad	Unidad	100	Foco común de 60 watts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
13	312015 02-001	Unidad	Unidad	33	Cinta aisladora eléctrica autovulcanizante tamaño grande: de 10 mts, uso general auto extinguible, PVC, resistente a altas temperaturas.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
14	312015 02-002	Unidad	Unidad	49	Cinta aisladora grande resistente	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
15	391115 01-009	Unidad	Unidad	50	Equipo completo de fluorescente de 4x40 watts.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
16	391115 01-009	Unidad	Unidad	40	Equipo completo de fluorescente de 2x40 watts.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

17	391115 01-009	Unidad	Cajas	1	Equipo Completo tubular de 4 módulos 2x40 Watts con esquinero acordoneado	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA
18	301815 03-002	Unidad	Unidad	55	Resistencia para ducha eléctrica	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
19	301815 03-001	Unidad	Unidad	37	Ducha eléctrica con certificación de calidad internacional	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
20	391216 02-009	Unidad	Unidad	6	Llave termo magnética de 30 Amper	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
21	391212 05-001	Unidad	Unidad	200	Canaleta Plástica fina: autoadhesiva, alta resistencia. Medidas: 18x20mmx2 mts.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
22	391212 05-001	Unidad	Unidad	200	Canaleta Plástica ancha: autoadhesiva, alta resistencia. Medidas: 32x12mmx2 mts.	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
23	231715 10-002	Kilo	Kilo	2	Estaños finos (alambre para soldar o estaños) de 0,8mm.	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA
24	391214 29-001	Unidad	Unidad	200	Jack estéreo Conector doble para Jack	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
25	391214 05-004	Unidad	Unidad	15	Terminal para cable	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA
26	261216 35-001	Unidad	Unidad	7	Cable cordón para instalación eléctrica 2x1 mm en rollo por 100mts	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
[illegible]	261216 35-006	Unidad	Rollos	5	Cable Cordón multifilar de 2 x 1 mm en rollo de 100 metros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
28	261216 35-006	Unidad	Rollos	5	Cable Cordón multifilar de 2 x 2 mm en rollo de 100 metros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
29	261216 35-006	Unidad	Rollos	5	Cable Cordón multifilar de 2 x 4 mm en rollo de 100 metros	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
30	261216 35-006	Unidad	Rollos	5	Cable multifilar de 1 mm en rollo de 100 metros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
31	261216 35-006	Unidad	Rollos	5	Cable multifilar de 2 mm en rollo de 100 metros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
32	261216 35-006	Unidad	Rollos	6	Cable multifilar de 4 mm en rollo de 100 metros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
33	261216 09-002	Metros	Metros	610	Cable UTP CAT 5e para redes (cotizar por metro)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
34	261216 35-001	Unidad	Metros	60	Cable cordón para teléfono (un par)	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
35	261216 35-001	Unidad	Unidad	4	Cable cordón de 2 milímetros, color blanco en rollo de 100 metros	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
36	601049 12-001	Unidad	Unidad	200	Cable cordón para instalación eléctrica de 2x2 mm	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

37	261216 29-001	Unidad	Unidad	100	Cable de cobre recubierto tipo plastiplomo de 2mm x 0,5mm	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
38	391214 09-9999	Unidad	Unidad	20	Conectores Múltiples: Zapatilla con protector de corriente eléctrica, 10 tomas universal color negro	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA
39	261216 35-001	Unidad	Metros	5	Cable cordón: Cable Rj 45 para internet por bobina	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA
40	391214 02-010	Unidad	Unidad	5	Ficha adaptadora: Ficha Rj 45 en bolsas de 100 unidades	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
41	391214 02-001	Unidad	Unidad	33	Triple para toma eléctrica	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA
42	391217 02-001	Unidad	Unidad	2	Cintillo amarra cable cordón de 150 x 3,6mm (en bolsa de 100 unidades)	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA
43	391214 02-004	Unidad	Unidad	112	Ficha macho para conexión eléctrica	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
44	391214 02-005	Unidad	Unidad	92	Ficha hembra para conexión eléctrica	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
45	261117 02-003	Unidad	Unidad	74	Pilas alcalinas AAA chica de 1,5 V: en blíster	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
46	261117 02-002	Unidad	Unidad	156	Pilas alcalina AA chica en blíster	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
47	261117 02-016	Unidad	Unidad	72	Pilas recargables AA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
48	261216 35-999	Unidad	Unidad	3	Cable tipo taller de 4x4mm en rollos de 100 mts	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
49	391118 12-999	Unidad	Unidad	40	Llave de luz con 1 punto con placa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
50	391118 12-001	Unidad	Unidad	40	Llave de luz con 1 punto y toma con placa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
51	391118 12-001	Unidad	Unidad	40	Llave de luz con 2 punto y toma con placa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
52	391118 12-999	Unidad	Unidad	40	Llave de luz con 3 punto con placa	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
53	391216 02-008	Unidad	Unidad	35	Llave unipolar tipo embutido.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
54	391216 02-008	Unidad	Unidad	35	Llave unipolar tipo externo.	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
55	391216 02-009	Unidad	Unidad	23	Llave termo magnética: 1x20 A tipo Europeo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

56	391216 02-009	Unidad	Unidad	23	Llave termo magnética: 1x25 A tipo Europeo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
57	391216 02-009	Unidad	Unidad	23	Llave termo magnética: 1x32 A tipo Europeo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
58	391216 02-009	Unidad	Unidad	10	Llave termo magnética: 3x100 A tipo Europeo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
59	391216 02-009	Unidad	Unidad	20	Llave termo magnética: 3x32 A tipo Europeo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
60	391216 02-009	Unidad	Unidad	10	Llave termo magnética: 3x40 A tipo Europeo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
61	391216 02-009	Unidad	Unidad	10	Llave termo magnética: 3x50 A tipo Europeo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
62	391216 02-009	Unidad	Unidad	10	Llave termo magnética: 3x63 A tipo Europeo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
63	391216 02-009	Unidad	Unidad	10	Llave termo magnética: 3 x 150 A con soporte DIN	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
64	391214 02-010	Unidad	Unidad	10	Ficha Adaptadora tipo Americano	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA
65	391118 03-001	Unidad	Unidad	40	Portalámparas de porcelana E 27	CUMPLE	CUMPLE	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA
66	391118 03-002	Unidad	Unidad	4	Porta foco con cable de 2m	NO COTIZA	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA
67	321117 01-001	Unidad	Unidad	15	Fotocélula para alumbrado público	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
68	391216 02-014	Unidad	Unidad	10	Interruptor termo magnético bipolar	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
69	391118 02-001	Unidad	Unidad	20	Cobertor de foco o lámpara: Pantalla protectora para portalámparas de aluminio	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE
70	391214 02-007	Unidad	Unidad	5	Prolongador (10 m o más)	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	NO COTIZA
71	261117 04-001	Unidad	Unidad	3	Aparato cargador de pilas AA	CUMPLE	NO COTIZA	NO COTIZA	CUMPLE	CUMPLE

Que, las Ofertas presentadas por las firmas **ELECTRICIDAD YACYRETA** de **GABRIEL TIBURCIO SÁNCHEZ VALDÉS, C 720 INGEÑIERÍA** de **LIONEL MARÍA CRISTALDO RIENZZI, RECORD ELÉCTRIC S.A.E.C.A., COMERCIAL SAN MIGUEL** de **FÉLIX ALBERTO DÍAZ CARDOZO** y **MOLMAN S.A.**, cumplen con las Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación.

Que, por Nota C.E Nº 01 de fecha 29/05/14, se solicita a la empresa **C 720 INGENIERÍA** de **LIONEL MARÍA CRISTALDO RIENZZI** la rectificación o ratificación referente al error aritmético detectado, el cual afecta la sumatoria total de su oferta, basado en el Art 26 de la Ley 2051/2003 y el Art 57 y 59 del Decreto Reglamentario Nº 21.909.

Que, en fecha 30/05/14 la firma **C 720 INGENIERÍA** de **LIONEL MARÍA CRISTALDO RIENZZI** se rectifica y acepta la corrección realizada en su oferta.

Que, por Nota C.E Nº 02 de fecha 29/05/14, se solicita a la empresa **MOLMAN S.A.** la rectificación o ratificación referente al error aritmético detectado, el cual afecta la sumatoria total de su oferta, basado en el Art 26 de la Ley 2051/2003 y el Art 57 y 59 del Decreto Reglamentario Nº 21.909.
Que, en fecha 30/05/14 la firma **MOLMAN S.A.** se rectifica y acepta la corrección realizada en su oferta.

Que, por Nota C.E Nº 03 de fecha 02/06/14, se solicita a la empresa **COMERCIAL SAN MIGUEL** de **FÉLIX ALBERTO DÍAZ CARDOZO** la autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos.

Que, en fecha 04/06/14 la firma **COMERCIAL SAN MIGUEL** de **FÉLIX ALBERTO DÍAZ CARDOZO** remite la autorización solicitada por el C.E.

3. ANÁLISIS EN SU TERCERA FASE

3.1. CONCLUSIONES FINALES

De acuerdo al Art. 63 del decreto 21909/03, la adjudicación recaerá por cuyo oferente:

1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en la presente carta de invitación.
2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato de provisión.
3. Presenta uno de los menores precios en la totalidad de su oferta.

Al considerar los criterios de Adjudicación este Comité de Evaluación, concluye:
Que, se realizó la apertura de sobres por Acta Nº 16 de fecha 21 de mayo de 2014, con la participación de los oferentes mencionados en el presente informe.

Que, por Nota C.E Nº 01 de fecha 29/05/14, se solicitó a la empresa **C 720 INGENIERÍA** de **LIONEL MARÍA CRISTALDO RIENZZI** la rectificación o ratificación referente al error aritmético detectado, el cual afecta la sumatoria total de su oferta, basado en el Art 26 de la Ley 2051/2003 y el Art 57 y 59 del Decreto Reglamentario Nº 21.909.

Que, en fecha 30/05/14 la firma **C 720 INGENIERÍA** de **LIONEL MARÍA CRISTALDO RIENZZI** se rectificó y aceptó la corrección realizada en su oferta.

Que, por Nota C.E Nº 02 de fecha 29/05/14, se solicitó a la empresa **MOLMAN S.A.** la rectificación o ratificación referente al error aritmético detectado, el cual afecta la sumatoria total de su oferta, basado en el Art 26 de la Ley 2051/2003 y el Art 57 y 59 del Decreto Reglamentario Nº 21.909.

Que, en fecha 30/05/14 la firma **MOLMAN S.A.** se rectificó y aceptó la corrección realizada en su oferta.

Que, por Nota C.E Nº 03 de fecha 02/06/14, se solicitó a la empresa **COMERCIAL SAN MIGUEL** de **FÉLIX ALBERTO DÍAZ CARDOZO** la autorización del fabricante conforme al formulario incluido en la Sección VI para importadores y distribuidores de los bienes ofrecidos.

Que, en fecha 04/06/14 la firma **COMERCIAL SAN MIGUEL** de **FÉLIX ALBERTO DÍAZ CARDOZO** remitió la autorización solicitada por el C.E.

Que, las ofertas presentadas por las firmas **ELECTRICIDAD YACYRETA** de **GABRIEL TIBURCIO SÁNCHEZ VALDÉZ, C 720 INGENIERÍA** de **LIONEL MARÍA CRISTALDO RIENZZI, RECORD ELÉCTRIC S.A.E.C.A., COMERCIAL SAN MIGUEL** de **FÉLIX ALBERTO DÍAZ CARDOZO** y **MOLMAN S.A**, se han ajustado sustancialmente a todos los requisitos legales y técnicos estipulados en la carta de invitación solicitada por la convocante.

Que, conforme a la Circular de la DNCP Nº 03/06 "Se podrán disminuir la cantidad de los mismo en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado". La Convocante procedió a disminuir las cantidades solicitadas conforme al siguiente cuadro:

Ítem.	Código del Catálogo.	Descripción.	Cantidad Solicitada.	Cantidad ajustada al CDP.	Precio Unitario.	Precio Total.
1	39111501-002	Arrancador para tubos fluorescentes de vida útil para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperaturas: -40º a +80ºC, con tiempo de encendido en condiciones normales, sin parpadeo: 1.7 segundos.	225	165	289	47.685
2	39101605-001	Fluorescente de 40 Watts. Fluorescente de potencia watts 36, flujo luminoso 3.D58350, eficacia (lúmenes/watts) 93, vida útil (hora) 20.000, reproducción de color (R.A) 85	2.147	2.127	2.450	5.211.150
5	39111501-003	Reactancia para equipo fluorescente común de 40 watt, sección reducida impregnados al vacío con resina poliester, con bornera a tornillo, alta temperatura de funcionamiento tw: 130º C, encendido con arrancador, debe cumplir con disposiciones de seguridad electrónica.	160	158	8.663	1.368.754
10	39101601-002	Foco tipo económico de bajo consumo de 60 watts	242	70	42.247	2.957.290
11	39101601-002	Foco tipo económico de bajo consumo de 100 watts	30	20	78.193	1.563.860
14	31201502-002	Cinta aisladora grande resistente	49	47	2.382	111.954
15	39111501-009	Equipo completo de fluorescente de 4x40 watts.	50	44	76.800	3.379.200
26	26121635-001	Cable cordón para instalación eléctrica 2x1 mm en rollo por 100 metros	7	5	152.375	761.875

35	26121635-001	Cable cordón de 2 milímetros, color blanco en rollo de 100 metros	4	2	253.000	506.000
36	60104912-001	Cable cordón para instalación eléctrica de 2x2 mm	200	120	2.530	303.600
37	26121629-001	Cable de cobre recubierto tipo plastiplomo de 2mm x 0,5mm	100	75	1.850	138.750
38	39121409-9999	Conectores Múltiples: Zapatilla con protector de corriente eléctrica, 10 tomas universal color negro	20	10	27.500	275.000
39	26121635-001	Cable cordon: Cable Rj 45 para internet por bobina	5	2	664.290	1.328.580
41	39121402-001	Triple para toma eléctrica	33	28	2.566	71.848
42	39121702-001	Cintillo amarra cable cordón de 150 x 3,6mm (en bolsa de 100 unidades)	2	1	6.360	6.360
43	39121402-004	Ficha macho para conexión eléctrica	112	108	1.584	171.072
44	39121402-005	Ficha hembra para conexión eléctrica	92	88	1.802	158.576
45	26111702-003	Pilas alcalinas AAA chica de 1,5 V: en blister	74	60	2.000	120.000
46	26111702-002	Pilas alcalina AA chica en blister	156	120	1.463	175.560
47	26111702-016	Pilas recargables AA	72	40	25.000	1.000.000

POR TANTO, este Comité de Evaluación <u>RECOMIENDA ADJUDICAR</u> a las siguientes firmas:

- ***ELECTRICIDAD YACYRETA*** *de* ***GABRIEL TIBURCIO SÁNCHEZ VALDÉZ*** *en los ítems* ***Nº 37, 38 y 63*** *por un monto total de* ***Gs. 2.863.750 (Guaraníes dos millones ochocientos sesenta y tres mil setecientos cincuenta) IVA incluido.***

- ***C 720 INGENIERÍA*** *de* ***LIONEL MARÍA CRISTALDO RIENZZI*** *en los ítems* ***Nº 5 y 7*** *por un monto total de* ***Gs. 3.546.254 (Guaraníes tres millones quinientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y cuatro) IVA Incluido.***

- ***RECORD ELÉCTRIC S.A.E.C.A*** *en los ítems* ***Nº 2,3, 8, 9, 12, 15, 16, 33, 49, 50, 51, 52 y 58*** *por un monto total de* ***Gs. 14.160.350 (Guaraníes catorce millones ciento sesenta mil trescientos cincuenta) IVA Incluido.***

- ***COMERCIAL SAN MIGUEL*** *de* ***FÉLIX ALBERTO DÍAZ CARDOZO*** *en los ítems* ***Nº 1, 4, 6, 10, 11, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70*** *por un monto total de* ***Gs. 14.051.695 (Guaraníes catorce millones cincuenta y un mil seiscientos noventa y cinco) IVA Incluido.***

- ***MOLMAN S.A.*** *en los ítems* ***Nº 13, 18, 19, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 45, 47, 48, y 71*** *por un monto total de* ***Gs. 15.720.850 (Guaraníes quince millones setecientos veinte mil ochocientos cincuenta) IVA Incluido.***

Obs: programa presupuestario afectado:

DEPENDENCIA QUE ORIGINA EL PEDIDO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	MONTO Gs.
Dirección General de Administración y Finanzas.	001	29.847.459
Dirección General de Política y Estrategia.	020	4.932.339
Dirección de Asistencia a Veteranos de la Guerra del Chaco.	005	3.057.687
Instituto de Enseñanza de Idiomas	006-02	5.667.600
Comisión Interinstitucional Zona de Seguridad Fronteriza	017	4.138.874
Comisión Nacional De Prevención Y Respuestas A Emergencias Biológicas.	019	2.698.940

Siendo las 11:35 hs, se expide el presente documento en dos copias de un mismo tenor y a un sólo efecto para lo que hubiere lugar.

JUAN RAMÓN MENDOZA OTAÑO
Cnel DCEM – Pdte. Comité Evaluación

GUSTAVO NICOLÁS ADORNO ARRÚA
TCnel. DCEM – Secretario Comité de Evaluación

JORGE DAVID MALDONADO
CAP C – Miembro Comité de Evaluación

GILDA ORTIZ
FF.PP. LIC. – Miembro Comité de Evaluación

DIANA VIVEROS
FF.PP. Abg. – Miembro Comité Evaluación