LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 12/2012
"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRONASIDA" – I.D. 246.587
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

INFORME DE RECTIFICACION DE EVALUACIÓN DE OFERTAS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En la ciudad de Asunción, a los trece días del mes de marzo del año dos mil trece, en la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, sito en la calle Yegros 748, se procede a la Evaluación de las ofertas recibidas al llamado de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 12/2012 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRONASIDA" – ID N° 246.587.

Dicho llamado fue autorizado a través de la Resolución D.G.G.I.E.S. N° 31/2012 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 12/2012 "ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRONASIDA"; Y SE CONFORMA EL COMITÉ DE EVALUACION, del 02 de noviembre de 2012; y la Resolución D.G.G.I.E.S. N° 44/2012 por la cual se Rectifica la Resolución D.G.G.I.E.S. N° 31/2012.
Se hallan presente las personas que conforman el Comité de Evaluación:

1. Prof. Dra. María Ramona Valdéz, Representante de PRONASIDA.
2. Sra. Ma. Dolores Miracca Fleitas, Representante de la Dirección de Planificación de D.G.G.I.E.S. – Miembro Certificada por la DNCP.
3. Abog. Olivia Ruiz Diaz, Representante de la Asesoría Jurídica de D.G.G.I.E.S.
4. C.P. Ralph Núñez Urbieta, Representante de la Asesoría Técnica de D.G.G.I.E.S.

El Comité de Evaluación resuelve recomendar la rectificación de la sugerencia de adjudicación realizada en el Informe de Evalución de Ofertas y Recomendación de Adjudicación, según lo siguiente:

1. Con respecto a la adjudicación a la firma VENTAS PARAGUAYAS S.A. correspondiente a los Ítems N° 36 "Pipeta Multicanal" y N° 43 "Tubo de Ensayo de Vidrio", esta Comisión revaluó las especificaciones técnicas de dichos ítems adjudicados a dicha firma, constatando que la oferta presentada no reúne las especificaciones técncias solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones, según se detalla en el siguiente cuadro:

tem	Nombre Genérico	Empresa Oferente	Especificaciones Técnicas de la Oferta	Especificaciones Técnicas solicitadas en el P.B.C.	Cumple / No Cumple
36	Pipeta Multicanal	VENTAS PARAGUAYAS. S.A.	De 8 (ocho) canales, volumen de 40 a 300 ul	De 8 (ocho) canales, volumen de 30 a 300 ul	No Cumple con las Esp. Técnicas solicitada en el P.B.C.
43	Tubos de Ensayo de Vidrio	VENTAS PARAGUAYAS. S.A.	De vidrio, resistente al calor, dimensiones: 13 x 100 mm	De vidrio, resistente al calor, dimensiones: 12 x 100 mm	No Cumple con las Esp. Técnicas solicitada en el P.B.C.

Por lo que la Comisión procedió a la evaluación de la segunda mejor oferta de ambos ítems correspondientes a la empresa GT. SCIENTIFIC, cuya oferta cumple con las Especificaciones Técnicas solicitadas en el Pliego de Bases y Condiciones.

La oferta presentada por la firma GT SCIENTIFIC correspondiente al ítem 36 "Pipeta Multicanal", sobrepasa en un 72% (setenta y dos porciento) el precio referencial. Por lo que se recomienda Declarar Desierto dicho ítem.

La oferta presentada por la firma GT SCIENTIFIC correspondiente al ítem N° 43 "Tubo de Ensayo de Vidrio", se encuentra en un 23% (veinte y tres porciento) por debajo del precio referencial. Por lo que se recomienda Adjudicar dicho ítem a la empresa GT SCIENTIFIC.

Prof. Dra. M. R. VALDEZ CAZENEUVE
Directora
PRONASIDA - M.S.P. y B.S.

María Dolores Miracca Fleitas
Jefa Dpto. Selección, Planificación y Estimación de Medicamentos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

C.P. RALPH NÚÑEZ URBIETA G.
Asesor
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE N° 12/2012
"ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PRONASIDA" – I.D. 246.587
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS EN SALUD

2. El Comité de Evaluación constata que por un error involuntario se han consignado equivocadamente los nombres comerciales correspondientes a los ítems 52, 53, 55, 57 y 58, adjudicados a favor de la firma INDEX S.A.C.I., por lo cual se recomienda corregir conforme al siguiente detalle:

Oferente: INDEX S.A.C.I.

Item	Cod. Cat.	Nombre Generico	Caracteristicas	Presentación Secundaria	Nombre Comercial / Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Ofertado c/IVA	Precio Total c/IVA
52	41116126-016	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgG	Método MEIA o Quimioluminiscencia. Sensibilidad de por lo menos 97%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos. Equipo automatizado en comodato para el PRONASIDA. Con experiencia de uso satisfactorio por el Laboratorio Central de Salud Pública. Debe ser de la misma marca que el ítem Kit para Citomegalovirus IgM, HepatisA, Hepatitis B, HepatitisC, Toxo G y Toxo M. Con certificado de calidad del país de origen. Se debe ofrecer con mantenimeinto preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Unidad	ABBOTT AXSYM CMV IgG	USA / ALEMANIA	Determinacion	3.000	35.310	105.930.000
53	41116126-017	Kits-Deteccion Citomegalovirus IgM	Método MEIA o Quimioluminiscencia. Sensibilidad de por lo menos 99,5%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos. Equipo automatizado en comodato para el PRONASIDA. Con experiencia de uso satisfactorio por el Laboratorio Central de Salud Pública. Debe ser de la misma marca que el ítem Kit para Citomegalovirus IgG, Hepatitis A, Hepatitis B, Hepatitis C, Toxo IgG y Toxo IgM. Con certificado de calidad del país de origen. Se debe ofrecer con mantenimeinto preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Unidad	ABBOTT AXSYM CMV IgM	USA / ALEMANIA	Determinacion	3.000	47.080	141.240.000
55	41116002-073	Reactivo hepatitis B	KIT PARA DETERMINACION DE HEPATITIS B (HBsAg). Con Equipo automatizado en comodato: Método MEIA o Quimioluminiscencia. Los reactivos deben tener una sensibilidad no menor al 98%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos. Equipo en comodato para el PRONASIDA. Con experiencia de uso satisfactorio por el Laboratorio Central de Salud Pública. Debe ser de la misma marca que los ítems Kit para Hepatitis A, Hepatits C, Toxo y CMV. Con certificado de calidad del país de origen. Se debe ofrecer con mantenimeinto preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Unidad	ABBOTT AXSYM HBsAg	USA / ALEMANIA	Determinacion	3.000	19.305	57.915.000
57	41116113-004	Reactivo para Toxomplasmosis IgG	KIT PARA DETERMINACION DE TOXO IgG. Método MEIA o Quimioluminiscencia. Sensibilidad de por lo menos 97%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos. Equipo automatizado en comodato para el PRONASIDA. Con experiencia de uso satisfactorio por el Laboratorio Central de Salud Pública. Debe ser de la misma marca que el ítem Kit para Toxo IgM, Hepatitis A, Hepatitis B , Hepatitis C y CMV. Con certificado de calidad del país de origen. Se debe ofrecer con mantenimeinto preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Unidad	ABBOTT AXSYM TOXO IgG	USA / ALEMANIA	Determinacion	3.000	20.834	62.502.000
58	41115819-003	Toxo IgM reactivo	KIT PARA DETERMINACION DE TOXO IgM. Método MEIA o Quimioluminiscencia. Sensibilidad de por lo menos 97%. El reactivo debera ir acompañado de todos los calibradores, controles, diluyentes si así fuese necesario e insumos. Equipo automatizado en comodato para el PRONASIDA. Con experiencia de uso satisfactorio por el Laboratorio Central de Salud Pública. Debe ser de la misma marca que el ítem Kit para Toxo IgG, Hepatitis A, Hepatitis C, Hepatitis B y CMV. Con certificado de calidad del país de origen. Se debe ofrecer con mantenimeinto preventivo, correctivo y asistencia técnica.	Unidad	ABBOTT AXSYM TOXO IgM	USA / ALEMANIA	Determinacion	3.000	37.076	111.228.000

3. ITEM 8 – GANCICLOVIR
Teniendo en cuenta la Nota del Programa Nacional de Control de SIDA/ITS de fecha 27 de febrero de 2013, por la cual informa que con el stock que cuenta el Programa, se podrá cubrir necesidades del año 2013 y de 4 a 5 meses del año 2014 y la nota MSPyBS/DGGIES/DL/SIMESE N° 1799/2013 de fecha 28 de febrero de 2013, por la cual la Dra. Norma Velázquez Recomienda evaluar la posibilidad de efectuar las entregas según necesidad del producto, o en su efecto no recibir el mismo.
Por lo expresado anteriormente, se recomienda cancelar el ítem 8 Ganciclovir, debido que de proseguir con la adjudicación se produciria un perjuicio para el Estado

Prof. Dra. M. R. VALDEZ CAZENEUVE
Directora
PRONASIDA - M.S.P. y B.S.

María Dolores Miracca Fleitas
Jefa Dpto. Selección, Planificación
y Estimación de Medicamentos
D.G.G.I.E.S. - M.S.P. y B.S.

C.T. SBE/PF
D.G.G.I.E.S.
M.S.P. y B.S.

Por lo expresado anteriormente la recomendación de adjudicación queda de la siguiente manera:

EMPRESA ADJUDICADA	ITEMS	MONTO
Casa Boller S.A.	16	302.720.000
Chaco Internacional S.A.	22, 24, 26, 27, 29, 33, 39, 47 y 68	95.555.900
Glorimar S.A.	19	11.000.000
GT Scientific S.A.	35, 40, 43, 45, 50, 59 y 60	54.562.290
Index S.A.C.I.	10, 11, 23, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 65, 66 y 67	7.275.285.896
La Química Farmacéutica S.A.	3 y 15	186.279.660
Medicine S.A.	1, 69 y 70	1.772.868.000
Medopharm S.A.	12	1.156.320.000
Samera S.A.	18 y 64	1.132.000.000
Tecnofast S.A.	71	390.500.000
Ventas Paraguayas S.A.	20, 21, 25	12.100.000
Vicente Scavone & Cia. C.E.I.S.A.	5 y 14	757.350.000
MONTO TOTAL A ADJUDICAR		**13.146.541.746**
Items Declarados Desiertos	2, 4, 6, 7, 9, 13, 17, 28, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 61 y 62	
Items Cancelados	8	

ES NUESTRO INFORME.-

Sra. Dolores Miracca Fleitas, Representante de la Dirección de Planificación de la DGGIES – Miembro Certificada por la DNCP

Prof. Dra. Maria Ramona Valdéz, Representante de PRONASIDA

C.P. Ralph Núñez Urbieta, Representante de la Asesoría Técnica de la DGGIES

Abog. Olivia Ruiz Diaz, Representante de la Asesoría Jurídica de la DGGIES