COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRCITO
Comandancia
*****

Asunción, 20 de Diciembre 2018.-

RESOLUCIÓN N° 154/2018

QUE APRUEBA LA AMPLIACION DEL CONTRATO Nº 71/2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES – 2DO LLAMADO" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 16/2018. ID N° 351.133.----------

VISTO: La Nota N°1370 de fecha ..20.. de diciembre de 2018, del Centro Financiero N° 2 Comando del Ejército, elevado por el conducto jerárquico correspondiente.----------

CONSIDERANDO: Que, en la mencionada nota solicita la Ampliación del Contrato N° **71/2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES – 2DO LLAMADO" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 16/2018. ID N° 351.133**----------

Que, la presente solicitud obedece a la finalidad de contar en disponibilidad inmediata de los bienes y servicios indicados en dicha nota, para el normal desarrollo de las actividades institucionales.----------

Que la Ley Nº 2051/03 **"De Contrataciones Públicas"**, en su Art. **Artículo 63.- Convenios Modificatorios en Adquisiciones, Locaciones y Servicios-** expresa:"……*Las Unidades Operativas de Contratación (UOC) podrán, dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento en la cantidad de bienes solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, dentro de los doce meses posteriores a su firma, siempre que el monto total de las modificaciones no rebase, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio unitario de los bienes sea igual al pactado originalmente, pudiéndose aplicar los ajustes de precios de conformidad con las fórmulas establecidas en los pliegos concursales respectivos…Cualquier modificación a los contratos deberá formalizarse por escrito por parte de las contratantes y los instrumentos legales respectivos serán suscritos por el funcionario o empleado público que lo haya hecho en el contrato original o quien lo sustituya o esté facultado para ello……..*" ----------

Que, la **Asesoría Jurídica del Centro Financiero N° 2** se expidió en los términos de su Dictamen N° 329 de fecha 19 de Diciembre de 2018, donde se recomienda elevar el presente expediente a consideración del Señor Comandante del Ejército a los efectos de que se dicte la Resolución a lo solicitado, con la Adenda del Convenio respectivo, previo informe de la Auditoría Interna del Ejército.----------

Que, la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", la Ley N° 3439/07 "Que modifica la Ley 2051/03" y el Decreto reglamentario N° 21909/03, confiere facultades al Comandante del Ejército como Máxima Autoridad de la Convocante.----------

POR TANTO; en uso de sus atribuciones y de conformidad a las disposiciones de la Ley N° 2051/03, la Ley N° 3439/07 y sus Decretos Reglamentarios: ----------

EL COMANDANTE INTERINO DEL EJÉRCITO
R E S U E L V E :

1°- Disponer la Ampliación del **CONTRATO Nº 71/2018 PARA LA "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES – 2DO LLAMADO" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 16/2018 - ID N° 351.133-** en la Cláusula que se expresa a continuación: ----------

CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO. EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.----------

					COLTEC de Domingo Gastón				
Ítem (*)	Cod. Catálogo (*)	Descripción del Bien y/o Servicio (*)	UM (*)	Presentacion (*)	Cant. (*)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
CENTRO FINANCIERO Nº 2									
1	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	6	Cover	Paraguay	51.100	306.600
2	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE GUAJIRA: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	5	Cover	Paraguay	51.100	255.500
3	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR TOMATE SECO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	4	Cover	Paraguay	52.500	210.000
	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	4	Cover	Paraguay	52.500	210.000
5	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR CERAMICA: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	1	Cover	Paraguay	52.500	52.500
SEXTA DIVISION DE INFANTERIA									
116	31211506-005	PINTURA LATEX COLOR: Deberán ser de la linea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol. En balde de 18 litros.	Unidad	Balde de 18 litros	2	Cover	Paraguay	44.800	89.600
TERCER CUERPO DEL EJERCITO									
127	31211506-001	PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR. : DEBERAN SER DE LA LINEA PREMIUN, PREPARADO DE FABRICA, LAVABLE, RESISTENTE A LA LLUVIA Y SOL; SE VERIFICARA EN EL ENVASE, EN CASO DE PRESENTAR SEDIMENTO. EN BALDE DE 18 LITROS.	Unidad	Balde de 18 litros	2	Arcalatex	Paraguay	69.900	139.800
CIMEE									
156	31211506-001	Pintura latex para exterior color VERDE OTANen balde de 18 litros: de diferentes colores, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Nivelación, las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicado. Velado, la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible. Estabilidad, se verificará en el envase, en el caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disipar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión ni goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde de 18 litros	1	Cover	Paraguay	52.200	52.200

Monto Total Gs. 1.316.200

EPOE									
168	31211506-003	**PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate atercioelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	2	Cover	Paraguay	70.000	140.000
169	31211506-004	**PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate atercioelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros	Unidad	Balde de 18 litros	2	Cover	Paraguay	63.000	126.000
170	31211704-002	**SELLADOR ACRÍLICO:** De pintura e impermeabilizante que permite el aplicado sobre humedo y evita la eforescencia. De fácil aplicación y rápido secado, que bloquee manchas sin dejarlos amarilla, para interior exterior en balde de 18 litros	Unidad	Balde de 18 litros	2	Arca	Paraguay	63.000	126.000
171	31211507-003	**POMO COLORANTES PARA PINTURA ;** concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente. EN POMO DE 120 cm3 Como minimo	Unidad	Pomo	4	Covertono	Paraguay	6.000	24.000
ESCUELA DE INFANTERIA									
183	31211506-002	**PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate atercioelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	3	Cover	Paraguay	34.800	104.400

Monto Total Gs 520.400

ESCUELA DE INFANTERIA									
182	31211506-001	Pintura látex para exterior	Unidad	Balde de 18 litros	5	Cover	Paraguay	39.800	199.000
SEGUNDA DIVISION DE CABALLERIA									
100	31211506-004	**PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate atercioelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano. en balde de 18 litros.	Unidad	Balde de 18 litros	6	Cover	Paraguay	34.800	208.800
101	31211506-003	**PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate atercioelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	6	Cover	Paraguay	39.800	238.800

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
COMANDANCIA
EJERCITO PARAGUAYO

PRIMERA DIVISION DE CABALLERIA									
110	31211506-001	PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR BLANCO; DEBERAN SER DE LA LINEA PREMIUN, PREPARADO DE FABRICA, LAVABLE, RESISTENTE A LA LLUVIA Y SOL; SE VERIFICARA EN EL ENVASE, EN CASO DE PRESENTAR SEDIMENTO. EN BALDE DE 18 LITROS.	Unidad	Balde de 18 litros	1	Cover	Paraguay	52.200	52.200

Monto Total Gs. 698.000

SEGUNDA DIVISION DE INFANTERIA									
73	31211803-004	Aguarras; liquido incoloro inmovil, de olor caracteristico, formulado para la dilusion de esmalte, pinturas y barnices sinteticos, en botella de 1 litros	Unidad	Botella de 1 litros	14	Arca	Paraguay	3.800	53.200

Monto Total Gs. 53.200

2°.- Imputar los montos solicitados, con cargos a los créditos asignados en el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal año 2018, al siguiente Programa y Sub Programa:----------

COLTEC S.A									
EJERCICIO 2018									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO
2	10	6	0	350	10	1	11	1A DI	1.316.200
2	15	1	0	350	10	1	11	CIMEE	520.400
2	10	6	0	350	10	1	14	1ER C.E	698.000
2	10	6	0	350	10	1	8	2DO C.E	53.200
TOTAL									2.587.800

El monto total a ser ampliado es de Gs. 2.587.800 (dos millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos)------

3°.- Disponer que la Unidad Operativa de Contrataciones realice los trámites necesarios para formalizar las adendas respectivas, y las gestiones pertinentes ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).----------

4°.- Comuníquese a quienes corresponda y cumplida archivar.----------

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
COMANDO DEL EJERCITO
COMANDANCIA EJERCITO PARAGUAYO

GRAL DIV OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
Comandante Interino del Ejército