COMANDO DE LAS FUERZAS MILITARES
COMANDO DEL EJÉRxzCITO
COMANDANCIA

ADENDA N° 01 AL CONTRATO Nº 71/2018

PARA LA "ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES – 2DO LLAMADO" EN LA MODALIDAD DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 16/2018. ID N° 351.133.----------

El Comando del Ejército, con domicilio en la calle Avda. Madame Lynch y Vía Férrea (actual Autopista Ñu Guazú y Av. Dr Semidei) - Telefax N° 296-65 de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado en este acto por su Comandante Interino **GRAL DIV OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ**, con **C.I.C. Nº 684.792**; nombrado por Orden General del Comando en Jefe Nº 226 de fecha 26 de Octubre de 2018, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte; y el Señor **JORGE ADALBERTO GASTÓN GAONA,** con **C.I.C. Nº 3.191.648**, en su carácter de Representante Legal de la firma **GRANDES PINTURERÍAS "COLTEC", R.U.C. Nº 3510043-5**, domiciliada en la calle Oliva N° 1.043 c/ Colón, de la ciudad de Asunción, con **Teléf. N° (021) 442-727/(0981)832-232**, **email: mingogaston@gmail.com**, a quien en adelante se le llamará la **CONTRATISTA**, de común acuerdo convienen celebrar la presente Adenda al Contrato para la **ADQUISICIÓN DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES – 2DO LLAMADO,** de acuerdo a la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 16/2018,** adjudicada por Resolución N° 105 de fecha 06 de Noviembre de 2018, detallados en la Cláusula Primera y definidos en las especificaciones técnicas correspondientes. ----------

CLAUSULA PRIMERA: La presente Adenda del Contrato se efectúa de conformidad al Art. 63 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", **CONVENIOS MODIFICATORIOS EN ADQUISICIONES, LOCACIONES Y SERVICIOS**, y aprobada por disposición de **LA CONVOCANTE**, según Resolución Nº 154 de fecha 20 de diciembre de 2018. Asimismo, se hace mención que el Contrato a ser Adendado tiene fecha de celebración el 20 de noviembre de 2018, y las partes han decidido introducir en el mismo la modificación e inclusión en la Cláusula que se expresa a continuación:----------

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO, EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS.

					COLTEC de Domingo Gastón				
Item (*)	Cod. Catálogo (*)	Descripción del Bien y/o Servicio (*)	UM (*)	Presentacion (*)	Cant. (*)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total
CENTRO FINANCIERO Nº 2									
1	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR BLANCO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	6	Cover	Paraguay	51.100	306.600
2	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE GUAJIRA: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	5	Cover	Paraguay	51.100	255.500
3	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR TOMATE SECO: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	4	Cover	Paraguay	52.500	210.000
4	31211506-003	PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR VERDE OTAN: Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	4	Cover	Paraguay	52.500	210.000

GRANDES PINTURERÍAS "COLTEC"
de Domingo Gastón
RUC: 3510043-5
Oliva Nº 1.043 c/ Colón
Telefax 442 727 // Asunción

5	31211506-003	**PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR CERAMICA:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	1	Cover	Paraguay	52.500	52.500
SEXTA DIVISION DE INFANTERIA									
116	31211506-005	**PINTURA LATEX COLOR:** Deberán ser de la línea premium, preparado de fábrica, lavable, resistente a la lluvia y al sol. En balde de 18 litros.	Unidad	Balde de 18 litros	2	Cover	Paraguay	44.800	89.600
TERCER CUERPO DEL EJERCITO									
127	31211506-001	**PINTURA LATEX INTERIOR/EXTERIOR, :** DEBERAN SER DE LA LINEA PREMIUN, PREPARADO DE FABRICA, LAVABLE, RESISTENTE A LA LLUVIA Y SOL; SE VERIFICARA EN EL ENVASE, EN CASO DE PRESENTAR SEDIMENTO. EN BALDE DE 18 LITROS.	Unidad	Balde de 18 litros	2	Arcalatex	Paraguay	69.900	139.800
CIMEE									
156	31211506-001	**Pintura latex para exterior color VERDE OTANen balde de 18 litros:** de diferentes colores, deberán presentar las siguientes cualidades (Pintabilidad: condición de extenderse sin resistencia al deslizamiento del pincel o del rodillo. Nivelación, las marcas del pincel o rodillo deberán desaparecer a poco de aplicada. Velado, la película de pintura debe quedar libre de pegajosidad al tacto y adquirir dureza adelantada en el menor tiempo posible. Estabilidad, se verificará en el envase, en el caso de presentar sedimentos, este deberá ser blando y fácil de disipar. En el momento de la apertura del envase debe estar herméticamente cerrado, no deberá venir sedimentada, ni mostrar separación del vehículo y pigmento, el envase no debe mostrar corrosión ni goteras. La marca y procedencia deben constar en el envoltorio, así como la referencia del fabricante.	Unidad	Balde de 18 litros	1	Cover	Paraguay	52.200	52.200

Monto Total Gs. 1316.200

EPOE									
168	31211506-003	**PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	2	Cover	Paraguay	70.000	140.000

GRANDES PINTURERIAS "CLATLO"
de Domingo Gestión
RUC: 3510043-5
Oliva N° 1043 c/ Colón
Telefax 442 727 // Asunción - Paraguay

169	31211506-004	**PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	2	Cover	Paraguay	63.000	126.000
170	31211704-002	**SELLADOR ACRÍLICO:** De pintura e impermeabilizante que permite el aplicado sobre humedo y evita la eforescencia. De fácil aplicación y rápido secado, que bloquee manchas sin dejarlos amarilla, para interior exterior, en balde de 18 litros	Unidad	Balde de 18 litros	2	Arca	Paraguay	63.000	126.000
171	31211507-003	**POMO COLORANTES PARA PINTURA ;** concentrado de pigmentos de buena que permita lograr por el simple teñido el tono deseado. resiste la suciedad, deben permitir que las manchas se eliminen fácilmente sin que quede aureola. debe ser de fácil aplicación y rápido secado. no debe dejar olor. debe ser universal (compatible para todo tipo de pintura). secado al tacto 1 hora. secado entre manos 3 a 4 horas, aproximadamente. EN POMO DE 120 cm3 Como minimo	Unidad	Pomo	4	Covertono	Paraguay	6.000	24.000
ESCUELA DE INFANTERIA									
183	31211506-002	**PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	3	Cover	Paraguay	34.800	104.400

Monto Total Gs 520.400

ESCUELA DE INFANTERIA									
182	31211506-001	Pintura látex para exterior	Unidad	Balde de 18 litros	5	Cover	Paraguay	39.800	199.000
SEGUNDA DIVISION DE CABALLERIA									
100	31211506-004	**PINTURA AL AGUA INTERIOR COLOR A ELECCION:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polímeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano. en balde de 18 litros.	Unidad	Balde de 18 litros	6	Cover	Paraguay	34.800	208.800

FUERZAS ARMADAS DE LA NACION COMANDO EN JEFE EJERCITO PARAGUAYO INTENDENCIA

GRANDES ... de Domingo Gastón
RUC: 3510043-5
Oliva Nº 1043 c/ Colón
Telefax 442 727 // Asunción - ...

101	31211506-003	**PINTURA AL AGUA EXTERIOR COLOR A ELECCION:** Debe ser Agua sin mezcla, de color blanco, Elaborada a base de polimeros en dispersión acuosa que contiene bióxido de titanio como pigmento, aplicable a superficie como revoque, Enduido, yeso, papel, paneles acústicos, ladrillo, fibrocemento, con acabado mate aterciopelado de buena resistencia a la intemperie, que permite aplicación con pincel, rodillo o soplete, ya sea con consistencia normal o diluido con tiempo de secado 1 a 2 horas, rendimiento 12 a 14 m2/litro por mano, en balde de 18 Litros.	Unidad	Balde de 18 litros	6	Cover	Paraguay	39.800	238.800
PRIMERA DIVISION DE CABALLERIA									
110	31211506-001	**PINTURA LATEX EXTERIOR COLOR BLANCO:** DEBERAN SER DE LA LINEA PREMIUN, PREPARADO DE FABRICA, LAVABLE, RESISTENTE A LA LLUVIA Y SOL; SE VERIFICARA EN EL ENVASE, EN CASO DE PRESENTAR SEDIMENTO. EN BALDE DE 18 LITROS.	Unidad	Balde de 18 litros	1	Cover	Paraguay	52.200	52.200

Monto Total Gs. 698.000

SEGUNDA DIVISION DE INFANTERIA									
73	31211803-004	**Aguarras:** liquido incoloro inmovil, de olor caracteristico, formulado para la dilusion de esmalte, pinturas y barnices sinteticos, en botella de 1 litros	Unidad	Botella de 1 litros	14	Arca	Paraguay	3.800	53.200

Monto Total Gs. 53.200

COLTEC S.A									
EJERCICIO 2018									
TIPO	PRG.	SUBP.	PRY.	SGOG	F.F.	O.F.	DPTO.	UNIDAD RESPONSABLE	MONTO
2	10	6	0	350	10	1	11	1A DI	1.316.200
2	15	1	0	350	10	1	11	CIMEE	520.400
2	10	6	0	350	10	1	14	1ER C.E	698.000
2	10	6	0	350	10	1	8	2DO C.E	53.200
TOTAL									2.587.800

El monto total a ser ampliado es de Gs. 2.587.800 (dos millones quinientos ochenta y siete mil ochocientos)----------

CLAUSULA SEGUNDA: Todas las demás cláusulas suscritas entre las partes en el Contrato N° 71/2018, celebrado el 20 de noviembre de 2018, que no se opongan a las modificaciones introducidas en el presente instrumento, se mantienen inalterables, con las modificaciones e inclusiones introducidas en la presente adenda.----------

EN FE DE LO CUAL, la **CONTRATANTE** y la **CONTRATISTA**, prestando su conformidad, firman la presente Adenda del Contrato, en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en derecho, en la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los..21.....días del mes de..diciembre del año 2018.-

JORGE ADALBERTO GASTÓN GAONA
C. I. N° 3.191.648
CONTRATISTA

FUERZAS ARMADAS DE LA NACIÓN
COMANDO DEL EJÉRCITO
COMANDANCIA
EJÉRCITO PARAGUAYO

GRAL DIV OSCAR ARNALDO CARDOZO GONZALEZ
C. I. N° 684.792
CONTRATANTE

GRANDES PINTURERIAS "COLTEC"
de Domingo Gastón
RUC: 3510043-5
Olive N° 1043 c/ Colón
Telefax 442 727 // Asunción - Paraguay