CONTRATACIÓN DIRECTA SBE N° 04/2017 PARA LA ADQUISICION DE FOTOCOPIADORASID N° 331701.-

ADENDA 01/17

POR LA PRESENTE SE INFORMA A TODOS LOS INTERESADOS LA MODIFICACION DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, POR LA CUAL QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:

1. **ANEXO B – CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA – INCISO 23.**

23.Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor: NO.

2. **ANEXO D – Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a se**

ADQUISICIÓN DE FOTOCOPIADORAS						
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTI-DAD DE RESMAS	PRESEN-TACION
1	44101501-003	FOTOCOPIADORA	- Funciones mínimas: Copiado, Impresión y Escaneo - Velocidad de impresión y copiado: 42 ppm en tamaño de página carta o superior - Tecnología Digital Laser - Tamaño mínimo de papel soportado desde el ADF y platina: Carta, A4, Oficio o superior (Pudiendo aceptarse también formato A3) - Panel Táctil Color de 6" o superior - Memoria RAM: 1 GB o superior - Velocidad del procesador: 800 MHz dual core o - superior - Disco Duro con capacidad estándar de 60 GB o - superior - Bandejas de entrada de Papel - Estándar: Una (1) unidad de 550 hojas o superior - Multitarea o multipropósito: Una (1) de 100 hojas o superior - Debe Soportar como Opcional escalable: Dos (2) Unidad de 550 hojas o superior - Alimentador Automático de Documentos: De 100 hojas o superior - Bandeja de Salida de papel - Estándar: Una de 250 hojas o superior - Debe soportar como opcional finalizador engrapador con capacidad de 480 hojas o superior - Gramaje de papel soportado desde una de las entradas de papel: 65 a 120 g/m2 - Tiempo de primera copia: menos a 6.5 segundos - Tiempo de calentamiento: menos a 12 segundos (desde modo stand by, inactivo o espera) - Posibilidad estándar de Impresión directa desde memoria de almacenamiento USB. - Puertos de Conectividad: - USB 2.0 x 2 Unidades - Gigabit Ethernet - Resolución de Impresión: 1200 dpi - Impresión, además escaneo desde y hacia dispositivos móviles. - Impresión a Doble cara: Automático - Posibilidad estándar de Impresión directa desde memoria de almacenamiento USB. - Lenguaje de Impresión estándar: PCL 5e/6,ostScript - Escaneo directo a USB, a Correo Electrónico, a	UNIDAD	1	UNIDAD

MUNICIPALIDAD DE MCAL. ESTIGARRIBIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Chaco Paraguayo

			Carpeta Compartida en red. - Formato de Archivo - JPEG - PDF con OCR (buscable) - PDF con compresión - Debe soportar como opcional: - PDF encriptado - PDF con Firma Digital - Velocidad de escaneo de 48 ipm, - Para la función de escaneo deberá contar con un aplicativo de software integrado e incluido, accesible desde el panel táctil del dispositivo que permita cargar campos índices o asociados a los archivos digitales generados, además proveer la capacidad de transferir dicha información hacia algún o algunos Sistema/s de Gestión Documental, en base a un método de transferencia normalizado que deberá especificarse en la propuesta técnica. - Especificaciones de seguridad - Administración por ID Usuario - Impresión Segura vía códigos de usuarios - Asignación de Limites o restricciones de impresión por usuario - Comunicación en red segura y encriptado SSL (Secure Sockets Layer o capa de conexión segura) - Autenticación SMTP (Simple Mail Transfer Protocol o protocolo para transferencia simple de correo) - Autenticación POP (Post Office Protocol) - Debe Soportar como Opcional Autenticación mediante tarjeta de proximidad compatible con HID - Volumen de trabajo mensual máximo: 140.000 copias o superior - Rendimiento mínimo de tóner Negro de 14.900 páginas al 5% de cobertura o superior, se deberá proveer 2 unidades adicionales al provisto de fábrica. - Requisitos de Energía: 220 a 240V, 50/60 Hz Garantía Escrita por el término de un (1) año 2 TONER INCLUIDO CON EL EQUIPO			
2	44101501-003	FOTOCOPIADORA	- Tecnología Digital Laser - Funciones mínimas: Copiado, Impresión y Escaneo - Velocidad de copiado e impresión láser: 36 ppm en tamaño Carta o superior - Tiempo de salida de la primera impresión: 6.5 segundos - Tiempo de calentamiento desde el modo de espera o Stand by: 8 segundos o inferior - Impresión Bilateral o Duplex - Memoria RAM: 500 MB o superior - Procesador: 530 MHz o superior - Bandejas de Papel - Estándar: Una (1) unidad de 480 hojas o superior - Debe Soportar como Opcional: Una (1) unidad de 480 hojas o superior - Multitarea o multipropósito: Bandeja de 100 hojas o superior - Alimentador Automático de Documentos: De 50 hojas o superior - Puertos de Conectividad: - USB 2.0 x 2 Unidades - 10/100/1000 Ethernet - Tamaño máximo de papel soportado (Platina y ADF): Oficio - Escala de ampliación reducción: 25% a 400% (modificable al 1%) - Impresión Directa desde Memoria de almacenamiento USB - Lenguaje: PCL 5e/6, PostScript 3 - Resolución de Impresión: 1200 x 600 ppp - Debe Soportar como opcional Kit para impresión de Códigos de Barras - Distribución Electrónica (escaneo): Correo electrónico, Servidor de archivos FTP - Escaneo directo a USB - Formato de Archivo	UNIDAD	1	UNIDAD

MUNICIPALIDAD DE MCAL. ESTIGARRIBIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Chaco Paraguayo

			- TIFF, JPEG, PDF (con compresión), PDF (con - OCR) - Deber Soportar como opcional PDF (encriptado) y Firma Digital de archivo PDF - Especificaciones de seguridad - Autenticación de Usuario - Impresión Segura vía códigos de usuarios - Impresión de Marcas de Agua - Asignación de Limites o restricciones de impresión por usuario - Comunicación en red segura y encriptada SSL (Secure Sockets Layer o capa de conexión segura) - Autenticación SMTP (Simple Mail Transfer Protocol o protocolo para transferencia simple de correo) - Autenticación POP (Post Office Protocol) - Compatibilidad TLS (TransportLayer Security o seguridad de la capa de transporte) protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red - Debe Soportar como Opcional Autenticación mediante tarjeta de proximidad compatible con HID. Volumen de trabajo mensual máximo: 58.000 copias o superior - Rendimiento del Tóner de Alta Duración en una sola unidad: 16.800 copias al 5% de cobertura o superior - Sistema de suministros tóner y cilindro por separado - Requisitos de Energía: 220 a 240V, 50-60 Hz Garantía Escrita por el término de un (1) año. 2 TONER INCLUIDO CON EL EQUIPO			

3. ANEXO F – OTROS DOCUMENTOS

Otros documentos.
Contratos anteriores, de los años 2015 al 2016, acompañado de Constancias de cumplimiento o Facturación.
Balances de los años 2015-2016

MCAL JOSE FELIX ESTIGARRIBIA, 19 DE MAYO DEL 2017

MUNICIPALIDAD DE MCAL. ESTIGARRIBIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Chaco Paraguayo

Anibal Lovera Villalba
ENCARGADO DE U.O.C.