Phaser® 5500

XEROX

Impresora láser blanco y negro

Motor de impresión

Rompe las barreras de impresión, no su presupuesto

Phaser 5500

Impresora Láser

La impresora láser Xerox Phaser 5500 reúne toda la potencia que usted necesita para atravesar las barreras de productividad más exigentes, con rapidez y facilidad. Un sólido desempeño, más la confiabilidad que aplasta a la competencia. Cuando las grandes cantidades de impresiones, los cortos plazos y las aplicaciones complejas son una costumbre diaria, esta impresora sale ganando. Ganar la batalla de la productividad nunca ha resultado tan fácil ni tan accesible.

La ventaja de la productividad

Su oficina necesita de un desempeño de impresión primero en su clase. Cuente con impresiones de alta calidad en casi cualquier tipo de papel –producidas con mayor rapidez, más eficazmente, y del modo más constante del que haya imaginado posible con una impresora en red.

- Velocidad de impresión de 50 ppm. Aún la impresión dúplex no comprometerá el rendimiento.
- 1200 x 1200 ppp a velocidad máxima de impresión –un rendimiento distintivo que otras impresoras simplemente no pueden igualar.
- El procesador de 500 MHz produce trabajos complejos a la velocidad de la luz, aún si contienen gráficos, imágenes y tablas.
- La velocidad de impresión de la primera página es de 3 segundos. Su trabajo ya se está imprimiendo antes que usted se dirija hacia la impresora.
- Las convenientes características transforman a los problemas en cosas del pasado. Las bandejas inteligentes, el compaginado RAM, la impresión de folletos, el control del tóner, la impresión completa y más características aseguran la eficacia.
- Gran cantidad de herramientas de productividad. La función multiproceso impide que se pare el trabajo al recibir y procesar los trabajos mientras se imprime.

El programa Xerox CentreWare® proporciona una gran variedad de herramientas de administración para el usuario y para los administradores de la red.

Confiable, inteligente

Confiable, manejable y sólida, la impresora Phaser 5500 aguanta el ritmo de una gran demanda diaria y está diseñada para funcionar sin problemas por un largo tiempo. Tuvimos en cuenta cada detalle para asegurarnos de que la impresora Phaser 5500 sea siempre la impresora disponible con mayor confiabilidad.

- Con una duración del motor de aproximadamente 3 millones de impresiones, la impresora Phaser 5500 aguantará la prueba con el mejor funcionamiento en su clase.
- Increíblemente fácil de agregar a su red. El instalador Phaser realiza todo el trabajo, instalando y configurando automáticamente sólo la impresora en minutos.
- La administración de impresión facilita las funciones en red, que incluyen servidor Web integrado, alertas de correo electrónico, herramientas de análisis de uso y registro de trabajos; todo esto desplaza los límites de la productividad mucho más allá de sus expectativas.
- PrintingScout le avisa a través de una ventana emergente en su monitor una solución paso a paso si surge algún problema durante la impresión.
- La inteligente impresora Phaser 5500 lo ayuda a solucionar problemas a través de la herramienta de diagnóstico remoto PhaserSMART®, un sistema de ayuda automatizado en un entorno de Internet.
- Xerox respalda su promesa de excelente confiabilidad y desempeño con una garantía en sitio estándar de un año.

Valor difícil de superar

El gran valor diferencia a la impresora Phaser 5500 de cualquier otra impresora en su clase. Sencillamente nunca hubo un alto desempeño como este, a un precio tan bajo. Además, los permanentemente bajos costos operativos benefician su producción a lo largo de la vida de la impresora.

- El increíble bajo precio y el menor costo por página proporcionan un costo total de propiedad incomparable.
- Para reducir los costos de impresión por hoja, separamos el tóner del cilindro de impresión, optimizando el uso de cada uno de ellos y proporcionando así, un costo total de propiedad inferior.
- La confiabilidad comprobada maximiza los ahorros. Usted puede esperar un desempeño constante, sin problemas.
- La gran variedad de herramientas de administración, la memoria de hasta 512 MB, Adobe® PostScript® 3™, etc., le otorgan el mejor valor en su clase.

Gran cantidad de funciones de acabador y manejo del papel

Alimentación de la más amplia variedad de papeles –desde tamaño postal a Tabloide, papel obra desde 16 lb a portadas de 80 lb; sobres, etiquetas, cartón y transparencias. Gran cantidad de opciones de entrada y salida que aseguran la máxima flexibilidad de impresión.

Entrada de papel

1. *Bandeja 1 estándar de 100 hojas (bandeja multipropósito) para etiquetas, sobres y otros proyectos especializados*
2. *Unidad dúplex opcional para documentos dúplex automáticos que ayudan a ahorrar costos*
3. *Dos bandejas estándar de 500 hojas (ajustable a 11 x 17 pulgadas) que mantienen la disponibilidad de papeles para su uso dentro de un mismo proyecto y para distintas necesidades en proyectos diferentes*
4. *El alimentador opcional de 1 000 hojas proporciona dos bandejas adicionales de 11 x 17 pulgadas*
5. *Alimentador opcional de 2 000 hojas de 8,5 x 11 pulgadas / Carta*

Salida de papel

6. *Bandeja receptora de 500 hojas de cara hacia abajo*
7. *Acabador y Acabador/Apilador opcionales de 3 500 hojas hacen que los grandes trabajos de impresión resulten sencillos y más convenientes*

Phaser 5500DX

¿Desea obtener mayor información?

Encuéntrela en www.xerox.com/office

Véala en acción. Visite a su representante Xerox, o vea una demostración virtual en:
www.xerox.com/office/5500demo

Conexión a red. Nuestra página web está repleta de información acerca de tarjetas de la red, protocolos y administración de la impresora:
www.xerox.com/office/networking

Servicio técnico y soporte. Conozca los galardonados programas de Servicios de Satisfacción Total℠:
www.xerox.com/office/support

Para mayor información, por favor, contáctese con el representante XEROX más cercano.

CONFIGURACIONES	5500B	5500N	5500DN	5500DT	5500DX
Desempeño					
Velocidad de impresión	50 ppm simple, 50 ipm dúplex				
Tiempo de impresión de la primera página	3 segundos (modo listo); 7 segundos (modo en espera)				
Memoria (Estándar / Máxima)	128 MB / 512 MB				256 MB / 512 MB
Procesador	Procesador RISC de 500 MHz, emulaciones Adobe® PostScript® 3™, PCL6 y PCL5e				
Disco duro interno	Opcional				Estándar 20 GB
Ciclo máximo de trabajo	Hasta 300K impresiones/mes				
Calidad de impresión					
Resolución máxima de impresión	1200 x 1200 ppp, 600 x 600 ppp verdaderos				
Redes					
Conexión a redes	Bidireccional Paralelo, USB 2.0	Bidireccional, Paralelo, USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet			
Manejo del papel					
Impresión dúplex automática	Opcional		Estándar		
Entrada de papel	Bandeja 1: bandeja multipropósito de 100 hojas, Bandejas 2 y 3: dos bandejas de 500 hojas				
	Opcional			Bandejas 4 y 5: Alimentador de 1 000 hojas	
	Opcional				Bandeja 6: Alimentador de 2 000 hojas
Salida de papel	500 hojas cara hacia abajo				
	Apiladora opcional para 3 500 hojas: Apiladora para 3 000 hojas y bandeja superior para 500 hojas Acabador opcional para 3 500 hojas: Apiladora para 3 000 hojas y bandeja superior para 500 hojas, engrapadora de múltiples posiciones para 50 hojas y perforadora				Acabador para 3 500 hojas con engrapadora y perforadora
Productividad					
Características estándar	Instalador Phaser, listo inteligente, tamaños personales de papel, compaginado RAM				
		Servidor Web Integrado, PrintingScout, Multiproceso, Impresión Remota, Bandejas Inteligentes, Alertas de Correo Electrónico, Herramientas de Análisis de Uso, Registro de Trabajos, Diagnóstico Remoto con PhaserSMART, Web CentreWare			
			Impresión de Folletos		
				Impresión Almacenada / Segura / de Prueba, Impresión Directa a PDF, PhaserHD, Amplitud de Fuentes / Almacenamiento de Formularios	
Garantía					Un año en sitio

Insumos

Cartucho de tóner (30 000 páginas)	113R00668

Elementos de mantenimiento de rutina

Cilindro (60 000 páginas)	113R00670
Paquete de grapas	008R12941
Juego de mantenimiento 110V (300 000 páginas)	109R00731
Juego de mantenimiento 220V (300 000 páginas)	109R00732

Opciones

Alimentador de 1 000 hojas	097S03218
Alimentador de 2 000 hojas	097S03219
Apiladora de 3 500 hojas	097S03221
Acabador de 3 500 hojas	
con engrapadora y perforadora de 3 orificios	097S03282
con engrapadora y perforadora de 2/4 orificios	097S03281
Disco duro interno	097S03227
Memoria Phaser de 128 MB	097S03123
Memoria Phaser de 256 MB	097S03225
Memoria Flash de 16 MB	097S03125
Unidad dúplex	097S03220
Bandeja para sobres	097S03286

Mejoras

Mejora de Phaser 5500B a 5500N	097S03222

Las capacidades son aproximadas, calculadas según un área de cobertura del 5% en una hoja tamaño Carta / A4. La duración de los insumos puede variar según el uso.

Electricidad: modalidad descanso, compatible con ENERGY STAR®, Dos modelos:
110-127 VAC, 50/60 Hz; 220-240 VAC, 50/60 Hz,
Consumo (máx.): Impresión:
1150 Watts (modelo 120V)
1300 Watts (modelo 220V),
Modo en descanso:
100-110 Watts,
Modo de ahorro de energía: 10 Watts

Normas de seguridad: FCC Sección 15 Subsección B; Seguridad UL para UL 60950, Certificado UL para CSA-C22.2 No. 60950-00; FDA 21 CFR Sección 1010, 1040 - Producto láser Clase 1; Directiva sobre bajo voltaje 73/23/EEC, EN60950, EN 60825-1 - Producto láser Clase 1; Directiva EMC 89/336/EEC, EN 55022 Clase B, EN 55024; Informe CB - IEC 60950 e IEC 60825-1 Producto láser Clase 1.

Servicios de Satisfacción Total℠

Garantía en sitio de 1 año, asistencia técnica en línea y telefónica. Las ofertas de los innovadores servicios incluyen opción de Acuerdos de Servicio técnico extendidos y capacitación personalizada para su Centro de apoyo interno.

Red / Programas

Administración de impresión: Administración de impresora Xerox CentreWare para Microsoft, Novell y Unix, Servidor web integrado CentreWare IS, Administrador web CentreWare, Puerta de enlace Xerox NDPS, Herramienta de análisis de uso (No disponible en modelos sin conexión a red).

Capacidad de fuentes: 137 fuentes PS residentes y 81 fuentes PCL. Fuentes 2 MM PS adicionales con disco duro opcional.

Controladores de Impresora: Windows 95/98/Me, Windows NT 4.x, Windows 2000/XP, MacOS 9.x, OS X (versión 10.1+), Novell NetWare 3.x/4.x/5.x/6.x, UNIX (Linux 5.2+, Sun OS 4.x Sun Solaris 2.4+, DEC, HP-UX 11.x, IBM AIX 4.2+, SGI, SCO), Controlador de impresión ampliado Xerox.

Lenguajes: Emulación Adobe® PostScript® 3™ real, PCL5e y PCL6 con detección y cambio automático.

Manejo del Papel

Entrada de papel:

Bandeja 1 (Bandeja multipropósito): (estándar) Papel obra de 16 - 58 lb. / 80 lb. Portadas (60 - 216 gr/m²), sobres, postales, cartón, etiquetas, tarjetas y transparencias. Tamaños de papel: Carta, Oficio, Ejecutivo, Manifiesto, Tabloide, US Folio, postales US pequeñas, postales US grandes, A3, A4, A5, A6, B4-JIS, B5-JIS, B6-JIS, y tamaño personal; rango de tamaños:
3.5 - 11.7 pulgadas (89 - 297mm) x
3.87 - 17 pulgadas (98 - 432 mm).

Bandeja 2: (estándar) Papel obra de 16 - 28 lb. (60 - 105 gr/m²), etiquetas y transparencias. Tamaños de papel: Carta, Oficio, Ejecutivo, Tabloide, US Folio, Manifiesto, A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS, y tamaño personal; rango de tamaños:
5.5 - 11.7 pulgadas (140 - 297 mm) x
7.16 - 17 pulgadas (182 - 432 mm).

Bandeja 3: (estándar) 16 - 58 lb. Papel obra / 80 lb. Portadas (60 - 216 gr/m²), postales, cartón, etiquetas, tarjetas y transparencias. Los mismos tamaños de papel que la Bandeja 2.

Bandeja 4-5: (estándar en DT/DX) Los mismos tamaños y pesos de papel que la Bandeja 3.

Bandeja 6: (estándar en DX) 16 - 58 lb. Papel obra / 80 lb. Portadas (60 - 215 gr/m2), tamaños de papel: Carta, Ejecutivo, A4, y B5-JIS.

Bandeja para sobres: (opcional, utilizada en lugar de la Bandeja 2) 16 - 28 lb. Papel obra (60 - 105 gr/m²), tamaño de sobres: Comercial nro.10, Monarca, DL, C5 y tamaño personal, postal US grande, A6.

Impresión dúplex (estándar en DN/ DT/DX) 16 - 43 lb. Papel obra (60 - 163 gr/m²), Carta, Oficio, Ejecutivo, Tabloide, US Folio, A3, A4, A5, B4-JIS, B5-JIS.

Salida de papel:

Bandeja de salida (500 hojas)

Apiladora para 3 500 hojas Apiladora para 3 000 hojas y bandeja superior para 500 hojas (opcional en B/N/DN/DT)

Acabador para 3 500 hojas Apiladora para 3 000 hojas y bandeja superior para 500 hojas más engrapadora y perforadora (estándar en DX, opcional en B/N/DN/DT)

Características especiales

PrintingScout mejorado muestra de forma instantánea las ventanas emergentes de ayuda si se debe revisar el equipo durante un trabajo de impresión.

Instalador Phaser en minutos, lo deja automáticamente listo para imprimir.

PhaserSMART herramienta para diagnóstico remoto que soluciona problemas a través de un sistema de ayuda automatizado en un entorno de Internet.

Herramientas de productividad: Impresión Segura*, Impresión de Prueba*, Impresión Almacenada*, Impresión Personal*, Notificación de Finalización del Trabajo, Impresión Completa, Impresión de Folletos, Imágenes en Negativo y en Espejo, Escala, Ajuste Automático, Sellos de Agua, Tamaño Personal de Papel, Portadas, Compaginación, Impresión Remota, Separadores, Impresión de más de una página en una sola hoja, Suavizado de Imágenes, Impresión Directa a archivos PDF*, Central de Almacenamiento de Trabajos*, Alertas de correo electrónico MaiLinX
(*Requieren del disco duro)

Funcionamiento

Dimensiones: Ancho: 25,2 pulgadas (640 mm), Altura: 19,6 pulgadas (498 mm), Profundidad: 20,7 pulgadas (525 mm), Peso: 90 lb. (41 kg.)

Medio ambiente: Temperatura 5° a 32° C / 41° a 95° F, humedad relativa: 15% a 85% (sin condensación), nivel de ruido: Potencia del sonido: impresión de 7,1 bels, estado en descanso de 4,1 bels, Posición del usuario: impresión de 54 decibeles, estado en descanso de 22 decibeles (ISO 7779, DIN EN 27779)

Copyright © 2004 XEROX CORPORATION. Todos los derechos reservados. Los contenidos de esta publicación no pueden ser reproducidos sin autorización de XEROX CORPORATION. XEROX®, The Document Company®, la X digital, CentreWare® Phaser®, and DocuPrint®, son marcas registradas de XEROX CORPORATION. Phaser™ y PhaserSMART™ son marcas registradas de XEROX CORPORATION. Adobe®, PostScript® y Adobe® PostScript® 3™ son marcas registradas de Adobe Systems Incorporated. Todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes. Como Socio de ENERGY STAR®, Xerox determinó que este producto cumple con los lineamientos de ENERGY STAR para la eficiencia de la energía. La información de este folleto está sujeta a modificaciones sin previo aviso. 10/04 - P5500BR-SP