Contrato Nº 01

Entre el **HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA ÑU"**, domiciliada en ARNALDO BACIGALUPO C/ AVENIDA LA VICTORIA DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, República del Paraguay, representada para este acto por el **LIC. SERGIO ROLANDO FORTE RIQUELME, Director General de la Dirección General de Administración y Finanzas**, con Cédula de Identidad N° 981.828, y el **ING. M.A.E. SERGIO RAMON BARRIOS HEYN, con Cedula de Identidad N° 1.751.749, Director General de la Dirección General Operativa de Contrataciones**, denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte, y, por la otra, la firma **GOTZE INGENIERIA** con **RUC Nº 528488-0**, representada para este acto por la **SRA. OLGA BEATRIZ ECHAGUE FERREIRA** con **Cédula de Identidad N° 925.702**, en carácter de Representante Legal, denominada en adelante el PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente contrato de **"Mantenimiento de Edificios"**, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

"Mantenimiento de Edificios".

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas.
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación.
(f) Condiciones Especiales del Contrato (CEC)

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte integral del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al siguiente detalle:

Año	T.P.	Programa	Sub Programa	Proyecto	Objeto de Gasto	F.F.	O.F.	Departamento	Monto
2013	2	3	5	0	240	10	01	99	440.815.366.-

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el ID **Nº 261.842.**

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento de la **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2013 para el "Mantenimiento de Edificios"**, convocado por la Sub Unidad Operativa Nº 05. La adjudicación fue realizada según **Resolución D.G.O.C. Nº 19 de fecha 09 de Septiembre de 2013.**

Gotze Ingeniería
DECIMA y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2013 "Mantenimiento de Edificios"

5. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

LOTE Nº 02

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	AREA URGENCIAS				
1	Remoción				
	a) De aislación de techo de hormigón existente	m2	500,00	12.300	6.150.000
	b) De revoques	m2	33,00	7.380	243.540
	c) Anular bocas de desague pluvial	un	2,00	61.500	123.000
2	Aislación				
	a) De techo de hormigón existente; incluye: contrapiso de cascotes, carpeta alisada de cemento con pendiente, tela geotextil con pintura acrílica, piso de tejuelitas cerámicas, zócalo perimetral idem	m2	500,00	166.050	83.025.000
3	Contrapisos				
	a) De hormigón con cascotes de 7 cm	m2	34,00	35.317	1.200.778
4	Revoques				
	a) De paredes exterior con hidrófugo base de revestimiento	m2	33,00	27.060	892.980
5	Pisos				
	a) Canto rodado 30x30 en caminero perimetral (Ancho: 0,90 m.)	m2	34,00	98.945	3.364.130
6	Revestimiento				
	a) De pared exterior perimetral con piso cerámico 30x30 (h= 0,90 m.)	m2	25,00	70.296	1.757.400
	b) De pared exterior bajo baranda metálica con piso cerámico 30x30 (h= 0,60 m.)	m2	8,00	70.296	562.368
7	Reparación				
	a) De pared rajada (fisuras) con varilla, incluye revoque	gl	1,00	147.600	147.600
8	Pinturas				
	a) De paredes interiores al látex con enduido	m2	33,00	22.202	732.666
	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	33,00	14.760	487.080
	c) De paredes exteriores al látex sin enduido	m2	120,00	14.760	1.771.200
9	Varios				
	a) Jardineria exterior, con pasto en panes, plantas ornamentales, piedras decorativas	m2	67,00	86.100	5.768.700
	b) Retiro de escombros	gl	1,00	369.000	369.000
	c) Limpieza periódica y final de obra	gl	1,00	615.000	615.000
					107.210.442

LOTE Nº 03

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	AREA DE TERAPIA INTERMEDIA				
1	Remoción				
	a) De ventanas con estructura de aluminio de 2,00x1,00 (con recuperación)	un	3,00	73.800	221.400
	b) Sacar equipos de Aire Acondicionado de ventana existentes (con recuperación)	un	4,00	615.000	2.460.000
	c) Sacar equipo compresor de Aire Acondicionado existentes (con recuperación)	un	1,00	615.000	615.000
	d) De aislación de techo de hormigón existente	m2	147,00	12.300	1.808.100
	e) Remoción de aislación existente en boqueta desague pluvial, urgencias	un	7,00	36.900	258.300
	f) De mampostería 0,30	m2	27,00	18.450	498.150
	g) De revoques	m2	72,00	7.380	531.360
	h) Anular bocas de desague pluvial	un	4,00	61.500	246.000
2	Mamposterías				

Götze Ingeniería
DECIMA y ITA. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Sarries
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2013 "Mantenimiento de Edificios"

	a) De nivelación ladrillos comunes de 0,30	m2	6,00	130.103	780.618
	b) De elevación ladrillos comunes 0,15 con encadenado inferior 13x30 (incluye cerramiento de huecos de aire acondicionado)	m2	64,00	161.777	10.353.728
	c) Envarillado de mampostería c/2 varillas de 8mm	ml	20,00	18.213	364.260
	d) Dintel prefabricado de H°A°	ml	3,20	45.633	146.026
3	**Aislaciones**				
	a) Horizontal 0,15 "U" invertida (1-3)	ml	20,00	24.353	487.060
	b) De techo de hormigón existente; incluye: contrapiso de cascotes, carpeta alisada de cemento con pendiente, tela geotextil con pintura acrílica, piso de tejuelitas cerámicas, zócalo perimetral idem	m2	147,00	166.050	24.409.350
	c) De boqueta desague pluvial, urgencias	un	7,00	61.500	430.500
4	**Revoques**				
	a) De paredes exteriores con hidrófugo, fratachado y filtrado	m2	33,00	36.900	1.217.700
	b) De paredes interiores 1 capa fratachado y filtrado	m2	65,00	30.750	1.998.750
	c) De pared base de azulejos con hidrófugo	m2	30,00	27.060	811.800
	d) De pared base de revestido exterior con hidrófugo	m2	72,00	27.060	1.948.320
5	**Contrapisos**				
	a) De hormigón con cascotes de 7 cm	m2	113,00	35.317	3.990.821
6	**Carpeta**				
	a) Carpeta alisada de cemento (Base para piso cerámico)	m2	5,40	21.689	117.121
7	**Pisos**				
	a) Piso de mosaico granítico 30x30 idem al existente (Interior)	m2	27,00	148.794	4.017.438
	b) Piso cerámico 30x30 (Baños)	m2	6,00	102.632	615.792
	b) Canto Rodado 30x30 (Caminero exterior perimetral)	m2	80,00	98.945	7.915.600
8	**Zócalos**				
	a) De mosaico granítico 10x30 (idem al piso)	ml	23,00	59.111	1.359.553
9	**Revestimientos**				
	a) Azulejo blanco 20x30	m2	23,00	70.296	1.616.808
	b) De pared exterior perimetral en piso cerámico 30x30 (h= 0,90 m)	m2	50,00	102.632	5.131.600
	c) De pared exterior bajo baranda en piso cerámico 30x30 (h= 0,60 m)	m2	22,00	102.632	2.257.904
10	**Instalación eléctrica**				
	a) Circuito de luces	un	5,00	86.100	430.500
	b) Circuito para ducha eléctrica	un	2,00	86.100	172.200
	c) Circuitos de tomacorrientes	un	3,00	86.100	258.300
11	**Artefactos eléctricos**				
	a) Equipo fluorescente de 1x40	un	5,00	61.500	307.500
12	**Aberturas**				
12.1	**Carpintería de madera**				
	a) Puerta placa de cedro, de abrir, de 0,70x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras de 5 agujeros y cerradura llave baño con manija linea hospitalar	un	2,00	492.000	984.000
	b) Marco de lapacho 2"x6"	ml	10,40	59.040	614.016
	c) Contramarco madera de cedro moldura sencilla	ml	20,80	12.300	255.840
12.2	**Mantenimiento y colocación de aberturas existentes**	un			
	a) Ventana de aluminio 2,00x1,00 (incluye vidrios)	un	2,00	615.000	1.230.000
12.3	**Aberturas de vidrio templado esp.10 mm incoloro, herrajes cromados, perfileria de aluminio anodizado color aluminio**				
	a) Ventana 3,00x1,50 (2 fijos/1 mòvil) c/ cerradura cromada	un	1,00	2.767.500	2.767.500

Goize Ingeniería
DECIMA y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2013 "Mantenimiento de Edificios"

	b) Ventana 0,80x0,40 (1 fijo/1 mòvil) c/ pasador	un	2,00	516.600	1.033.200
	c) Ploteado de aberturas de 3,00x1,50 diseño a definir	un	1,00	1.217.700	1.217.700
	d) Ploteado de aberturas de 0,80x0,40 diseño a definir	un	2,00	123.000	246.000
13	**Pinturas**				
	a) De paredes interiores al látex con enduido	m2	134,00	22.202	2.975.068
	b) De paredes exteriores al látex sin enduido	m2	185,00	14.760	2.730.600
	c) De cielorraso al látex con enduido	m2	46,00	22.202	1.021.292
	d) De aberturas de madera al sintético	m2	6,00	24.600	147.600
	e) De caños de bajadas al esmalte sintético	ml	36,00	18.450	664.200
14	**Instalación Sanitaria**				
14.1	**Artefactos Sanitarios (con conexiones cromadas de 0,40)**				
	a) Inodoro blanco c/ cisterna alta y tapa plastica	un	2,00	413.280	826.560
	b) Lavatorio blanco c/pedestal y griferia cromada	un	2,00	381.300	762.600
	c) Ducha eléctrica con brazo cromado	un	2,00	141.450	282.900
	d) Accesorios de losa blanco (portarrollo: 2 un, media jabonera: 2 un, toallero: 2 un, percha: 2 un)	un	8,00	34.440	275.520
14.2	**Instalación Desagüe Cloacal**				
	a) Instalación completa hasta el primer registro de baño con inodoro c/cisterna alta, ducha, lavatorio c/pedestal	un	2,00	405.900	811.800
	b) Rejilla de piso sifonada 15x15	un	2,00	98.400	196.800
	c) Cámara de inspección 40x40	un	2,00	215.250	430.500
14.3	**Instalacion de agua corriente**				
	a) Instalación de agua fría en baño con inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica con canilla lava pie	un	2,00	455.100	910.200
	b) Cañeria PVC de 3/4"	ml	24,00	18.450	442.800
	c) Canilla de patio de 1/2"	un	1,00	123.000	123.000
14.4	**Instalacion de desague pluvial**				
	a) Caño bajada PVC de 100 mm	ml	36,00	36.900	1.328.400
	b) Boquetas de desagues en chapa doblada	un	4,00	73.800	295.200
	c) Abrazadera metálica para caño de bajada	un	12,00	18.450	221.400
	d) Rejilla de piso pluvial 40x40	un	4,00	215.250	861.000
15	**Varios**				
	a) Jardineria exterior, con pasto en panes, plantas ornamentales, piedras decorativas	m2	237,00	86.100	20.405.700
	b) Retiro de escombros	gl	1,00	369.000	369.000
	c) Limpieza periódica y final de obras	gl	1,00	615.000	615.000

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
B	**MANTENIMIENTO DE GALERIA**				
1	**Remoción**				
	a) De piso, para desagüe cañería A.A. Split existente	ml	10,00	7.380	73.800
	b) De pared, para embutir cañeria de desague de A.A. Split existente	ml	12,00	10.157	121.884
2	**Revoque**				
	a) Macizada y revoque de paredes afectadas	ml	10,00	34.440	344.400
3	**Pisos**				
	a) Colocación de piso mosaico granítico 30x30 idem al existente	m2	6,00	148.794	892.764
4	**Zocalos**				

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Ramos
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Gotze Ingeniería
DECIMA y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2013 "Mantenimiento de Edificios"

	a) Granítico 10x30 idem al existente	ml	42,00	59.111	2.482.662
5	**Pinturas**				
	a) De paredes interiores al látex con enduido	m2	50,00	22.140	1.107.000
	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	50,00	14.760	738.000
6	**Instalacion de desague pluvial**				
	a) Cañería soldable de 1/2" embutido en pared, para desagüe A.A. split	ml	12,00	12.300	147.600
7	**Varios**				
	a) Limpieza periódica y final de obras	gl	1,00	615.000	615.000
					129.346.064

LOTE Nº 04

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	**AREA DE ACCESO Y FACHADA**				
1	**Remoción**				
	a) De aislación de techo de hormigón existente	m2	50,00	12.300	615.000
2	**Aislaciones**				
	a) De techo de hormigón existente; incluye: contrapiso de cascotes, carpeta alisada de cemento con pendiente, tela geotextil con pintura acrílica, piso de tejuelitas cerámicas, zócalo perimetral idem	m2	50,00	166.050	8.302.500
3	**Pinturas**				
	a) De cielorraso al látex con enduido	m2	50,00	22.202	1.110.100
	b) De pilares y vigas (idem color existente)	ml	50,00	14.760	738.000
	c) De pared interior al látex acrílico sin enduido	m2	1500,00	14.760	22.140.000
	d) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	300,00	14.760	4.428.000
	e) De paredes exteriores al látex sin enduido	m2	2500,00	14.760	36.900.000
					74.233.600

LOTE Nº 05

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	**AREA UTI PEDIATRICO**				
1	**Remoción**				
	a) De piso vinílico	m2	500,00	7.380	3.690.000
	b) De aberturas con recuperación	m2	33,00	14.760	487.080
	c) De mampostería	m2	2,00	10.157	20.314
	c) De inodoros con caja de acero inoxidable	un	2,00	30.750	61.500
2	**Aberturas**				
	a) Puerta de abrir de 1,60x2,10 de aluminio anodizado natural con vidrio de 8mm (mitad vidriado y mitad aluminio)	un	1,00	4.182.000	4.182.000
	b) Ventana corrediza de 1,10x1,00 de aluminio anodizado natural con vidrio de 8 mm	un	1,00	971.700	971.700
	c) Ventana fija de aluminio anodizado natural con vidrio de 8 mm	m2	20,00	615.000	12.300.000
	d) Ploteado de aberturas	m2	22,30	270.600	6.034.380
	e) Puerta placa de cedro, de abrir, de 0,80x2,10, lisa y lijada, con terciada de 4 mm en ambas caras, estructura interior con nido de abejas, tapa canto, refuerzo en cerraduras, c/bisagras y cerradura llave chica con manija linea hospitalar	un	2,00	492.000	984.000
	f) Contramarco madera de cedro moldura sencilla	ml	21,20	12.300	260.760
	g) Reparación de aberturas existentes, con revestido de fórmica nuevas y terminaciones de aluminio, bisagras y cerraduras nuevas	un	3,00	147.600	442.800
3	**Pisos**				
	a) Vinílico 30x30 alto tráfico (color idem al existente)	m2	40,00	123.000	4.920.000

Goze Ingeniería
DECIMA y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778

Lic. Sergio Rolando Ferre Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Ramos
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Licitación por Concurso de Ofertas Nº 08/2013 "Mantenimiento de Edificios"

4	**Revestimiento**				
	a) De azulejos blancos en pasillos	m2	6,00	70.296	421.776
5	**Reparación**				
	a) De pared rajada (fisuras) con varilla, incluye revoque	gl	1,00	147.600	147.600
6	**Instalación sanitaria**				
	a) Instalación completa hasta el primer registro de inodoro con cisterna alta (incluye instalacion de agua cte.)	un	1,00	861.000	861.000
	b) Colocación de inodoro	un	1,00	73.800	73.800
7	**Pinturas**				
	a) De paredes interiores al látex con enduido	m2	40,00	22.202	888.080
	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	21,00	14.760	309.960
	c) De aberturas de madera al sintético	m2	10,08	24.600	247.968
8	**Varios**				
	a) Reparación y mantenimiento de cielo raso de PVC	m2	15,00	73.800	1.107.000
	b) Divisorias con tabiques de rocayeso con perfilería de aluminio en marcos de aberturas	m2	22,40	147.600	3.306.240
	c) Limpieza periódica y final de obra	gl	1,00	615.000	615.000
					42.332.958

LOTE Nº 06

ITEM	DESCRIPCION DE RUBROS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
A	**AREA PASILLOS**				
1	**Remoción**				
	a) De piso de mosaico granítico	m2	205,60	7.380	1.517.328
	b) De zócalo de mosaico granítico	m2	161,00	1.722	277.242
	c) De contrapiso	m2	205,60	7.380	1.517.328
2	**Contrapiso**				
	a) De cascotes interior de 7 cm	m2	205,60	35.317	7.261.175
3	**Pisos**				
	a) Mosaico granítico base blanca	m2	188,30	148.794	28.017.910
	b) De porcelanatto 40x40 (galería)	m2	17,30	209.100	3.617.430
	c) Carpeta base para piso porcelanatto	m2	17,30	21.689	375.220
4	**Zócalo**				
	a) De mosaico granítico, idem al piso	m2	161,00	59.111	9.516.871
	b) De porcelanatto, idem al piso	ml	10,65	63.960	681.174
5	**Varios**				
	a) Limpieza periódica y final de obras, con retiro de escombros	m2	205,60	4.305	885.108
B	**AREA FARMACIA SOCIAL**				
1	**Remoción**				
	a) De piso de mosaico granítico	m2	64,00	7.380	472.320
	b) De zócalo de mosaico granítico	ml	65,00	1.722	111.930
	c) De contrapiso	m2	64,00	7.380	472.320
	d) De revoques	m2	5,00	7.380	36.900
	e) De mamposteria de 0,15	m2	2,00	10.157	20.314
	f) De aberturas	un	4,00	36.900	147.600
	g) De aire acondicionado tipo ventana	un	2,00	147.600	295.200
2	**Contrapiso**				
	a) De cascotes interior de 7 cm	m2	64,00	35.317	2.260.288
3	**Pisos**				
	a) De porcelanatto 40x40	m2	64,00	209.100	13.382.400

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. MATEO Sergio Martínez
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones

Götze Ingeniería
DECIMA y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778

	b) Carpeta base para piso porcelanatto	m2	64,00	21.725	1.390.400
4	**Zócalo**				
	a) De porcelanatto, idem al piso	ml	65,00	63.960	4.157.400
5	**Reparación**				
	a) De pared rajada (fisuras) con varilla, incluye revoque	gl	1,00	147.600	147.600
6	**Mampostería**				
	a) De elevación de 0,15 de ladrillo común	m2	7,00	73.062	511.434
7	**Revoques**				
	a) De pared interior a una capa, fratachado y filtrado	m2	20,00	30.750	615.000
8	**Aberturas**				
	a) Ventana de cristal templado de 6 mm, con perfileria de aluminio anodizado natural, con pasa voz y pasa medicamentos	m2	3,80	405.900	1.542.420
	b) Colocación de abertura de aluminio existente	un	1,00	98.400	98.400
	c) Ajuste de puerta placa de madera existente	un	1,00	73.800	73.800
9	**Pinturas**				
	a) De paredes interiores al látex con enduido	m2	100,00	22.202	2.220.200
	b) De paredes interiores al esmalte sintético	m2	98,00	14.760	1.446.480
	c) De cielorraso al latex	m2	64,00	22.202	1.420.928
	d) De aberturas de madera al sintético	m2	4,00	24.600	98.400
10	**Varios**				
	a) Mesada de granito natural de 2,70x0,60 (incluye zócalo de 8 cm y pollera de 10 cm)	m2	1,62	1.223.850	1.982.637
	b) Polarizado de aberturas	m2	3,80	221.400	841.320
	c) Limpieza periódica y final de obra, con retiro de escombros	m2	65,00	4.305	279.825
					87.692.302

El monto total del presente contrato asciende a la suma de **Gs. 440.815.366.- (Guaraníes Cuatrocientos Cuarenta Millones Ochocientos Quince Mil Trescientos Sesenta y Seis)**.

El Proveedor se compromete a proveer los Bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.
La Contratante se compromete a pagar al Proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).

El Banco, Tipo y Número de Cuenta del Proveedor, en el que se realizará el pago: **Cuenta Bancaria Nº 1065081 del Banco Regional.**

6. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato será desde su firma hasta el 31 de Diciembre de 2013.

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Cronograma de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones, en la siguiente dirección: **Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu".**

8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la: **Dirección de Administración y Finanzas del Hospital General Pediátrico "Niños de Acosta Ñu".**

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General
de Administración y Finanzas
M.S.P. y B.S.

Ing. M.A.E. Sergio Barrios
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
M.S.P. y B.S.

Goize Ingeniería
DECIMA y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato. La garantía de fiel cumplimiento debe ser equivalente al **10 %** del monto total del contrato.

10. MULTAS.

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con las Condiciones Especiales y Generales del Contrato. Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

11. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato (CGC y CEC).

12. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los Contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

13. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de San Lorenzo, República del Paraguay a los 21 días, del mes de octubre del año 2013.

Sra. Olga Beatriz Echague Ferreira
Gotze Ingeniería

Gotze Ingeniería
DECIMA y TTE. ETTIENE - TELF.: 672.778/9

Lic. Sergio Rolando Forte Riquelme
Director General – D.G.A.F.

Ing. M.A.E. Sergio Ramón Barrios Heyn
Director General - D.G.O.C.