CONTRATO ABIERTO Nº 250/2022.-
CVE N° 91/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X, MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS" – PLURIANUAL – I.D. N° 404.906.

ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL Y LA FIRMA EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

EL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL, domiciliado en Brasil e/ Pettirossi de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, representado para este acto por el **Sr. Derlis Carlos León Sanabria**, con Cédula de Identidad Nº 2.299.026, Director General de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, designado por Resolución D.G.R.R.H.H. Nº 351 de fecha 09 de febrero de 2021, facultado a suscribir el presente contrato por Resolución S.G Nº 183, de fecha 06 de Abril de 2022., denominado en adelante el CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma **EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.**, con RUC N° 80002379-0, domiciliada en las calles Avda. Sacramento 2409 c/ Molas López, de la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, representada para este acto por la **Sra. Paulina Granda Serrati**, con Cédula de Identidad N° 2.463.292, y la **Sra. Delia María José Garay**, con Cédula de Identidad N° 3.528.745, según Esc. N° 20, otorgado por el Escribano Alejandro Doldan Pérez Reg. Nº 570, denominado en adelante la CONTRATISTA, denominados en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente Contrato para la CVE N° 91/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X, MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS" – PLURIANUAL – I.D. N° 404.906. , el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones.

1. OBJETO.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X, MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS" – PLURIANUAL

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO
Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del contrato son los siguientes:

a) Contrato;
b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus adendas o modificaciones;
c) Los datos cargados en el SICP;
d) La oferta del proveedor;
e) La resolución de adjudicación del contrato emitida por la contratante y su respectiva notificación.

Los documentos que forman parte del contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL CONTRATO
Los documentos adicionales del contrato son: **NO APLICA.**

4. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC) con el ID **N° 404.906.-**

El saldo correspondiente se encuentra sujeto a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal del Año 2023 y 2024.

5. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN
El contrato es el resultado del procedimiento de CVE N° 91/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS TOMÓGRAFOS, RAYOS X, MAMÓGRAFOS Y ANGIÓGRAFOS DE LA MARCA SIEMENS" – PLURIANUAL, convocado por la Dirección Operativa de Contrataciones del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. La adjudicación fue realizada según acto administrativo, Resolución S.G Nº 183, de fecha 06 de Abril de 2022.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES
El importe total a pagar por los bienes, conforme a la Resolución de adjudicación y a la oferta presentada asciende a un monto mínimo de **G. 6.500.000.000** (Guaraníes seis mil quinientos millones), y a un monto máximo de **G. 13.000.000.000** (Guaraníes trece mil millones), conforme al siguiente cuadro:

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

CONTRATO ABIERTO POR MONTO	Monto Total Mínimo =	Monto Total Máximo =
TOTALES:	Gs. 6.500.000.000.	Gs. 13.000.000.000.

ITEM N°	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	UNIDAD	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)
	LOTE N° 1.: Mantenimiento Preventivo para Equipos de la Marca SIEMENS instalados en los Servicios dependientes del MSPyBS				
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para AXIOM ICONOS instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.793 000
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.217 000
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.561 000
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.217 000
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HMI SAN LORENZO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.217 000
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL SAN JORGE (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.217 000
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPÉ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.561 000
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.561 000
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	7.801 000
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	7.801 000
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	7.801 000
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	7.801 000
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRÁ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	7.801.000
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000
15	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.561 000
16	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el INERAM (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.217 000
17	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el INCAN (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.217 000
18	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.910 000
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000
20	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARÉ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.910 000
21	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SANTÍSIMA TRINIDAD (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000
22	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el 14° R.S. CANINDEYU - C.S. LA PALOMA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.495.000
23	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL FUERTE OLIMPO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.495.000
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el 6° R.S. H. D. SAN JUAN NEPOMUCENO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.255.000
25	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.495.000
26	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.495.000
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el H.R. DE CAAZAPÁ / C.S. J.A. SALDIVAR (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.255.000

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

28	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el CENQUER - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000
29	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
30	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el INCAN (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
31	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.102.000
32	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA - MISIONES (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.342.000
33	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
35	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
36	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE TOBATI (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.102.000
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
38	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRÁ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.342.000
40	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE CURUGUATY (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
41	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN IGNACIO - MISIONES (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	4.342.000
42	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
43	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el CENTRO DE SALUD DE CABALLERO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	757.000
44	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el CENTRO DE SALUD DE YAGUARÓN (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.102.000
45	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE YBYCUÍ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.102.000
46	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT POWER instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.937.000
47	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT POWER instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.696.000
48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM EMOTION 6 instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000
49	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM EMOTION 6 instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA(MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000
50	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000
51	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA / HG. BARRIO OBRERO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000
52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para ARCADIS VARIC instalado en el HOSPITAL GRAL. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.046.000
53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para ARTIS ZEE instalado en el HOSPITAL GRAL. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.235.000
54	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para ARTIS ZEE instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.235.000
55	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM PERSPECTIVE instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000
56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM PERSPECTIVE instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000
57	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.696.000
58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.937.000

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Pauline Branda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

59	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE MARÍA AUXILIADORA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.696 000
60	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	6.937 000
61	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.696 000
62	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	5.696 000
63	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MAMMOMAT FUSION instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - CIUDAD MUJER (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	1.190 000
64	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MAMMOMAT SELECT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA (MANO DE OBRA)	UNIDAD	EVENTO	1	3.534 000
LOTE N° 2.: Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos / ASISTENCIA TECNICA para Equipos de la Marca SIEMENS instalados en los Servicios Dependientes del MSPyBS					
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para AXIOM ICONOS instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	UNIDAD	EVENTO	1	6.523 000
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO	UNIDAD	EVENTO	1	4.793 000
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA	UNIDAD	EVENTO	1	7.138 000
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE	UNIDAD	EVENTO	1	4.793 000
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HMI SAN LORENZO	UNIDAD	EVENTO	1	4.793 000
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL SAN JORGE	UNIDAD	EVENTO	1	4.793 000
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPÉ	UNIDAD	EVENTO	1	7.138 000
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	UNIDAD	EVENTO	1	7.138 000
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	8.378 000
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	8.378 000
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO	UNIDAD	EVENTO	1	8.378 000
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR	UNIDAD	EVENTO	1	8.378 000
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRÁ	UNIDAD	EVENTO	1	8.378 000
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	UNIDAD	EVENTO	1	7.138 000
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA	UNIDAD	EVENTO	1	7.138 000
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el INERAM	UNIDAD	EVENTO	1	4.793 000
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el INCAN	UNIDAD	EVENTO	1	4.793 000
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ	UNIDAD	EVENTO	1	3.640 000
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el H.G. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	UNIDAD	EVENTO	1	3.640 000
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARÉ	UNIDAD	EVENTO	1	3.640 000
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD	UNIDAD	EVENTO	1	3.640 000
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el 14° R.S. CANINDEYU - C.S. LA PALOMA	UNIDAD	EVENTO	1	7.225 000
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL FUERTE OLIMPO	UNIDAD	EVENTO	1	7.225 000
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el 6° R.S. H. D. SAN JUAN NEPOMUCENO	UNIDAD	EVENTO	1	5.984 000
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	UNIDAD	EVENTO	1	7.225 000
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO	UNIDAD	EVENTO	1	7.225 000
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el H.R. DE CAAZAPÁ / C.S. J.A. SALDIVAR	UNIDAD	EVENTO	1	5.984 000
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el CENQUER - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	UNIDAD	EVENTO	1	3.640 000
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE	UNIDAD	EVENTO	1	2.487 000

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dr. Derlis J. León S.
Director General
DGGIES / MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el INCAN	UNIDAD	EVENTO	1	2.487 000
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA	UNIDAD	EVENTO	1	4.831 000
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA - MISIONES	UNIDAD	EVENTO	1	6.072 000
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO	UNIDAD	EVENTO	1	2.487 000
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA	UNIDAD	EVENTO	1	2.487 000
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el H. M. I. DE FERNANDO DE LA MORA	UNIDAD	EVENTO	1	2.487 000
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE TOBATI	UNIDAD	EVENTO	1	2.487 000
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO	UNIDAD	EVENTO	1	2.487 000
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	UNIDAD	EVENTO	1	2.487 000
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRÁ	UNIDAD	EVENTO	1	6.072 000
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE CURUGUATY	UNIDAD	EVENTO	1	4.831 000
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN IGNACIO - MISIONES	UNIDAD	EVENTO	1	6.072 000
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	UNIDAD	EVENTO	1	4.831 000
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el CENTRO DE SALUD DE CABALLERO	UNIDAD	EVENTO	1	2.487 000
44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el CENTRO DE SALUD DE YAGUARÓN	UNIDAD	EVENTO	1	4.831.000
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE YBYCUÍ	UNIDAD	EVENTO	1	4.831.000
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT POWER instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY	UNIDAD	EVENTO	1	10 108 000
47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT POWER instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA	UNIDAD	EVENTO	1	8.867 000
48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM EMOTION 6 instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ	UNIDAD	EVENTO	1	6.523 000
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM EMOTION 6 instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA	UNIDAD	EVENTO	1	6.523 000
50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000
51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA / HG. BARRIO OBRERO	UNIDAD	EVENTO	1	6.523 000
52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para ARCADIS VARIC instalado en el H. G. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	UNIDAD	EVENTO	1	2.487 000
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para ARTIS ZEE instalado en el HOSPITAL GRAL. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	UNIDAD	EVENTO	1	8.253 000
54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para ARTIS ZEE instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA	UNIDAD	EVENTO	1	8.253 000
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM PERSPECTIVE instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA	UNIDAD	EVENTO	1	6.523 000
56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM PERSPECTIVE instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ	UNIDAD	EVENTO	1	6.523 000
57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	UNIDAD	EVENTO	1	8.867 000
58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	10 108.000
59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE MARÍA AUXILIADORA	UNIDAD	EVENTO	1	8.867 000
60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR	UNIDAD	EVENTO	1	10 108.000
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	UNIDAD	EVENTO	1	8.867.000
62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI	UNIDAD	EVENTO	1	8.867.000
63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MAMMOMAT FUSION instalado en el H.D. DE VILLA ELISA / CIUDAD MUJER	UNIDAD	EVENTO	1	4.217 000

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MAMMOMAT SELECT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000
LOTE N° 3.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Rayos X Telecomandos Marca SIEMENS, Modelo LUMINOS FUSION - con cambio de repuesto					
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Setscrewor ISO	UNIDAD	EVENTO	1	222.000
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rodameinto	UNIDAD	EVENTO	1	334.000
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anillo de cuña	UNIDAD	EVENTO	1	337.000
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Clip de bloqueo de eje	UNIDAD	EVENTO	1	339.000
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia 10R para freno Y30	UNIDAD	EVENTO	1	339.000
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set de tornillos de cobertor M4 x12	UNIDAD	EVENTO	1	342.000
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SPRING E G 770 M 68 BEZ	UNIDAD	EVENTO	1	344.000
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palaca de resorte	UNIDAD	EVENTO	1	346.000
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cable	UNIDAD	EVENTO	1	347.000
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de aislamiento	UNIDAD	EVENTO	1	350.000
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ajuste plano	UNIDAD	EVENTO	1	355.000
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda / rodillo	UNIDAD	EVENTO	1	355.000
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Union de cadena	UNIDAD	EVENTO	1	355.000
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cable	UNIDAD	EVENTO	1	356.000
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SCREW E G 796 A 46 BEZ	UNIDAD	EVENTO	1	395.000
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de fin de carrera	UNIDAD	EVENTO	1	397.000
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MICROSWITCH 1U LEVER+ROLLER SOL.1	UNIDAD	EVENTO	1	400.000
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de fin e carrera	UNIDAD	EVENTO	1	402.000
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma	UNIDAD	EVENTO	1	406.000
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: lamina interruptora	UNIDAD	EVENTO	1	443.000
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor if.sup.diodiliar	UNIDAD	EVENTO	1	458.000
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia con disipador 47R	UNIDAD	EVENTO	1	469.000
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder	UNIDAD	EVENTO	1	488.000
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Polea	UNIDAD	EVENTO	1	500.000
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapa	UNIDAD	EVENTO	1	513.000
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resorte de contacto	UNIDAD	EVENTO	1	515.000
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo Excentrico	UNIDAD	EVENTO	1	523.000
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Arendelas de Seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	531.000
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor auxiliar	UNIDAD	EVENTO	1	556.000
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anillo de Interruptor de emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	557.000
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor termico nc 70+/-3	UNIDAD	EVENTO	1	622.000
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de rodamiento	UNIDAD	EVENTO	1	676.000
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coupleror 2C	UNIDAD	EVENTO	1	698.000
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Punto de union de cadena	UNIDAD	EVENTO	1	719.000
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disipador para placa D115	UNIDAD	EVENTO	1	730.000
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de Alimentacion D11	UNIDAD	EVENTO	1	774.000

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGCIS - MSP y BS

Delia Maria José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serráti
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN 220VAC 10W Q120/38	UNIDAD	EVENTO	1	778.000
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor de Cadena	UNIDAD	EVENTO	1	795.000
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cadena de Vasculacion	UNIDAD	EVENTO	1	3.136.354
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cadena movimiento longitudinal columna	UNIDAD	EVENTO	1	806.000
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MAGNETIC BRAKE E G 796 V MSM	UNIDAD	EVENTO	1	3.228.083
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bowden cable	UNIDAD	EVENTO	1	4.024.708
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia de frenado SFD y columna	UNIDAD	EVENTO	1	3.208.597
44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cable	UNIDAD	EVENTO	1	3.284.954
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia de fenado para vasculacion y tabla paciente	UNIDAD	EVENTO	1	3.304.341
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de Cables	UNIDAD	EVENTO	1	3.319.246
47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte para Torno Rod	UNIDAD	EVENTO	1	3.342.108
48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser de ubicación	UNIDAD	EVENTO	1	3.378.064
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	3.493.497
50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Seguro de cadenas	UNIDAD	EVENTO	1	3.479.277
51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer 1K 5% L0.25% 10G	UNIDAD	EVENTO	1	3.525.768
52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda fija	UNIDAD	EVENTO	1	3.636.848
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ruesa excentrica	UNIDAD	EVENTO	1	3.649.549
54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor	UNIDAD	EVENTO	1	3.662.170
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRIP RING G2X0,6	UNIDAD	EVENTO	1	1.397.000
56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ROLLER 875 F 65 FOR DEE	UNIDAD	EVENTO	1	1.404.000
57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciometro R9 de grilla	UNIDAD	EVENTO	1	3.793.632
58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor de Piñon	UNIDAD	EVENTO	1	3.787.907
59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de control Iris VE10	UNIDAD	EVENTO	1	4.050.815
60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion 24V 2A 50W	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.364
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de la interfaz touch	UNIDAD	EVENTO	1	4.389.400
62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KEYBOARD KB410 USB Standard ES	UNIDAD	EVENTO	1	4.495.884
63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector optico de parada	UNIDAD	EVENTO	1	4.065.446
64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Iris 24V	UNIDAD	EVENTO	1	4.199.415
65	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-Compact mouse V6 black	UNIDAD	EVENTO	1	2.292.808
66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de sensores	UNIDAD	EVENTO	1	4.262.970
67	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciometro R3 de sujecion de cassette	UNIDAD	EVENTO	1	4.389.898
68	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector optico de carga de chasis	UNIDAD	EVENTO	1	4.308.895
69	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Contactor 24VDC	UNIDAD	EVENTO	1	3.787.907
70	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Piston de SID	UNIDAD	EVENTO	1	4.200.420
71	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de montaje LED	UNIDAD	EVENTO	1	12.692.474
72	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro EMI	UNIDAD	EVENTO	1	4.056.741
73	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Vertical Ligth Barrier	UNIDAD	EVENTO	1	4.547.752
74	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER, I.I. R7	UNIDAD	EVENTO	1	3.914.030
75	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOOT PROM D41.J7 VA00B	UNIDAD	EVENTO	1	2.461.000

Dr. Derlis O. León S.
Director General
DGCIES - MSP y BS

Della Maria José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Paulina Graciela Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

76	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER, COLUMN	UNIDAD	EVENTO	1	3.904.172
77	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER 1K 1.5W 10% L.25%10G	UNIDAD	EVENTO	1	2.590.000
78	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER 10K 2% 1W LIN .25% 3U	UNIDAD	EVENTO	1	3.366.432
79	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable set ZG (OT)	UNIDAD	EVENTO	1	3.448.277
80	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juedo de adapladores HV-U	UNIDAD	EVENTO	1	5.308.200
81	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Eje de Tomografia	UNIDAD	EVENTO	1	4.908.123
82	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palanca de activacion	UNIDAD	EVENTO	1	4.919.553
83	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa Dentada Breco 4-T2, 5/M	UNIDAD	EVENTO	1	4.759.523
84	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Care position cable(potentiometer)	UNIDAD	EVENTO	1	3.931.186
85	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LIGHT BARRIER	UNIDAD	EVENTO	1	4.351.855
86	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Seguro de Vasculacion	UNIDAD	EVENTO	1	6.001.215
87	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Resorte Neumático	UNIDAD	EVENTO	1	5.463.063
88	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion +5+15-150100W	UNIDAD	EVENTO	1	5.873.008
89	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Footswitch f. FL and exposure	UNIDAD	EVENTO	1	6.056.777
90	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RF Choke	UNIDAD	EVENTO	1	6.314.107
91	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventiladores del gabinete	UNIDAD	EVENTO	1	6.743.996
92	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit transport belt	UNIDAD	EVENTO	1	7.775.599
93	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Elaca installed	UNIDAD	EVENTO	1	6.840.507
94	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick de colimacion	UNIDAD	EVENTO	1	6.656.124
95	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBE ASSY.HOUSING	UNIDAD	EVENTO	1	5.944.564
96	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D53	UNIDAD	EVENTO	1	8.057.161
97	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Iconos MD+ TCC D121 PCBA	UNIDAD	EVENTO	1	7.102.830
98	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de control en sala	UNIDAD	EVENTO	1	8.108.737
99	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D52	UNIDAD	EVENTO	1	6.919.608
100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D63	UNIDAD	EVENTO	1	8.294.007
101	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor de tabla paciente	UNIDAD	EVENTO	1	8.449.374
102	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 40 mm DMG	UNIDAD	EVENTO	1	8.623.350
103	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 40mm DMG, 1 axis	UNIDAD	EVENTO	1	8.598.129
104	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MCB F80	UNIDAD	EVENTO	1	10.489.080
105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D45	UNIDAD	EVENTO	1	8.652.293
106	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D17 PCBA	UNIDAD	EVENTO	1	8.920.321
107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 60mm DMG	UNIDAD	EVENTO	1	10.862.894
108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS 5P 850i	UNIDAD	EVENTO	1	10.407.821
109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D470	UNIDAD	EVENTO	1	15.781.525
110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, installed E	UNIDAD	EVENTO	1	9.327.256
111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel Frontal PCB D23eL	UNIDAD	EVENTO	1	10.665.754
112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D42 Processor board	UNIDAD	EVENTO	1	14.115.102
113	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de ruido	UNIDAD	EVENTO	1	11.549.398
114	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D33	UNIDAD	EVENTO	1	13.497.200

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Paulina Grane Serati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Dr. Denis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

115	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de montaje LED	UNIDAD	EVENTO	1	4.613.940
116	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENCODER, CPL.	UNIDAD	EVENTO	1	12.602.857
117	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion 24V/7,2A 175W	UNIDAD	EVENTO	1	13.210.151
118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de SID	UNIDAD	EVENTO	1	12.962.241
119	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Conectores de alta	UNIDAD	EVENTO	1	13.606.936
120	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: New Video Distributor Kit	UNIDAD	EVENTO	1	13.311.756
121	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alta de 3 nucleos de 16M	UNIDAD	EVENTO	1	15.006.428
122	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alta 24m	UNIDAD	EVENTO	1	15.435.859
123	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D2	UNIDAD	EVENTO	1	14.369.597
124	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D115	UNIDAD	EVENTO	1	19.550.935
125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency converter w/ system bus C	UNIDAD	EVENTO	1	19.896.967
126	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D22eL	UNIDAD	EVENTO	1	16.984.956
127	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CPU de la interfaz touch	UNIDAD	EVENTO	1	16.639.472
128	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-C DVD Recorder V6.2	UNIDAD	EVENTO	1	10.181.410
129	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CCIF-Board for VID_DHC_F	UNIDAD	EVENTO	1	21.008.585
130	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Footrest	UNIDAD	EVENTO	1	22.372.230
131	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable del equipo para Fusion VC10	UNIDAD	EVENTO	1	22.408.626
132	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D34	UNIDAD	EVENTO	1	24.598.121
133	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de Alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	23.710.819
134	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CASSETTE DRIVE, CPL. M2	UNIDAD	EVENTO	1	24.010.122
135	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cdb2000 30vo CDB	UNIDAD	EVENTO	1	20.351.088
136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Servo 230V 750W	UNIDAD	EVENTO	1	21.350.594
137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency converter w/ position-FIF	UNIDAD	EVENTO	1	27.392.166
138	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D41	UNIDAD	EVENTO	1	19.756.871
139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Servo 230V 1KW	UNIDAD	EVENTO	1	23.002.112
140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CASSETTE TENSIONING DRIVE, CPL	UNIDAD	EVENTO	1	27.116.730
141	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, compression	UNIDAD	EVENTO	1	27.855.341
142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de movimento longitudinal de la mesa paciente	UNIDAD	EVENTO	1	24.852.067
143	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1910-D	UNIDAD	EVENTO	1	29.969.850
144	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor color 19"	UNIDAD	EVENTO	1	27.694.213
145	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformator T1	UNIDAD	EVENTO	1	25.605.400
146	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anglaje para Tomografia	UNIDAD	EVENTO	1	28.047.286
147	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W600 Cable Display Trolley	UNIDAD	EVENTO	1	31.454.752

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

148	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion HV-U2	UNIDAD	EVENTO	1	29 812.654
149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: System power	UNIDAD	EVENTO	1	28 223.686
150	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVP-3Plus Board D1	UNIDAD	EVENTO	1	37 739.387
151	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Videomed DHE	UNIDAD	EVENTO	1	35 602.291
152	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC W550	UNIDAD	EVENTO	1	36 335.872
153	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformador T1 R80	UNIDAD	EVENTO	1	39 669.083
154	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de cables, Monitor trolley	UNIDAD	EVENTO	1	39 669.083
155	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor	UNIDAD	EVENTO	1	43 125.748
156	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de SFD	UNIDAD	EVENTO	1	43 372.652
157	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D611 FIL/RAC	UNIDAD	EVENTO	1	49 320.217
158	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC W530	UNIDAD	EVENTO	1	47 012.026
159	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCB D600 for A100	UNIDAD	EVENTO	1	50 360.966
160	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spare part D611 FIL/RAC	UNIDAD	EVENTO	1	56 467.646
161	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR 230V 600W 2800U/M	UNIDAD	EVENTO	1	36 064.369
162	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tabla paciente	UNIDAD	EVENTO	1	23 780.318
163	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 5FL-C PC Celsius W510 basic	UNIDAD	EVENTO	1	57 389.516
164	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de comando sin DSA	UNIDAD	EVENTO	1	68 380.792
165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SCC_RFH	UNIDAD	EVENTO	1	72 018.153
166	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR 230V 400W 2800U/M	UNIDAD	EVENTO	1	72 350.651
167	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Inverter Placa D510	UNIDAD	EVENTO	1	74 188.810
168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV TANK HE F80 - 2	UNIDAD	EVENTO	1	78 497.295
169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de comando con DSA	UNIDAD	EVENTO	1	74 606.079
170	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Video kit_TH8740-020 L43	UNIDAD	EVENTO	1	116.621.005
171	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator AFL01 II eL	UNIDAD	EVENTO	1	100.314.330
172	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Autotransformador M20	UNIDAD	EVENTO	1	99 223.378
173	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Camara Optik LumaGon ND	UNIDAD	EVENTO	1	111.563.119
174	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bastidor Equipo - Soldado	UNIDAD	EVENTO	1	134.430.139
175	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimmador completo con DSA	UNIDAD	EVENTO	1	126.106.529
176	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tabla Paciente Completo	UNIDAD	EVENTO	1	189.179.669

Dra. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

177	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table top with drive CPL	UNIDAD	EVENTO	1	187.926.126
178	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: OPTITOP 150/40/80HC-100	UNIDAD	EVENTO	1	231.146.403
179	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirecon 33 MD	UNIDAD	EVENTO	1	568.002.774
180	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STU-CI	UNIDAD	EVENTO	1	8.089.000
LOTE N° 4.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Rayos X fijo Marca SIEMENS, Modelo MULTIX SWING - con cambio de repuesto					
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tabla Paciente	UNIDAD	EVENTO	1	50.755.200
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INVERSOR PRINCIPAL	UNIDAD	EVENTO	1	57.110.857
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D500	UNIDAD	EVENTO	1	48.496.174
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno Apoyo con Rodamiento	UNIDAD	EVENTO	1	4.916.696
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno Guia	UNIDAD	EVENTO	1	5.234.216
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE VERTIX D30-S1_3	UNIDAD	EVENTO	1	550.848
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE MULTIX D30-S1_3	UNIDAD	EVENTO	1	599.453
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia Deslizamiento Soldada	UNIDAD	EVENTO	1	11.271.654
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE. CONTROL CONSOLE	UNIDAD	EVENTO	1	4.636.323
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Revestimiento Frontal	UNIDAD	EVENTO	1	5.636.624
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IT MCB 2MB (Placa D300)	UNIDAD	EVENTO	1	14.388.870
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Sel IT External 9m	UNIDAD	EVENTO	1	9.490.100
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda Orientable Montada	UNIDAD	EVENTO	1	4.464.514
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TECLADO DE MEMBRANA	UNIDAD	EVENTO	1	10.585.442
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANGUERA PROTECTORA DE CABLE	UNIDAD	EVENTO	1	5.517.827
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	UNIDAD	EVENTO	1	7.562.599
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Inverter Cable External 9m	UNIDAD	EVENTO	1	19.615.199
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1	11.197.583
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STOP LEVER A	UNIDAD	EVENTO	1	4.631.568
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENGRANAJE EXCÉNTRICO	UNIDAD	EVENTO	1	3.745.161
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	5.749.808
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENGRANAJE	UNIDAD	EVENTO	1	3.298.923
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	UNIDAD	EVENTO	1	3.801.876
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STOP LEVER B	UNIDAD	EVENTO	1	4.631.568
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GUIA EXCÉNTRICA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1	4.281.969
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RESORTE	UNIDAD	EVENTO	1	591.000

Dr. Darío C. León S.
Director General
DGGES - MSP y BS

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serafini
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TAPAS DE GOMA	UNIDAD	EVENTO	1	268.000
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DISPARADOR EXTERNO	UNIDAD	EVENTO	1	13.505.135
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TURNING KNOV	UNIDAD	EVENTO	1	3.558.246
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: REVESTIMIENTO DE CABLE	UNIDAD	EVENTO	1	5.047.831
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COLLIMATOR BULB	UNIDAD	EVENTO	1	3.040.633
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D470	UNIDAD	EVENTO	1	15.658.325
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POINTER RIGHT	UNIDAD	EVENTO	1	3.114.321
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POINTER LEFT	UNIDAD	EVENTO	1	3.114.321
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRENO MAGNÉTICO	UNIDAD	EVENTO	1	7.919.468
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENGRANAJE EN BOLA	UNIDAD	EVENTO	1	4.636.323
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	UNIDAD	EVENTO	1	26.742.510
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN	UNIDAD	EVENTO	1	4.583.312
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTROLADORA DEL BRAZO DEL PORTA TUBO	UNIDAD	EVENTO	1	8.880.155
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IONTOMAT CABLE MULTIX	UNIDAD	EVENTO	1	19.427.735
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLES SET IT EXTERNAL 13M	UNIDAD	EVENTO	1	14.006.077
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONSOLA DE CONTROL	UNIDAD	EVENTO	1	30.224.323
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D115	UNIDAD	EVENTO	1	19.427.735
44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IONTOMAT CABLE VERTIX	UNIDAD	EVENTO	1	44.508.116
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D501	UNIDAD	EVENTO	1	27.631.915
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PORTACHASIS	UNIDAD	EVENTO	1	58.625.662
47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO RX	UNIDAD	EVENTO	1	211.876.121
LOTE N° 5.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Rayos X móvil Marca SIEMENS, Modelo POLYMOBIL PLUS - Con cambio de repuesto					
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SOCKET 3 POL	UNIDAD	EVENTO	1	456.500
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LAMPARA COLIMADOR	UNIDAD	EVENTO	1	480.000
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE HOLDER	UNIDAD	EVENTO	1	666.000
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VBOOC	UNIDAD	EVENTO	1	1.028.000
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RUEDA DELANTERA	UNIDAD	EVENTO	1	3.655.102
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable x12	UNIDAD	EVENTO	1	3.664.210
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RUEDA TRASERA	UNIDAD	EVENTO	1	2.005.000
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CUBIERTA	UNIDAD	EVENTO	1	3.568.136
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Polymobil Film Front	UNIDAD	EVENTO	1	4.788.236

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LAMINA FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1	8.778.828
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MXD ECO MyB Connection D916	UNIDAD	EVENTO	1	4.157.113
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CUB IERTA SUPERIOR	UNIDAD	EVENTO	1	5.552.829
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Firmware	UNIDAD	EVENTO	1	3.857.000
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DISPARADOR	UNIDAD	EVENTO	1	7.658.357
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA U1	UNIDAD	EVENTO	1	3.997.000
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sel Offrobb Cables	UNIDAD	EVENTO	1	4.739.452
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D98	UNIDAD	EVENTO	1	4.493.000
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Capacitor C1	UNIDAD	EVENTO	1	4.556.057
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA U2	UNIDAD	EVENTO	1	2.227.884
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WHEEL KIT	UNIDAD	EVENTO	1	10.045.614
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D971	UNIDAD	EVENTO	1	13.301.096
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANIJA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1	9.234.487
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D952	UNIDAD	EVENTO	1	16.987.655
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D952	UNIDAD	EVENTO	1	17.269.401
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D950	UNIDAD	EVENTO	1	14.108.452
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D927	UNIDAD	EVENTO	1	14.292.555
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ARBOL DE CABLE	UNIDAD	EVENTO	1	13.238.730
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D916	UNIDAD	EVENTO	1	12.405.839
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D915	UNIDAD	EVENTO	1	17.385.113
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D961	UNIDAD	EVENTO	1	20.039.030
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANGUERA CORRUGADA	UNIDAD	EVENTO	1	14.932.000
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D925	UNIDAD	EVENTO	1	19.287.029
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D960	UNIDAD	EVENTO	1	27.211.000
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BANCO DE CAPACITORES	UNIDAD	EVENTO	1	67.401.000
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO DE RX - Till serie 19.999	UNIDAD	EVENTO	1	110.284.029
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emisor rayos X cpl. From serie 20.000	UNIDAD	EVENTO	1	130.242.978
LOTE N° 6.: Mantenimiento Correctivo para TOMOGRAFOS, Marca SIEMENS, Modelos SOMATOM SPIRIT, SOMATOM EMOTION, SOMATOM PERSPECTIVE, SOMATOM SPIRIT POWER - Con cambio de repuesto					
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO MAT	UNIDAD	EVENTO	1	155.000
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MICROSWITCH, VMN-10S-06E0-BZ	UNIDAD	EVENTO	1	402.000
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 6.3X32 3A2 T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	451.000
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 6.3x32 1A T 250VAC	UNIDAD	EVENTO	1	453.000
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Calcomania de seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	453.000
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 4A T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	460.000

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGCIES - MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantias.

7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 3A T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	461.000
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 4A T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	461.000
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 1A T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	463.000
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 1A T 125V	UNIDAD	EVENTO	1	475.000
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 6.3X32 3A15 T 440V UL	UNIDAD	EVENTO	1	476.000
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 6.3X32 6A3 T 440V	UNIDAD	EVENTO	1	476.000
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa dentada T3M L=396 B=6 Z=132	UNIDAD	EVENTO	1	509.000
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor	UNIDAD	EVENTO	1	533.000
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adhesivp de peligro de colision	UNIDAD	EVENTO	1	553.000
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 5x20 10A T 250V	UNIDAD	EVENTO	1	558.000
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juegos de tornillos	UNIDAD	EVENTO	1	568.000
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno manual de mesa	UNIDAD	EVENTO	1	569.000
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDR fusible 60AT	UNIDAD	EVENTO	1	573.000
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de rodamientos	UNIDAD	EVENTO	1	594.000
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDR fusible 40AF	UNIDAD	EVENTO	1	614.000
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de temperatura W601 E-Box	UNIDAD	EVENTO	1	620.000
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de rodamientos	UNIDAD	EVENTO	1	629.000
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Castor	UNIDAD	EVENTO	1	635.000
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: resorte de compresion	UNIDAD	EVENTO	1	641.000
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Seguro de angulacion	UNIDAD	EVENTO	1	702.000
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro Fuer 80x80	UNIDAD	EVENTO	1	714.000
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: herrameinta de elevacion manual de la tabla paciente	UNIDAD	EVENTO	1	721.000
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 10X38 30A F 600V AC/DC	UNIDAD	EVENTO	1	733.000
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SEALING M. A33 elfenbein - 5kg =G=	UNIDAD	EVENTO	1	751.000
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	780.000
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: N Cutout 10A 440VAC 1pol Car 1D=	UNIDAD	EVENTO	1	788.000
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: soporte de fusible 30A 600V 10x38 2P	UNIDAD	EVENTO	1	842.000
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable espiral	UNIDAD	EVENTO	1	844.000
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo de seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	853.000

Dr. Dorlis C. Leon S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

...ia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Spiratt
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador 12V 1,3W	UNIDAD	EVENTO	1	893.000
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura externo W319	UNIDAD	EVENTO	1	950.000
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adaptador DP Macho/ DVI-I hembra	UNIDAD	EVENTO	1	953.000
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ATTACH.RELEASE FUER 3RV1421 =D=	UNIDAD	EVENTO	1	3.332 584
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, left (L3)	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coberlor Fin cover, right (R3)	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, left (L2)	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, right (R2)	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, left (L1)	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Right fin cover(R1)	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	983.000
47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOUSE 3 Button OPTICAL USB =D=	UNIDAD	EVENTO	1	3.688 401
48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ATTACH.RELEASE FUER 3RV64111JA10	UNIDAD	EVENTO	1	3.344 015
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador 24V -7,7W	UNIDAD	EVENTO	1	3.378.363
50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RELAY AC DC 230V 1OC 6A 230D=	UNIDAD	EVENTO	1	3.389 738
51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microfono P10	UNIDAD	EVENTO	1	3.706 947
52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mouse 3-botones USB/PS2	UNIDAD	EVENTO	1	3.643 932
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set de Filtro de Aire	UNIDAD	EVENTO	1	3.868 148
54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microfono	UNIDAD	EVENTO	1	3.717 527
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: N-AUTOMAT 4A 440VAC 1pol Car.C =D=	UNIDAD	EVENTO	1	3.664 077
56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Base_cover	UNIDAD	EVENTO	1	3.538 338
57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR OVERL SW 5A 690V =D=	UNIDAD	EVENTO	1	3.766.953
58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Right fin cover(R1)	UNIDAD	EVENTO	1	3.538 338
59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Left fin cover (L1)	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338
60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Right fin cover (R2)	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Left fin cover (L2)	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338
62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Right fin cover (R3)	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338
63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de rotacion	UNIDAD	EVENTO	1	4.647.123
64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable espiral	UNIDAD	EVENTO	1	3.801.246

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.
Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

65	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Varistor VAL-MS 12 ST	UNIDAD	EVENTO	1	3.926.985
66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor trasero	UNIDAD	EVENTO	1	3.846.970
67	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor optico	UNIDAD	EVENTO	1	3.849.273
68	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D553	UNIDAD	EVENTO	1	3.789.816
69	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adaptador	UNIDAD	EVENTO	1	3.812.677
70	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor 30MA 25A 2PO	UNIDAD	EVENTO	1	3.892.692
71	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Base_cover for P68	UNIDAD	EVENTO	1	3.835.538
72	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alimentacion DAS P65	UNIDAD	EVENTO	1	3.915.553
73	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cabeza 15°	UNIDAD	EVENTO	1	3.926.985
74	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Contactor F1 7-10A, 690V	UNIDAD	EVENTO	1	3.949.846
75	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor trasero	UNIDAD	EVENTO	1	3.846.970
76	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro Flujo de Aire	UNIDAD	EVENTO	1	3.618.098
77	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible-24X112 80A FF 700V	UNIDAD	EVENTO	1	4.191.831
78	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de phantom	UNIDAD	EVENTO	1	4.075.585
79	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Asorbedor de golpe	UNIDAD	EVENTO	1	4.075.585
80	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Middle cover	UNIDAD	EVENTO	1	4.395.646
81	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SURGE SUPPRESSOR F-MS 12 ST	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.169
82	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de fantoma 190	UNIDAD	EVENTO	1	4.052.722
83	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TecladoUSB syngo ES	UNIDAD	EVENTO	1	4.218.149
84	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de contactores	UNIDAD	EVENTO	1	4.167.031
85	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de controlador	UNIDAD	EVENTO	1	4.247.046
86	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cabeza 25°	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.169
87	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Parlante	UNIDAD	EVENTO	1	4.155.600
88	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de Fantoma	UNIDAD	EVENTO	1	4.167.031
89	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado Syngo USB español	UNIDAD	EVENTO	1	4.315.630
90	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Parlante de gantry	UNIDAD	EVENTO	1	4.338.492
91	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma	UNIDAD	EVENTO	1	4.212.754
92	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: N CUTOUT 10A 440VAC 1pol Car 1D=	UNIDAD	EVENTO	1	4.315.630
93	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Conector D553	UNIDAD	EVENTO	1	4.304.200
94	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura interna	UNIDAD	EVENTO	1	4.281.339
95	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SLIO D1	UNIDAD	EVENTO	1	4.418.508
96	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: herrameinta de elevacion manual de la tabla paciente	UNIDAD	EVENTO	1	4.395.646
97	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Superficie conductora SW	UNIDAD	EVENTO	1	4.870.200
98	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: motor de polea	UNIDAD	EVENTO	1	4.384.215

Dalia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

99	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de Contactor 3RT2025	UNIDAD	EVENTO	1	4.349.923
100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mouse 3 Botones	UNIDAD	EVENTO	1	3.420.776
101	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Back basin	UNIDAD	EVENTO	1	4.418.508
102	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Middle cover	UNIDAD	EVENTO	1	4.807.153
103	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D1 PCBA para nuevo SLIO	UNIDAD	EVENTO	1	4.327.061
104	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Base cover	UNIDAD	EVENTO	1	4.372.784
105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Back basin	UNIDAD	EVENTO	1	4.749.999
106	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: idle axle	UNIDAD	EVENTO	1	4.498.523
107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lector Grabador de IRS	UNIDAD	EVENTO	1	4.592.255
108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO DEL GANTRY	UNIDAD	EVENTO	1	4.278.174
109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Axis G	UNIDAD	EVENTO	1	4.532.815
110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provision y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T0	UNIDAD	EVENTO	1	4.590.427
111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T0	UNIDAD	EVENTO	1	4.590.427
112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor optico del movimiento vertical	UNIDAD	EVENTO	1	4.732.552
113	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Boton de stop	UNIDAD	EVENTO	1	4.749.999
114	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T1	UNIDAD	EVENTO	1	4.580.001
115	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T1	UNIDAD	EVENTO	1	4.632.125
116	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T0	UNIDAD	EVENTO	1	4.642.550
117	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CUBIERTA PALEL FRONTAL	UNIDAD	EVENTO	1	5.899.568
118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CORREA DENTADA	UNIDAD	EVENTO	1	5.289.200
119	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T0	UNIDAD	EVENTO	1	4.715.708
120	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor frontal de tabla paceinte	UNIDAD	EVENTO	1	4.772.862
121	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor frontal	UNIDAD	EVENTO	1	5.218.661
122	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de ventilacion	UNIDAD	EVENTO	1	4.784.292
123	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador 230V 50hz, 70mA 12W	UNIDAD	EVENTO	1	4.795.723
124	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor de corriente residual	UNIDAD	EVENTO	1	4.852.877
125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Bottom_Cover_P68	UNIDAD	EVENTO	1	4.932.892
126	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa 4210-5M-30	UNIDAD	EVENTO	1	4.941.790
127	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Bottom cover	UNIDAD	EVENTO	1	5.081.492
128	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grouding Cable	UNIDAD	EVENTO	1	3.338.785

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGCENTEC MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

129	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado	UNIDAD	EVENTO	1	4.238 962
130	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sprit/Power W521_PE SP	UNIDAD	EVENTO	1	3.023.000
131	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANUAL CLUTCH ASSEMBLY	UNIDAD	EVENTO	1	6.086 557
132	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Timing Realis	UNIDAD	EVENTO	1	5.218 149
133	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de guia de mesa	UNIDAD	EVENTO	1	6.219 932
134	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO ESPONJA	UNIDAD	EVENTO	1	4.944 844
135	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de Repuesto Codificador	UNIDAD	EVENTO	1	5.345 570
136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INA carriage V1 unit	UNIDAD	EVENTO	1	5.275 815
137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alimentacion de motor	UNIDAD	EVENTO	1	5.127 214
138	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Slide Cover Assemblly	UNIDAD	EVENTO	1	5.161 507
139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Bottom arc sheet assembly	UNIDAD	EVENTO	1	5.230.092
140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo Can-BUS	UNIDAD	EVENTO	1	5.322.552
141	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GASTENS SPRNG 1600 N HUB 191 MM	UNIDAD	EVENTO	1	5.281 795
142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bolon de emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	5.218 661
143	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INA carriage V0 unit	UNIDAD	EVENTO	1	6.860 302
144	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Leclor/ Grabador DVD, DV-W5600S	UNIDAD	EVENTO	1	5.515 111
145	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura externa Cable W319	UNIDAD	EVENTO	1	5.405 760
146	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de encoder de motor	UNIDAD	EVENTO	1	5.515 861
147	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder del movimiento horizontal	UNIDAD	EVENTO	1	4.815.109
148	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura interna Cable W320	UNIDAD	EVENTO	1	5.509.789
149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Contactor F1 7-10A, 690V	UNIDAD	EVENTO	1	7.011 200
150	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Piston	UNIDAD	EVENTO	1	5.647 863
151	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser_1250_LM6_Sta	UNIDAD	EVENTO	1	5.733 046
152	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser 500_LM5_Sta	UNIDAD	EVENTO	1	5.824 491
153	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser 100_LM4_Sta	UNIDAD	EVENTO	1	5.824 491
154	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser_F_LM3_Rot	UNIDAD	EVENTO	1	5.915.938
155	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser_270_LM1_Rot	UNIDAD	EVENTO	1	5.915 938
156	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser_2400_LM2_Rot	UNIDAD	EVENTO	1	5.915 938
157	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma, blanco	UNIDAD	EVENTO		5.961 661

Dr. Darío C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

158	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma, verde	UNIDAD	EVENTO	1	5.961 661
159	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO DE COLIMADOR	UNIDAD	EVENTO	1	7.462 676
160	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de escape	UNIDAD	EVENTO	1	6.087 399
161	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable w332_sp	UNIDAD	EVENTO	1	3.593 626
162	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de polea	UNIDAD	EVENTO	1	7.519 262
163	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLEXIGLASS	UNIDAD	EVENTO	1	8.025 417
164	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W611	UNIDAD	EVENTO	1	6.350 307
165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COPY PROT USB 9FLEXID9	UNIDAD	EVENTO	1	6.588 149
166	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de señal P65	UNIDAD	EVENTO	1	6.613 214
167	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plato de montaje de motor P15AP	UNIDAD	EVENTO	1	6.796 107
168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser de marcación	UNIDAD	EVENTO	1	6.384 599
169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: L_F	UNIDAD	EVENTO	1	6.556 061
170	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: L_2400	UNIDAD	EVENTO	1	6.556.061
171	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable L-500	UNIDAD	EVENTO	1	6.656.350
172	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de monitor de retraso(relay)	UNIDAD	EVENTO	1	8.030 629
173	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable L-1250	UNIDAD	EVENTO	1	6.796 107
174	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable L-100	UNIDAD	EVENTO	1	6.853 261
175	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor 1A 380VAC 1CAR-	UNIDAD	EVENTO	1	7.276 199
176	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W315	UNIDAD	EVENTO	1	7.287 630
177	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: placa interfaz de aislacion	UNIDAD	EVENTO	1	7.459 091
178	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Distribuidor de potencia Rotativa	UNIDAD	EVENTO	1	7.710 568
179	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa Poly T2	UNIDAD	EVENTO	1	7.722 402
180	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Water Phantom 30	UNIDAD	EVENTO	1	9.105 121
181	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Interface Placa D301	UNIDAD	EVENTO	1	7.999 099
182	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador 24VDC 36W	UNIDAD	EVENTO	1	8.230 347
183	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Circuito intermediario de control P30/P1	UNIDAD	EVENTO	1	8.024 046
184	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grasa Isoflex Topas NCA52	UNIDAD	EVENTO	1	10.648.641
185	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia de frenado	UNIDAD	EVENTO	1	8.522 152
186	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de montaje de motor	UNIDAD	EVENTO	1	8.647 891

Della Maria José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Dr. Pablo C. Leon S.
Director General
DGCES MSP y BS

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

187	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de inclinacion	UNIDAD	EVENTO	1	8.647.891
188	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE MESA PACIENTE PHS	UNIDAD	EVENTO	1	9.556.682
189	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC Left	UNIDAD	EVENTO	1	12.214.290
190	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disco SAS 300GB	UNIDAD	EVENTO	1	9.676.660
191	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PSU 800W f Celsius M 930D=	UNIDAD	EVENTO	1	9.712.872
192	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control izq.	UNIDAD	EVENTO	1	20.486.200
193	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de control Der.	UNIDAD	EVENTO	1	9.885.349
194	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRABADOR DE CD/DVD	UNIDAD	EVENTO	1	6.442.759
195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Barrera de Luz	UNIDAD	EVENTO	1	11.410.478
196	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC/WS 700W	UNIDAD	EVENTO	1	10.648.641
197	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D451	UNIDAD	EVENTO	1	9.818.493
198	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1	17.300.982
199	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC RIGHT	UNIDAD	EVENTO	1	11.891.485
200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Electrónica D470	UNIDAD	EVENTO	1	15.966.325
201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cabeza	UNIDAD	EVENTO	1	9.905.276
202	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 3-Fase transformador, 400/230 VAC, 800VA	UNIDAD	EVENTO	1	9.790.968
203	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 3-FASE transformador 3x400V/3x235V 800VA	UNIDAD	EVENTO	1	10.591.121
204	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de cables PHS P68	UNIDAD	EVENTO	1	10.362.506
205	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Display de gantry sin ECG	UNIDAD	EVENTO	1	10.248.198
206	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COLCHONETA	UNIDAD	EVENTO	1	13.654.200
207	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de cables para PHS1A	UNIDAD	EVENTO	1	11.276.967
208	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D470	UNIDAD	EVENTO	1	14.163.200
209	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MCB2_SoC_CT_RoHS	UNIDAD	EVENTO	1	11.229.415
210	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lector Grabador CD/DVD	UNIDAD	EVENTO	1	14.487.641
211	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Grabador/Lector DVD	UNIDAD	EVENTO	1	12.420.044
212	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformador de corriente para RCM2000	UNIDAD	EVENTO	1	12.420.044
213	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Carbones de potencia FG	UNIDAD	EVENTO	1	13.726.077
214	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTROL BOX	UNIDAD	EVENTO	1	15.348.881
215	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	18.706.965
216	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control del Gantry Derecho	UNIDAD	EVENTO	1	10.271.060
217	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interface CAN D31	UNIDAD	EVENTO	1	14.075.219
218	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D448	UNIDAD	EVENTO	1	13.677.429
219	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS 230V 5P 1550VA	UNIDAD	EVENTO	1	14.591.889

Dr. Dardis C. León S.
Director General
DGCLS - MSP y BS

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

220	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador de Gantry P68(c/ Capacitor)	UNIDAD	EVENTO	1	14.109.968
221	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET DE CARBONES DE POTENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	19.090.125
222	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juegos de Cables E-box P15	UNIDAD	EVENTO	1	18.249.735
223	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1	17.671.979
224	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de filamento	UNIDAD	EVENTO	1	12.729.863
225	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador de Refrigeración del Gantry	UNIDAD	EVENTO	1	17.339.480
226	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de carbones de potencia	UNIDAD	EVENTO	1	19.872.355
227	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VENTILADOR GANTRY	UNIDAD	EVENTO	1	18.159.204
228	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plexi ring	UNIDAD	EVENTO	1	15.277.736
229	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Disco SATA 500GB	UNIDAD	EVENTO	1	16.306.505
230	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control del Gantry Izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	16.180.766
231	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PHI-Z-Monitor_P68	UNIDAD	EVENTO	1	16.077.889
232	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	13.610.124
233	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control izq.	UNIDAD	EVENTO	1	9.885.349
234	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fte_energía_ D448_ P10F	UNIDAD	EVENTO	1	14.314.442
235	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Placa FHU Palete	UNIDAD	EVENTO	1	3.732.661
236	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Box	UNIDAD	EVENTO	1	21.921.115
237	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor de Frecuencia	UNIDAD	EVENTO	1	20.657.054
238	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de angulacion	UNIDAD	EVENTO	1	17.220.966
239	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion D449	UNIDAD	EVENTO	1	17.335.274
240	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Disco SAS G2	UNIDAD	EVENTO	1	18.249.735
241	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Disco SATA 1TB	UNIDAD	EVENTO	1	18.478.350
242	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D115	UNIDAD	EVENTO	1	18.478.350
243	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Placa FHU SAS Controler	UNIDAD	EVENTO	1	18.620.092
244	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER SUPPLY STAT.(PSS)	UNIDAD	EVENTO	1	18.891.503
245	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo PSS P68	UNIDAD	EVENTO	1	17.792.504
246	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de controlador de potencia	UNIDAD	EVENTO	1	18.592.658
247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad TRANSMISOR / RECEPTOR	UNIDAD	EVENTO	1	22.663.749
248	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor Color 19"	UNIDAD	EVENTO	1	18.953.413

Dr. Denis C. León S.
Director General
DGAF-MSP y BS

Maria María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

249	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 550W motor rotativo	UNIDAD	EVENTO	1	19.850.042
250	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Saparador de motor P15A	UNIDAD	EVENTO	1	19.278.504
251	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor de correinte residual RCM2000/300mA	UNIDAD	EVENTO	1	21.336.042
252	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W509	UNIDAD	EVENTO	1	17.302.262
253	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CURR TR W2-A70S	UNIDAD	EVENTO	1	21.678.965
254	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W510	UNIDAD	EVENTO	1	17.588.580
255	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D504 monitor de PSD	UNIDAD	EVENTO	1	21.221.735
256	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D450	UNIDAD	EVENTO	1	20.307.273
257	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set Carbones de Datos	UNIDAD	EVENTO	1	29.293.684
258	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Ventilador FHU	UNIDAD	EVENTO	1	23.736.503
259	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDR for DTC P15	UNIDAD	EVENTO	1	23.110.462
260	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad UPS	UNIDAD	EVENTO	1	29.290.758
261	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion DC D450	UNIDAD	EVENTO	1	24.228.666
262	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1913-D	UNIDAD	EVENTO	1	27.879.013
263	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET CARBONES DE DATOS	UNIDAD	EVENTO	1	32.561.969
264	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MODULO P09F	UNIDAD	EVENTO	1	32.091.022
265	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion electrica AC DC	UNIDAD	EVENTO	1	27.723.463
266	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Carcones de señal FG	UNIDAD	EVENTO	1	29.223.271
267	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor 19"	UNIDAD	EVENTO	1	31.794.644
268	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D44	UNIDAD	EVENTO	1	28.372.821
269	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA PSS	UNIDAD	EVENTO	1	30.709.271
270	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion estatica D302	UNIDAD	EVENTO	1	26.136.964
271	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador Servo	UNIDAD	EVENTO	1	28.766.041
272	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de rotacion de gantry P68	UNIDAD	EVENTO	1	31.280.809
273	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1910-D =!D=	UNIDAD	EVENTO	1	30.154.650
274	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INVERSOR DE FRECUENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	30.339.005
275	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transmisor de datos SRS	UNIDAD	EVENTO	1	38.738.607
276	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Receptor de datos SRS	UNIDAD	EVENTO	1	38.611.680
277	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor de gantry	UNIDAD	EVENTO	1	31.738.039

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Dennis C. León S.
Director General
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.
MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

278	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Master controller MAS2_Redesing Plus	UNIDAD	EVENTO	1	32.583.002
279	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D400 + MCB2 SoC	UNIDAD	EVENTO	1	35.397.256
280	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad RECEPTORA	UNIDAD	EVENTO	1	41.689.665
281	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor del movimieto Horiozontal	UNIDAD	EVENTO	1	34.938.654
282	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor del movimieto Horiozontal	UNIDAD	EVENTO	1	42.337.561
283	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Electrónica D400	UNIDAD	EVENTO	1	42.672.803
284	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pedales de control	UNIDAD	EVENTO	1	40.882.653
285	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad TRANSMISORA	UNIDAD	EVENTO	1	44.977.793
286	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa controladora de Foco D503	UNIDAD	EVENTO	1	51.284.650
287	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Torre ICS	UNIDAD	EVENTO	1	47.621.319
288	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pedales de control	UNIDAD	EVENTO	1	44.883.421
289	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D301	UNIDAD	EVENTO	1	41.729.993
290	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de movimiento vertical	UNIDAD	EVENTO	1	42.534.445
291	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Electrónica D501	UNIDAD	EVENTO	1	54.050.896
292	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor 30mA 2A 230V 4D=	UNIDAD	EVENTO	1	48.198.344
293	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformador trifasico 480V/104KVA	UNIDAD	EVENTO	1	45.797.883
294	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interfaz SRS	UNIDAD	EVENTO	1	56.663.146
295	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de inclinacion	UNIDAD	EVENTO	1	52.370.299
296	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador Master P68	UNIDAD	EVENTO	1	43.346.212
297	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS TORRE 8F	UNIDAD	EVENTO	1	57.384.107
298	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de servicio de colimador	UNIDAD	EVENTO	1	64.544.339
299	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC IRS torre 12B	UNIDAD	EVENTO	1	53.510.175
300	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador P65	UNIDAD	EVENTO	1	56.615.959
301	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ICS TOWER 11B	UNIDAD	EVENTO	1	43.694.072
302	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Torre IRS	UNIDAD	EVENTO	1	63.279.457
303	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa GPU K10	UNIDAD	EVENTO	1	59.430.671
304	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MAR2Plus PCBA with MCB2_Soc	UNIDAD	EVENTO	1	51.933.918
305	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Computer ICS 12B completo	UNIDAD	EVENTO	1	61.846.678
306	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Backplane P65	UNIDAD	EVENTO	1	63.339.445

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dr. Derlis G. León S.
Director General
DGCIES - MSP y BS

307	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador PCB	UNIDAD	EVENTO	1	62.322.198
308	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ICS TORRE	UNIDAD	EVENTO	1	49.606.614
309	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR HORIZONTAL	UNIDAD	EVENTO	1	71.052.743
310	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D501	UNIDAD	EVENTO	1	71.240.391
311	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTROLADOR P09FG	UNIDAD	EVENTO	1	72.939.095
312	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Componente de MAS	UNIDAD	EVENTO	1	69.578.266
313	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimator Box.	UNIDAD	EVENTO	1	66.371.434
314	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa Paciente	UNIDAD	EVENTO	1	73.574.645
315	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa DOM D505	UNIDAD	EVENTO	1	74.054.738
316	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa Paciente	UNIDAD	EVENTO	1	71.745.722
317	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Componente PDR P10G	UNIDAD	EVENTO	1	68.377.030
318	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor P09ALC	UNIDAD	EVENTO	1	75.403.568
319	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo Detector P65	UNIDAD	EVENTO	1	82.149.184
320	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sistema de refrigeracion completo	UNIDAD	EVENTO	1	80.956.085
321	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimador P68	UNIDAD	EVENTO	1	79.226.930
322	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de refrigeracion del Tubo de Rx	UNIDAD	EVENTO	1	105.736.991
323	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego Interfaz SRS MI	UNIDAD	EVENTO	1	104.435.155
324	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Completo	UNIDAD	EVENTO	1	94.321.029
325	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo Heart_View	UNIDAD	EVENTO	1	118.840.481
326	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COOLING SYSTEM	UNIDAD	EVENTO	1	124.321.854
327	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo PDR P68	UNIDAD	EVENTO	1	132.214.478
328	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ELECTRONIC BOX	UNIDAD	EVENTO	1	140.230.189
329	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Generador de alta P68A	UNIDAD	EVENTO	1	160.464.017
330	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: P-Box P15 A/P para servicio	UNIDAD	EVENTO	1	163.429.615
331	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa Paciente PHS1A completo	UNIDAD	EVENTO	1	198.970.155
332	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: modulo P-box P15 F/G	UNIDAD	EVENTO	1	205.426.526
333	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformador de alta tension P10	UNIDAD	EVENTO	1	194.069.373
334	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anillos colector	UNIDAD	EVENTO	1	229.242.483
335	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slipring (anillos) P68	UNIDAD	EVENTO	1	252.093.042

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis P. León S.
Director General
DGCOTES SMSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

336	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Dura 202MV	UNIDAD	EVENTO	1	364.341.341
337	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS P09ALC Completo	UNIDAD	EVENTO	1	373.175.037
338	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Dura 352MV	UNIDAD	EVENTO	1	456.592.200
339	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Dura 422MV	UNIDAD	EVENTO	1	650.293.398
340	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Dura 688MV	UNIDAD	EVENTO	1	704.246.617
341	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sistema de Detectores completo	UNIDAD	EVENTO	1	1.813.451.628
LOTE N° 7.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Rayos X Telecomandos Marca SIEMENS, Modelo AXIOM ICONOS - Con cambio de repuesto					
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN	UNIDAD	EVENTO	1	2.854.845
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSIBLES 63AMP	UNIDAD	EVENTO	1	195.600
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CORREA DENTADA MR3/4mm	UNIDAD	EVENTO	1	831.674
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-C VE22A DVD	UNIDAD	EVENTO	1	945.567
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Firmware J15 D100	UNIDAD	EVENTO	1	1.482.593
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO R7	UNIDAD	EVENTO	1	3.727.077
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FLC IM COMPUTER V5.5	UNIDAD	EVENTO	1	34.407.328
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRAVADOR DE CD	UNIDAD	EVENTO	1	4.496.514
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	UNIDAD	EVENTO	1	76.722.014
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO R20	UNIDAD	EVENTO	1	2.471.000
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN 220VAC 10W Q 120/38	UNIDAD	EVENTO	1	778.000
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR M110	UNIDAD	EVENTO	1	10.350.000
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE D220-D100	UNIDAD	EVENTO	1	3.005.201
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO R3	UNIDAD	EVENTO	1	3.164.849
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SWITCH DE STOP	UNIDAD	EVENTO	1	3.626.000
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INVERSOR D110	UNIDAD	EVENTO	1	94.053.982
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front Panel Board D22	UNIDAD	EVENTO	1	13.408.735
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE DE ALTA TENSIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	13.405.444
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D2	UNIDAD	EVENTO	1	15.103.000
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TECLADO ESPAÑOL	UNIDAD	EVENTO	1	1.567.101
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D51	UNIDAD	EVENTO	1	8.362.189
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D220	UNIDAD	EVENTO	1	24.020.967

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granada Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Dos Santos C. León S.
Director General
DGCIES - MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENCODER	UNIDAD	EVENTO	1	488.000
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D31	UNIDAD	EVENTO	1	19.154.113
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE SNT	UNIDAD	EVENTO	1	13.073.951
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE CORREA DENTADAS	UNIDAD	EVENTO	1	4.925.000
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D42	UNIDAD	EVENTO	1	12.786.000
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR M5/Y5	UNIDAD	EVENTO	1	72.939.253
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR 19"	UNIDAD	EVENTO	1	17.305.621
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KEYBOARD KB410 USB Standard ES	UNIDAD	EVENTO	1	4.495.884
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D100	UNIDAD	EVENTO	1	42.696.096
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR M2	UNIDAD	EVENTO	1	55.660.000
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SWITCH TIPO JOYSTICK	UNIDAD	EVENTO	1	2.729.108
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOUSE	UNIDAD	EVENTO	1	2.292.808
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSFORMADOR DE AT	UNIDAD	EVENTO	1	116.099.816
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONJUNTO MOTOR M3/Y30	UNIDAD	EVENTO	1	26.472.000
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PEDESTAL	UNIDAD	EVENTO	1	20.671.200
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PEDAL PARA FLUORO	UNIDAD	EVENTO	1	12.079.840
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TABLA COMPLETA	UNIDAD	EVENTO	1	241.669.988
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD CCIF	UNIDAD	EVENTO	1	18.435.720
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONJUNTO MOTOR M1/B1	UNIDAD	EVENTO	1	72.903.040
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVP3-3A BOARD	UNIDAD	EVENTO	1	36.405.288
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONVESOR DE FRECUENCIA	UNIDAD	EVENTO	1	18.237.150
44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC-100	UNIDAD	EVENTO	1	216.287.376
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONSOLA DE CONTROL	UNIDAD	EVENTO	1	80.676.510
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D160	UNIDAD	EVENTO	1	16.013.762
47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XCS BOARD	UNIDAD	EVENTO	1	22.918.585
48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ARRANQUE DE ANODO D115	UNIDAD	EVENTO	1	17.959.000
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE ALIMENTACIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	21.855.600
50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D320	UNIDAD	EVENTO	1	33.369.597
51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APGADO	UNIDAD	EVENTO	1	3.029.033

Dr. Derlis E. León S.
Director General
Dirección Operativa de Contrataciones
MSP y BS

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Graciela Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TV CÁMARA	UNIDAD	EVENTO	1	124.899.600
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIOMETRO R5 1K	UNIDAD	EVENTO	1	1.380.716
54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SWITCH DE EXPOSICIÓN	UNIDAD	EVENTO	1	6.416.489
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LAMPARA	UNIDAD	EVENTO	1	1.362.033
LOTE N° 8.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Angiografía Marca SIEMENS, Modelo ARTIS ZEE - Cambio de repuesto					
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microswitch 1U 250VA 5A	UNIDAD	EVENTO	1	2.064.806
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rectific 1PH MB 800V 25A 29x29x1	UNIDAD	EVENTO	1	2.226.820
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO 1K 1,5W 10% L.25%10G	UNIDAD	EVENTO	1	2.361.080
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor Óptico C.Cable A.Conector	UNIDAD	EVENTO	1	1.587.938
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Past. Cond. Berulub FK B -60g	UNIDAD	EVENTO	1	1.685.155
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor (Punta de Ref.), Reflejante	UNIDAD	EVENTO	1	1.702.246
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro 1K 1,5W Conf	UNIDAD	EVENTO	1	1.990.302
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor (Punta de referencia) Gabel	UNIDAD	EVENTO	1	3.026.090
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro	UNIDAD	EVENTO	1	2.588.341
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego fusible para MCM4	UNIDAD	EVENTO	1	2.833.892
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gear Wheel / Neurostar T.O.P	UNIDAD	EVENTO	1	2.993.923
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CA-CC IN 85-265V OUT +5+15-15V 100W	UNIDAD	EVENTO	1	4.256.008
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Codific. Angula 2CH 500Cycl/Rev	UNIDAD	EVENTO	1	5.561.850
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta Amplificador D3	UNIDAD	EVENTO	1	3.519.738
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER SUPPLY BYPASS MODULE 60950	UNIDAD	EVENTO	1	5.175.919
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UL +REF Sensor Unit (Tube Side)	UNIDAD	EVENTO	1	5.028.599
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MCB A100-G	UNIDAD	EVENTO	1	4.742.830
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer, kpl.	UNIDAD	EVENTO	1	8.032.915
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rack Gearing	UNIDAD	EVENTO	1	5.074.322
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Componentes Interfaz ECG (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	9.626.054
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA ALIMENTAC FILAMEN, D470 06 %	UNIDAD	EVENTO	1	14.164.525
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Posititon Detector, Cpl.	UNIDAD	EVENTO	1	7.646.244
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Sensor Temperatura SMC	UNIDAD	EVENTO	1	8.447.313
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D115 A100-G	UNIDAD	EVENTO	1	16.608.514

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGCOP - MSP y BS

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Surat
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Network Switch	UNIDAD	EVENTO	1	14.390.397
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Módulo Mando Mesa TCM-M V3	UNIDAD	EVENTO	1	18.619.780
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer Unit	UNIDAD	EVENTO	1	18.416.770
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Platina PCI SIRC V4	UNIDAD	EVENTO	1	26.261.019
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mando Soporte SCM V3	UNIDAD	EVENTO	1	27.524.074
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Copra 1GHz (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	22.798.321
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor Color 19	UNIDAD	EVENTO	1	32.014.444
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COPRA/CEB (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	33.645.294
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCB Assembly PC1311C	UNIDAD	EVENTO	1	24.449.471
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FDR4 (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	44.468.585
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IMAGE BYPASS MODULE 60950	UNIDAD	EVENTO	1	29.833.454
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMC Orion PC complete Celsius W410	UNIDAD	EVENTO	1	41.730.139
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ULI (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	29.410.424
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor TFT Blanco y Negro 19	UNIDAD	EVENTO	1	43.310.236
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor BN 19" DSB1908-DC	UNIDAD	EVENTO	1	41.352.375
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mando Colimador Uni. V3	UNIDAD	EVENTO	1	46.053.621
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ACE2 Universa	UNIDAD	EVENTO	1	56.932.967
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad SAI Respaldo Batería	UNIDAD	EVENTO	1	49.711.466
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola Mando Exploración ECC V3	UNIDAD	EVENTO	1	51.261.477
44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1908-D	UNIDAD	EVENTO	1	35.653.269
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IVS-S BB2 PC	UNIDAD	EVENTO	1	48.114.816
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diamentor K2-S para Artis	UNIDAD	EVENTO	1	57.039.959
47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RTC Pluto PC complete Celsius W410	UNIDAD	EVENTO	1	47.804.814
48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IAS BB2 PC	UNIDAD	EVENTO	1	50.713.350
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grupo Refrigerador Kluever	UNIDAD	EVENTO	1	63.803.132
50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Unit Cpl. With 2 Polis	UNIDAD	EVENTO	1	52.797.773
51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa MCM4	UNIDAD	EVENTO	1	48.143.347
52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa TV Artis Biplano Enchufable	UNIDAD	EVENTO	1	78.855.348
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D600-G Spare part	UNIDAD	EVENTO	1	47.311.004

Dalia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Dennis C. León S.
Director General
DGOIFS - MSP y BS
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D600-G Spare part E3	UNIDAD	EVENTO	1	44.979.129
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FD Cooling Unit	UNIDAD	EVENTO	1	83.492.947
56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Versión MCM4 + D307	UNIDAD	EVENTO	1	59.720.610
57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IVS-B BB2 PC	UNIDAD	EVENTO	1	71.541.853
58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC IAS BB1	UNIDAD	EVENTO	1	76.187.865
59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MD M. MULTI DISPLAY MANAGER	UNIDAD	EVENTO	1	93.401.502
60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ensamb. para Elevación	UNIDAD	EVENTO	1	101.649.485
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Repuesto D601-G	UNIDAD	EVENTO	1	59.750.605
62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC IVS-S BB1	UNIDAD	EVENTO	1	76.897.029
63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad motor giro SSFD, cpl.	UNIDAD	EVENTO	1	104.922.068
64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimalor Card AI	UNIDAD	EVENTO	1	140.386.616
65	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High Voltage Transformer A100	UNIDAD	EVENTO	1	154.721.072
66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimalor Angio AI Rol	UNIDAD	EVENTO	1	177.056.881
67	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D510 A100 RoHs	UNIDAD	EVENTO	1	99.258.444
68	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FD RTC V5 (RoHS)	UNIDAD	EVENTO	1	210.360.831
69	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Megalix Cal Plus 125/20/40/80-121GW	UNIDAD	EVENTO	1	415.953.227
70	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MEGALIX Cal Plus 125/20/40/80-122GW	UNIDAD	EVENTO	1	435.945.638
71	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pixium 4800	UNIDAD	EVENTO	1	657.261.407
72	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector Pixium 4700	UNIDAD	EVENTO	1	838.692.238
LOTE N° 9.: Mantenimiento Correctivo para Equipo Arco en C Marca SIEMENS, Modelo ARCADIS VARIC - Con cambio de repuesto					
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo ISO 4762-M3x8-8,8-A2K	UNIDAD	EVENTO	1	222.000
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Arandela ISO 7089-3-200HV-A2K	UNIDAD	EVENTO	1	222.000
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapon PIN ISO 8752-3x16-St	UNIDAD	EVENTO	1	222.000
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET de tornillos ISO 4029-M4x6-45H	UNIDAD	EVENTO	1	222.000
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE DEFLECTOR KL E PARA GJR	UNIDAD	EVENTO	1	229.000
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo covertor	UNIDAD	EVENTO	1	232.000
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Amortiguador de presion DIN 2098-0,50x4,00x15,00	UNIDAD	EVENTO	1	233.000
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plastico deslizante	UNIDAD	EVENTO	1	234.000
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RF SHIELDING -CUBE	UNIDAD	EVENTO	1	236.000
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma	UNIDAD	EVENTO	1	241.000
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: señalizacin de areade control	UNIDAD	EVENTO	1	243.000
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Deslizante para dee	UNIDAD	EVENTO	1	247.000
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Engranaje de rueda	UNIDAD	EVENTO	1	251.000
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: NUT	UNIDAD	EVENTO	1	265.000
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Amortiguador de presion DIN 2098-3,20x16,00x40,00	UNIDAD	EVENTO	1	270.000
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plato de fijación	UNIDAD	EVENTO	1	283.000
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo para paneles M4x12 gris	UNIDAD	EVENTO	1	289.000
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Enchufe de contacto 1P AWG18 ST CR	UNIDAD	EVENTO	1	306.000
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: placa de montaje	UNIDAD	EVENTO	1	371.000

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microswitch 1CO 250V 5A lever+roller	UNIDAD	EVENTO	1	382.000
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Goma Conductiva	UNIDAD	EVENTO	1	392.000
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno de seguridad	UNIDAD	EVENTO	1	401.000
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Arcadis Varic set de placas	UNIDAD	EVENTO	1	463.000
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Relays DC 24V 2S 25A 277VAC	UNIDAD	EVENTO	1	485.000
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Braket Boll	UNIDAD	EVENTO	1	487.000
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Roller de cadena	UNIDAD	EVENTO	1	540.000
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa dentada 5.5 AT3/501 GEN III	UNIDAD	EVENTO	1	562.000
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda 15x60x18 R=600	UNIDAD	EVENTO	1	573.000
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BELLOWS 110 X 35 X 230	UNIDAD	EVENTO	1	606.000
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palanca de sujecion	UNIDAD	EVENTO	1	611.000
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de actualizacion de alivio de tension	UNIDAD	EVENTO	1	617.000
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disco de stop	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Junta	UNIDAD	EVENTO	1	650.000
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adaptador CAN SUB-D9-Connector	UNIDAD	EVENTO	1	672.000
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo	UNIDAD	EVENTO	1	683.000
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: angulo	UNIDAD	EVENTO	1	694.000
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de ruido 250V 3A	UNIDAD	EVENTO	1	903.354
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stop	UNIDAD	EVENTO	1	903.354
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Acoplamiento	UNIDAD	EVENTO	1	926.215
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LASHSTRAP EINTEILIG- 2,5M M.RATSCHE	UNIDAD	EVENTO	1	937.646
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tira para FR6	UNIDAD	EVENTO	1	971.938
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palanca	UNIDAD	EVENTO	1	983.369
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLUG 2P+S 20A BL6H CEE GE SC	UNIDAD	EVENTO	1	971.938
44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Choke	UNIDAD	EVENTO	1	1.017.662
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapa 200E	UNIDAD	EVENTO	1	2.309.338
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Altura compensada entrada de cables	UNIDAD	EVENTO	1	1.234.846
47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de montaje PC C10 Trolley	UNIDAD	EVENTO	1	1.040.523
48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno roscado	UNIDAD	EVENTO	1	1.180.838
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CAM	UNIDAD	EVENTO	1	1.096.085
50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Barra de freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.096.085
51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Roller de cadena	UNIDAD	EVENTO	1	1.120.538
52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: tira de teclado	UNIDAD	EVENTO	1	1.372.016
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapa cilindrica para RNW	UNIDAD	EVENTO	1	1.184.002
54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PASAD CONTACT 1P AWG28-24 ST CR	UNIDAD	EVENTO	1	968.000
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PASAD CONTACT 1P AWG18 ST CR	UNIDAD	EVENTO	1	972.000
56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertores de plastico	UNIDAD	EVENTO	1	1.007.017

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrano
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis C. León S.
Director General
MSP y BS

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PASAD CONTACT 1P AWG18 ST CR	UNIDAD	EVENTO	1	968.000
58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de repacion de columna carcasa abrazadera	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.553
59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOUSE 3 Button OPTICAL USB	UNIDAD	EVENTO	1	1.270.601
60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ruleman E G 499 C 8	UNIDAD	EVENTO	1	1.227.493
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pulsador de emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	1.260.497
62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de ruido 250V 6A	UNIDAD	EVENTO	1	1.280.569
63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno manual	UNIDAD	EVENTO	1	1.394.877
64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STOP CAM	UNIDAD	EVENTO	1	1.246.277
65	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alimentacin electrica	UNIDAD	EVENTO	1	1.383.446
66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte	UNIDAD	EVENTO	1	1.189.123
67	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: boton de encendido y apagado	UNIDAD	EVENTO	1	1.303.431
68	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pieza moldeada ET para amortiguación	UNIDAD	EVENTO	1	1.726.369
69	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Supresor de interferencia D3	UNIDAD	EVENTO	1	1.783.522
70	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ETHERNET SWITCH 8p 100M AT-FS708	UNIDAD	EVENTO	1	1.964.400
71	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de radiacion JP ET adicional	UNIDAD	EVENTO	1	1.897.830
72	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable completo	UNIDAD	EVENTO	1	1.920.692
73	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manija	UNIDAD	EVENTO	1	1.691.000
74	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Partes de instalación para cable de monitor	UNIDAD	EVENTO	1	1.932.123
75	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC-DC IN 85-264V OUT 13V 1A 15W	UNIDAD	EVENTO	1	1.977.846
76	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Doble rodillo	UNIDAD	EVENTO	1	2.972.322
77	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciometro 1K 1W 10% L.1% 1GANG	UNIDAD	EVENTO	1	2.057.861
78	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Wheel 150X15X60	UNIDAD	EVENTO	1	1.865.769
79	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rod completo	UNIDAD	EVENTO	1	2.092.154
80	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perfil de sellado ranura en T	UNIDAD	EVENTO	1	2.217.892
81	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de ruedas completo	UNIDAD	EVENTO	1	2.332.199
82	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit frenos de angulacion	UNIDAD	EVENTO	1	2.602.936
83	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda 100x35x10	UNIDAD	EVENTO	1	1.140.638
84	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sel de freno	UNIDAD	EVENTO	1	4.508.892
85	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Distribuidor VGA 2 puertos 400Mhz	UNIDAD	EVENTO	1	2.938.031
86	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Completo	UNIDAD	EVENTO	1	2.999.372
87	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bandeja deslizante	UNIDAD	EVENTO	1	2.972.322
88	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Par de parlantes	UNIDAD	EVENTO	1	3.029.476
89	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda 12x35x15,9	UNIDAD	EVENTO	1	3.161.177
90	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Galet	UNIDAD	EVENTO	1	3.497.315
91	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno a pedal	UNIDAD	EVENTO	1	4.001.092
92	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Conjunto de adapatdores de HV-U	UNIDAD	EVENTO	1	3.075.200
93	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ETHERNET SWITCH 8p 1GBit AT-GS910 =!=	UNIDAD	EVENTO		3.155.215

Dr. Denis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

94	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Completo	UNIDAD	EVENTO	1	3.338 107
95	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Repuesto de freno	UNIDAD	EVENTO	1	3.613.369
96	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Doble rueda central con bloqueo de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	3.258 091
97	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Doble rodillo para rotura central	UNIDAD	EVENTO	1	3.280 954
98	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: placa de paso	UNIDAD	EVENTO	1	3.372 400
99	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de cambio de freno manual	UNIDAD	EVENTO	1	3.886 199
100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Hand Switch	UNIDAD	EVENTO	1	5.242 839
101	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: sel de partes pequeñas	UNIDAD	EVENTO	1	5.669 983
102	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D40	UNIDAD	EVENTO	1	4.138 261
103	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado español	UNIDAD	EVENTO	1	4.907 140
104	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad amplificadora	UNIDAD	EVENTO	1	5.098 445
105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor de radiación	UNIDAD	EVENTO	1	5.555 675
106	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable holder	UNIDAD	EVENTO	1	5.972 651
107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Device Plug 39P MIX ST CR	UNIDAD	EVENTO	1	6.230 091
108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS 5P 850i	UNIDAD	EVENTO	1	8.174 821
109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AT-GS910-8 GbE Switch Kit	UNIDAD	EVENTO	1	9.202 091
110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación con cable	UNIDAD	EVENTO	1	10.459 474
111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disparador de pie	UNIDAD	EVENTO	1	10.459.474
112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Distribuidor DVI 1entrada 2Salidas	UNIDAD	EVENTO	1	10 905.275
113	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D3	UNIDAD	EVENTO	1	11 295 018
114	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Boton de encendido placa D50	UNIDAD	EVENTO	1	13.317 167
115	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INTERFACE CAN-BUS/USB	UNIDAD	EVENTO	1	18 689.627
116	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion HV-U	UNIDAD	EVENTO	1	20 310.784
117	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de control Varic	UNIDAD	EVENTO	1	21 318 703
118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D1 Board	UNIDAD	EVENTO	1	26.005 317
119	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de control	UNIDAD	EVENTO	1	22.690.395
120	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC-DC 93-264V +5/+15/-15V 8/3/1A	UNIDAD	EVENTO	1	24 214.436
121	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Impresora hybrid UP-991AD	UNIDAD	EVENTO	1	43.608.698
122	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de carro de monitores	UNIDAD	EVENTO	1	34.692.700
123	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa	UNIDAD	EVENTO	1	35 013 675

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serratí
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

124	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSHC 1914-DC	UNIDAD	EVENTO	1	32.739.594
125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de C-arm C06	UNIDAD	EVENTO	1	36.864.545
126	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Montaje de encendido y apagado	UNIDAD	EVENTO	1	50.924.388
127	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Impr. Hibrido UP-971AD	UNIDAD	EVENTO	1	37.806.440
128	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diafragma SM Compact L	UNIDAD	EVENTO	1	61.262.374
129	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor	UNIDAD	EVENTO	1	102.019.915
130	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirephos 2000-1,3 E 00	UNIDAD	EVENTO	1	138.827.989
131	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirecon 23-2 Int. 1K	UNIDAD	EVENTO	1	288.830.190
LOTE N° 10.: Mantenimiento Correctivo para Mamografos Marca SIEMENS, Modelo MAMMOMAT - Con cambio de repuestos					
1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador Lateral para PC	UNIDAD	EVENTO	1	1.336.705
2	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador Trasero para PC	UNIDAD	EVENTO	1	1.385.353
3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor de cara	UNIDAD	EVENTO	1	1.579.677
4	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador Frontal para PC	UNIDAD	EVENTO	1	1.648.261
5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado KB900 USB Syngo ES	UNIDAD	EVENTO	1	1.656.930
6	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador para el Tubo de Rayos X	UNIDAD	EVENTO	1	1.712.457
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador para el Detector	UNIDAD	EVENTO	1	2.185.508
8	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder Placa Compresiòn	UNIDAD	EVENTO	1	2.223.951
9	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grabador DVD- SH-216DB-BL	UNIDAD	EVENTO	1	2.725.040
10	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego Soporte para el Detector	UNIDAD	EVENTO	1	2.985.661
11	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor. Fin Carrera Elev. Inferior	UNIDAD	EVENTO	1	3.218.666
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor. Fin Carrera Elev. Superior	UNIDAD	EVENTO	1	3.601.716
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta Gráfica nVidia Quad NVS300	UNIDAD	EVENTO	1	3.690.820
14	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor Paro de Emergencia	UNIDAD	EVENTO	1	4.951.752
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de Paro de Emergencia Interno	UNIDAD	EVENTO	1	5.123.215
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta de Red	UNIDAD	EVENTO	1	5.191.799
17	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Interruptores	UNIDAD	EVENTO	1	5.226.091
18	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de Pedal	UNIDAD	EVENTO	1	6.529.199
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de Alimentación para PC	UNIDAD	EVENTO	1	7.479.872
20	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Adaptación Detectores	UNIDAD	EVENTO	1	9.844.121

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Della Maria José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pulsador de Disparo Manual	UNIDAD	EVENTO	1	11.580.135
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno	UNIDAD	EVENTO	1	12.130.274
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder Motor Rotación ET	UNIDAD	EVENTO	1	18.331.236
24	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor Frecuencia Lift ET	UNIDAD	EVENTO	1	22.165.024
25	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor Frecuencia ET	UNIDAD	EVENTO	1	22.165.024
26	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Caja Control Cpl.	UNIDAD	EVENTO	1	22.303.656
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Computadora M720	UNIDAD	EVENTO	1	34.513.819
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de Alimentación	UNIDAD	EVENTO	1	36.239.682
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Display	UNIDAD	EVENTO	1	40.249.960
30	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motorreductor, Rotación	UNIDAD	EVENTO	1	50.651.957
31	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motorreductor, Vertical	UNIDAD	EVENTO	1	50.766.265
32	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de Control	UNIDAD	EVENTO	1	58.916.402
33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D905	UNIDAD	EVENTO	1	65.397.647
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimador	UNIDAD	EVENTO	1	65.644.003
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa de Compresión	UNIDAD	EVENTO	1	65.969.185
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Inverter	UNIDAD	EVENTO	1	73.298.592
37	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor EIZO RX340	UNIDAD	EVENTO	1	124.632.794
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Compresión	UNIDAD	EVENTO	1	137.555.504
39	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X	UNIDAD	EVENTO	1	274.494.899
40	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector PaScan 3024M	UNIDAD	EVENTO	1	494.394.317
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Door Switch Signal	UNIDAD	EVENTO	1	2.580.944
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 15A	UNIDAD	EVENTO	1	2.585.517
43	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compression Motor Control	UNIDAD	EVENTO	1	2.585.517
44	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operator Panel Cable (Short) Right	UNIDAD	EVENTO	1	2.585.517
45	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 10*38 20A	UNIDAD	EVENTO	1	2.586.660
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Anti-Collision, Position 1	UNIDAD	EVENTO	1	2.586.660
47	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Anti-Collision, Position 2	UNIDAD	EVENTO	1	2.588.946
48	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 5A, Fast Blown	UNIDAD	EVENTO	1	2.593.518
49	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Stand Display	UNIDAD	EVENTO	1	2.596.948

Dr. Deolis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

VIAJES ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Zero Degree Sensor	UNIDAD	EVENTO	1	2.602.663
51	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 0.5A	UNIDAD	EVENTO	1	2.607.235
52	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Rotation Driver Control	UNIDAD	EVENTO	1	2.607.235
53	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, AC Input for 48V PS	UNIDAD	EVENTO	1	2.611.808
54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Rotation Driver Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1	2.619.810
55	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Screws, Set	UNIDAD	EVENTO	1	2.625.525
56	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Levelling Screws E	UNIDAD	EVENTO	1	2.628.954
57	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Object Table	UNIDAD	EVENTO	1	2.628.954
58	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compression Motor Power	UNIDAD	EVENTO	1	2.630.097
59	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: On/Off Switch	UNIDAD	EVENTO	1	2.632.384
60	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cassette Loaded Switch	UNIDAD	EVENTO	1	2.634.669
61	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Anode/Filament Control	UNIDAD	EVENTO	1	2.635.812
62	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Lifitng Driver Control	UNIDAD	EVENTO	1	2.635.812
63	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compr Fine-Adjustment Signal	UNIDAD	EVENTO	1	2.639.241
64	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Photoelectric Detection Board	UNIDAD	EVENTO	1	2.641.528
65	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Filament Board Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1	2.642.671
66	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, AEC Detector	UNIDAD	EVENTO	1	2.642.671
67	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operation Panel Cable (Long) Left	UNIDAD	EVENTO	1	2.644.957
68	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Micro Switch	UNIDAD	EVENTO	1	2.646.100
69	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coverplate	UNIDAD	EVENTO	1	2.646.100
70	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Motor Belt	UNIDAD	EVENTO	1	2.654.102
71	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse Cap (20A Fuse)	UNIDAD	EVENTO	1	2.675.820
72	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Lifting End Switch	UNIDAD	EVENTO	1	2.679.249
73	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse Cap (15A Fuse)	UNIDAD	EVENTO	1	2.679.249
74	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Rotation Limit Switch	UNIDAD	EVENTO	1	2.683.822
75	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Object Table Interface	UNIDAD	EVENTO	1	2.686.108
76	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operator Panel Cable (Short) Left	UNIDAD	EVENTO	1	2.695.252
77	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Exposure Control Communicate	UNIDAD	EVENTO	1	2.698.682
78	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Screws Set, Cover	UNIDAD	EVENTO	1	2.699.825

Dr. Derlis C. Leon S.
Director General
DGCIES-MSPBS

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

79	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Collimator Control	UNIDAD	EVENTO	1	2.700.968
80	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Tank Fixation Hoop	UNIDAD	EVENTO	1	2.704.397
81	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Time Delay Board Input	UNIDAD	EVENTO	1	2.704.397
82	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Exposure Button Signal	UNIDAD	EVENTO	1	2.704.397
83	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression End Switch with Cable	UNIDAD	EVENTO	1	2.706.683
84	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Lifting Driver Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1	2.715.827
85	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Twisting Earth Cable	UNIDAD	EVENTO	1	2.722.686
86	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Anode Board Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1	2.729.544
87	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operation Button Board	UNIDAD	EVENTO	1	2.732.974
88	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operation Button Panel (Right)	UNIDAD	EVENTO	1	2.735.260
89	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operation Button Panel (Left)	UNIDAD	EVENTO	1	2.735.260
90	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Switched Power Supply 12V	UNIDAD	EVENTO	1	2.767.266
91	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operator Panel Cable (Long) Left	UNIDAD	EVENTO	1	2.786.698
92	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LED in Collimator	UNIDAD	EVENTO	1	2.795.843
93	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Interface Board Communication	UNIDAD	EVENTO	1	2.811.846
94	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Collimator/Grid Signal Trans	UNIDAD	EVENTO	1	2.857.569
95	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Object Table Board	UNIDAD	EVENTO	1	2.869.000
96	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Exposure Button Board	UNIDAD	EVENTO	1	2.937.584
97	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Power Board AC Output	UNIDAD	EVENTO	1	2.960.447
98	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, IPC Control	UNIDAD	EVENTO	1	2.971.877
99	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Limit Position Board	UNIDAD	EVENTO	1	2.994.738
100	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Footswitch/Display	UNIDAD	EVENTO	1	2.994.738
101	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compression Force Board	UNIDAD	EVENTO	1	3.006.169
102	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Tank Power Board	UNIDAD	EVENTO	1	3.017.600
103	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Display Cover	UNIDAD	EVENTO	1	3.086.184
104	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Tank Feedback Signal	UNIDAD	EVENTO	1	3.086.184
105	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Time Delay Board Output	UNIDAD	EVENTO	1	3.097.615
106	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slide Label Set, (for Mag Table)	UNIDAD	EVENTO	1	3.097.615
107	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diaphragm 18x24	UNIDAD	EVENTO	1	3.189.062

Dr. Derlis X. León S.
Director General
DG Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

108	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Decompression Bulton Board	UNIDAD	EVENTO	1	3.200 492
109	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Belt, Arm-Rot	UNIDAD	EVENTO	1	3.223 354
110	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Collimator	UNIDAD	EVENTO	1	3.223 354
111	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC Power Filter	UNIDAD	EVENTO	1	3.234.784
112	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cablem HV/mA Feedback	UNIDAD	EVENTO	1	3.291 938
113	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, HV Tank Power Supply	UNIDAD	EVENTO	1	3.325 131
114	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, Filter Movement	UNIDAD	EVENTO	1	3.451 969
115	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator Control Board	UNIDAD	EVENTO	1	3.520 553
116	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Lifting Limit Switch	UNIDAD	EVENTO	1	3.577 707
117	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compression Limit Switch	UNIDAD	EVENTO	1	3.612 000
118	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Know, Compr Force Fine Adjustment	UNIDAD	EVENTO	1	3.646 292
119	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Fine Adjustment Board	UNIDAD	EVENTO	1	3.840 635
120	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diaphragm Mag Spot	UNIDAD	EVENTO	1	3.920 631
121	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diaphragm Spot	UNIDAD	EVENTO	1	3.920 631
122	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diaphgram Axilla	UNIDAD	EVENTO	1	3.920 631
123	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Console Holder of Lead Shield	UNIDAD	EVENTO	1	3.954 922
124	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Face Guard Holder	UNIDAD	EVENTO	1	3.966 354
125	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emergency Stop Switch	UNIDAD	EVENTO	1	4.023 507
126	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emergency Stop (Console)	UNIDAD	EVENTO	1	4.137 815
127	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Supply Board	UNIDAD	EVENTO	1	4.160 676
128	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder Kit, Compr Force Fine Adjustment	UNIDAD	EVENTO	1	4.206 400
129	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Box Cable	UNIDAD	EVENTO	1	4.206 400
130	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mirror	UNIDAD	EVENTO	1	4.206 400
131	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Face Guard	UNIDAD	EVENTO	1	4.240 691
132	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Door Switch/Door Lamp Ctrl Board	UNIDAD	EVENTO	1	4.274 984
133	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Spot	UNIDAD	EVENTO	1	4.377 861
134	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Time Delay Board	UNIDAD	EVENTO	1	4.389 292
135	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Controle Console	UNIDAD	EVENTO	1	4.446 445
136	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slide Label, Sel (24x30 Table)	UNIDAD	EVENTO	1	4.492 169

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Luis Caballero S.
Director General
DGAF - MSPyBS

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

137	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slide Label, Set (18x24 Table)	UNIDAD	EVENTO	1	4.537 892
138	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Force Board	UNIDAD	EVENTO	1	4.720 784
139	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Foot Switch (with Cable)	UNIDAD	EVENTO	1	4.835 092
140	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Display Board	UNIDAD	EVENTO	1	4.937 968
141	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AEC Module Cover Plate	UNIDAD	EVENTO	1	5.326 615
142	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Switched Power Supply, 48V	UNIDAD	EVENTO	1	5.360 907
143	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Signal Interface Board	UNIDAD	EVENTO	1	5.475 215
144	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table Support Plate	UNIDAD	EVENTO	1	5.486 646
145	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emergency Stop Kit	UNIDAD	EVENTO	1	5.589 522
146	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Outlet Cover	UNIDAD	EVENTO	1	5.772 415
147	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Paddle Lock Mechanism	UNIDAD	EVENTO	1	5.955 307
148	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Back Cover	UNIDAD	EVENTO	1	6.115 338
149	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DC Power Filter	UNIDAD	EVENTO	1	6.161 060
150	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Handle	UNIDAD	EVENTO	1	6.446 829
151	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lifting Motor Driver	UNIDAD	EVENTO	1	6.503 983
152	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Driver, Arm-Rot	UNIDAD	EVENTO	1	6.869 768
153	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Force Sensor	UNIDAD	EVENTO	1	7.075 522
154	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Front Cover	UNIDAD	EVENTO	1	7.098 384
155	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Backplate	UNIDAD	EVENTO	1	7.166 969
156	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Back Cover	UNIDAD	EVENTO	1	7.166 969
157	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor and Encoder, Arm-Rot	UNIDAD	EVENTO	1	7.189 830
158	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Middle Cover	UNIDAD	EVENTO	1	7.841 383
159	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate Spot	UNIDAD	EVENTO	1	7.841 383
160	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lead Spindle (Compr.)	UNIDAD	EVENTO	1	7.989 983
161	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Paddle 16cm x 20cm	UNIDAD	EVENTO	1	8.058 568
162	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Axilla	UNIDAD	EVENTO	1	8.115 722
163	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Switched Power Supply, 12V	UNIDAD	EVENTO	1	8.401 491
164	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Paddle 24x30 Low	UNIDAD	EVENTO	1	8.515 799
165	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Type 18x24 L	UNIDAD	EVENTO	1	8.630 106
166	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Tube Anode/Filament	UNIDAD	EVENTO	1	9.315 953
167	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Console Box	UNIDAD	EVENTO	1	9.430 260
168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filament Board	UNIDAD	EVENTO	1	9.544 568

Dr. Dennis O. León S.
Director General
DGGIES MSP y BS

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

169	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Front Cover	UNIDAD	EVENTO	1	9.773 183
170	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformer (with Cable)	UNIDAD	EVENTO	1	10 116 106
171	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, Lifting	UNIDAD	EVENTO	1	10 230 414
172	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Cable	UNIDAD	EVENTO	1	10 459.029
173	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle 24x30 H	UNIDAD	EVENTO	1	10 801.952
174	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Box Display	UNIDAD	EVENTO	1	11 110.583
175	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Perforated for 2D Biopsy	UNIDAD	EVENTO	1	11 487 798
176	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Paddle 18x24 Hgh	UNIDAD	EVENTO	1	11 716.414
177	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Axilla Compression Paddle	UNIDAD	EVENTO	1	11 945.029
178	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate 24x30 Low	UNIDAD	EVENTO	1	12 173.644
179	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate Type 18x24 Low	UNIDAD	EVENTO	1	12 287.952
180	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate Mag 1.8	UNIDAD	EVENTO	1	12 630 874
181	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Top Cover	UNIDAD	EVENTO	1	12 745 182
182	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate 24x30 High	UNIDAD	EVENTO	1	14 917 027
183	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate 18x24 High	UNIDAD	EVENTO	1	15 374 259
184	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Biopsy Compression Hole Plate	UNIDAD	EVENTO	1	15 602.874
185	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Right Cover	UNIDAD	EVENTO	1	16.517.335
186	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Left Cover	UNIDAD	EVENTO	1	16.517.335
187	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lift Spindle	UNIDAD	EVENTO	1	16 860 258
188	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anode Control Board	UNIDAD	EVENTO	1	20 175.180
189	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Motor Kit	UNIDAD	EVENTO	1	20.403 796
190	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Right Cover Set	UNIDAD	EVENTO	1	20.861 027
191	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Left Cover Set	UNIDAD	EVENTO	1	20 861.027
192	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Line Transformer	UNIDAD	EVENTO	1	22 971.604
193	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Movement Control Board	UNIDAD	EVENTO	1	23 032.873
194	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator with Mo Filler	UNIDAD	EVENTO	1	25 204 718
195	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Console	UNIDAD	EVENTO	1	25 204 718
196	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Holder for Lead Glass Pane	UNIDAD	EVENTO	1	36 406 869
197	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AEC Board	UNIDAD	EVENTO	1	42 693 791
198	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Magnification Table 1.8	UNIDAD	EVENTO	1	45 551 483
199	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Exposure Control Board	UNIDAD	EVENTO	1	47.951.944
200	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cassette Holder/Object Table 18x24	UNIDAD	EVENTO	1	67 955 785
201	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lead Glass 0.3mm Pb	UNIDAD	EVENTO	1	80 415 321
202	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Generator Unit	UNIDAD	EVENTO	1	86.343.773
203	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator with Mo/Rh Filter	UNIDAD	EVENTO	1	89 102 703
204	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cassette Holder/Object Table 24x30	UNIDAD	EVENTO	1	124.881.002
205	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tube	UNIDAD	EVENTO	1	238.919.816

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dr. Darlis C. León S.
Director General
DGCIES - MSP y BS

El proveedor se compromete a proveer los bienes a la contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del contrato.

La contratante se compromete a pagar al proveedor como contrapartida del suministro de los bienes y servicios y la subsanación de sus defectos, el precio del contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las condiciones contractuales.

7. VIGENCIA DEL CONTRATO

Este contrato tendrá de vigencia desde la firma del contrato hasta el 31 de diciembre 2023.

8. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES/SERVICIOS. – PLAN DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS:

NRO. DE ORDEN	DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	CÓDIGO DE PATRIMONIO	MARCA	MODELO	UBICACIÓN
1	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	12008-456-06-2204 12008-456-06-2207	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HG BARRIO OBRERO
2	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	12008-456-06-2197 12008-456-06-2198	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HR CAAZAPÁ
3	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	12008-456-06-2200 12008-456-06-2201	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HR LUQUE
4	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	12008-456-06-2203 12008-456-06-2205	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HMI SAN LORENZO
5	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	12008-456-06-2209 12008-456-06-2210 12008-456-06-2211 12008-456-06-2998	SIEMENS	PERSPECTIVE	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
6	TOMÓGRAFO DE 64 CORTES	12008-456-06-2202 12008-456-06-2212 12008-456-06-2213 12008-456-06-2214	SIEMENS	PERSPECTIVE	HOSPITAL DE TRAUMA
7	MAMÓGRAFO	12008-583-02-0454	SIEMENS	MAMMOMAT FUSION	HD VILLA ELISA - CIUDAD MUJER
8	MAMÓGRAFO	12008-81-25-0001	SIEMENS	MAMMOMAT SELECT	HR CAAZAPA
9	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0522	SIEMENS	LUMINOS FUSION	INCAN
10	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0391	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HR CAACUPE
11	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0387	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HR CORONEL OVIEDO
12	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0384	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HR CONCEPCION
13	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0386	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HR ENCARNACION
14	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0385	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HR PEDRO JUAN CABALLERO
15	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0383	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HR PILAR
16	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0390	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HR SALTO DEL GUAIRA
17	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0382	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HR SAN JUAN BAUTISTA
18	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0388	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HR VILLARRICA
19	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-456-05-0389	SIEMENS	LUMINOS FUSION	INERAM
20	TOMÓGRAFO DE 2 CORTES	011-456-05-0396	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	HR CORONEL OVIEDO
21	TOMÓGRAFO DE 2 CORTES	011-456-05-0394	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	HR CONCEPCION
22	TOMÓGRAFO DE 2 CORTES	011-456-05-0397	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	HD DE MARIA AUXILIADORA - 7º R.S.
23	TOMÓGRAFO DE 2 CORTES	011-456-05-0392	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	HR PILAR
24	TOMÓGRAFO DE 2 CORTES	011-456-05-0393	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	HR SAN JUAN BAUTISTA
25	TOMÓGRAFO DE 2 CORTES	011-456-05-0395	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI
26	EQUIPO DE ANGIOGRAFIA	011-456-05-0398	SIEMENS	ARTIS ZEE	HG PEDIATRICO
27	EQUIPO DE RAYOS X ARCO EN C	011-456-05-7035	SIEMENS	ARCADIS VARIC	HG PEDIATRICO
28	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-30-686-0026	SIEMENS	AXIOM ICONOS MD	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
29	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-30-622-0034 al 0056	SIEMENS	AXIOM ICONOS MD	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
30	EQUIPO DE RAYOS X TELECOMANDADA	011-620-01-0750	SIEMENS	LUMINOS FUSION	HOSPITAL SAN JORGE
31	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	011-456-02-0800	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL REGIONAL FUERTE OLIMPO
32	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	011-30-623-0035 al 0043	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ
33	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	011-30-1218-0025 al 0033	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
34	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	011-419-33-0051	SIEMENS	MULTIX SWING	HG PEDIÁTRICO

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Denis C. León S.
Director General
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. - MSP y BS

35	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	011-51-42-0033	SIEMENS	MULTIX SWING	HD LAMBARE
36	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	011-54-60-0022	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL M.I. TRINIDAD
37	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	011-87-26-0044	SIEMENS	MULTIX SWING	14° R.S. CANINDEYU - C.S. LA PALOMA
38	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	011-250-38-0046	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL REGIONAL CIUDAD DEL ESTE
39	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	011-13-48-0493	SIEMENS	MULTIX SWING	6° R.S. HOSPITAL DISTRITAL SAN JUAN NEPOMUCENO
40	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	011-387-18-0106	SIEMENS	MULTIX SWING	CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
41	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	011-17-10-9387	SIEMENS	MULTIX SWING	HOSPITAL REGIONAL SAN PEDRO
42	EQUIPO DE RAYOS X FIJO	011-456-02-0709	SIEMENS	MULTIX SWING	HR CAAZAPA / C.S. J.A. SALDIVAR
43	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-453-04-4805	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	HR LUQUE
44	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-27-07-0266	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER
45	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-08-16-0681	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	HOSPITAL REGIONAL VILLARRICA
46	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-30-680-0043	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA MISIONES
47	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-62-53-0028	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	HMI SAN LORENZO
48	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-583-35-0678	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	HD DE VILLA ELISA
49	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-133-45-0010	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	HOSPITAL M.I. FERNANDO DE LA MORA
50	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-453-04-4801	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	HOSPITAL DISTRITAL TOBAT
51	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-32-42-0023	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	HOSPITAL M.I. SAN PABLO
52	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-296-22-0054	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL
53	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-87-26-0043	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	14° R.S. - HOSPITAL REGIONAL SALTO DEL GUAIRA
54	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-88-37-0026	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	14° R.S. - HOSPITAL DISTRITAL CURUGUATY
55	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-13-48-0498	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	8° R.S. - HOSPITAL DISTRITAL SAN IGNACIO
56	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-17-10-9383	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	HOSPITAL DISTRITAL SAN ESTANISLAO
57	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-298-15-0426	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	9° R.S. - CENTRO DE SALUD DE CABALLERO
58	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-298-15-0425	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	9° R.S. - CENTRO DE SALUD DE YAGUARON
59	EQUIPO DE RAYOS X MÓVIL	011-298-15-0424	SIEMENS	POLYMOBIL PLUS	9° R.S. - HOSPITAL DISTRITAL YBYCUI
60	TOMÓGRAFO DE 2 CORTES	011-27-07-0258	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT POWER	HOSPITAL GENERAL SANTA ROSA DEL AGUARAY
61	TOMÓGRAFO DE 2 CORTES	011-08-16-1174	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT POWER	HOSPITAL REGIONAL VILLARRICA
62	TOMÓGRAFO DE 6 CORTES	011-30-625-0043 al 0051 y 011-30-625-0053 al 0058	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA
63	TOMÓGRAFO DE 6 CORTES	011-22-91-0062	SIEMENS	SOMATOM EMOTION 6	HOSPITAL DE TRAUMA
64	TOMÓGRAFO DE 2 CORTES	011-469-32-0001	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	HR LUQUE
65	TOMÓGRAFO DE 2 CORTES	011-22-91-0053	SIEMENS	SOMATOM SPIRIT	HOSPITAL DE TRAUMA / H.G.B.O.
66	EQUIPO DE HEMODINAMIA	011-22-113-0001 al 0020	SIEMENS	ARTIS ZEE	HOSPITAL DE TRAUMA

PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO: El Proveedor deberá presentar el cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos objeto de la presente Contratación con sus respectivos protocolos de Mantenimiento Preventivo completo emitido y/o recomendado por el fabricante. Los equipos inoperativos no podrán ser incluidos en el cronograma hasta que hayan sido reparados por medio de un Mantenimiento Correctivo, contemplado en el presente contrato.
Los Mantenimientos Preventivos se realizarán de ser posible cada semestre, según protocolo recomendado por el fabricante. Los Mantenimientos se realizarán en el lugar donde se encuentran los bienes, **que será indicado en la orden de Servicio**, de acuerdo al siguiente cronograma:
1° Evento (Mantenimiento Preventivo): En el plazo establecido a partir de la recepción de la Orden de Servicio correspondiente.
2° Evento (Mantenimiento Preventivo): como mínimo a los 6 meses de la realización del 1° Evento, a partir de la recepción de la Orden de Servicio correspondiente, y así sucesivamente los siguientes eventos hasta la finalización del contrato.
En el caso de Mantenimiento Preventivo, el plazo para iniciar los servicios de mantenimientos preventivos será a partir de la recepción de la correspondiente orden de servicio por parte del oferente y deberá ser terminado dentro los primeros los 90 (noventa) días corridos de la recepción de la Orden de Servicio (de acuerdo al protocolo del fabricante presentado por el proveedor) y posteriormente dentro de los subsiguientes periodos durante la duración del Contrato.

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dr. Dennis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Las Órdenes de Servicio para Mantenimiento preventivo serán emitidas por el administrador del contrato y cada orden será individualizada por la Institución donde se encuentren instalados los equipos, según el cronograma presentado.

PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA: El plazo de entrega de los repuestos y/o accesorios, en el Departamento de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección Biomédica para su verificación técnica correspondiente, será de **10 (diez)** días corridos a partir de la Recepción por parte del Proveedor de la correspondiente Orden de Servicio emitida por el Administrador del Contrato, luego de la aprobación de la verificación, el proveedor dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas en Asunción y Central y de 72 (setenta y dos) horas en el Interior del país, para la correspondiente instalación de los repuestos en las dependencias de la Institución afectadas dejando los equipos en funcionamiento. En caso de necesitar prórroga, por fuerza mayor, el proveedor deberá solicitarla por medio de una nota, al administrador del contrato, por un plazo no mayor a 15 días corridos.
Para el **Mantenimiento correctivo ASISTENCIA TECNICA** dispone de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas para Asunción y Central y 72 (setenta y dos) horas para el Interior del País, a partir de la recepción de la Orden de Servicio, para el diagnóstico o la puesta en funcionamiento del equipo. En caso de necesitar prórroga, el proveedor deberá solicitarla por medio de una nota, por un plazo no mayor que 72horas.

OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Para los Mantenimientos preventivos

Los mantenimientos preventivos deben ser realizados según protocolos, establecidos por el fabricante de cada equipo a ser provistos por el Proveedor, los cuales se harán constar de modo expreso **en un Informe Técnico**, el cual será firmado por un técnico de la Empresa oferente y un representante de la Institución (Director o Administrador o Jefe de Patrimonio) donde se encuentra ubicado el equipo. Dichos trabajos deben ser efectuados de Lunes a Viernes, de 08:00 hs. a 15:00 hs., excluyendo los feriados.
Así también, debe ser proporcionado un Protocolo de Mantenimiento Preventivo por equipo, el cual describirá los trabajos de mantenimiento preventivo realizados y donde quedará indicada la situación final del equipo. El mismo deberá estar debidamente firmado por el Técnico Responsable de la Empresa y un Técnico de la Dirección de Biomédica y un encargado del Hospital (Director o Administrador o Jefe de Patrimonio). Dicho protocolo de mantenimiento debe ser elaborado en triplicado, debiendo ser presentado uno en el expediente de pago, uno en la Dirección de Biomédica y uno para registro de la Empresa.
Al término de la realización de los trabajos Mantenimiento Preventivo correspondiente a cada periodo según conste en el Cronograma de Mantenimiento presentado por el oferente, el Administrador del Contrato procederá a la Elaboración de un Acta de Recepción Definitiva por el periodo concluido, dentro de los 5 días de que el proveedor lo haya solicitado por nota, adjuntando Informe Técnico con el Protocolo de Mantenimiento Preventivo y Orden de Servicio Correspondiente, el cual habilitará a la Contratada a solicitar el pago correspondiente.

Para el Mantenimiento Correctivo con Provisión de Repuestos:

A partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden del Servicio de Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos, la misma dispone de un plazo de **10 (diez)** días corridos para la entrega de los repuestos. Luego de la recepción del repuesto posee de 48 (cuarenta y ocho) horas en Asunción y Central y de 72 (setenta y dos) horas en el Interior del país para el diagnóstico o puesta en funcionamiento del equipo a reparar. En caso de necesitar prórroga, El proveedor deberá solicitarla por medio de una nota.
El Proveedor deberá entregar los repuestos con la Nota de Remisión correspondiente en el Dpto. de Ingeniería Clínica dependiente de la Dirección de Biomédica para su verificación correspondiente y posteriormente trasladará e instalará los mismos dejando el equipo en funcionamiento.
Luego del **Mantenimiento correctivo con provisión de repuestos** solicitados con la Orden de Servicio, el Administrador del Contrato procederá a la Elaboración de un Acta de Recepción Definitiva, dentro de los 5 días de que el proveedor haya solicitado por nota adjuntado los siguiente documentos originales: **Orden de servicio, Nota de Remisión** firmado por un técnico del Departamento de Ingeniería Clínica de la Dirección Biomédica y los encargados administrativos del Hospital donde se realizó el Servicio (Director o Administrador o Fiscalizador o Jefe de Patrimonio), **Informe Técnico** donde se detalla los trabajos realizados y los repuestos o accesorios instalados firmado por el encargado de área donde se encuentra el equipo (ejemplo jefe de imágenes) y un encargado administrativo del Hospital, el cual habilitará a la Contratada a solicitar el pago correspondiente en ventanilla única del MSP y BS.

En caso de fallas o defectos en los repuestos:

SUSTITUCIÓN PARA LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CON PROVISIÓN DE REPUESTOS A DEMANDA:

El plazo para reemplazar la totalidad de los accesorios o las partes defectuosas será de 15 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad.
Discrepancia. Reemplazo: Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencias o alteraciones de calidad, la Institución notificará dicha irregularidad.
El contratista estará obligado a sustituir a los 15 días calendario, a partir de la notificación de la irregularidad. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al contratista que incurra en tal situación se le aplicará la penalización prevista en la cláusula de multas, si la contratista no subsana los defectos, etc. dentro del plazo señalado en el parrafo anterior, dicha situación podrá ser considerado como causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista. La subsanación de los defectos no exime a la contratista de las multas y sanciones previstas en este contrato.

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

DDGGIES - MSP y BS
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

GARANTÍA DE LOS BIENES ADQUIRIDOS

El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso.
El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay.
La garantía permanecerá vigente durante 06 (seis) meses posteriores al Acta de Recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 06 (seis) meses de garantía técnica.
La Contratante comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La Contratante otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la Contratante.
Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, a Contratante, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la Contratante pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato.

FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES

Será obligación del Proveedor velar por el correcto funcionamiento de todos los equipos biomédicos del presente contrato y garantizar su correcto funcionamiento durante la vigencia del contrato.

OBSERVACIÓN: se aclara que por necesidad de los Servicios del MSP y BS la ubicación y códigos patrimoniales de los equipos podrían ser modificados durante la ejecución del Contrato, en ese caso, el Administrador del Contrato deberá Notificar al Proveedor dicha modificación de la ubicación del equipo con el correspondiente documento de patrimonio y haciendo constar en la Orden de servicio la ubicación actual del Equipo y Código patrimonial correspondiente para que el servicio se realice donde se encuentre ubicado.

INSPECCIONES Y PRUEBAS

Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación:
Una vez realizada la entrega total de acuerdo al cronograma de entregas aprobado y verificado a través de la Emisión de las correspondientes Órdenes de Servicio, en el Dpto. de Ingeniería Clínica de la Dirección Biomédica dependiente de la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, se procederá a su inspección y verificación, con los documentos pertinentes. Cuando se verifique que los bienes se ajustan a lo solicitado en las especificaciones técnicas y demás documentos del Contrato, en cuanto a cantidad, calidad, origen, procedencia etc., se trasladará e instalará en la Dependencia correspondiente, y una vez que se encuentre funcionando el equipo, el Administrador del contrato elaborará el Acta de recepción definitiva, la que habilitará al proveedor a solicitar el pago de la entrega efectuada.

1. El proveedor realizará todas las pruebas y/o inspecciones de los bienes, por su cuenta y sin costo alguno para a contratante.
2. Las inspecciones y pruebas podrán realizarse en las instalaciones del proveedor o de sus subcontratistas, en el lugar de entrega y/o en el lugar de destino final de entrega de los bienes, o en otro lugar en este apartado.
   Cuando dichas inspecciones o pruebas sean realizadas en recintos del proveedor o de sus subcontratistas se le proporcionarán a los inspectores todas las facilidades y asistencia razonables, incluso el acceso a los planos y datos sobre producción, sin cargo alguno para la contratante.
3. La contratante o su representante designado tendrá derecho a presenciar las pruebas y/o inspecciones mencionadas en la cláusula anterior, siempre y cuando éste asuma todos los costos y gastos que ocasione su participación, incluyendo gastos de viaje, alojamiento y alimentación.
4. Cuando el proveedor esté listo para realizar dichas pruebas e inspecciones, notificará oportunamente a la contratante indicándole el lugar y la hora. El proveedor obtendrá de una tercera parte, si corresponde, o del fabricante cualquier permiso o consentimiento necesario para permitir a la contratante o a su representante designado presenciar las pruebas o inspecciones.
5. La contratante podrá requerirle al proveedor que realice algunas pruebas y/o inspecciones que no están requeridas en el contrato, pero que considere necesarias para verificar que las características y funcionamiento de los bienes cumplan con los códigos de las especificaciones técnicas y normas establecidas en el contrato. Los costos adicionales razonables que incurra el proveedor por dichas pruebas e inspecciones serán sumados al precio del contrato, en cuyo caso la contratante deberá justificar a través de un dictamen fundado en el interés público comprometido. Asimismo, si dichas pruebas y/o inspecciones impidieran el avance de la fabricación y/o el desempeño de otras obligaciones del proveedor bajo el contrato, deberán realizarse los ajustes correspondientes a las Fechas de Entrega y de Cumplimiento y de las otras obligaciones afectadas.
6. El proveedor presentará a la contratante un informe de los resultados de dichas pruebas y/o inspecciones.
7. La contratante podrá rechazar algunos de los bienes o componentes de ellos que no pasen las pruebas o inspecciones o que no se ajusten a las especificaciones. El proveedor tendrá que rectificar o reemplazar dichos bienes o componentes rechazados o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con las especificaciones sin ningún costo para la contratante. Asimismo, tendrá que repetir las pruebas o inspecciones, sin ningún costo para la contratante, una vez que notifique a la contratante.

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis Elizeche S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

8. El proveedor acepta que ni la realización de pruebas o inspecciones de los bienes o de parte de ellos, ni la presencia de la contratante o de su representante, ni la emisión de informes, lo eximirán de las garantías u otras obligaciones en virtud del contrato.

TIEMPO DE REPOSICION DE LOS BIENES

El periodo de tiempo estimado de funcionamiento de los bienes, para los efectos de repuestos será de:
El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados en virtud del Contrato son nuevos, sin uso. El Proveedor garantiza que todos los bienes suministrados estarán libres de defectos derivados de actos y omisiones que éste hubiese incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en el Paraguay. La garantía permanecerá vigente durante 06 (seis) meses posteriores al Acta de Recepción de los repuestos y/o accesorios correspondientes, salvo que se tenga que reemplazar los repuestos y/o accesorios en cuyo caso el plazo para reemplazar es de 15 días y de ahí nuevamente empieza a correr la vigencia de los 06 (seis) meses de garantía técnica. La Contratante comunicará al Proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda la evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La Contratante otorgará al Proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos. Tan pronto reciba el Proveedor dicha comunicación, y dentro del plazo establecido, deberá reparar o reemplazar de forma expedita los Bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la Contratante. Si el Proveedor después de haber sido notificado, no cumple con corregir los defectos dentro del plazo establecido, la Contratante, podrá proceder a tomar las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del Proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la Contratante pueda ejercer contra el Proveedor en virtud del Contrato

PLAZO DE REPOSICION

El plazo de reposición de bienes para reparar o reemplazar será de: **10 (diez)** días hábiles, después de recibir la notificación por escrito. La Contratante rechazará los bienes que no pasen las inspecciones. El proveedor tendrá que reemplazar dichos bienes o hacer las modificaciones necesarias para cumplir con el servicio contratado, sin ningún costo para la Contratante.

El proveedor garantiza que todos los bienes suministrados están libres de defectos derivados de actos y omisiones que este hubiera incurrido, o derivados del diseño, materiales o manufactura, durante el uso normal de los bienes en las condiciones que imperen en la República del Paraguay.

1. La contratante comunicará al proveedor la naturaleza de los defectos y proporcionará toda evidencia disponible, inmediatamente después de haberlos descubierto. La contratante otorgará al proveedor facilidades razonables para inspeccionar tales defectos.
Tan pronto reciba ésta comunicación, y dentro del plazo establecido en este apartado, deberá reparar o reemplazar los bienes defectuosos, o sus partes sin ningún costo para la contratante.
2. Si el proveedor después de haber sido notificado, no cumple con su obligación dentro del plazo establecido, la contratante tomará las medidas necesarias para remediar la situación, por cuenta y riesgo del proveedor y sin perjuicio de otros derechos que la contratante pueda ejercer contra el proveedor en virtud del contrato.

9. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO.

La administración del contrato estará a cargo de la **DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE INSUMOS ESTRATÉGICOS EN SALUD**, la cual emitirá las órdenes de entrega, otorgará las conformidades de recepción y se responsabilizará de la vigencia y resguardo de las garantías y del cumplimiento del presente Contrato.

10. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

La garantía para el fiel cumplimiento del contrato se regirá por lo establecido en las Condiciones Contractuales, la cual se presentará a más tardar dentro de los 10 (días) calendarios siguientes a la firma del contrato.

11. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.
En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato.

12. MULTAS

Las multas y otras penalidades que rigen en el presente contrato serán aplicadas conforme con lo establecido en el pliego de bases y condiciones. Superado el monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la contratante podrá aplicar el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", caso contrario deberá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan.
La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Denis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

13. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03, y en las Condiciones Contractuales de este pliego de bases y condiciones.

14. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en las Condiciones Contractuales.

15. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.

En prueba de conformidad se suscriben 02 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 09 días del mes de mayo de 2022.

Sra. Paulina Granda Serrati
CONTRATISTA
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Sr. Derlis Carlos León Sanabria
CONTRATANTE
Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

Sra. Delia María José Garay
CONTRATISTA
Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Dirección General de Administración y Finanzas - Dirección Operativa de Contrataciones
Departamento de Contratos y Garantías.

CONDICIONES CONTRACTUALES

1. Interpretación

1. Si el contexto así lo requiere, el singular significa el plural y viceversa; y "día" significa día calendario, salvo que se haya indicado expresamente que se trata de días hábiles.
2. Condiciones prohibidas, inválidas o inejecutables. Si cualquier provisión o condición del contrato es prohibida o resultase inválida o inejecutable, dicha prohibición, invalidez o falta de ejecución no afectará la validez o el cumplimiento de las otras provisiones o condiciones del contrato.
3. Limitación de Dispensas:
   a) Toda dispensa a los derechos o facultades de una de las partes en virtud del contrato, deberá ser documentada por escrito, indicar la fecha, estar firmada por un representante autorizado de la parte que otorga dicha dispensa, deberá especificar la obligación dispensada y el alcance de la dispensa.
   b) Sujeto a lo indicado en el inciso precedente, ningún retraso, prórroga, demora o aprobación por cualquiera de las partes al hacer cumplir algún término y condición del contrato o el otorgar prórrogas por una de las partes a la otra, perjudicará, afectará o limitará los derechos de esa parte en virtud del contrato. Asimismo, ninguna prórroga concedida por cualquiera de las partes por un incumplimiento del contrato, servirá de dispensa para incumplimientos posteriores o continuos del contrato.

2. Subcontratación

El porcentaje permitido para la subcontratación será de: **NO APLICA**.
La subcontratación del contrato deberá ser realizada conforme a las disposiciones contenidas en la Ley, el Decreto Reglamentario y la reglamentación que emita para el efecto la DNCP.

3. Derechos Intelectuales

1. Los derechos de autor de todos los planos, documentos y otros materiales conteniendo datos e información proporcionada a la contratante por el proveedor, seguirán siendo de propiedad del mismo. Si esta información fue suministrada a la contratante directamente o a través del proveedor por terceros, incluyendo proveedores de materiales, el derecho de autor de dichos materiales seguirá siendo de propiedad de dichos terceros.
2. Sujeto al cumplimiento por parte de la contratante del párrafo siguiente, el proveedor indemnizará y liberará de toda responsabilidad a la contratante y sus empleados y funcionarios en caso de pleitos, acciones o procedimientos administrativos, reclamaciones, demandas, pérdidas, daños, costos y gastos de cualquier naturaleza, incluyendo gastos y honorarios por representación legal, que la contratante tenga que incurrir como resultado de la transgresión o supuesta transgresión de derechos de patente, uso de modelo, diseño registrado, marca registrada, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente en la fecha del contrato debido a:
   a. La instalación de los bienes por el proveedor o el uso de los bienes en la República del Paraguay; y
   b. La venta de los productos producidos por los bienes en cualquier país.

Dicha indemnización no procederá si los bienes o una parte de ellos fuesen utilizados para fines no previstos en el contrato o para fines que no pudieran inferirse razonablemente del contrato. La indemnización tampoco cubrirá cualquier transgresión que resultará del uso de los bienes o parte de ellos, o de cualquier producto producido como resultado de asociación o combinación con otro equipo, planta o materiales no suministrados por el proveedor en virtud del contrato.
3. Si se entablara un proceso legal o una demanda contra la contratante como resultado de alguna de las situaciones indicadas en la cláusula anterior, la contratante notificará prontamente al proveedor y éste por su propia cuenta y en nombre de la contratante responderá a dicho proceso o demanda, y realizará las negociaciones necesarias para llegar a un acuerdo de dicho proceso o demanda.
4. Si el proveedor no notifica a la contratante dentro de 30 (treinta) días a partir del recibo de dicha comunicación de su intención de proceder con tales procesos o reclamos, la contratante tendrá derecho a emprender dichas acciones en su propio nombre.
5. La contratante se compromete, a solicitud del proveedor, a prestarle toda la asistencia posible para que el proveedor pueda contestar las citadas acciones legales o reclamaciones. La contratante será reembolsada por el proveedor por todos los gastos razonables en que hubiera incurrido.
6. La contratante deberá indemnizar y eximir de culpa al proveedor y a sus empleados, funcionarios y subcontratistas, por cualquier litigio, acción legal o procedimiento administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos de abogado, que pudieran afectar al proveedor como resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por la contratante o a nombre suyo.

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGES - MSP y BS

4. Transporte

La responsabilidad por el transporte de los bienes será según se establece en los Incoterms.
Si no está de acuerdo con los Incoterms, la responsabilidad por el transporte deberá ser como sigue: **NO APLICA.**

5. Confidencialidad de la Información

1. No deberá darse a conocer información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, después de la apertura en público de las ofertas, a los oferentes ni a personas no involucradas en el proceso de evaluación, hasta que haya sido dictada la resolución de adjudicación cuando se trate de un solo sobre. Cuando se trate de dos sobres, la confidencialidad de la primera etapa será hasta la emisión del acto administrativo de selección de ofertas técnicas, reanudándose la confidencialidad después de la apertura en público de las ofertas económicas hasta la emisión de la resolución de adjudicación.
2. La contratante y el proveedor deberán mantener confidencialidad y en ningún momento divulgarán a terceros, sin el consentimiento de la otra parte, documentos, datos u otra información que hubiera sido directa o indirectamente proporcionada por la otra parte en conexión con el contrato, antes, durante o después de la ejecución del mismo. No obstante, el proveedor podrá proporcionar a sus subcontratistas los documentos, datos e información recibidos de la contratante para que puedan cumplir con su trabajo en virtud del contrato. En tal caso, el proveedor obtendrá de dichos subcontratistas un compromiso de confidencialidad similar al requerido al proveedor en la presente cláusula.
3. La contratante no utilizará dichos documentos, datos u otra información recibida del proveedor para ningún uso que no esté relacionado con el contrato. Así mismo el proveedor no utilizará los documentos, datos u otra información recibida de la contratante para ningún otro propósito diferente al de la ejecución del contrato.
4. La obligación de las partes arriba mencionadas, no aplicará a la información que:
   a) La contratante o el proveedor requieran compartir con otras instituciones que participan en el financiamiento del contrato,
   b) Actualmente o en el futuro se hace de dominio público sin culpa de ninguna de las partes,
   c) Puede comprobarse que estaba en posesión de esa parte en el momento que fue divulgada y no fue previamente obtenida directa o indirectamente de la otra parte, o
   d) Que de otra manera fue legalmente puesta a la disponibilidad de esa parte por un tercero que no tenía obligación de confidencialidad.
5. Las disposiciones precedentes no modificarán de ninguna manera ningún compromiso de confidencialidad otorgado por cualquiera de las partes a quien esto compete antes de la fecha del contrato con respecto a los suministros o cualquier parte de ellos.
6. Las disposiciones de esta cláusula permanecerán válidas después del cumplimiento o terminación del contrato por cualquier razón.

6. Obligatoriedad de declarar información del personal del contratista en el SICP

1. El proveedor deberá proporcionar los datos de identificación de sus subproveedores, así como de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del contrato, dentro de los treinta días posteriores a la obtención del código de contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco de dicho contrato, con las especificaciones respecto a cada una de ellas. A ese respecto, el contratista deberá consignar dichos datos en el Formulario de Información del Personal (FIP) y en el Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS), a través del SIPE.
2. Cuando ocurra algún cambio en la nómina del personal o de los subcontratistas propuestos, el proveedor o contratista está obligado a actualizar el FIP.
3. Como requerimiento para efectuar los pagos a los proveedores o contratistas, la contratante, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que el proveedor o contratista se encuentre al día en el cumplimiento con sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS).
4. La contratante podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para la contratista y eventuales subcontratistas se encuentren debidamente individualizados en los listados recibidos.
5. El proveedor o contratista deberá permitir y facilitar los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por la contratante como los realizados por el IPS, y por funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.
6. En caso de detectarse que el proveedor o contratista o alguno de los subcontratistas, no se encontraran al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, deberán ser emplazados por la contratante para que en 10 (diez) días hábiles cumplan con sus obligaciones pendientes con la previsional. En el caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del contrato por causa imputable al proveedor o contratista.

7. Formas y Condiciones de Pago

El adjudicado para solicitar el pago de las obligaciones deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos:

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Sperhi
Eduardo Elizeche Benitez S.A.C.
Directora

Dr. Denis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

1. **Documentos Genéricos:**
   a. Nota de remisión u orden prestación de servicios según el objeto de la contratación;
   b. La factura de pago, con timbrado vigente, la cual deberán expresar claramente por separado el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de conformidad con las disposiciones tributarias aplicables. En ningún caso el valor total facturado podrá exceder el valor adjudicado o las adendas aprobadas;
   c. REPSE (registro de prestadores de servicios) todos los que son prestadores de servicios;
   d. Certificado de Cumplimiento Tributario;
   e. Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social;
   f. Formulario de informe de servicios personales (FIS).

Otras formas y condiciones de pago al proveedor en virtud del contrato serán las siguientes: El pago del Suministro se efectuará con fondos previstos en el Objeto de Gasto 248 y 590; al Ejercicio año 2022; asignado al MSP y BS; y de conformidad al Plan de Caja; conjuntamente con los fondos efectivamente transferidos y a la Emisión del Código de Contratación. La continuidad y el saldo de la presente contratación estarán sujeta a la aprobación del Presupuesto General de Gastos de a Nación para el año 2023 y 2024.

EL PROVEEDOR: deberá solicitar el pago mediante nota dirigida a la Dirección General de Administración y Finanzas, dicha nota deberá ser presentada en la Ventanilla Única de Proveedores – VUP de la Dirección General de Administración y Finanzas (Sito en Pettirossi esq. Brasil), donde se procederá a registrarla en forma inmediata en el Sistema Administrativo Financiero, adjuntando para el efecto la Orden de Compra y/o Servicio, Nota de Remisión o Informe Técnico dependiendo del caso, la Factura, Acta de Recepción Final debidamente firmado por los responsables, al momento de recepción de los bienes y/o Servicios, copia del contrato y Adendas si las hubiere y Certificado de cumplimiento tributario, una vez verificadas las documentaciones y el cumplimiento contractual de las mismas, el Departamento de Ejecución de Contratos procederá a a aprobación de las documentaciones que se encuentren en condiciones para continuar con el proceso de pago. Una vez aprobadas las documentaciones presentadas a través de la Ventanilla Única de Proveedores (V.U.P.), el pago se realizará de acuerdo a la Disponibilidad del Plan de Caja otorgado en forma mensual por el Ministerio de Hacienda.

La contratante efectuará los pagos, dentro del plazo establecido en este apartado, sin exceder 60 (sesenta) días después de la presentación de una factura por el proveedor, y después de que la contratante la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en 15 (quince) días posteriores a su presentación.

Además, de las deducciones del Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a la Renta se debe deducir el (0,5%), conforme a lo establecido en el artículo 267 de la Ley N° 6.672/2021 De Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2021, correspondiente a la Contribución sobre contratos suscritos del Art. 41 de la Ley Nº 2.051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

De conformidad a las disposiciones del Decreto N° 7781/2006, del 30 de junio de 2006 y modificatoria, en las contrataciones con Organismos de la Administración Central, el proveedor deberá habilitar su respectiva cuenta corriente o caja de ahorro en un banco de plaza y comunicar a la contratante para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público, a habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE).

8. Solicitud de suspensión de la ejecución de contrato

Si la mora en el pago por parte de la contratante fuere superior a 60 (sesenta) días, el proveedor, consultor o contratista, tendrá derecho a solicitar por escrito la suspensión de la ejecución del contrato por causas imputables a la contratante.

La solicitud deberá ser respondida por la contratante dentro de los 10 (diez) días calendario de haber recibido por escrito el requerimiento. Pasado dicho plazo sin respuesta se considerará denegado el pedido, con lo que se agota la instancia administrativa quedando expedita la vía contencioso administrativa.

9. Solicitud de pago de anticipo

El plazo dentro del cual se solicitará el anticipo será (en días corridos) de: **NO APLICA.**

1. El anticipo es la suma de dinero que se entrega al proveedor, consultor o contratista destinada al financiamiento de los costos en que este debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual. El mismo no constituye un pago por adelantado; debe estar amparado con una garantía correspondiente al cien por ciento de su valor y deberá ser amortizado durante la ejecución del contrato y durante la ejecución de contrato demostrar el debido uso.
2. Si se establece en el SICP el otorgamiento de anticipos, no podrá superar en ningún caso el porcentaje establecido en a legislación vigente.
3. La solicitud de pago del anticipo deberá ser presentada por escrito, con la factura, el plan de inversiones y la Garantía de Anticipo.
4. El proveedor podrá remitir una comunicación por escrito a la contratante, en la cual informe que rechaza el anticipo previsto en el PBC. La falta de solicitud de anticipo en el plazo previsto en el PBC será considerada como un rechazo del mismo. En estos casos podrá darse inicio al cómputo de la ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

5. El Pago del Anticipo debe ser total. En el caso que se realizare el pago de un porcentaje inferior al 100% del mismo, el proveedor podrá rechazarlo en el plazo de 5 (cinco) días hábiles mediante una nota de reclamo remitida a la Contratante. Transcurrido dicho plazo, se considerará que el Anticipo ha sido aceptado por el proveedor y podrá darse inicio al cronograma de ejecución contractual en las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.
6. En el caso de que el proveedor haya solicitado el anticipo en las condiciones establecidas en la presente clausula y la convocante no ha procedido al pago, el oferente no está obligado a iniciar la ejecución del contrato hasta tanto el pago se haya efectuado de forma total o de acuerdo a lo dispuesto en el punto 5.
7. Para la ejecución de esta garantía, especialmente cuando sea instrumentada a través de Póliza de Seguro de caución, será requisito que previamente el proveedor sea notificado del incumplimiento y la intimación de que se hará efectiva la ejecución del monto asegurado.
8. A menos que se indique otra cosa en este apartado, la Garantía de Anticipo será liberada por la contratante y devuelta al proveedor, a requerimiento de parte, a más tardar 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de cumplimiento de las obligaciones del proveedor en virtud del contrato, pudiendo ajustarse por el saldo adeudado.

10. Reajuste

El precio del contrato estará sujeto a reajustes. La fórmula y el procedimiento para el reajuste serán los siguientes: PARA BIENES NACIONALES O INTERNACIONALES

Para Bienes Importados:
Los precios ofertados para los bienes, estarán sujetos a Reajustes, siempre y cuando el Dólar Americano haya sufrido una variación como mínimo del cinco por ciento (5%) del precio referente a la fecha de apertura de ofertas, conforme a la siguiente fórmula:

P= (Po x 0,8 x (Coe / Cao)) + (Po x 0,2 x (Soe / Sao))

Donde;
P= Precio Reajustado a la Oferta
Po= Precio Original de la Oferta Coe= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha de la Acta de Recepción Definitiva.
Cao= Tipo de cambio referencial del Dólar (BCP) correspondiente al de la fecha del día anterior al de la Apertura de Ofertas.
Soe= Salario mínimo vigente a la fecha de la Recepción de Acta de Recepción Definitiva.
Sao= Salario mínimo vigente a la fecha de la Apertura de Ofertas.

No se reconocerán reajuste de precios si el suministro se encuentra atrasado respecto al plan de entregas estipulado.

Los precios reajustados, solo tendrán incidencia sobre los bienes no entregados; y no tendrán ningún efecto retroactivo respecto a los bienes ya entregados antes de la verificación del reajuste.

Reajuste por Variación del Salario Mínimo.
El precio del contrato será reajustable.
Si en el periodo comprendido entre la fecha de apertura de ofertas y la vigencia de la presente contratación se verificaren variaciones del salario mínimo legal, la Contratante reconocerá el reajuste de precios a partir de la fecha de vigencia del correspondiente Acto Administrativo Gubernamental.

Fórmula a aplicar:

$$PR = P0 \left(0.20 + 0.80 * \frac{S}{S0}\right)$$

Dónde:
PR: Precio reajustado de la Oferta.
P0: Precio adjudicado (precio original de la Oferta a ser reajustado).
S: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del Trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente en el mes de ejecución del servicio.
S0: Salario mínimo mensual, establecido por la Dirección del trabajo del Ministerio del Trabajo, vigente a la fecha de apertura de ofertas.
Para la aplicación del reajuste deberá mediar solicitud escrita del Proveedor; y se dará curso a la misma en el momento en que la Contratante disponga de los recursos presupuestarios pertinentes.

El reajuste de precios surtirá efecto desde el mes en que haya entrado en vigencia el reajuste del salario mínimo legal dispuesto por el Poder Ejecutivo.

No se reconocerá reajuste de precios si los servicios contratados se encontrasen atrasados respecto al plazo de ejecución correspondiente; o si la Contratante haya constatado fehacientemente que el Proveedor se encuentra en situación de incumplimiento respecto de sus obligaciones patronales con el seguro social.

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

11. Porcentaje de Multa

El valor del porcentaje de multas que será aplicado por cada día de atraso en la entrega de los bienes será de 0.01% (cero coma cero un porciento) por cada día de atraso en la entrega de los bienes o prestación de los servicios contratados.

La contratante podrá deducir en concepto de multas una suma equivalente al porcentaje del precio de entrega de los bienes atrasados, por cada día de atraso indicado en este apartado. La contratante podrá rescindir administrativamente el contrato cuando el valor de las multas supere el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

12. Tasa de Interés por mora

En caso de que la contratante incurriera en mora en los pagos, se aplicará una tasa de interés por cada día de atraso, del **0,001 % por cada día de atraso hasta que haya efectuado el pago completo. La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago.**

La mora será computada a partir del día siguiente del vencimiento del pago y no incluye el día en el que la contratante realiza el pago.

Si la contratante no efectuara cualquiera de los pagos al proveedor en las fechas de vencimiento correspondiente o dentro del plazo establecido en la presente cláusula, la contratante pagará al proveedor interés sobre los montos de los pagos morosos a la tasa establecida en este apartado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el pago completo, ya sea antes o después de cualquier juicio.

13. Impuestos y derechos

En el caso de bienes de origen extranjero, el proveedor será totalmente responsable del pago de todos los impuestos, derechos, gravámenes, timbres, comisiones por licencias y otros cargos similares que sean exigibles fuera y dentro de la República del Paraguay, hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados al contratante.

En el caso de origen nacional, el proveedor será totalmente responsable por todos los impuestos, gravámenes, comisiones por licencias y otros cargos similares incurridos hasta el momento en que los bienes contratados sean entregados a la contratante.
El proveedor será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes con excepción de los siguientes: **NO APLICA.**

14. Convenios Modificatorios

La contratante podrá acordar modificaciones al contrato conforme al artículo N° 63 de la Ley N° 2051/2003
1. Cuando el sistema de adjudicación adoptado sea de abastecimiento simultáneo las ampliaciones de los contratos se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/2003, sus modificaciones y reglamentaciones, que para el efecto emita la DNCP.
2. Tratándose de contratos abiertos, las modificaciones a ser introducidas se regirán atendiendo a la reglamentación vigente.
3. La celebración de un convenio modificatorio conforme a las reglas establecidas en el artículo N° 63 de la Ley 2051/2003, que constituyan condiciones de agravación del riesgo cuando la Garantía de Cumplimiento de Contrato sea formalizada a través de póliza de caución, obliga al proveedor a informar a la compañía aseguradora sobre las modificaciones a ser realizadas y en su caso, presentar ante la contratante los endosos por ajustes que se realicen a la póliza original en razón al convenio celebrado con la contratante.

15. Limitación de responsabilidad

Excepto en casos de negligencia grave o actuación de mala fe, el proveedor no tendrá ninguna responsabilidad contractual de agravio o de otra índole frente a la contratante por pérdidas o daños indirectos o consiguientes, pérdidas de utilización, pérdidas de producción, o pérdidas de ganancias o por costo de intereses, estipulándose que esta exclusión no se aplicará a ninguna de las obligaciones del proveedor de pagar a la contratante las multas previstas en el contrato.

16. Responsabilidad del Proveedor

El proveedor deberá suministrar todos los bienes o servicios de acuerdo con las condiciones establecidas en el pliego de bases y condiciones.

17. Fuerza mayor

El proveedor no estará sujeto a la ejecución de su Garantía de Cumplimiento, liquidación por daños y perjuicios o terminación por incumplimiento en la medida en que la demora o el incumplimiento de sus obligaciones en virtud del contrato sea el resultado de un evento de Fuerza Mayor.

1. Para fines de esta cláusula, "Fuerza Mayor" significa un evento o situación fuera del control del proveedor que es imprevisible, inevitable y no se origina por descuido o negligencia del mismo. Tales eventos pueden incluir sin que éstos sean los únicos actos de la contratante en su capacidad soberana, guerras o revoluciones, incendios, inundaciones, epidemias, restricciones de cuarentena, y embargos de cargamentos.

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serra
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Dra. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

2. Si se presentara un evento de Fuerza Mayor, el proveedor notificará por escrito a la contratante en el plazo de 7 (siete) días calendario sobre dicha condición y causa. A menos que la contratante disponga otra cosa por escrito, el proveedor continuará cumpliendo con sus obligaciones en virtud del contrato en la medida que sea razonablemente práctico, y buscará todos los medios alternativos de cumplimiento que no estuviesen afectados por la situación de fuerza mayor existente.

18. Causales de terminación del contrato

1. Terminación por Incumplimiento

a) La contratante, sin perjuicio de otros recursos a su disposición en caso de incumplimiento del contrato, podrá terminar el contrato, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

i. Si el proveedor no entrega parte o ninguno de los bienes dentro del período establecido en el contrato, o dentro de alguna prórroga otorgada por la contratante; o
ii. Si el proveedor no cumple con cualquier otra obligación en virtud del contrato; o
iii. Si el proveedor, a juicio de la contratante, durante el proceso de licitación o de ejecución del contrato, ha participado en actos de fraude y corrupción;
iv. Cuando las multas por atraso superen el monto de la Garantía de Cumplimiento de Contrato;
v. Por suspensión de los trabajos, imputable al proveedor o al contratista, por más de sesenta días calendarios, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;
vi. En los demás casos previstos en este apartado.

2. Terminación por insolvencia o quiebra

La contratante podrá rescindir el contrato mediante comunicación por escrito al proveedor si éste se declarase en quiebra o en estado de insolvencia.

3. Terminación por conveniencia

a) La contratante podrá en cualquier momento terminar total o parcialmente el contrato por razones de interés público debidamente justificada, mediante notificación escrita al proveedor. La notificación indicará la razón de la terminación, así como el alcance de la terminación con respecto a las obligaciones del proveedor, y la fecha en que se hace efectiva dicha terminación.

b) Los bienes que ya estén fabricados y estuviesen listos para ser enviados a la contratante dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de recibo de la notificación de terminación del contrato deberán ser aceptados por la contratante de acuerdo con los términos y precios establecidos en el contrato. En cuanto al resto de los bienes la contratante podrá elegir entre las siguientes opciones:

Que se complete alguna porción y se entregue de acuerdo con las condiciones y precios del contrato; y/o

Que se cancele la entrega restante y se pague al proveedor una suma convenida por aquellos bienes que hubiesen sido parcialmente completados y por los materiales y repuestos adquiridos previamente por el proveedor.

19. Otras causales de terminación del contrato

Además de las ya indicadas en la cláusula anterior, otras causales de terminación de contrato son: **NO APLICA.**

20. Resolución de Conflictos a través del Arbitraje

Las partes se someterán a Arbitraje: **NO APLICA.**

En caso que la convocante adopte el arbitraje como mecanismo de resolución de conflicto, la cláusula arbitral que regirá a las partes es la siguiente:

"Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la Ley Nº 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. El procedimiento arbitral se llevará a cabo ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (en adelante, "CAMP"). El tribunal estará conformado por tres árbitros designados de la lista del cuerpo arbitral del CAMP, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo y vinculante para las partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay".

21. Fraude y Corrupción

1. La convocante exige que los participantes en los procedimientos de contratación, observen los más altos niveles éticos, ya sea durante el proceso de licitación o de ejecución de un contrato. La convocante actuará frente a cualquier hecho o reclamación que se considere fraudulento o corrupto.

2. Si se comprueba que un funcionario público, o quien actúe en su lugar, y/o el oferente o adjudicatario propuesto en un proceso de contratación, hayan incurrido en prácticas fraudulentas o corruptas, la convocante deberá:

(i) En la etapa de oferta, se descalificará cualquier oferta del oferente y/o rechazará cualquier propuesta de adjudicación relacionada con el proceso de adquisición o contratación de que se trate; y/o

(ii) Durante la ejecución del contrato, se rescindirá el contrato por causa imputable al proveedor;

(iii) Se remitirán los antecedentes del oferente o proveedor directamente involucrado en las prácticas fraudulentas o corruptivas, a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, a los efectos de la aplicación de las sanciones previstas.

Della María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dr. Derlis C. León S.
Director General
DGGIES - MSP y BS

(iv) Se presentará la denuncia penal ante las instancias correspondientes si el hecho conocido se encontrare tipificado en la legislación penal.

Fraude y corrupción comprenden actos como:

(i) Ofrecer, dar, recibir o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de otra parte;

(ii) Cualquier acto u omisión, incluyendo la tergiversación de hechos y circunstancias, que engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio económico o de otra naturaleza o para evadir una obligación;

(iii) Perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño, directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar las acciones de una parte;

(iv) Colusión o acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte.

(v) Cualquier otro acto considerado como tal en la legislación vigente.

3. Los oferentes deberán declarar que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que les otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes (Declaratoria de Integridad).

Delia María José Garay
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

Paulina Granda Serrati
Eduardo Elizeche Benítez S.A.C.
Directora

EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.

Dr. Dennis C. León S.
Director General
DGC/ES - MSP y BS