INC Nº 080 /2023

CONTRATO CELEBRADO ENTRE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO Y LA FIRMA ELECTROPAR S.A., ADJUDICATARIA DEL PROCESO DE LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA Nº 21/2023, PARA LA "ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE VALLEMÍ Y VILLETA" – ID Nº 429.123.

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 06 días del mes de Diciembre del año **2023**, entre la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, con RUC Nº 80000089-7, representada en este acto por el señor **GERARDO GUERRERO AGUSTI**, con Cédula de Identidad Nº 2.334.559, en su cargo de Presidente que acredita con la exhibición del testimonio del Decreto de la Presidencia de la República Nº 140 de fecha 23 de agosto de 2023, denominada en adelante **LA CONTRATANTE**, por una parte, y, por la otra, la firma **ELECTROPAR S.A.** con **RUC Nº 80009085-3,** representada en este acto por el **Sr. RODOLFO PÉREZ BACIGALUPO,** con Cedula de Identidad Nº 1.251.063, en su calidad de Representante Legal conforme le confiere el Estatuto de Constitución de la Sociedad, denominado en adelante **LA PROVEEDORA**, denominada en conjunto **LAS PARTES**, e, individualmente, **PARTE**, acuerdan celebrar este presente contrato, el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1.ª. OBJETO.
El presente contrato tiene por objeto establecer las condiciones y obligaciones que asumen **LAS PARTES** con relación a la adjudicación del llamado denominado "**ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA USO EN LAS PLANTAS INDUSTRIALES DE VALLEMÍ Y VILLETA**", aprobada por **Resolución PR Nº 209/2023** de la Presidencia de la INC.-

2.ª. DOCUMENTOS.
Los documentos contractuales firmados por LAS PARTES y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) El Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y Adendas;
(c) Los Datos Cargados en el SICP;
(d) La Oferta de LA PROVEEDORA;
(e) La Resolución de Adjudicación del Contrato emitida por LA CONTRATANTE y su respectiva Notificación;
(f) La Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato; y,
(g) La Garantía Escrita de los Bienes.

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en este. ----------

3.ª. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO.
El crédito presupuestario para cubrir el compromiso está previsto conforme al **Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) Nº 272/2023** vinculado al Programa Anual de Contrataciones (**PAC**) con el Número de Identificador en el Portal de las Contrataciones Públicas **(ID) Nº 429.123** y de acuerdo a la siguiente Línea Presupuestaria:

Año	FF	OF	Dpto.	TP	Prog.	SubProg.	Pry	OG	Monto ₲.
2.023	30	01	99	1	001	00	02	343	772.747.430.
2.023	30	01	99	1	001	00	02	397	392.565.-
2.023	30	01	99	1	001	00	03	343	46.101.310.-
Total ₲									**819.241.305.-**

4.ª. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.
Es el resultado del procedimiento de **Licitación por Concurso de Ofertas Nº 21/2023 - ID Nº 429.123,** convocado por LA CONTRATANTE, según Resolución PR Nº 89/2023, que aprobó el pliego de bases y condiciones y autorizó el inicio del llamado. La adjudicación fue realizada según Resolución de la INC PR Nº 209/2023, del 23 de noviembre de 2023. ----------

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

5.ª. PRECIOS UNITARIOS Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES.

5.ª1. Para los fines de este Contrato, se conviene en establecer monto total de **Guaranies ciento veintiún millones seiscientos cincuenta y dos mil quinientos noventa (Gs. 121.652.590)**, I.V.A. incluido, determinado en base a los precios unitarios que figuran en la Planilla de Precios de LA PROVEEDORA adjudicada por resolución de la presidencia de LA CONTRATANTE, conforme se detalla en el siguiente cuadro:

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Marca/ Procedencia	Precio Unitario Guaraníes (₲) IVA incluido	Precio Total Guaraníes (₲) IVA incluido
LOTE Nº 1 – INTERRUPTORES AUTOMATICOS – SOLPED 10002075						
1	Interruptor automático C60H monopolar 1x10A corriente alterna	15	Unidad	Hyundai/Corea	17.400.-	261.000.-
2	Interruptor automático C60H monopolar 1x16A corriente alterna	15	Unidad	Hyundai/Corea	17.400.-	261.000.-
3	Interruptor automático C60H monopolar 1x20A corriente alterna	15	Unidad	Hyundai/Corea	17.400.-	261.000.-
4	Interruptor automático C60H 1x25A corriente alterna	15	Unidad	Hyundai/Corea	17.400.-	261.000.-
5	Interruptor automático C60H bipolar 2x2A corriente alterna	15	Unidad	ABB/EEUU	165.600.-	2.484.000.-
6	Interruptor automático C60H bipolar 2x4A corriente alterna	15	Unidad	ABB/EEUU	165.600.-	2.484.000.-
7	Interruptor automático C60H bipolar 2x6A corriente alterna	15	Unidad	ABB/EEUU	150.000.-	2.250.000.-
8	Interruptor automático C60H bipolar 2x10A corriente alterna	15	Unidad	ABB/EEUU	72.000.-	1.080.000.-
9	Interruptor automático C60H bipolar 2x16A corriente alterna	15	Unidad	ABB/EEUU	72.000.-	1.080.000.-
10	Interruptor automático C60H bipolar 2x20A corriente alterna	15	Unidad	ABB/EEUU	84.000.-	1.260.000.-
11	Interruptor automático C60H bipolar 2x25A corriente alterna	15	Unidad	ABB/EEUU	84.000.-	1.260.000.-
12	Interruptor automático C60H bipolar 2x30A corriente alterna	15	Unidad	ABB/EEUU	84.000.-	1.260.000.-
13	Interruptor automático C60H tripolar 3x10A corriente alterna	15	Unidad	Hyundai/Corea	56.400.-	846.000.-
14	Interruptor automático C60H tripolar 3x16A corriente alterna	25	Unidad	Hyundai/Corea	56.400.-	1.410.000.-
15	Interruptor automático C60H tripolar 3x20A corriente alterna	25	Unidad	Hyundai/Corea	56.400.-	1.410.000.-
16	Interruptor automático C60H tripolar 3x25A corriente alterna	15	Unidad	Hyundai/Corea	56.400.-	846.000.-
17	Interruptor automático C60H tripolar 3x32A corriente alterna	30	Unidad	Hyundai/Corea	56.400.-	1.692.000.-
18	Interruptor automático C60H tripolar 3x40A corriente alterna	30	Unidad	Hyundai/Corea	58.800.-	1.764.000.-

GERENCIA U.O.C.

ASESORÍA LEGAL

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

19	Interruptor automático C60H tripolar 3x50A corriente alterna	30	Unidad	Hyundai/Corea	58.800.-	1.764.000.-
20	Interruptor automático C60H tripolar 3x63A corriente alterna	15	Unidad	Hyundai/Corea	58.800.-	882.000.-
21	Interruptor automático C60H tripolar 3x80A corriente alterna	15	Unidad	Hyundai/Corea	210.000.-	3.150.000.-
22	Interruptor automático C60H tripolar 3x125A corriente alterna	20	Unidad	Hyundai/Corea	210.000.-	4.200.000.-
23	Interruptor automático C60H tripolar 3x100A corriente alterna	20	Unidad	Hyundai/Corea	210.000.-	4.200.000.-
24	Interruptor automático C60H tripolar 3x250A corriente alterna	5	Unidad	Hyundai/Corea	522.000.-	2.610.000.-
25	Interruptor automático C60H tripolar 3x400A corriente alterna	2	Unidad	Hyundai/Corea	1.380.000.-	2.760.000.-
26	Interruptor automático C60H tripolar 3x630A corriente alterna	3	Unidad	Hyundai/Corea	2.400.000.-	7.200.000.-
27	Interruptor automático C60H tripolar 3x1250A corriente alterna	2	Unidad	Hyundai/Corea	6.780.000.-	13.560.000.-
Total Lote Nº 1						**62.496.000.-**
LOTE Nº 2 – GUARDAMOTORES – SOLPED Nº 10002075 – 10002149						
1	Guardamotor con contacto auxiliar 32K 1NA+1NC 0,1A a 5ª	15	Unidad	Hyundai/Corea	199.491.-	2.992.365.-
2	Guardamotor 80K HMMS-63H de 45A a 63A LG-LS de contacto auxiliar	15	Unidad	Hyundai/Corea	576.840.-	8.652.600.-
3	Guardamotor HMMS-32K de 1.6A a 2.5A de contacto auxiliar	15	Unidad	Hyundai/Corea	199.491.-	2.992.365.-
4	Guardamotor con contacto auxiliar 1NA+1NC 2A – 4A.	15	Unidad	Hyundai/Corea	199.491.-	2.992.365.-
5	Guardamotor con contacto auxiliar 1NA+1NC 3A – 6A.	15	Unidad	Hyundai/Corea	199.491.-	2.992.365.-
6	Guardamotor con contacto auxiliar 1NA+1NC 6A – 10A.	15	Unidad	Hyundai/Corea	199.491.-	2.992.365.-
7	Guardamotor con contacto auxiliar 1NA+1NC 12A – 18A.	15	Unidad	Hyundai/Corea	210.311.-	3.154.665.-
8	Guardamotor con contacto auxiliar 1NA+1NC 15A – 25A.	15	Unidad	Hyundai/Corea	210.311.-	3.154.665.-
9	Guardamotor termomagnético GV2 M10 con contacto auxiliar 1NA+1NC	10	Unidad	Hyundai/Corea	199.491.-	1.994.910.-
10	Guardamotor termomagnético GV2 M14 con contacto auxiliar 1NA+1NC	10	Unidad	Hyundai/Corea	199.491.-	1.994.910.-
11	Guardamotor termomagnético GV2	10	Unidad	Hyundai/Corea	210.311.-	2.103.110.-

GERARDO GUERRERO A
Presidente
Industria Nacional del Cemento

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

	M20 con contacto auxiliar 1NA+1NC					
12	Guardamotor termomagnético GV3 M25 con contacto auxiliar 1NA+1NC	25	Unidad	Hyundai/Corea	210.311.-	5.257.775.-
13	Guardamotor HMMS-32K de 25A a 30A con contacto auxiliar	15	Unidad	Hyundai/Corea	216.320.-	3.244.800.-
14	Guardamotor HMMS-32K de 30A a 40A con contacto auxiliar	15	Unidad	Hyundai/Corea	576.840.-	8.652.600.-
15	Guardamotor con contacto auxiliar 1NA+1NC 35A a 45A	15	Unidad	Hyundai/Corea	199.491.-	2.992.365.-
16	Guardamotor MMS-32H de 9A a 13A LG-LS	15	Unidad	Hyundai/Corea	199.491.-	2.992.365.-
Total Lote Nº 2						**59.156.590.-**
Total Lotes Nº 1 y 2						**121.652.590.-**

5.ª2. LA PROVEEDORA se compromete a entregar los bienes a LA CONTRATANTE y a subsanar los defectos si los hubiere de conformidad a las disposiciones del contrato.
5.ª3. LA CONTRATANTE se compromete a pagar a LA PROVEEDORA como contrapartida de la adquisición de los bienes y la subsanación de su efecto, el Precio del Contrato o la suma que resulte pagadera conforme a lo dispuesto en este Contrato.
5.ª4. Reajuste de Precio: El precio adjudicado está sujeto a reajuste, según las condiciones y procedimientos establecidos seguidamente:

a) Si durante la ejecución del contrato se observa una variación del tipo de cambio referencial del Dólar Americano con respecto al Guaraní, publicado por el Banco Central del Paraguay (BCP), como mínimo del diez por ciento (10%) a partir de la fecha de apertura de ofertas.
b) Será aplicado a solicitud de LA PROVEEDORA, la que deberá hacerlo por escrito dirigido a la Unidad Operativa de Contrataciones de la INC. Se dará curso si LA CONTRATANTE dispone de suficiente disponibilidad presupuestaria y considera que corresponde lo peticionado que en su caso será aprobado por resolución de la Máxima Autoridad institucional, formalizándose en consecuencia mediante una adenda del contrato principal.
c) La solicitud debe realizarse indefectiblemente dentro del mes siguiente en el cual se produjo la variación, bajo pena de no ser atendida en caso de peticionarla posteriormente.
d) El reajuste de precio será aplicado a aquella parte de los bienes pendientes de entrega, posterior al mes en que se produjo la variación y toda vez que LA PROVEEDORA no se halle en incumplimiento de la referente contratación.
e) No se reconocerán reajuste de precios si la entrega de los bienes por parte de LA PROVEEDORA se encuentra atrasada respecto al Plan de Entrega convenido.

FORMULA: El reajuste de precio se realizará aplicando la siguiente fórmula:

$$V1 = P \times ((Cmc / Co) - 1)$$

Donde:

- **P=** Precio de los bienes (en la oferta).
- **Cmc=** Tipo de Cambio Referencial (Guaraní/Dólar Americano), emitido por el BCP del último día hábil del mes anterior a la presentación de la Factura.
- **Co=** Tipo de Cambio Referencial (Guaraní/Dólar Americano) emitido por el BCP de tres (3) días antes de la Apertura de Ofertas.

6.ª. VIGENCIA.
6.ª1 El plazo de vigencia de este contrato será partir de la fecha hasta el cumplimiento total de las obligaciones. ----------

7.ª. CONDICIONES DE LA ENTREGA DE LOS BIENES.
7.ª1. Condiciones: Los Bienes deben ser entregados conforme a las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas y al Plan de Entrega del Pliego de Bases y Condiciones, incluidos como Anexo I y II de este Contrato.
7.ª2. Inspecciones y Pruebas: Verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas por un funcionario del Dpto. de Mantenimiento designado por la Gerencia Industrial para cada frente.

GERARDO GUERRERO A. Presidente Industria Nacional del Cement

RODOLFO PEREZ Representante Legal ELECTROPAR S.A.

7.ª3. Reposición: El plazo para reparar o reemplazar los bienes defectuosos o que no cumplan con las especificaciones técnicas será de quince (15) días corridos, dicho plazo no altera el cronograma original de entrega. ----------

8.ª GARANTÍA DE LOS BIENES.

8.ª1. Garantía: LA PROVEEDORA garantiza los bienes proveídos las cuales permanecerán vigentes durante el periodo de doce (12) meses y deberá ser instrumentada por una Garantía Escrita. ----------

9ª. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO.

9.ª1. Moneda y Plazo: el pago se hará en guaraníes a través de transferencia bancaria, dentro de los sesenta (60) días de la presentación de la solicitud de pago acompañada de la factura correspondiente por parte de LA PROVEEDORA y después de que LA CONTRATANTE la haya aceptado. Dicha aceptación o rechazo, deberá darse a más tardar en quince (15) días posteriores a su presentación y deberá acompañar los documentos establecidos en el Reglamento de Trámites Administrativos (RTA).

9.ª2. Forma de Presentación: la solicitud de pago deberá ser presentada por LA PROVEEDORA en la Mesa de Entrada del Área de Atención a Proveedores de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Sede Central, sito en la calle Teniente Alcorta esquina avenida Fernando de la Mora, de Asunción, conforme a las documentaciones comprendidas en el Anexo I de la resolución INC PR N° 525/2019 *"Reglamento de Trámites Administrativos" (RTA)* cuya copia se hace entrega a LA PROVEEDORA para su conocimiento. La misma deberá estar firmada por el titular o representante legal debidamente acreditado para el efecto, con todos los datos del procedimiento de contratación e indicación de la documentación acompañada. El legajo deberá ser presentado con foliatura en número y letra.

Deberá presentar la solicitud acompañada de los siguientes documentos incluidos en el RTA:

- Nota de solicitud de pago;
- Factura original y una fotocopia simple;
- Acta de Recepción indicando el número de recepción de SAP y sus documentos respaldatorios, firmados por el responsable del área requirente;
- Nota de Remisión;
- Copia del Código de Contratación, expedido por la DNCP a través del SICP;
- Copia del Contrato;
- Formulario de Identificación del Personal (FIP);
- Formulario de Informe de Servicios Personales (FIS);
- Última Declaración Jurada del I.V.A.;
- Certificado de Cumplimiento Tributario, expedido por la SET;
- Constancia de Cumplimiento con la Seguridad Social, expedida por el IPS.
- N° de Cuenta Bancaria.

9.ª3. Cuenta Habilitada: El proceso de pago se realizará vía acreditación directa en cuenta bancaria y para el efecto LA PROVEEDORA deberá habilitar su respectiva Cuenta Corriente o Caja de Ahorro en un Banco de plaza y comunicar a LA CONTRATANTE, adjuntando el correspondiente certificado bancario vigente original (hasta treinta días desde su fecha de emisión) emitido por el Banco debidamente establecido en la República del Paraguay y supervisado por el Banco Central del Paraguay (BCP), para que ésta gestione ante la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Hacienda la habilitación en el Sistema de Tesorería (SITE), integrante del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF).

9.ª4. Interés Moratorio: En caso de mora de los pagos previstos por parte de LA CONTRATANTE, la tasa de interés que se aplicará es del cero coma cero dieciséis por ciento **(0,016 %)** del importe de la factura pendiente de pago por cada día de atraso hasta que se haya efectuado el pago completo de la factura, cuyo plazo de mora será computado a partir del día siguiente del vencimiento del plazo de pago respectivo y no incluye el día en el que LA CONTRATANTE realiza el pago.

9.ª5. Anticipo: No se otorgará anticipo financiero. -

10.ª. FORMULARIOS FIP Y FIS.

10.ª1. LA PROVEEDORA deberá proporcionar los datos de identificación de las personas físicas por medio de las cuales propone cumplir con las obligaciones del Contrato, consignándolo en el Formulario de Identificación del Personal (FIP) así como en el Formulario de Informe de servicios Personales (FIS). Tanto el FIP como el FIS deberán ser completados a través del módulo dispuesto para el efecto en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, administrado por la DNCP, dentro de los treinta (30) días posteriores a la obtención del Código de Contratación, y con anterioridad al primer pago que vaya a percibir en el marco del presente Contrato. ----------

GERARDO GUERRERO
Presidente
Industria Nacional del Cemento

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

10.ª2. Disposiciones a tener en cuenta:

a. Cuando ocurra un cambio en la nómina del personal, LA PROVEEDORA está obligada a actualizar el FIP;

b. Como requerimiento para efectuar los pagos a LA PROVEEDORA, LA CONTRATANTE, a través del procedimiento establecido para el efecto por la entidad previsional, verificará que LA PROVEEDORA se encuentre al día en el cumplimiento de sus obligaciones para con el Instituto de Previsión Social (IPS);

c. LA CONTRATANTE podrá realizar las diligencias que considere necesarias para verificar que la totalidad de las personas que prestan servicios personales en relación de dependencia para LA PROVEEDORA se encuentren debidamente individualizadas en los listados recibidos;

d. LA PROVEEDORA permitirá y facilitará los controles de cumplimiento de sus obligaciones de aporte obrero patronal, tanto los que fueran realizados por LA CONTRATANTE como los realizados por funcionarios del IPS, así como por los funcionarios de la DNCP. La negativa expresa o tácita se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a LA PROVEEDORA; y

e. En cualquier caso en el que se detectare que LA PROVEEDORA no se encontrara al día con el cumplimiento de sus obligaciones para con el IPS, será emplazada por LA CONTRATANTE para que en diez (10) días hábiles cumpla con sus obligaciones pendientes con la previsional. En caso de que no lo hiciera, se considerará incumplimiento del Contrato por causa imputable a LA PROVEEDORA. ----------

11.ª. CONTRIBUCIÓN.

LA CONTRATANTE retendrá el equivalente al cero coma cinco por ciento (**0,5%**) del importe de cada factura, deducidos los impuestos correspondientes, que presente para cobro LA PROVEEDORA, con motivo de la ejecución contractual; del cual se destinará el **0,4%** para la contribución de la implementación, operación, desarrollo, mantenimiento y actualización del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), administrado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en tanto, el **0,1%** se destinará al financiamiento del presupuesto del Ministerio de la Defensa Pública y del Ministerio de Justicia para las obligaciones que se disponen en la Ley N° 6486/2020 y la Ley N° 5777/2016, conforme lo determina la Ley N° 7050/2023, en el artículo 278°.

Los montos resultantes, que sean retenidos por LA CONTRATANTE en los conceptos señalados en el párrafo anterior, serán depositados en las cuentas habilitadas a tal efecto a nombre de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), así como del Ministerio de Defensa Pública y del Ministerio de Justicia, respectivamente, dentro del plazo de tres (3) días hábiles de efectuada la retención, de conformidad con lo establecido en la Ley N° 1535/99 "De Administración Financiera del Estado".----------

12.ª. IMPUESTOS.

LA PROVEEDORA será responsable del pago de todos los impuestos y otros tributos o gravámenes, en caso que lo hubiere. ----------

13.ª FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO.

La Garantía para el fiel cumplimiento del Contrato se regirá por lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones y en el presente cuerpo, la cual se presentará a más tardar dentro de los **diez (10) días** calendario siguientes a la firma del Contrato respectivo. La Garantía será en forma de **Garantía Bancaria o Póliza de Seguro**, equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del Contrato y la vigencia deberá ser extendida a partir de la firma del contrato hasta 30 días posteriores al plazo de ejecución del contrato.

La liberación de la Garantía tendrá lugar una vez emitida el acta de recepción final de los bienes a entera satisfacción de LA CONTRATANTE. Con dicha certificación el Departamento Administración de Contratos y Garantías, dependiente de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), procederá a la entrega de la póliza correspondiente, en la Administración Central de la INC, dentro de los treinta (30) días posteriores al vencimiento de la misma. ----------

14ª. MULTAS.

Las multas y otras penalidades serán aplicadas conforme con las establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Si LA PROVEEDORA no diere cumplimiento de la entrega de los bienes, en tiempo y forma, será pasible de una multa equivalente al cero coma cinco por ciento **(0,5%)** del importe total de los bienes en demora, por cada día de atraso.

Cuando el valor de las multas supera el monto de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, LA CONTRATANTE podrá aplicar el procedimiento de rescisión de conformidad al Artículo 59° *inc. c)*

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

de la Ley 2.051/03 "*De Contrataciones Públicas*", caso contrario podrá seguir aplicando el monto de las multas que correspondan. La rescisión o la aplicación de multas por encima del porcentaje de dicha Garantía será comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a los fines previstos en el artículo 72° de la misma disposición legal. ----------

15.ª. ADMINISTRACIÓN.
La administración del contrato estará a cargo del: **Departamento de Mantenimiento de la Planta Industrial de Vallemí.** ----------

16.ª. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR.
Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2.051/03. y lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones (Condiciones Contractuales – Otras causales de terminación de Contratos).----------

17.ª. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución se dirimirá conforme las reglas establecidas en la legislación aplicable y en este documento contractual. Todas las controversias que deriven del presente contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente por arbitraje, conforme con las disposiciones de la ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", de la ley N° 1879/02 "De arbitraje y mediación" y las condiciones del Contrato. Para la ejecución del laudo arbitral, o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las partes se someterán a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay". ----------

18.ª. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.
Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato. ----------

19.ª. LEY DEL CONTRATO.
Las leyes que rigen al Contrato constituyen las vigentes en el Derecho Positivo Paraguayo, por lo que LA PROVEEDORA está obligada a cumplir con todas las normas y reglamentaciones vigentes de la Ley N° 2051/03, aplicables a esta contratación. ----------

20.ª. FACULTAD DE LA CONTRATANTE.
El no ejercicio por parte de LA CONTRATANTE de cualquier facultad o derecho previstos en este Contrato o en la Ley, no constituirá pérdida de los mismos permaneciendo inalterables y válidas todas sus cláusulas y condiciones. ----------

21.ª. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.
Todas las comunicaciones relacionadas con la ejecución contractual, intercambiadas entre LA CONTRATANTE y LA PROVEEDORA deberán hacerse por escrito y entregadas en el domicilio legalmente constituido en este Contrato. ----------

22.° DOMICILIO.
Para todos los efectos judiciales y extrajudiciales derivados de este contrato, LA CONTRATANTE (INC) fija su domicilio en su Sede Central ubicada en las calles **Teniente 2do. Alcorta esq. Avda. Fernando de la Mora, de la ciudad de Asunción**, y LA PROVEEDORA fija su domicilio sobre la **Avenida República Argentina N° 1778, de la ciudad de Asunción**, ambos en la República del Paraguay.----------

23.ª SUSCRIPCIÓN.
EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y fecha mencionados al inicio del presente documento. ----------

RODOLFO PÉREZ BACIGALUPO
ELECTROPAR S.A.
LA PROVEEDORA

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

I. N. C.
PRESIDENCIA

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO I - CONTRATO INC Nº /2023

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LOTE N° 1: INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS - SOLPED N° 10002075 GERENCIA INDUSTRIAL - FÁBRICA VALLEMÍ - DEPARTAMENTO DE BIENES			
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Interruptor automático C60H monopolar 1x10A corriente alterna - Numero de polos: 1 - Corriente nominal: 10 A - Tensión nominal: 240 V .50 Hz -Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55°C	15	UNIDAD
2	Interruptor automático C60H monopolar 1x16A corriente alterna - Número de polos: 1 - Corriente nominal: 16 A - Tensión nominal: 240V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55°C	15	UNIDAD
3	Interruptor automático C60H monopolar 1x20A corriente alterna - Numero de polos: 1 - Corriente nominal: 20 A - Tensión nominal: 240V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55°C	15	UNIDAD
4	Interruptor automático C60H monopolar 1x25A corriente alterna - Numero de polos: 1 - corriente nominal: 25 A - Tensión nominal: 240v .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55°C	15	UNIDAD
5	Interruptor automático C60H bipolar 2x2A corriente alterna - Numero de polos: 2 - Corriente nominal: 2 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55°C	15	UNIDAD
6	Interruptor automático C60H bipolar 2x4A corriente alterna - Numero de polos: 2 - Corriente nominal: 4 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55°C	15	UNIDAD
7	Interruptor automático C60H bipolar 2x6A corriente alterna - Numero de polos: 2 - Corriente nominal: 6 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55°C	15	UNIDAD
8	Interruptor automático C60H bipolar 2x10A corriente alterna - Numero de polos: 2 - Corriente nominal: 10 A	15	UNIDAD

ASESORÍA LEGAL

GERARDO GUERRERO A...
Presidente
Industria Nacional del Cemento

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

	- Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC		
9	Interruptor automático C60H bipolar 2x16A corriente alterna - Numero de polos: 2 - Corriente nominal: 16 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	15	UNIDAD
10	Interruptor automático C60H bipolar 2x20A corriente alterna - Numero de polos: 2 - Corriente nominal: 20 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	15	UNIDAD
11	Interruptor automático C60H bipolar 2x25A corriente alterna - Numero de polos: 2 - Corriente nominal: 25 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	15	UNIDAD
12	Interruptor automático C60H bipolar 2x30A - Numero de polos: 2 - Corriente nominal: 30 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	15	UNIDAD
13	Interruptor automático C60h tripolar 3x10A corriente alterna - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 10 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	15	UNIDAD
14	Interruptor automático C60H tripolar 3x16A corriente alterna - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 16 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	25	UNIDAD
15	Interruptor automático C60H tripolar 3x20A corriente alterna - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 20 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	25	UNIDAD
16	Interruptor automático C60H tripolar 3x25A corriente alterna - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 25 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA	15	UNIDAD

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

	- Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC		
17	Interruptor automático C60H tripolar 3x32A corriente alterna - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 32 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	30	UNIDAD
18	Interruptor automático C60H tripolar 3x40A corriente alterna - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 40 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	30	UNIDAD
19	Interruptor automático C60H tripolar 3x50A corriente alterna - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 50 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	30	UNIDAD
20	Interruptor automático C60H tripolar 3x63A corriente alterna - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 63 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	15	UNIDAD
21	Interruptor automático C60H tripolar 3x80A corriente alterna - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 80 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	15	UNIDAD
22	Interruptor automático C60H tripolar 3x125A corriente alterna - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 125 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	20	UNIDAD
23	Interruptor automático C60H tripolar 3x100A corriente alterna - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 100 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	20	UNIDAD
24	Interruptor automático C60H tripolar 3x250A corriente alterna. - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 250 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: C - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55ºC	5	UNIDAD

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

25	Interruptor automático C60H tripolar 3x400A corriente alterna. - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 400 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: Ajustable - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55°C	2	UNIDAD
26	Interruptor automático C60H tripolar 3x630A corriente alterna. - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 630 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: Ajustable - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55°C	3	UNIDAD
27	Interruptor automático C60H tripolar 3x1250A corriente alterna. - Numero de polos: 3 - Corriente nominal: 1250 A - Tensión nominal: 400V .50 Hz - Tipo de curva de disparo: Ajustable - Capacidad de corto circuito: 6 kA - Grado de protección: IP20 - Temperatura de operación: -25 a 55°C	2	UNIDAD

LOTE N° 2: GUARDAMOTORES - SOLPED N° 10002075 - SOLPED 10002149
GERENCIA INDUSTRIAL - FÁBRICA VALLEMI - DEPARTAMENTO DE BIENES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA
1	Guardamotor con contacto auxiliar 32K 1NA+1NC 0,1A a 5A. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	15	UNIDAD
2	Guardamotor 80K HMMS-63H de 45A a 63A LG-LS de contacto auxiliar - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	15	UNIDAD
3	Guardamotor HMMS-32K de 1.6A a 2.5A de contacto auxiliar - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	15	UNIDAD
4	Guardamotor con contacto auxiliar 1NA+1NC 2A-4A. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	15	UNIDAD
5	Guardamotor con contacto auxiliar 1NA+1NC 3A-6A. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	15	UNIDAD
6	Guardamotor con contacto auxiliar 1NA+1NC 6A-10A. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	15	UNIDAD
7	Guardamotor con contacto auxiliar 1NA+1NC 12A-18A. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	15	UNIDAD
8	Guardamotor con contacto auxiliar 1NA+1NC 15A-25A. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	15	UNIDAD
9	Guardamotor termomagnético GV2-M10 con contacto auxiliar 1NA+1NC - Rango: 4A-6A. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	10	UNIDAD
10	Guardamotor termomagnético GV2-M14 con contacto auxiliar 1NA+1NC - Rango: 6A-10A. - Tensión de operación: 400 V	10	UNIDAD

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

	- Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V		
11	Guardamotor termomagnético GV2-M20 con contacto auxiliar 1NA+1NC - Rango: 10A-16A. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	10	UNIDAD
12	Guardamotor termomagnético GV3M25 con contacto auxiliar 1NA+1NC - Rango: 16A-25A. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	25	UNIDAD
13	Guardamotor HMMS-32K de 25A a 30A con contacto auxiliar. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	15	UNIDAD
14	Guardamotor HMMS.32K de 30A a 40A con contacto auxiliar. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	15	UNIDAD
15	Guardamotor con contacto auxiliar 1NA+1NC 35A-45A. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 A	15	UNIDAD
16	GUARDAMOTOR MMS-32H DE 9A A 13A LG-LS. - Tensión de operación: 400 V - Capacidad de ruptura nominal: 50 kA - Tensión de aislamiento: 690 V	15	UNIDAD

RODOLFO PÉREZ BACIGALUPO
ELECTROPAR S.A.
LA PROVEEDORA

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

I. N. C.
PRESIDENCIA

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE

ANEXO II - CONTRATO INC Nº 080 /2023

PLAN DE ENTREGA

N° Lote	Descripción de los bienes	Cantidad	Lugar donde los bienes serán entregados	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
Lote N° 1 y 2	Solped N° 10002075 10002149	TOTAL	En Departamento de Bienes de Fábrica Vallemí de 06:00 a 14:00 horas.	Dentro de los (30) treinta días corridos, posteriores a la firma de contrato.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será: ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE LOS BIENES REQUERIDOS

Serán presentados 01 (uno) certificado.

Frecuencia: Única vez

Planificación de indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Acta de recepción 1	Acta de recepción	Dentro de los 10 días siguientes a la provisión de los bienes requeridos.

RODOLFO PEREZ BACIGALUPO
ELECTROPAR S.A.
LA PROVEEDORA

RODOLFO PEREZ
Representante Legal
ELECTROPAR S.A.

I. N. C.
PRESIDENCIA

GERARDO GUERRERO AGUSTI
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
LA CONTRATANTE