CONTRATO Nº 74 /14

Entre el **Ministerio de la Defensa Pública**, domiciliada en Av. Artigas Nº 2.136 c/ San Estanislao, Asunción, República del Paraguay, con **RUC Nº 80070094-5,** representada para este acto por la **Abg. Noyme Yore Ismael**, con **Cédula de Identidad N° 251.422**, denominada en adelante la **CONTRATANTE**, por una parte, y por la otra, la firma **ELECTROBAN S.A.**, con Ruc Nº 80047663-8 , domiciliada en la Av. Mcal. Estigarribia Nº 1.114 , Fernando de la Mora - Paraguay, representada legalmente para este acto por los Sres: **Diego Luis Varela Urrutia** con C.I. Nº 1.433.641 y **Jorge Javier Achon Fornells** con C.I. Nº 850.479, denominada en adelante **CONTRATISTA**, denominadas en conjunto **"LAS PARTES"**, acuerdan en celebrar el presente **CONTRATO** referente al Llamado de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 18/2014 para la **"Adquisición de Acondicionadores de Aire" , ID Nº 282.400** que estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto establecer los derechos y obligaciones que asumen la LAS PARTES, con relación al suministro de Acondicionadores de Aire cuyas características se detallan en la planilla de Adjudicación y que se regirán por estas cláusulas y las contenidas en las leyes relativas a la materia.----------

2. CLAUSULA SEGUNDA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que conforman de manera integral el Contrato, son los siguientes:

(a) Contrato;

(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;

(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;

(d) La oferta del Proveedor;

(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o diferencia entre los documentos que forman parte del Contrato, la prioridad de los mismos será en el orden enunciado anteriormente.----------

3. CLAUSULA TERCERA: IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato estará previsto en el subgrupo de gasto 540 "Adquisición de Equipos de Oficina y Computación", con Fuente de Financiamiento FF10- Recursos del Tesoro:

Año	Tipo.	Programa	Sub Programa	Proyecto	SUB GRUPO(Objeto de Gasto)	F. F.	Fin.	Dpto.	Monto
2.014	1	001	00	00	540	10	1	99	217.515.000

Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el **ID Nº 282.400**

4. CLAUSULA CUARTA: PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

El presente Contrato es el resultado del procedimiento del Llamado **a Licitación por Concurso de Ofertas Nº 18/2014** para la **"Adquisición de Acondicionadores de Aire", ID Nº 282.400** convocado por la **Unidad Operativa de Contrataciones del Ministerio de la Defensa Pública.**

La adjudicación fue realizada según Resolución Nº 1.574 del 28 de noviembre de 2.014. -

5. CLAUSULA QUINTA: PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES y/o SERVICIOS.

1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
*Item**	*Código Catalogo **	*Descripción del Bien **	*Marca***	*Procedencia***	*Unidad de Medida**	*Cantidad**	*Presentación**	*Precio unitario (IVA incluido)***	*Precio Total (IVA incluido)***
1	*4010 1701 -002*	*Aire Acondicionado 12.000 BTU/H – F/C*	***MIDAS***	***CHINA***	*Unidad*	*50*	*Unidad*	***1.644.000***	***82.200.000***
2	*4010 1701 -002*	*Aire Acondicionado 18.000 BTU/H – F/C*	***MIDAS***	***CHINA***	*Unidad*	*40*	*Unidad*	***2.232.000***	***89.280.000***
3	*4010 1701 -002*	*Aire Acondicionado 24.000 BTU/H – F/C*	***MIDAS***	***CHINA***	*Unidad*	*15*	*Unidad*	***3.069.000***	***46.035.000***
							*****Precio Total:***	***Gs. 217.515.000***	

El monto total del presente contrato asciende a la suma de: Gs. ***217.515.000*** (Guaraníes Doscientos diez y siete millones quinientos quince mil).----------

El Contratista se compromete a proveer los bienes a la Contratante y a subsanar los defectos de éstos de conformidad a las disposiciones del Contrato.

La Contratante se compromete a pagar al Contratista como contrapartida del suministro de los bienes y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o las sumas que resulten pagaderas de conformidad con lo dispuesto en las Condiciones Especiales del Contrato (CEC).--

6. CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia de este Contrato es desde la firma del mismo hasta el 31 de diciembre del 2.015.----------

7. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Item	*Descripción del Bien*	*Cantidad*	*Unidad de medida*	*Lugar de entrega de los Bienes*	*Fecha(s) final(es) de entrega de los Bienes*
1	*Aire Acondicionado 12.000 BTU/H – F/C*	*50*	*Unidad*	*Lagerenza Nº 2.146 entre Dr. Garcia y Comandante Gamarra*	30 días a partir de la recepción de la orden de compra, de lunes a viernes de 07:00hs a 13:00hs .
2	*Aire Acondicionado 18.000 BTU/H – F/C*	*40*	*Unidad*	*Lagerenza Nº 2.146 entre Dr. Garcia y Comandante Gamarra*	30 días a partir de la recepción de la orden de compra, de lunes a viernes de 07:00hs a 13:00hs .
3	*Aire Acondicionado 24.000 BTU/H – F/C*	*15*	*Unidad*	*Lagerenza Nº 2.146 entre Dr. Garcia y Comandante Gamarra*	30 días a partir de la recepción de la orden de compra, de lunes a viernes de 07:00hs a 13:00hs

Procedimiento de recepción:

Al momento de la entrega, **la Direccion de Infraestructura y Logística**, verificará que los bienes suministrados cumplan con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas
Procedimiento de recepción:

Al momento de la entrega, **la Direccion de Infraestructura y Logística**, verificará que los bienes suministrados cumplan con lo solicitado en las Especificaciones Técnicas establecidas en este Pliego de Bases y Condiciones. En caso de no cumplir, el proveedor reemplazará el bien en un plazo máximo de **4 (cuatro)** días hábiles, contados a partir de la recepción de la nota de reclamo a ser emitida por el Ministerio de la Defensa Pública.

Una vez verificado que los bienes entregados cumplan con lo requerido, se labrará un acta de recepción definitiva de la partida entregada, a ser firmado por los representantes de la Dirección de Infraestructura y Logística y el Proveedor.----------

8. CLAUSULA OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO

La administración del contrato estará a cargo de la Dirección de Infraestructura y Logística.

9. CLAUSULA NOVENA: ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1 – Acondicionador de Aire 12.000 BTU/H – F/C	
Descripción	***Especificaciones Técnicas y Normas***
Cantidad	*50*
Características	*Capacidad de 12.000 BTU F/C con control remoto, compresor, rotativo de 220 Voltios 50Hz: Kit Estándar de 3mts cañería de cobre alta y baja presión con su correspondiente aislación, cinta vinílica, cable de interconexión. Manual del usuario original en idioma español, garantía de 1 año*
Soporte de aire acondicionado kit completo	***Cada acondicionador de aire deberá contar con el siguiente soporte (Kit completo):*** *Material fabricado con placa de armadura o sgcc galvanizado inoxidable. Tamaño (mm) con 400 barra horizontal y 365 barra vertical para equipo de 12.000 BTU. Peso resistido por cada soporte 60kg; uniones con soldadura MIG o con tornillos; superficie pintura epoxi blanca horneada; 6 tirafondo cabeza hexagonal 5/16"x 2 ½ " con 6 tarugos de plástico de 10mm; 4 tornillos de 5/16"x1 ½ " con tuercas y arandelas, amortiguadores de*

	goma; 4 tirafondo cabeza hexagonal ¼"x2" con tarugos de 8mm; 20 tarugos para precinto de 8mm con tornillo de cabeza cruz fix y precinto de 4,8mm; 1(una) varilla de plata. Protector termomagnético de 1x25 amperios. Tipo Riel DIN; 1 adhesivo plástico chico, cinta aisladora chica, todo incluido en un embalaje de poliestileno o similar transparente con rótulo indicador de "Soporte y accesorios para A.A tipo Split de 12.000 BTU.
Accesorios de interconexión	***Cada acondicionador de aire deberá contar con los siguientes Accesorios de Interconexión:*** *Cañería de cobre de 15mts cañería de cobre alta y baja presión con su correspondiente aislación de 5/8" y 3/8"; cable de alimentación, 50mts de cable multifilar con certificado de INTN de 4mm2; cañería PVC con 12mts de cañería de drenar tipo saldable de 20mm con dos codos. Cable de interconexión con 100mts de cable multifilar con certificado de INTN de 2mm2, cinta vinílica con 5 rollos de 10m de rollo.*

ITEM 2 – Acondicionador de Aire 18.000 BTU/H – F/C	
Descripción	***Especificaciones Técnicas y Normas***
Cantidad	*40*
Caracteristicas	*Capacidad de 18.000 BTU F/C con control remoto, compresor, rotativo de 220 Voltios 50Hz; Kit Estándar de 3mts cañería de cobre alta y baja presión con su correspondiente aislación, cinta vinílica, cable de interconexión. Manual del usuario original en idioma español, garantía de 1 año*
Soporte de aire acondicionado kit completo	***Cada acondicionador de aire deberá contar con el siguiente soporte (Kit completo):*** *Material fabricado con placa de armadura o sgcc galvanizado inoxidable. Tamaño (mm) con 450 barra horizontal y 365 barra vertical para equipo de 18.000 BTU. Peso resistido por*

	cada soporte 60kg; uniones con soldadura MIG o con tornillos; superficie pintura epoxi blanca horneada; 6 tirafondo cabeza hexagonal 5/16"x 2 ½ " con 6 tarugos de plástico de 10mm; 4 tornillos de 5/16x1 ½ " con tuercas y arandelas, amortiguadores de goma; 4 tirafondo cabeza hexagonal ¼"x2" con tarugos de 8mm; 20 tarugos para precinto de 8mm con tornillo de cabeza cruz fix y precinto de 4,8mm; 1(una) varilla de plata. Protector termomagnético de 1x25 amperios. Tipo Riel DIN; 1 adhesivo plástico chico, cinta aisladora chica, todo incluido en un embalaje de poliestileno o similar transparente con rótulo indicador de "Soporte y accesorios para A.A tipo Split de 18.000 BTU.
Accesorios de interconexión	***Cada acondicionador de aire deberá contar con los siguientes Accesorios de Interconexión:*** *Cañería de cobre de 15mts cañería de cobre alta y baja presión con su correspondiente aislación de 5/8" y 3/8"; cable de alimentación, 50mts de cable multifilar con certificado de INTN de 4mm2; cañería PVC con 12mts de cañería de drenar tipo saldable de 20mm con dos codos. Cable de interconexión con 100mts de cable multifilar con certificado de INTN de 2mm2, cinta vinílica con 5 rollos de 10m de rollo.*

ITEM 3 – Acondicionador de Aire 24.000 BTU/H – F/C	
Nombre de los Bienes o Servicios	***Especificaciones Técnicas y Normas***
Cantidad	*15*
Características	*Capacidad de 24.000 BTU F/C con control remoto, compresor, rotativo de 220 Voltios 50Hz; Kit Estándar de 3mts cañería de cobre alta y baja presión con su correspondiente aislación, cinta vinílica, cable de interconexión. Manual del usuario original en idioma español, garantía de 1 año*

Soporte de aire acondicionado kit completo	***Cada acondicionador de aire deberá contar con el siguiente soporte (Kit completo):*** *Material fabricado con placa de armadura o sgcc galvanizado inoxidable. Tamaño (mm) con 550 barra horizontal y 450barra vertical para equipo de 24.000 BTU. Peso resistido por cada soporte 60kg; uniones con soldadura MIG o con tornillos; superficie pintura epoxi blanca horneada; 6 tirafondo cabeza hexagonal 5/16"x 2 ½ " con 6 tarugos de plástico de 10mm; 4 tornillos de 5/16x1 ½ " con tuercas y arandelas, amortiguadores de goma; 4 tirafondo cabeza hexagonal ¼"x2" con tarugos de 8mm; 20 tarugos para precinto de 8mm con tornillo de cabeza cruz fix y precinto de 4,8mm; 1(una) varilla de plata. Protector termomagnético de 1x25 amperios. Tipo Riel DIN; 1 adhesivo plástico chico, cinta aisladora chica, todo incluido en un embalaje de poliestileno o similar transparente con rótulo indicador de "Soporte y accesorios para A.A tipo Split de 24.000 BTU.*
Accesorios de interconexión	***Cada acondicionador de aire deberá contar con los siguientes Accesorios de Interconexión:*** *Cañería de cobre de 15mts cañería de cobre alta y baja presión con su correspondiente aislación de 5/8" y 3/8"; cable de alimentación, 50mts de cable multifilar con certificado de INTN de 4mm2; cañería PVC con 12mts de cañería de drenar tipo saldable de 20mm con dos codos. Cable de interconexión con 100mts de cable multifilar con certificado de INTN de 2mm2, cinta vinílica con 5 rollos de 10m de rollo.*

10- . CLAUSULA DECIMA: FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

La CONTRATISTA presentará una Garantía de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (Diez por ciento) del monto del contrato, extendida a la Orden del Ministerio de la Defensa Pública, por un plazo que exceda veintiocho (28) días de la vigencia del contrato. La misma deberá presentar a la Unidad Operativa de Contrataciones, dentro del

plazo de diez (10) días calendario siguiente a la suscripción del contrato, salvo que la provisión se haya completado a satisfacción del CONTRATANTE dentro del mencionado plazo.-
A tal efecto, deberá presentar al CONTRATANTE la garantía bajo alguna de las siguientes formas (a) garantía bancaria emitida por un Banco establecido en la República del Paraguay; (b) póliza de seguros emitida por una Compañía de Seguros autorizada a operar y emitir pólizas de seguros de caución en la República del Paraguay. -
La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva si el comprador determinare la rescisión del contrato por causa imputable al CONTRATISTA conforme a la ley y al contrato.
La garantía de fiel cumplimiento de contrato será liberada por la CONTRATANTE y devuelta a la CONTRATISTA a más tardar dentro de los veintiocho (28) días posteriores a la fecha que el proveedor ha cumplido con todas sus obligaciones contractuales e incluidas las relativas a la garantía de la calidad de los bienes.----------

11. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS.

En caso de que el Contratista no cumpla con la entrega de los bienes en el tiempo y forma, se aplicará una multa equivalente al 0.1% del valor de los bienes pendientes de entrega, por cada día de atraso. Las multas serán descontadas del monto a ser abonado por la Contratante correspondiente al mes afectado.

Llegado al monto equivalente a la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, la Contratante aplicara el procedimiento de rescisión de contratos de conformidad al Artículo 59 inc. c) de la Ley N° 2.051/03 "De Contrataciones Públicas" caso contrario, la Contratante optara por seguir aplicando las multas que correspondan.

La rescisión del contrato o la aplicación de multas por encima del porcentaje de la Garantía de Cumplimiento del Contrato deberá comunicarse a la DNCP a los fines previstos en el artículo 72 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas". ----------

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: LAS FORMAS Y CONDICIONES DE PAGO.

Se realizarán conforme el Plan Financiero Institucional aprobado por el Ministerio de Hacienda. Los pagos se realizarán en guaraníes, dentro de los sesenta (60) días de recibida la factura y remisiones correspondientes, **una vez que el Ministerio de Hacienda habilite el Plan de Caja.**

En caso de mora de pago por parte de la Contratante, quien deberá pagar con una tasa de interés que será del 0,1% (cero coma cero un por ciento) por cada día de atraso, a ser calculado sobre el importe de la factura en mora.----------

13 CLAUSULA DECIMA TERCERA: CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO.

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma

anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Se dará por terminado el presente contrato por las siguientes causas:

a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales;

b) Por mutuo acuerdo de las partes;

c) Por sentencia ejecutoria de la autoridad jurisdiccional, que declare su nulidad, resolución o rescisión del contrato;

d) Por decisión unilateral del CONTRATANTE, en caso de incumplimiento del CONTRATISTA;

e) Por muerte del CONTRATISTA, o por disolución de la persona jurídica, siempre que esta última no se origine por decisión interna voluntaria de sus órganos competentes. Los representantes legales y los integrantes de los órganos de dirección de las personas jurídicas cuya disolución se tramita, están obligados, bajo su responsabilidad personal y solidaria, a informar a la autoridad que compete aprobar la disolución, sobre la existencia de contratos que aquellas tengan pendientes con entidades del sector público y a comunicar a las contratantes respectivas sobre la situación y causales de disolución.

POR MUTUO ACUERDO

El contrato terminará por mutuo acuerdo entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA cuando por circunstancias imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o casos fortuitos, no fuere posible o conveniente para los intereses públicos ejecutar total o parcialmente el contrato, las partes podrán, por mutuo acuerdo, convenir la extinción de todas o algunas obligaciones contractuales, en el estado en que se encuentren.
Salvo estipulación en contrario, la extinción de las obligaciones contractuales por mutuo acuerdo no implicará renuncia a derechos causados o adquiridos a favor del CONTRATANTE o del CONTRATISTA. En estos casos, dicha entidad no podrá celebrar contrato posterior sobre el mismo objeto con el mismo sujeto.

RESCISIÓN DE CONTRATO

El CONTRATANTE podrá rescindir administrativamente los contratos, a los que se refiere esta Ley, en los siguientes casos:

a) Por incumplimiento del CONTRATISTA;

b) Por quiebra o insolvencia del CONTRATISTA;

c) Cuando el valor de las multas supera el monto de la garantía de cumplimiento del contrato;

d) Por suspensión de los trabajos, imputable al CONTRATISTA, por más de sesenta días calendario, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito;

e) Por fraude o colusión debidamente comprobado del CONTRATISTA desde la adjudicación hasta la finalización del contrato;

f) Por haberse celebrado un contrato contra expresa prohibición de la Ley; y

g) En los demás casos estipulados en el contrato, de acuerdo con su naturaleza.

El CONTRATANTE iniciará el procedimiento de rescisión dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a aquel en que se hubiere agotado el plazo límite de aplicación de las penas convencionales.

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se hiciera entrega de los trabajos, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, sin perjuicio de las responsabilidades del CONTRATISTA.

El Proceso de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente:

a) Se iniciará de a partir de que al CONTRATISTA le sea comunicado por escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de diez (10) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes;

b) Transcurrido el plazo a que se refiere el inciso anterior, se resolverá considerando los argumentos, pruebas y circunstancias del caso; y

c) La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada al CONTRATISTA dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a lo señalado en el inciso a).

TERMINACIÓN POR CAUSA IMPUTABLE AL CONTRATANTE

El CONTRATISTA podrá dar por terminado el contrato, por las siguientes causas imputables al Comprador:

a) Por incumplimiento de las obligaciones contractuales por más de sesenta días calendario;

b) Por la suspensión de los trabajos por más de sesenta días calendario, dispuesto por el CONTRATANTE, sin que medie fuerza mayor o caso fortuito; y

c) Cuando los diseños definitivos seas técnicamente inejecutables y no se hubiesen solucionado los defectos dentro de los sesenta días calendario siguientes a aquel en que el CONTRATISTA lo hubiere hecho del conocimiento del CONTRATANTE.----------

14. CLAUSULA DECIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

Cualquier diferencia que surja durante la ejecución de los contratos regulados por esta ley se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas".

Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las

disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el Reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA: ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre LAS PARTES, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la D.N.C.P., debiendo asumir LAS PARTES las responsabilidades y obligaciones derivadas de lo ejecutado del contrato.----------

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA: LEYES Y REGLAMENTOS

El CONTRATISTA deberá observar y cumplir todas las leyes y reglamentos vigentes en la República, que de una u otra manera afecten la entrega de los trabajos, además de todas las leyes y reglamentos laborales y sociales, convenios laborales y cualesquiera otras disposiciones que regulen las relaciones obrero-patronales.

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 16 días del mes de diciembre de 2.014.----------

Sr. Diego Luis Varela Urrutia
ELECTROBAN S.A.
CONTRATISTA

Abog. Noyme Yore Ismael
Defensora General
CONTRATANTE

.....
Sr. Jorge Javier Achón Fornells
ELECTROBAN S.A.
CONTRATISTA

ELECTROBAN S.A.E.